




Planta de trituración Rediseño trituración primaria

Cemex – Tijuana, BC, Mex

29/03/2022

Confidential Information

This document contains information which is confidential to companies forming the Weir Minerals Division. It should not be disclosed in whole or in part to parties other than the recipient without the express written permission of Weir Minerals Division authorized personnel.



Componentes afectados por el movimiento



Componentes afectados por el movimiento

Tolva alimentación - WM211246301003


SODEING | 29/03/2022

Condición: Nueva fabricación

Cantidad: 1

Peso : 1502 kg (antes 2278 kg)

Dimensiones globales: 1050 mm x 942 mm x 1454 mm



Componente inicial



Componente nuevo



Condición: Cambios a fabricación existente

Cantidad: 1

Peso nueva fabricación: 105 kg

Peso total: 1012 kg (antes 907 kg)

Dimensiones globales: 1050 mm x 942 mm x 1454 mm



Guardas laterales triturador - WM211246301016 / WM211246301017

SODEING | 29/03/2022


Condición: Cambios a fabricación existente

Cantidad: 1

Peso nueva fabricación: 105 kg

Peso total: 100 kg (antes 115 kg)

Dimensiones globales: 1100 mm x 86 mm x 1161 mm



Diseño inicial



Rediseño

Base motor alimentador vibratorio TF4616 - WM211246301042



SODEING | 29/03/2022

Condición: Cambios a fabricación existente

Cantidad: 1

Peso total: 68 kg (antes 60 kg)

Dimensiones globales: 545mm x 450 mm x 330 mm



Estructura soporte trasero TF4616 - WM211246301044






SODEING | 29/03/2022

Condición: Nueva fabricación

Cantidad: 1

Peso : 227 kg

Dimensiones globales: 1050 mm x 942 mm x 1454 mm



Base soporte laterales TF4616 – WM211246301045

SODEING | 29/03/2022

Condición: Nueva fabricación

Cantidad: 2 (simetría)

Peso : 85 kg x 2

Dimensiones globales: 797 mm x 555 mm x 230 mm

