



Forja de Monterrey S.A. de C.V.

Solicitante: Jose F. Estrada Hdz



Fecha de Solicitud: 21-ene-22

Fecha Requerida: 21-feb-22

Orden de Servicio

Herramental (Modelo): 11014

Proveedor: -


N° de Orden: OS-11531

Hoja: 1 de 1


Herramienta(s)	Descripción del Servicio	Localización de Ingeniería (FTP)	Rev.	Proceso Sugerido
Mordaza movil	Fabricacion	DRIVE\FMTING-COMPRAS\OS-11531	D	Fresa - tt - nit
Expulsor de acuña	Fabricacion	DRIVE\FMTING-COMPRAS\OS-11531	B	Fresa - tt - nit

Ayudas Visuales:

11014 Mordaza y expulsor de acuña -
Fabricación en material H13, incluir material, maquinado, TT y nitrurado.



Marcar:
11014



Reportes Requeridos para Validación de Servicio

Reporte Dimensional **Si**

Reporte de Dureza **Si**

Notas:

Reportes Opcionales para Validación de Servicio

Registro de Temperaturas **NO**

Líquidos Penetrantes **NO**

Identificaciones requeridas para Validación de Servicio

Identificación de revision **Si**


Marcajes sobre figura **No**



Identificación de herramienta **Si**

Razon de la Orden de Servicio:


Para programa de produccion del mes de Febrero 2022

RG-PPP32-3









MODIFICACIONES			DESCRIPCION	FECHA
No.	AUT.	LOC.		
A	JOC		Se modifica distancia de seccion central de mordaza antes, 108.5 ahroa 108.75, y antes 15.72 a 15.25	15/Sep/11
C	JOC		Se modifica zona de huella de mordaza, se alarga 9mm solo en un lado, se cambia a mordaza izq y der. Rev JMN	13/Oct/15
D	JOC		Se modifica zona de ancho de huella antes 15.55mm ahora 14.20mm, ademas se modifica angulo de giro de mordaza de 4mm a 5mm y se hace mas grande el radio de contacto con leva de bloque de 10 a 15mm. Rev JMN	29/Mzo/16



- Notas
1. Tolerancia General ± 0.1
 - 2.- Tratamiento termico: temp., rev., y nitrurado de 48-52 HRc

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ESTA PROTEGIDA POR LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL Y SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACION DE SU PROPIETARIO: FORJA DE MONTERREY S.A. DE C.V.			 FORJA DE MONTERREY		FORJA DE MONTERREY S.A. DE C.V. CARR. MONTERREY COLOMBIA Km.6.5 CD. GENERAL ESCOBEDO C.P. 66050 NUEVO LEON, MEXICO.	UNA EMPRESA DEL  GRUPO QUIMMCO
MATERIAL: AISI H13	NOM. ARCHIVO DE DIBUJO: 11014MORDAZA_MOVIL_IQZ_REVD		DESCRIPCION: MORDAZA DE ACUNADO			
TRATAMIENTO: NOTA 2	NOM. ARCHIVO SOLIDO: 11014MORDAZA_MOVIL_IQZ_REVD		PROYECCION: 			
PESO: 22.145 kg	TOLERANCIA: +/-0.5	DIBUJO: JOC	FECHA: 29-MAR-08	REF. CLIENTE: 3100-T-8184	HOJA 1 DE 1	REV: 
EQUIPO DE MFRA. FRESADORA	REVISO: JOC	FECHA: 29-MAR-08	REF. F. de M. 11014.05.2.4	ESC: 1:2	COTAS:	
CLIENTE: MERITOR	AUTORIZO: JOC	FECHA: 29-MAR-08				