
Alb
$V_{Wilcoxon} = 10.00$, $p = 0.10$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = 1.00$, $CI_{95\%}$ [1.00, 1.00], $n_{pairs} = 6$
40
35
30
Values
$\hat{\mu}_{median} = 34.00$
$\hat{\mu}_{median} = 32.50$
2 Hours
(n = 6)
24 Hours
(n = 6)
Instance


ALP
$V_{\text{Wilcoxon}} = 15.00$, $p = 0.06$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 1.00$, $\text{CI}_{95\%}$ [1.00, 1.00], $n_{\text{pairs}} = 6$
250
200
150
100
50
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 86.00$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 78.50$
2 Hours
(n = 6)
24 Hours
(n = 6)
Instance


ALT
$V_{\text{Wilcoxon}} = 12.00$, $p = 0.83$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.14$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.63, 0.78], $n_{\text{pairs}} = 6$
120
80
40
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 37.00$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 42.00$
2 Hours
(n = 6)
24 Hours
(n = 6)
Instance


BA
$V_{\text{Wilcoxon}} = 0.00$, $p = 1.00$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -1.00$, $\text{CI}_{95\%}$ [-1.00, -1.00], $n_{\text{pairs}} = 10$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.10$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.10$
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
Values
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance

Bili

$V_{\text{Wilcoxon}} = 3.50$, $p = 0.34$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.53$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.90, 0.29], $n_{\text{pairs}} = 6$



Creat

$V_{\text{Wilcoxon}} = 10.00$, $p = 0.08$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.64$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.90, -0.05], $n_{\text{pairs}} = 10$




eGFR
$V_{\text{Wilcoxon}} = 3.00$, $p = 0.37$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 1.00$, $\text{CI}_{95\%}$ [1.00, 1.00], $n_{\text{pairs}} = 9$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 60.00$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 60.00$
60
55
50
45
40
35
Values
2 Hours
(n = 9)
24 Hours
(n = 9)
Instance


EO
$V_{Wilcoxon} = 1.00$, $p = 8.00e\text{-}03$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = -0.96$, $CI_{95\%}$ [-0.99, -0.86], $n_{pairs} = 10$
0.3
0.2
0.1
0.0
Values
$\hat{\mu}_{median} = 0.06$
$\hat{\mu}_{median} = 0.12$
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance


Hb
$V_{\text{Wilcoxon}} = 28.00$, $p = 1.00$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.02$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.59, 0.62], $n_{\text{pairs}} = 10$
150
140
130
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 146.50$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 141.50$
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance


HCT
$V_{Wilcoxon} = 33.50$, $p = 0.57$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = 0.22$, $CI_{95\%}$ [-0.44, 0.73], $n_{pairs} = 10$
0.45
0.40
Values
$\hat{\mu}_{median} = 0.44$
$\hat{\mu}_{median} = 0.42$
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance

K

$V_{\text{Wilcoxon}} = 25.50,\ p = 0.76,\ \hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.13,\ \text{CI}_{95\%}\ [-0.51,\ 0.68],\ n_{\text{pairs}} = 10$




LY
$V_{Wilcoxon} = 14.50$, $p = 0.20$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = -0.47$, $CI_{95\%}$ [-0.83, 0.15], $n_{pairs} = 11$
3
2
1
0
Values
$\hat{\mu}_{median} = 2.40$
$\hat{\mu}_{median} = 2.60$
2 Hours
(n = 11)
24 Hours
(n = 11)
Instance

MCH

$V_{\text{Wilcoxon}} = 19.00$, $p = 0.41$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.31$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.77, 0.36], $n_{\text{pairs}} = 10$



MCHC

$V_{\text{Wilcoxon}} = 13.00$, $p = 0.15$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.53$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.86, 0.11], $n_{\text{pairs}} = 10$




MCV
$V_{\text{Wilcoxon}} = 27.00$, $p = 0.64$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.20$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.46, 0.72], $n_{\text{pairs}} = 10$
100
95
90
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 94.65$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 93.85$
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance


MO
$V_{\text{Wilcoxon}} = 27.00$, $p = 0.23$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.50$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.15, 0.85], $n_{\text{pairs}} = 10$
1.6
1.2
0.8
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.75$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.80$
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance


Na
$V_{\text{Wilcoxon}} = 13.50$, $p = 0.59$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.29$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.38, 0.76], $n_{\text{pairs}} = 10$
140.0
137.5
135.0
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 138.00$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 138.00$
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance


NE
$V_{Wilcoxon} = 54.00$, $p = 8.05e\text{-}03$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = 0.96$, $CI_{95\%}$ [0.86, 0.99], $n_{pairs} = 10$
20
15
10
5
Values
$\hat{\mu}_{median} = 8.70$
$\hat{\mu}_{median} = 6.70$
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance

PLT

$V_{\text{Wilcoxon}} = 38.00$, $p = 0.31$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.38$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.29, 0.80], $n_{\text{pairs}} = 10$




RBC
$V_{\text{Wilcoxon}} = 31.00$, $p = 0.76$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.13$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.52, 0.68], $n_{\text{pairs}} = 10$
5.0
4.5
4.0
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 4.54$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 4.52$
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance

Urea

$V_{\text{Wilcoxon}} = 24.50$, $p = 0.80$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.11$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.67, 0.53], $n_{\text{pairs}} = 10$




WBC
$V_{\text{Wilcoxon}} = 52.00$, $p = 0.01$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.89$, $\text{CI}_{95\%}$ [0.62, 0.97], $n_{\text{pairs}} = 10$
20
16
12
8
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 12.40$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 10.75$
2 Hours
(n = 10)
24 Hours
(n = 10)
Instance