
Alb
$V_{Wilcoxon} = 40.50$, $p = 0.04$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = 0.80$, $CI_{95\%}$ [0.35, 0.95], $n_{pairs} = 9$
40
35
30
Values
$\hat{\mu}_{median} = 37.00$
$\hat{\mu}_{median} = 34.00$
Pre-PCI
(n = 9)
2 Hours
(n = 9)
Instance


ALP
$V_{\text{Wilcoxon}} = 35.50$, $p = 0.14$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.58$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.08, 0.88], $n_{\text{pairs}} = 9$
300
200
100
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 90.00$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 92.00$
Pre-PCI
(n = 9)
2 Hours
(n = 9)
Instance


ALT
$V_{Wilcoxon} = 1.50$, $p = 0.02$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = -0.92$, $CI_{95\%}$ [-0.98, -0.68], $n_{pairs} = 9$
120
80
40
Values
$\hat{\mu}_{median} = 24.00$
$\hat{\mu}_{median} = 31.00$
Pre-PCI
(n = 9)
2 Hours
(n = 9)
Instance


BA
$V_{\text{Wilcoxon}} = 7.50$, $p = 0.42$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.50$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.15, 0.85], $n_{\text{pairs}} = 16$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.10$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.05$
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
Values
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance


Bili
$V_{Wilcoxon} = 3.50$, $p = 0.09$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = -0.75$, $CI_{95\%}$ [-0.94, -0.23], $n_{pairs} = 9$
25
20
15
10
Values
$\hat{\mu}_{median} = 11.00$
$\hat{\mu}_{median} = 8.00$
Pre-PCI
(n = 9)
2 Hours
(n = 9)
Instance


Ca
$V_{\text{Wilcoxon}} = 3.00$, $p = 0.37$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 1.00$, $\text{CI}_{95\%}$ [1.00, 1.00], $n_{\text{pairs}} = 2$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 2.32$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 2.17$
2.3
2.2
2.1
Values
Pre-PCI
(n = 2)
2 Hours
(n = 2)
Instance


Creat
$V_{\text{Wilcoxon}} = 48.00$, $p = 0.51$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.20$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.64, 0.34], $n_{\text{pairs}} = 16$
150
125
100
75
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 79.00$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 80.50$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance


eGFR
$V_{Wilcoxon} = 0.00$, $p = 1.00$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = -1.00$, $CI_{95\%}$ [-1.00, -1.00], $n_{pairs} = 15$
$\hat{\mu}_{median} = 60.00$
$\hat{\mu}_{median} = 60.00$
60
55
50
45
40
Values
Pre-PCI
(n = 15)
2 Hours
(n = 15)
Instance


EO
$V_{\text{Wilcoxon}} = 79.50$, $p = 0.28$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.32$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.22, 0.71], $n_{\text{pairs}} = 16$
Values
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.15$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.11$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance


Hb
$V_{\text{Wilcoxon}} = 92.50$, $p = 0.07$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.54$, $\text{CI}_{95\%}$ [0.05, 0.82], $n_{\text{pairs}} = 16$
160
150
140
130
120
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 148.00$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 146.50$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance


HCT
$V_{\text{Wilcoxon}} = 96.00$, $p = 0.15$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.41$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.12, 0.76], $n_{\text{pairs}} = 16$
0.45
0.40
0.35
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.44$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 0.44$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance

K

$V_{\text{Wilcoxon}} = 38.50$, $p = 1.00$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.01$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.53, 0.51], $n_{\text{pairs}} = 15$




LY
$V_{\text{Wilcoxon}} = 39.00$, $p = 0.67$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.14$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.61, 0.39], $n_{\text{pairs}} = 16$
5
4
3
2
1
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 2.10$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 2.25$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance

MCH

$V_{\text{Wilcoxon}} = 89.00$, $p = 0.29$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.31$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.23, 0.70], $n_{\text{pairs}} = 16$




MCHC
$V_{\text{Wilcoxon}} = 95.50$, $p = 0.16$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.40$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.13, 0.76], $n_{\text{pairs}} = 16$
350
340
330
320
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 339.00$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 332.00$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance

MCV

$V_{\text{Wilcoxon}} = 54.00$, $p = 0.49$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.21$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.64, 0.34], $n_{\text{pairs}} = 16$




MO
$V_{Wilcoxon} = 13.50$, $p = 0.05$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = -0.65$, $CI_{95\%}$ [-0.87, -0.22], $n_{pairs} = 16$
1.6
1.2
0.8
0.4
Values
$\hat{\mu}_{median} = 0.60$
$\hat{\mu}_{median} = 0.65$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance


Na
$V_{\text{Wilcoxon}} = 34.50$, $p = 0.46$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = -0.24$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.68, 0.32], $n_{\text{pairs}} = 15$
142.5
140.0
137.5
135.0
132.5
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 139.00$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 139.00$
Pre-PCI
(n = 15)
2 Hours
(n = 15)
Instance


NE
$V_{Wilcoxon} = 77.00$, $p = 0.35$, $\hat{r}^{rank}_{biserial} = 0.28$, $CI_{95\%}$ [-0.26, 0.69], $n_{pairs} = 16$
20
15
10
5
Values
$\hat{\mu}_{median} = 8.65$
$\hat{\mu}_{median} = 7.70$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance


PLT
$V_{\text{Wilcoxon}} = 107.00$, $p = 0.05$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.57$, $\text{CI}_{95\%}$ [0.10, 0.84], $n_{\text{pairs}} = 16$
500
400
300
200
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 291.50$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 276.50$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance


RBC
$V_{\text{Wilcoxon}} = 97.00$, $p = 0.14$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.43$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.10, 0.77], $n_{\text{pairs}} = 16$
5.5
5.0
4.5
4.0
Values
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 4.55$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 4.62$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance

Urea

$V_{\text{Wilcoxon}} = 71.50$, $p = 0.53$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.19$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.36, 0.65], $n_{\text{pairs}} = 15$




WBC
$V_{\text{Wilcoxon}} = 82.50$, $p = 0.47$, $\hat{r}^{\text{rank}}_{\text{biserial}} = 0.21$, $\text{CI}_{95\%}$ [-0.33, 0.65], $n_{\text{pairs}} = 16$
Values
20
15
10
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 11.70$
$\hat{\mu}_{\text{median}} = 10.95$
Pre-PCI
(n = 16)
2 Hours
(n = 16)
Instance