

# Copernica Koppeling Umbraco

## Handleiding



Geschreven door: B. Weeteling, Arlanet BV

Datum: 28 februari 2013

Versie 1.00

Opdrachtgever : Arlanet BV  
Contact : Paul de Metter

Projectnr. : 2013/ARL/01  
Datum : 28 februari 2013  
Omschrijving : Copernica Umbraco Koppeling

Revisies : v0.90 21-02-2013 B. Weeteling  
v1.00 28-02-2013 P.V. de Metter

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Installatie .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Copernica sectie .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Vragen .....</b>	<b>8</b>
<i>Wijzigingen .....</i>	<i>8</i>

## 1. Algemeen

Deze Umbraco plug-in heeft als doel gebruikers uit Umbraco automatisch te exporteren naar Copernica t.b.v. marketing doeleinden.

Het beheren van deze plug-in gebeurt vanuit het Umbraco CMS. Hier kunnen de instellingen worden opgegeven die nodig zijn voor het functioneren van de koppeling.


De koppeling bevat twee onderdelen:

- Een beheer scherm om de koppeling instellingen te beheren
- Een dashboard met wat informatie over de koppeling


De koppeling kan, in deze staat, worden gebruikt om Umbraco members met het member type 'Default' naar Copernica te synchroniseren. Er wordt enkel data naar Copernica toe geschreven en we verwijderen geen members uit de Copernica database wanneer deze in Umbraco worden verwijderd. De extra velden van het member type 'Default' worden tijdens de initialisatie in de Copernica database gezet, wijzigingen in het membertype worden op dit moment niet naar de Copernica database gesynchroniseerd.

## 2. Installatie


1. Log in op de Umbraco backend met een gebruiker die toegang heeft tot de 'Developer' sectie, bijvoorbeeld met het Administrator account.



2. Go naar de 'Developer' sectie, klap de Packages node uit en klik op 'Install local package'.



3. Lees de waarschuwing en zet een vinkje in de checkbox. Browse daarna naar de Copernica\_1.0.zip en klik daarna op 'Load Package'.



4. Het zip bestand wordt geladen en laat een overzicht zien van de inhoud, accepteer de licentievoorwaarden en klik op 'Install Package'.

Installing the package: Copernica

Please note: Installing a package containing several items and files can take some time. Do not refresh the page or navigate away before, the installer notifies you the install is completed.

Installing the package: Copernica

Name	Copernica Version: 0.1
Author	<a href="#">Arlanet</a>
More info	<a href="http://www.arlanet.nl">http://www.arlanet.nl</a>
License	<a href="#">MIT license</a>
Accept license	<input checked="" type="checkbox"/> Accept license
Read me	<p>This package adds the ability to sync Umbraco members with a Copernica database.          A new section will be added to the Umbraco CMS.          After installation it might be necessary to give the CMS users rights to the new section. The Umbraco administrator should be able to give permission to the new [copernica] section, the section permissions can be found at the 'Users' section of Umbraco.</p>

**Binary files in the package!**  
[Read more...](#)

5. Nadat het installeren succesvol is afgerond is het noodzaak om gebruikers toegang geven tot de nieuwe Copernica sectie. Navigeer naar de 'Users' sectie, selecteer de desbetreffende gebruiker en zet een vinkje bij de [copernica] sectie. Sla de gebruiker vervolgens op om toegang te geven tot de nieuwe Copernica sectie.

arla.net Content Channel

Username:

Login:

Password: [Change password](#)

Email:

User type:

Language:

Start Node in Content: Content [Delete](#) [Choose...](#)

Start Node in Media Library: Media [Delete](#) [Choose...](#)


Disable Umbraco Access: ☐

Disable User: ☐


Sections:

- ☒ Content
- ☒ Media
- ☒ Settings
- ☒ Developer
- ☒ Users
- ☒ Members
- ☐ Translation
- ☒ [copernica]

- Log in met de desbetreffende gebruik of, als u de huidige gebruiker rechten heeft gegeven, herlaad/refresh de pagina. Na het herladen zal de nieuwe Copernica sectie verschijnen:



- Ga naar de Copernica sectie, vul de benodigde gegevens in en druk op opslaan.
- Selecteer vervolgens welk MemberType er gesynchroniseerd moet worden in de dropdownlist.
- Klik op de 'Create database'. Er wordt nu een Copernica database aangemaakt aan de hand van het gegeven MemberType. De database zal 'Umbraco contacts' gaan heten. Na enkele seconden verschijnt er een pop-up met het resultaat van de 'Create database' actie.
- Vervolgens is het mogelijk om de bestaande members te synchroniseren door op de knop 'Sync current Umbraco members with the Copernica database' te klikken.
- Tevens zullen alle gewijzigde en nieuwe gebruikers van het gegeven MemberType, na het succesvol aanmaken van de database, direct naar Copernica gesynchroniseerd worden.



**Copernica Settings**

Please fill in your Copernica account settings:

Soap api url:   
 Default url: http://publisher.copernica.nl/?SOAPAPI=HANDLER

Username:

Password:

Accountname:

Create a Copernica database to store the Umbraco contacts:


Create db:  for MemberType

Delete db:

Sync db:

### 3. Copernica sectie

Na de installatie is er een nieuwe sectie toegevoegd aan Umbraco, te herkennen aan het Copernica logo.



Er is een simpele 'Dashboard' pagina beschikbaar met algemene informatie over de status van de koppeling. Daarnaast is er een 'Settings' pagina waar de gegevens ingevuld kunnen worden om te kunnen koppelen met Copernica.

## 4. Vragen

Heeft u vragen over de koppeling of opmerkingen over de implementatie? Wij horen ze graag van u. Neem contact met ons op via [support@arlanet.com](mailto:support@arlanet.com) of bel met 075-6476090. U kunt dan vragen naar Paul de Metter.

### ***Wijzigingen***

Eventuele codewijzigingen en/of toevoegingen zouden wij graag gecommuniceerd krijgen zodat we dit project centraal en open-source kunnen houden. Het is onder geen omstandigheid toegestaan om deze software te verkopen of te licenseren zonder toestemming van Arlanet BV.

### ***Geteste Umbraco versies***

v4.7.2, v4.11.4, v6.0.0