

# Prueba técnica para postulantes (Frontend web)

La siguiente es una prueba para evaluar a los postulantes enfocada en desarrollo frontend.

## Introducción.

Este repositorio contiene una serie de requerimientos, que busca evaluar las capacidades técnicas del candidato con respecto a las principales funciones y responsabilidades que se requieren dentro del área de Desarrollo de Coppel.

## ¿Qué se busca evaluar?

Principalmente los siguientes aspectos:

- Estructuración de una aplicación: Conocimiento e implementación de patrones de arquitectura y de diseño para el desarrollo frontend.
- Calidad del código entregado: Conocimiento y uso de buenas prácticas de codificación.
- Familiaridad con los entornos de desarrollo: Conocimiento y uso de las herramientas de desarrollo frontend más actuales y de mayor uso.
  - Ej: Angular, React, etc.

## Instrucciones previas al desarrollo

1. Antes de comenzar a programar:

1. Realice un Fork de este repositorio (<https://github.com/Coppel-CDMX/developer-challenges>).
2. Clone el fork a su máquina local.
3. Cree una rama con su nombre completo en su repositorio local.
  - ej: `git checkout -b ERNESTO_HERNANDEZ_CHAVEZ`

2. Al finalizar, existen 2 (dos) opciones para entregar su proyecto:

1. [Pull Request](#):

1. Hacer un push de su rama local a github.
2. Crear un Pull Request de la rama con su NOMBRE al repositorio de origen.
3. Notificar de la creación del pull request al correo de contacto que se le haya proporcionado.

2. Entrega por correo:

1. Crear un archivo comprimido (.zip o .rar) de su proyecto.
2. Enviar el zip como archivo adjunto al correo de contacto que se le haya proporcionado.

3. El proyecto deberá ser expuesto mediante una PaaS (heroku, gcloud, aws, ...) y los links correspondientes deberán ser incluidos en la descripción del pull request o en el correo donde se entregue el proyecto.

4. Incluir en el archivo README.md instrucciones, llaves de apis de terceros o cualquier otro dato necesario para correr la aplicación.

# Aplicación de exploración y búsqueda de repositorios en github.

Se requiere crear una aplicación móvil que proporcione las siguientes funciones principales:

- Inicio de sesión.
- Listado de repositorios.
- Búsqueda de repositorios.
- Visualización de detalles de un elemento.

## Pantallas

A continuación se presenta el listado de las pantallas y los elementos mínimos que deben contener.

### Pantalla de inicio de sesión.

- Botón de inicio de sesión.




Diagrama de la pantalla de inicio de sesión. El diseño se muestra dentro de un recuadro rectangular. En el centro superior hay un rectángulo grande con el texto "Logo". Debajo de este, centrados, hay tres elementos: un rectángulo con el texto "Input Username", otro rectángulo con el texto "Input password", y un rectángulo con el texto "Button Login".

### Pantalla principal:

- Input de búsqueda.
- Botón de búsqueda.
- Listado con scroll infinito en donde cada ítem debe tener:

- Imagen de perfil del dueño
- Nombre del dueño
- Nombre del repositorio
- descripción del Repositorio
- Número de estrellas
- Lenguaje principal del repositorio
- Privacidad del repositorio

Input search

Button Search

Owner Profile Image

Repository Name

Description (Max 3 lines)

Owner Name

Icon

Stars count

Icon

Language

Private/Public

### Pantalla de detalle de repositorio.

- Nombre del repositorio
- Tamaño en MB
- Nombre de la rama principal
- Tags asociadas (máximo 4 tags)
- Contenido del archivo README.md

Repository Name

Repository Size

Repository Main Branch Name

Tag

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Repository README.md Content

## Casos de Uso

### Login

1. El usuario accede a la pantalla de login y da click al botón de inicio de sesión.
2. La aplicación inicia la autenticación mediante github (Firebase).
3. La aplicación muestra la pantalla principal (Home).

### Visualizar listado de repositorios.

1. El usuario accede a la página principal.
2. La aplicación muestra el listado de los repositorios en tendencia en los últimos 7 días.

### Visualizar más elementos del listado.

1. El usuario en la página principal hace scroll hacia abajo hasta llegar al último elemento del scroll.
2. La aplicación obtendrá la lista de los siguientes elementos a mostrar y con estos actualiza la lista.

### Búsqueda por nombre.

1. El usuario en la pantalla principal introduce parámetros en el input de búsqueda.
2. El usuario da click al botón de búsqueda.
3. La aplicación obtiene los elementos con base en el input del usuario.
4. La aplicación actualiza el listado con los elementos obtenidos.

### Visualizar detalles de un repositorio

1. El usuario en la pantalla principal da click a un elemento del listado.
2. La aplicación obtendrá los datos del elemento y mostrará estos datos en la pantalla de detalles.

## **Reglas de negocio**

- Cualquier operación que bloquee el hilo principal debe ejecutarse asíncronamente mientras que en la pantalla de la aplicación se muestra un loader.
- En caso de cualquier error de la API o de procesos internos de la aplicación se le debe informar al usuario.

## **Documentación y enlaces relevantes**

- Github API: <https://docs.github.com/en/rest/repos/repos>
- Firebase Auth: <https://firebase.google.com/docs/auth>