

GUIDE DE FABRICATION SÉCURISÉ :

Jouets en Paracorde

Nœud Cobra

Corde tressée simple • Tug avec poignée



Introduction


La sécurité d'un jouet pour chien ne doit jamais être laissée au hasard.

Que vous fabriquiez pour votre chien ou d'autres, les exigences restent identiques :

Rigueur

Compréhension technique

Responsabilité



La paracorde est un matériau solide — seule une fabrication maîtrisée garantit un jouet réellement sûr.

Sommaire

1. Fondamentaux de la sécurité
2. Matériel commun
3. Fabrication sécurisée — Jouets en Point Cobra
 - 3.1 *Corde tressée simple*
 - 3.2 *Tug avec poignée*
4. Le Point Cobra — Pas à pas technique
5. Contrôle & Validation avant utilisation
6. Charges minimales & Limites d'usage
7. Red flags : signaux d'alerte
8. Responsabilité & posture professionnelle
9. Aller vers une pratique avancée

Matériel commun

- Paracorde type 550 (qualité résistante)
- Corde plus épaisse selon la taille du chien
- Ciseaux adaptés
- Briquet pour sécurisation des extrémités
- Anneau soudé ou mousqueton robuste (si jouet avec attache)
- Règle ou mètre ruban



Utiliser exclusivement du matériel adapté à un usage canin

Fabrication — Étapes clés communes

1. **Préparer** les longueurs de paracorde adaptées au jouet



2. **Fixer** le point de départ (nœud de départ ou boucle)




3. **Tresser** le Point Cobra régulièrement sur toute la longueur



Fabrication — Étapes clés communes

4. **Finir** en sécurisant les extrémités (brûler et tasser)



5. **Contrôler** la solidité avant de donner le jouet au chien



Détail du tressage — Contrôle visuel

Observer la régularité des mailles

Vérifier l'alignement du tressage

Contrôler la tension homogène

Inspecter les finitions et extrémités

Refuser toute irrégularité visible

Une irrégularité visible est un défaut structurel potentiel



3.1 Corde tressée simple

Le jouet de traction le plus classique en paracorde.
Solide, lavable, adapté à tous les gabarits.



 *Adapter la longueur et l'épaisseur au gabarit du chien.*

3.1 Corde tressée simple — Étapes

- 1 **Plier** chaque brin en deux pour obtenir 4 brins de travail
- 2 **Attacher** les brins ensemble en leur centre par un nœud de départ
- 3 **Tresser** le Point Cobra sur toute la longueur souhaitée
- 4 **Terminer** par un nœud d'arrêt serré des deux côtés
- 5 **Brûler** et tasser proprement toutes les extrémités

3.2 Tug avec poignée

Jouet de traction avec poignée ergonomique.
Idéal pour les jeux interactifs chien / humain.



 *La poignée doit résister à une traction soutenue sans glisser ni se déformer.*

3.2 Tug avec poignée — Étapes

1 **Former** une boucle poignée à une extrémité — fixée par un nœud plat serré

2 **Positionner** les brins centraux en prolongement de la boucle

3 **Tresser** le Point Cobra sur la zone centrale (corps du tug)

4 **Terminer** l'autre extrémité par une boucle ou un nœud d'arrêt

5 **Vérifier** la solidité de la boucle poignée par traction progressive

4. Point Cobra — Pas à pas technique

Résultat attendu



Tressage régulier, symétrique et dense

Point Cobra — Étape 1

ACTION

Prendre le brin extérieur droit

MOUVEMENT

Passer le brin au-dessus des brins centraux

RÉSULTAT ATTENDU

Une boucle nette se forme à droite

ERREUR FRÉQUENTE

Passer le brin en dessous au lieu d'au-dessus

Maintenir les brins centraux bien parallèles



Point Cobra — Étape 2

ACTION

Prendre le brin extérieur gauche

MOUVEMENT

Passer le brin au-dessus du brin droit

RÉSULTAT ATTENDU

Une boucle nette se forme à gauche

ERREUR FRÉQUENTE

Passer le brin en dessous au lieu d'au-dessus

Maintenir les brins centraux bien parallèles



Point Cobra — Étape 3

ACTION

Prendre le brin extérieur gauche

MOUVEMENT

Passer le brin sous les brins centraux Faire ressortir le brin par la boucle du brin droit


RÉSULTAT ATTENDU

Les deux brins se croisent proprement au centre

ERREUR FRÉQUENTE

Tirer sur un seul brin sans ajuster l'autre

Ajuster la tension des deux côtés avant de serrer



Point Cobra — Étape 4

ACTION

Saisir les deux brins extérieurs

MOUVEMENT

Tirer simultanément des deux côtés Maintenir les brins centraux parallèles


RÉSULTAT ATTENDU

Le premier nœud se serre au centre, de manière équilibrée

ERREUR FRÉQUENTE

Tirer un seul brin Désaxer les brins centraux

Une tension inégale crée un défaut structurel



Point Cobra — Étape 5

ACTION

Identifier le nouveau brin extérieur gauche

MOUVEMENT

Passer le brin au-dessus des deux brins centraux


RÉSULTAT ATTENDU

Une nouvelle boucle se forme sur la gauche

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le brin actif Croiser au mauvais niveau

Toujours alterner le côté actif à chaque nouvelle maille



Point Cobra — Étape 6

ACTION

Prendre le brin extérieur droit

MOUVEMENT

Passer le brin au-dessus du brin gauche


RÉSULTAT ATTENDU

Une boucle nette se forme à droite

ERREUR FRÉQUENTE

Inverser dessus / dessous Créer une tension interne irrégulière

Serrer en conservant la même tension des deux côtés



Point Cobra — Étape 7

ACTION

Prendre le brin extérieur droit

MOUVEMENT


Passer le brin sous les brins centraux Faire ressortir le brin par la boucle du brin gauche

RÉSULTAT ATTENDU

Les deux brins se croisent proprement au centre

ERREUR FRÉQUENTE

Tirer sur un seul brin sans ajuster l'autre



Point Cobra — Étape 8

ACTION

Serrer le nœud formé

MOUVEMENT

Tirer progressivement sur les deux brins extérieurs Stabiliser les brins centraux


RÉSULTAT ATTENDU

La maille devient compacte, régulière et alignée

ERREUR FRÉQUENTE

Serrer brutalement Laisser un jeu visible

Une maille lâche fragilise l'ensemble du tressage



Point Cobra — Étape 9

ACTION

Prendre le brin extérieur droit

MOUVEMENT

Passer le brin au-dessus des brins centraux


RÉSULTAT ATTENDU

Une boucle nette se forme à droite

ERREUR FRÉQUENTE

Passer le brin en dessous au lieu d'au-dessus

Maintenir les brins centraux bien parallèles



Point Cobra — Étape 10

ACTION

Prendre le brin extérieur droit

MOUVEMENT

Passer le brin au-dessus des brins centraux

RÉSULTAT ATTENDU

Une boucle nette se forme à droite

ERREUR FRÉQUENTE

Passer le brin en dessous au lieu d'au-dessus

Maintenir les brins centraux bien parallèles



Point Cobra — Étape 11

ACTION

Répéter l'alternance des brins

MOUVEMENT

Changer de côté à chaque nouvelle maille


RÉSULTAT ATTENDU

Le motif en « S » devient visible

ERREUR FRÉQUENTE

Répéter deux fois du même côté / Créer une asymétrie

L'alternance régulière garantit la symétrie du tressage



Point Cobra — Étape 12

ACTION

Contrôler la régularité du tressage

MOUVEMENT

Aligner les mailles • vérifier la tension • redresser si nécessaire

RÉSULTAT ATTENDU

Le tressage est droit, symétrique et dense

ERREUR FRÉQUENTE

Ignorer une maille lâche / Corriger trop tard

Chaque maille compte — mieux vaut reprendre tôt



Point Cobra — Résultat final

Tressage régulier, symétrique, tension homogène



Si ces trois critères ne sont pas réunis, le tressage doit être repris

Point Cobra — Contrôle final

CONTRÔLER

- Examiner la régularité des mailles
- Vérifier l'alignement du tressage
- Confirmer la tension homogène
- Observer la symétrie du motif

VÉRIFIER

- Aucune boucle lâche
- Aucun vrillage interne
- Brins centraux droits
- Finition propre et compacte

REFUSER

- Toute maille irrégulière
- Toute tension inégale
- Tout décalage visible

Un tressage imparfait n'est jamais un détail

5. Sécurité — Utilisation des jouets

Surveiller le chien pendant le jeu — ne jamais laisser sans surveillance

Inspecter le jouet avant chaque session : mailles, extrémités, attaches

Retirer tout jouet endommagé, effiloché ou dont un nœud se défait

Adapter la taille et la résistance à la morphologie du chien

Remplacer dès les premiers signes d'usure visible

Un jouet usé ou endommagé peut représenter un risque d'étouffement ou d'ingestion

6. Sécurité — Résistance minimale recommandée

Petit chien

≥ 150 kg

Chien moyen

≥ 250–300 kg

Grand chien

≥ 400 kg

Chien destructeur / traction intense

≥ 600 kg et +

La résistance réelle diminue avec les nœuds, la chaleur et l'usure — tester avant utilisation

7. Sécurité — Signaux d'alerte (Red flags)

SIGNES STRUCTURELS

- Maille lâche ou irrégulière
- Désalignement du tressage
- Déformation après traction

SIGNES MATÉRIEL

- Effilochage de la paracorde
- Nœud qui se défait spontanément
- Extrémité mal brûlée qui se détache

SIGNES COMPORTEMENTAUX

- Mastication excessive des extrémités
- Ingestion de morceaux de corde
- Inconfort ou désintérêt inhabituel

Un doute impose l'arrêt immédiat — retirer le jouet et inspecter

8. Responsabilité & fourniture

INFORMER

Préciser les limites d'usage et les gabarits compatibles

ADAPTER

Ajuster le jouet à la morphologie et au style de jeu réel

REFUSER

Refuser tout usage non sécuritaire ou en cas de doute

TESTER

Tester la solidité par traction progressive avant remise

La sécurité prime toujours sur la demande

9. Aller plus loin — Se former à la sécurité réelle

La maîtrise de la paracorde ne se limite pas au tressage

- Comprendre les contraintes mécaniques
- Maîtriser la répartition des charges
- Valider chaque accessoire avant utilisation
- Adopter une posture professionnelle responsable

Formation CordesEtMuseaux

Un parcours structuré pour approfondir la technique, intégrer les normes de sécurité et développer une fabrication certifiée responsable

Formation & Certification CordesEtMuseaux

Formation

- Maîtriser la fabrication sécurisée
- Intégrer les normes de sécurité
- Développer une posture professionnelle

Certification

- Validation des compétences en résistance mécanique
- Conception sécuritaire
- Tests et conformité

Corinne CHÂTELET — CordesEtMuseaux
contact@cordesetmuseaux.fr | TikTok et Instagram : @cordesetmuseaux

La sécurité est une responsabilité partagée

Mentions légales

Ce guide est fourni à titre informatif et pédagogique.

Les données de résistance et recommandations de sécurité sont indicatives et ne constituent ni une norme officielle ni une garantie de performance.

La résistance réelle dépend du montage, des nœuds, de l'usure et des conditions d'utilisation.

Tout jouet doit être adapté à la morphologie et au style de jeu du chien, et testé avant utilisation.

L'utilisateur demeure responsable de l'usage et du contrôle du matériel.

CordesEtMuseaux ne saurait être tenu responsable d'un usage non conforme ou non sécurisé.

Créer responsable

Protéger chaque animal

Concevoir avec rigueur

Corinne CHÂTELET
CordesEtMuseaux