

GUIDE DE FABRICATION SÉCURISÉ :

Collier Paracorde · Nœud Fishtail

Le Guide de Fabrication Sécurisé en Paracorde

Créer des accessoires fiables, responsables et adaptés — pour votre chien ou pour les proposer à d'autres



Introduction

La sécurité d'un accessoire pour chien ne doit jamais être laissée au hasard

Que vous fabriquiez pour votre chien ou d'autres, les exigences restent identiques :

Rigueur

Compréhension technique

Responsabilité

La paracorde est un matériau solide

Seule une fabrication maîtrisée garantit une sécurité réelle

Ce guide pose les bases d'une conception fiable et responsable

Sommaire

1. Fondamentaux de la sécurité
2. Fabrication sécurisée – Nœud Fishtail
3. Contrôle & Validation avant utilisation
4. Charges minimales & Limites d'usage
5. Red flags : signaux d'alerte
6. Responsabilité & posture professionnelle
7. Aller vers une pratique avancée

Fabrication – Matériel

- Paracorde type 550 (qualité résistante)
- Boucle métallique robuste
- Anneau soudé (sans ouverture)
- Mètre ruban précis
- Ciseaux adaptés
- Briquet pour sécurisation des extrémités

Utiliser exclusivement du matériel adapté à un usage canin



Fabrication – Étapes clés

1. **Mesurer** le tour de cou (+ 2 doigts)
2. **Préparer** les longueurs de paracorde adaptées
3. **Fixer** la boucle métallique solidement
4. **Tresser** le nœud Fishtail régulièrement
5. **Sécuriser** les extrémités avec finition propre



Détail du tressage – Contrôle visuel

Observer la régularité des mailles

Vérifier l'alignement du tressage

Contrôler la tension homogène

Inspecter les finitions

Refuser toute irrégularité visible



Une irrégularité visible est un défaut structurel potentiel

Nœud Fishtail — Pas à pas technique

Tressage alterné pour collier et laisse

Résultat attendu




Tressage régulier, symétrique et dense

Fabrication — Montage : Étape 1 à 9a

Étape 1

En commençant par une demi-boucle, glisser une extrémité de la paracorde dans la fente par le dessus jusqu'à ce qu'un peu plus d'un centimètre dépasse. Replier l'extrémité libre et la plaquer fermement contre le brin porteur comme sur la photo.



Fabrication — Montage

ÉTAPES 2


Prendre le briquet et un outil métallique solide. Avec le briquet, chauffer soigneusement l'extrémité libre jusqu'à ce qu'elle soit très chaude, sans l'enflammer.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 3

Rapidement, avant qu'elle refroidisse, prendre l'outil et presser l'extrémité libre contre le brin porteur pour les souder ensemble. Veiller à les maintenir bien alignés.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 4


Reprendre le briquet et répéter l'opération en chauffant l'extrémité libre et la jonction avec le brin porteur pour les solidariser complètement. Presser une dernière fois avec l'outil.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 5

Prendre l'autre extrémité de la corde et la passer dans la fente de l'autre partie de la boucle par le dessous, en laissant environ 19 cm de corde entre les deux parties.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 5a

L'assemblage doit ressembler à ceci



Fabrication — Montage

ÉTAPE 6

En travaillant avec la partie de boucle que l'on vient de terminer, former une demi-clé en faisant passer le brin libre par-dessus le brin porteur....



Fabrication — Montage

ÉTAPE 7

...puis passer à nouveau le brin libre dans la fente — cette fois par le dessus...



Fabrication — Montage

ÉTAPE 8

...puis descendre dans la boucle formée. Cela complète la demi-clé. Serrer suffisamment pour que ça tienne, sans bloquer totalement.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 8a

La demi-clé doit ressembler à ceci



Fabrication — Montage

ÉTAPE 9

Prendre le brin libre et le passer vers l'autre partie de la boucle en l'insérant dans la fente par le dessus.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 9a

Le collier doit maintenant ressembler à ceci.
Ce n'est pas joli pour l'instant, mais ça va changer.



Fabrication — Nouage : Étape 10 à 15

Étape 10

Il est temps de vérifier la taille du collier. Le poser à plat et reporter la mesure du tour de cou avec un ruban en ayant appliqué la règle des 2 doigts : le passage doit se faire avec une légère résistance. Desserrer la demi-clé et lâcher du mou si besoin d'allonger.



Fabrication — Nouage : Étape 10 à 15

Étape 11

Il est maintenant temps de commencer le tressage. En travaillant avec la partie de boucle précédemment utilisée, prendre le brin libre.



Fabrication — Nouage : Étape 10 à 15

Étape 12

Ramener le brin libre par-dessus le porteur du même côté par le dessus, puis le passer entre les deux porteurs et sous le porteur droit. Bien observer la photo.



Fabrication — Nouage : Étape 10 à 15

Étape 13

Continuer en ramenant le brin libre par-dessus le porteur droit, puis le redescendre entre les deux porteurs en ressortant à gauche sous le porteur gauche.



Fabrication — Nouage : Étape 10 à 15

Étape 14

Commencer à serrer le nœud en tirant sur le brin libre et sur les deux porteurs.



Fabrication — Nouage : Étape 10 à 15

Étape 15

Reprendre le processus : ramener le brin libre par-dessus le porteur gauche, le passer entre les deux porteurs puis sous le porteur droit..



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape 16

Continuer à répéter — brin par-dessus porteur droit, entre les deux, sous porteur gauche et ressortir. Serrer tous les deux rangs avant de continuer. Répéter rang après rang.



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape 17

Une fois arrivé à l'autre boucle et en manque de place, passer le brin libre une dernière fois entre les deux porteurs par le dessus en le laissant ressortir par le dessous (côté peau du collier)...



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape 18

Couper le brin restant en laissant environ 3 mm qui dépassent.



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape 19

En faisant attention de ne pas faire fondre la boucle, brûler l'extrémité avec le briquet. Écraser à plat avec un outil métallique pour sceller et bloquer le tressage.



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape ✓

Collier Fishtail terminé ! Vérifier la règle des 2 doigts sur l'animal avant utilisation ou de l'offrir



Nœud Fishtail — Contrôle final

CONTRÔLER

Examiner la régularité des mailles

Vérifier l'alignement du tressage

Confirmer la tension homogène

Observer la symétrie du motif

VÉRIFIER

Aucune boucle lâche

Aucun vrillage interne

Brins centraux droits

Finition propre et compacte

REFUSER

Toute maille irrégulière

Toute tension inégale

Tout décalage visible

Un tressage imparfait n'est jamais un détail

Responsabilité & fourniture

INFORMER

Préciser les limites d'usage

Mentionner les charges recommandées

ADAPTER

Ajuster à la morphologie réelle

Vérifier les mesures

REFUSER

Refuser tout usage non sécuritaire

Refuser en cas de doute

TESTER

Tester avant utilisation personnelle
ou pour offrir

La sécurité prime toujours sur la demande

À propos — CordesEtMuseaux

CordesEtMuseaux est dédié à la création responsable d'accessoires en paracorde pour animaux.

L'objectif est clair :

Allier esthétique, solidité et sécurité réelle

Chaque guide est conçu pour :

- **Transmettre** des bases techniques fiables
- **Encourager** une fabrication rigoureuse
- **Prévenir** les risques liés à une mauvaise conception

Corinne CHATELET
CordesEtMuseaux

La sécurité commence toujours par la compréhension

Aller plus loin – Se former à la sécurité réelle

La maîtrise de la paracorde ne se limite pas au tressage

- **Comprendre** les contraintes mécaniques
- **Maîtriser** la répartition des charges
- **Valider** chaque accessoire avant utilisation
- **Adopter** une posture professionnelle responsable

Formation CordesEtMuseaux

Un parcours structuré pour :

- Approfondir la technique
- Intégrer les normes de sécurité
- Développer une fabrication certifiée responsable

Formation & Certification CordesEtMuseaux

Formation

Un parcours structuré pour :

Maîtriser la fabrication sécurisée
Intégrer les normes de sécurité
Développer une posture professionnelle

Certification

Validation des compétences en :

Résistance mécanique
Conception sécuritaire
Tests et conformité

Contact

Corinne CHÂTELET
CordesEtMuseaux
contact@cordesetmuseaux
TikTok et Instagram : @cordesetmuseaux

Mentions légales

Ce guide est fourni à titre informatif et pédagogique

Les données de résistance et recommandations de sécurité sont indicatives et ne constituent ni une norme officielle ni une garantie de performance

La résistance réelle dépend du montage, des nœuds, de la bouclerie, de l'usure et des conditions d'utilisation

Tout accessoire doit être :

- Adapté à la morphologie et à l'activité
- Testé avant mise en utilisation

L'utilisateur demeure responsable de l'usage, et du contrôle du matériel

CordesEtMuseaux ne saurait être tenu responsable d'un usage non conforme, ou non sécurisé

Merci

Créer responsable
Protéger chaque animal
Concevoir avec rigueur

Corinne CHÂTELET
CordesEtMuseaux