

GUIDE DE FABRICATION SÉCURISÉ :

Collier Paracorde · Nœud Trilobite

Le Guide de Fabrication Sécurisé en Paracorde

Créer des accessoires fiables, responsables et adaptés — pour votre chien ou pour les proposer à d'autres



Introduction

La sécurité d'un accessoire pour chien ne doit jamais être laissée au hasard

Que vous fabriquiez pour votre chien ou d'autres, les exigences restent identiques :

Rigueur

Compréhension technique

Responsabilité

La paracorde est un matériau solide

Seule une fabrication maîtrisée garantit une sécurité réelle

Ce guide pose les bases d'une conception fiable et responsable

Sommaire

1. Fondamentaux de la sécurité
2. Fabrication sécurisée – Nœud Trilobite
3. Contrôle & Validation avant utilisation
4. Charges minimales & Limites d'usage
5. Red flags : signaux d'alerte
6. Responsabilité & posture professionnelle
7. Aller vers une pratique avancée

Fabrication – Matériel

- Paracorde type 550 (qualité résistante)
- Boucle métallique robuste
- 2 brins 550 de couleurs différentes
- Longueur calculée $\times 5$
- Ciseaux adaptés
- Briquet pour sécurisation des extrémités



Utiliser exclusivement du matériel adapté à un usage canin

Fabrication – Étapes clés

1. **Mesurer** le tour de cou (+ 2 doigts)
2. **Préparer** les longueurs de paracorde adaptées
3. **Fixer** la boucle métallique solidement
4. **Tresser** le nœud Trilobite régulièrement
5. **Sécuriser** les extrémités avec finition propre



Détail du tressage – Contrôle visuel

Observer la régularité des mailles

Vérifier l'alignement du tressage

Contrôler la tension homogène

Inspecter les finitions

Refuser toute irrégularité visible



Une irrégularité visible est un défaut structurel potentiel

Nœud Trilobite — Pas à pas technique

Tressage bicolore · nœuds carrés alternés

Résultat attendu



Tressage régulier, symétrique et dense

Fabrication — Montage : Étape 1 à 9a

Étape 1

2 brins de couleurs différentes (bleu et orange) et un briquet. Les extrémités seront soudées bout à bout.



Fabrication — Montage

ÉTAPES 2

Chauffer les 2 extrémités au briquet et presser ensemble pour former un seul brin bicolore continu.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 3


Passer la jonction soudée dans la fente de la boucle femelle. Les 2 brins pendent de chaque côté.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 4


Vue d'ensemble du montage à plat : 2 porteurs entre les 2 boucles · vérifier la longueur au ruban.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 5


Passer le brin dans la 2e boucle · les 2 extrémités (1 bleu + 1 orange) pendent librement.



Fabrication — Montage

Étape 5 — Vue d'ensemble

Vue d'ensemble : les 2 extrémités bicolores pendent librement entre les 2 boucles.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 6

Prendre le brin bleu de gauche, le faire passer par-dessus le 2e brin bleu, sous les brins centraux et par-dessus le brin orange. On obtient une boucle à gauche..



Fabrication — Montage

ÉTAPE 7

...puis passer à nouveau le brin libre dans la fente — cette fois par le dessus...



Fabrication — Montage

ÉTAPE 8

...puis descendre dans la boucle formée. Cela complète la demi-clé. Serrer suffisamment pour que ça tienne, sans bloquer totalement.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 8a

La demi-clé doit ressembler à ceci



Fabrication — Montage

ÉTAPE 9

Prendre le brin libre et le passer vers l'autre partie de la boucle en l'insérant dans la fente par le dessus.



Fabrication — Montage

ÉTAPE 9a

Le collier doit maintenant ressembler à ceci. Ce n'est pas joli pour l'instant, mais ça va changer.



Garder les brins bien tendus et parallèles

Fabrication — Tressage Trilobite

Étape 10

Il est temps de vérifier la taille du collier. Le poser à plat et reporter la mesure du tour de cou avec un ruban en ayant appliqué la règle des 2 doigts : le passage doit se faire avec une légère résistance. Desserrer la demi-clé et lâcher du mou si besoin d'allonger.



Fabrication — Tressage Trilobite

Étape 11

Il est maintenant temps de commencer le tressage. En travaillant avec la partie de boucle précédemment utilisée, prendre le brin libre.



Fabrication — Tressage Trilobite

Étape 12

Ramener le brin libre par-dessus le porteur du même côté par le dessus, puis le passer entre les deux porteurs et sous le porteur droit. Bien observer la photo.



Fabrication — Tressage Trilobite

Étape 13

Continuer en ramenant le brin libre par-dessus le porteur droit, puis le redescendre entre les deux porteurs en ressortant à gauche sous le porteur gauche.



Fabrication — Tressage Trilobite

Passer les 2 brins dans la boucle centrale au dos du collier.

Passer les 2 brins dans la boucle centrale au dos du collier.



Fabrication — Tressage Trilobite

Tirer les 2 brins jusqu'au bout.

Tirer les 2 brins jusqu'au bout..



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape 16

Couper les 2 brins restants ras à la 2e boucle ·
laisser environ 3 mm pour la soudure.



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape 17

Brûler chaque extrémité coupée au briquet · écraser pour sceller sans blesser l'animal.



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape 18

Vue de face du patron Trilobite · les diagonales croisées bleu/orange sont caractéristiques..



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape 19

En faisant attention de ne pas faire fondre la boucle, brûler l'extrémité avec le briquet. Écraser à plat avec un outil métallique pour sceller et bloquer le tressage.



Finition thermique : Étape 16 à 19

Étape ✓

Collier Trilobite terminé ! Vérifier la règle des 2 doigts sur l'animal avant utilisation ou de l'offrir



Nœud Trilobite — Contrôle final

CONTRÔLER

Examiner la régularité des mailles

Vérifier l'alignement du tressage

Confirmer la tension homogène

Observer la symétrie du motif

VÉRIFIER

Aucune boucle lâche

Aucun vrillage interne

Brins centraux droits

Finition propre et compacte

REFUSER

Toute maille irrégulière

Toute tension inégale

Tout décalage visible

Un tressage imparfait n'est jamais un détail

Responsabilité & fourniture

INFORMER

Préciser les limites d'usage

Mentionner les charges recommandées

ADAPTER

Ajuster à la morphologie réelle

Vérifier les mesures

REFUSER

Refuser tout usage non sécuritaire

Refuser en cas de doute

TESTER

Tester avant utilisation personnelle
ou pour offrir

La sécurité prime toujours sur la demande

À propos — CordesEtMuseaux

CordesEtMuseaux est dédié à la création responsable d'accessoires en paracorde pour animaux.

L'objectif est clair :

Allier esthétique, solidité et sécurité réelle

Chaque guide est conçu pour :

- **Transmettre** des bases techniques fiables
- **Encourager** une fabrication rigoureuse
- **Prévenir** les risques liés à une mauvaise conception

Corinne CHATELET
CordesEtMuseaux

La sécurité commence toujours par la compréhension

Aller plus loin – Se former à la sécurité réelle

La maîtrise de la paracorde ne se limite pas au tressage

- **Comprendre** les contraintes mécaniques
- **Maîtriser** la répartition des charges
- **Valider** chaque accessoire avant utilisation
- **Adopter** une posture professionnelle responsable

Formation CordesEtMuseaux

Un parcours structuré pour :

- Approfondir la technique
- Intégrer les normes de sécurité
- Développer une fabrication certifiée responsable

Formation & Certification CordesEtMuseaux

Formation

Un parcours structuré pour :

Maîtriser la fabrication sécurisée
Intégrer les normes de sécurité
Développer une posture professionnelle

Certification

Validation des compétences en :

Résistance mécanique
Conception sécuritaire
Tests et conformité

Contact

Corinne CHÂTELET
CordesEtMuseaux
contact@cordesetmuseaux
TikTok et Instagram : @cordesetmuseaux

Mentions légales

Ce guide est fourni à titre informatif et pédagogique

Les données de résistance et recommandations de sécurité sont indicatives et ne constituent ni une norme officielle ni une garantie de performance

La résistance réelle dépend du montage, des nœuds, de la bouclerie, de l'usure et des conditions d'utilisation

Tout accessoire doit être :

- Adapté à la morphologie et à l'activité
- Testé avant mise en utilisation

L'utilisateur demeure responsable de l'usage, et du contrôle du matériel

CordesEtMuseaux ne saurait être tenu responsable d'un usage non conforme, ou non sécurisé

Merci

Créer responsable
Protéger chaque animal
Concevoir avec rigueur

Corinne CHÂTELET
CordesEtMuseaux