

Année universitaire 2026-2027

SEANCE 0

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 – M1 INFORMATIQUE

B5

41LIDA02 – Conception agile de projets informatiques

Table des matières

I.	Exercice 3.....	2
I. 1.	Étape 3.1 : acteurs et intervenants	2
a.	Acteurs principaux.....	2
b.	Acteurs secondaires.....	2
c.	Intervenants.....	2
	Étape 3.2 : portée et niveaux.....	3
I. 2.	Étape 3.3 : CU-01, niveau utilisateur	4
I. 3.	Étape 3.4 : CU-02, niveau sous-fonction.....	5
II.	Exercice 4	6
II. 1.	Étape 4.1 : dériver les user stories.....	6
a.	Première extraction des US.....	6
II. 2.	Étape 4.2 : contrôle INVEST.....	7
a.	Version finale des US.....	9
II. 3.	Étape 4.3 : priorisation MoSCoW.....	10

I. EXERCICE 3

I. 1. ÉTAPE 3.1 : ACTEURS ET INTERVENANTS

a. Acteurs principaux

~~L'équipe scrum → Elle veut pouvoir faire sa partie de scrum poker à partir de son backlog.~~

Un membre de l'équipe en train de participer à la partie de planning poker.

b. Acteurs secondaires

~~Pas d'acteurs secondaires (sauf si on considère le fichier JSON avec le backlog comme un acteur secondaire et pas comme une ressource de l'équipe).~~

Les autres membres de l'équipe.


c. Intervenants

Aucuns

ÉTAPE 3.2 : PORTEE ET NIVEAUX

L'organisation (l'équipe Scrum qui fait son backlog) contient le système : l'application CAPI, qui contient elle-même le sous-système « moteur de règles de validation » (strict, médiane). Les CU-01 et CU-02 ont pour portée l'application CAPI, vue en boîte noire.

On a identifié les objectifs suivants répartis par leur niveau



I. 2. ÉTAPE 3.3 : CU-01, NIVEAU UTILISATEUR

Portée : l'application CAPI, en boîte noire. **Niveau** : utilisateur.

Acteur principal : l'équipe Scrum, représentée par l'animateur de la partie qui tient l'appareil.

Intervenants et intérêts : les joueurs veulent que leur vote compte sans être influencé ; l'équipe veut récupérer toutes ses estimations sans les ressaisir.

Précondition : l'application CAPI est démarrée.

Déclencheur : l'animateur lance une nouvelle partie depuis le menu.

Garanties minimales : aucune fonctionnalité n'est estimée sans validation par la règle choisie, et les estimations déjà validées ne sont jamais perdues.

Garanties en cas de succès : un fichier contient la difficulté estimée de chaque fonctionnalité du backlog ainsi que la règle choisie.

Scénario nominal

1. L'animateur indique le nombre de joueurs et saisit le pseudo de chacun.
2. L'animateur choisit la règle de validation.
3. L'animateur charge le backlog.
4. Le système valide le backlog et présente les fonctionnalités à estimer.
5. Les joueurs estiment chaque fonctionnalité (CU-02), l'une après l'autre jusqu'à la dernière.
6. Le système enregistre le fichier d'export des estimations.

Extensions

- 1a. L'animateur choisit de reprendre une partie sauvegardée : il charge le fichier de sauvegarde, le système restaure les joueurs, la règle et les estimations déjà faites, puis le scénario reprend à l'étape 5.
- 1b. Le système détecte une configuration invalide (moins de deux joueurs, pseudo vide ou en double) : il le signale à l'animateur et le scénario reprend à l'étape 1.
- 4a. Le système détecte que le backlog est invalide : il en indique la raison à l'animateur en conservant la configuration, et le scénario reprend à l'étape 3.
- 5a. Tous les joueurs jouent la carte café (CU-02, extension 3b) : le système sauvegarde l'état de la partie et la règle choisie dans un fichier JSON, puis le cas d'utilisation se termine ; la partie pourra reprendre par l'extension 1a.

I. 3. ÉTAPE 3.4 : CU-02, NIVEAU SOUS-FONCTION

Portée : l'application CAPI, en boîte noire. **Niveau** : sous-fonction.

Acteur principal : un membre de l'équipe qui participe à la partie (joueur).

Intervenants et intérêts : les autres joueurs veulent que personne ne voie leur vote avant la révélation ; l'équipe veut discuter quand elle n'est pas d'accord.

Précondition : la partie est configurée, le backlog est chargé et il reste au moins une fonctionnalité à estimer.

Déclencheur : l'étape 5 de CU-01 passe à la fonctionnalité suivante.

Garanties minimales : aucun vote n'est visible avant la révélation, et aucune fonctionnalité n'est validée au premier tour sans unanimité.

Garanties en cas de succès : la fonctionnalité est validée et sa difficulté estimée est enregistrée.

Scénario nominal

1. Le système présente la fonctionnalité courante aux joueurs.
2. Chaque joueur choisit une carte à son tour, sans voir les cartes des autres.
3. Le système révèle tous les votes en même temps.
4. Le système constate l'unanimité des votes et valide la fonctionnalité.
5. Le système enregistre la difficulté estimée et rend la main à CU-01.

Extensions

- 3a. Au moins un joueur joue la carte « ? » : le système invite l'équipe à discuter de la fonctionnalité, puis le scénario reprend à l'étape 2 pour un nouveau tour.
- 3b. Tous les joueurs jouent la carte café : le système interrompt le vote sans valider la fonctionnalité et le cas d'utilisation se termine ; CU-01 poursuit par son extension 5a.
- 4a. Les votes ne sont pas unanimes au premier tour : le système désigne les joueurs aux votes extrêmes (le plus faible et le plus fort), qui exposent leurs arguments, puis le scénario reprend à l'étape 2.
- 4b. À partir du deuxième tour, la règle choisie ne permet pas de valider (par exemple la règle stricte sans unanimité) : les joueurs aux votes extrêmes s'expriment à nouveau et le scénario reprend à l'étape 2.
- 4c. À partir du deuxième tour, la règle choisie permet de valider (par exemple la médiane) : le système calcule la difficulté retenue selon cette règle et valide la fonctionnalité, puis le scénario reprend à l'étape 5.

Le temps de discussion apparaît dans les extensions 4a et 4b : seuls les joueurs aux votes extrêmes s'expriment, puis l'équipe revote.

II. EXERCICE 4

II. 1. ÉTAPE 4.1 : DERIVER LES USER STORIES

a. Première extraction des US

US	User story	Source
US-01	En tant qu'animateur de la partie, je veux indiquer le nombre de joueurs et saisir un pseudo pour chacun afin que chaque vote soit attribué à une personne identifiée.	CU-01 étape 1
US-02	En tant qu'animateur de la partie, je veux choisir la règle de validation (strict ou une autre règle) afin d'adapter l'exigence d'accord à notre équipe.	CU-01 étape 2
US-03	En tant qu'animateur de la partie, je veux charger un backlog au format JSON afin de ne pas ressaisir les fonctionnalités à estimer.	CU-01 étapes 3 et 4
US-04	En tant qu'animateur de la partie, je veux être prévenu quand le backlog chargé est invalide, avec la raison, afin de corriger le fichier sans perdre la configuration.	CU-01 extension 4a
US-05	En tant que joueur, je veux choisir ma carte sans voir les votes des autres, puis voir tous les votes révélés en même temps, afin que mon estimation ne soit pas influencée.	CU-02 étapes 2 et 3
US-06	En tant que membre de l'équipe, je veux qu'une fonctionnalité soit validée au premier tour seulement si tous les votes sont identiques, et sinon que les joueurs aux votes extrêmes s'expriment avant de revoter, afin de discuter quand nous ne sommes pas d'accord.	CU-02 étape 4, extension 4a
US-07	En tant que membre de l'équipe, je veux qu'à partir du deuxième tour la règle choisie (par exemple la médiane) calcule la difficulté retenue, ou relance un vote si elle ne permet pas de conclure, afin de ne pas bloquer sur un désaccord mineur.	CU-02 extensions 4b et 4c
US-08	En tant que joueur, je veux pouvoir jouer la carte « ? » afin de signaler que je manque d'informations et de provoquer une discussion avant de revoter.	CU-02 extension 3a
US-09	En tant qu'animateur de la partie, je veux que l'application enregistre un fichier JSON avec la difficulté de chaque fonctionnalité quand tout le backlog est estimé, afin de reporter les estimations dans notre outil de suivi.	CU-01 étape 6
US-10	En tant que membre de l'équipe, je veux que la partie soit sauvegardée en JSON (avec la règle choisie) quand tous les joueurs jouent la carte café, afin de faire une pause sans perdre les estimations déjà faites.	CU-02 extension 3b, CU-01 extension 5a
US-11	En tant qu'animateur de la partie, je veux recharger une sauvegarde depuis le menu afin de reprendre la partie là où elle s'était arrêtée.	CU-01 extension 1a
US-12	En tant que membre de l'équipe, je veux un chronomètre pendant la discussion afin de limiter le temps passé sur une fonctionnalité.	aucune

II. 2. ÉTAPE 4.2 : CONTROLE INVEST

US	I	N	V	E	S	T	Action
US-01	ok	ok	ok	ok	ok	ok	rien
US-02	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Rien
US-03	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Rien
US-04	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Rien
US-05	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Rien
US-06	ok	ok	ok	ok	X	ok	Découpée en US-06 et US-13
US-07	ok	ok	ok	X	ok	X	Réécrite
US-08	ok	ok	ok	ok	ok	ok	rien
US-09	ok	ok	ok	ok	ok	ok	rien
US-10	ok	ok	ok	ok	ok	ok	rien
US-11	X	ok	ok	ok	ok	ok	Dépendance assumée ?
US-12	ok	ok	ok	X	ok	X	réécrite

US-06 :

- ~~US-06 : En tant que membre de l'équipe, je veux qu'une fonctionnalité soit validée au premier tour seulement si tous les votes sont identiques, et sinon que les joueurs aux votes extrêmes s'expriment avant de revoter, afin de discuter quand nous ne sommes pas d'accord.~~
- US-06 : En tant que membre de l'équipe, je veux qu'une fonctionnalité ne soit validée au premier tour que si tous les votes sont identiques, afin de garantir une discussion en cas de désaccord. (source : CU-02 étape 4)
- US-13 : En tant que membre de l'équipe, je veux que les joueurs aux votes extrêmes soient désignés pour s'exprimer avant de revoter, afin que la discussion porte sur le vrai désaccord. (source : CU-02 extensions 4a et 4b)

US-07 dit « par exemple la médiane » : on ne sait pas quelle règle coder, donc elle n'est ni estimable ni testable. On fixe la règle, et la relance du vote passe dans US-13 :

- ~~US-07 : En tant que membre de l'équipe, je veux qu'à partir du deuxième tour la règle choisie (par exemple la médiane) calcule la difficulté retenue, ou relance un vote si elle ne permet pas de conclure, afin de ne pas bloquer sur un désaccord mineur.~~
- US-07 : En tant que membre de l'équipe, je veux qu'à partir du deuxième tour, avec la règle médiane, la difficulté retenue soit la médiane des votes, afin de ne pas bloquer sur un désaccord mineur. (source : CU-02 extension 4c)

US-11 je ne sais pas comment supprimer la dépendance à l'US-10 et donc régler le critère I ce sera un point de vigilance pour la suite et le lancement du développement. (Le problème est le format fixé en JSON dans l'US-10).



US-12 ne dit ni quand le chronomètre ne démarre ni ce qui se passe à la fin, donc elle n'est ni estimable ni testable :

- ~~• US-12 : En tant que membre de l'équipe, je veux un chronomètre pendant la discussion afin de limiter le temps passé sur une fonctionnalité.~~
- US-12 : En tant que membre de l'équipe, je veux qu'un chronomètre de durée réglable démarre au début de chaque discussion et signale la fin du temps imparti, afin de limiter le temps passé sur une fonctionnalité.

a. Version finale des US

US	User story	Source
US-01	En tant qu'animateur de la partie, je veux indiquer le nombre de joueurs et saisir un pseudo pour chacun afin que chaque vote soit attribué à une personne identifiée.	CU-01 étape 1
US-02	En tant qu'animateur de la partie, je veux choisir la règle de validation (strict ou une autre règle) afin d'adapter l'exigence d'accord à notre équipe.	CU-01 étape 2
US-03	En tant qu'animateur de la partie, je veux charger un backlog au format JSON afin de ne pas ressaisir les fonctionnalités à estimer.	CU-01 étapes 3 et 4
US-04	En tant qu'animateur de la partie, je veux être prévenu quand le backlog chargé est invalide, avec la raison, afin de corriger le fichier sans perdre la configuration.	CU-01 extension 4a
US-05	En tant que joueur, je veux choisir ma carte sans voir les votes des autres, puis voir tous les votes révélés en même temps, afin que mon estimation ne soit pas influencée.	CU-02 étapes 2 et 3
US-06	En tant que membre de l'équipe, je veux qu'une fonctionnalité ne soit validée au premier tour que si tous les votes sont identiques, afin de garantir une discussion en cas de désaccord.	CU-02 étape 4
US-07	En tant que membre de l'équipe, je veux qu'à partir du deuxième tour, avec la règle médiane, la difficulté retenue soit la médiane des votes, afin de ne pas bloquer sur un désaccord mineur.	CU-02 extension 4c
US-08	En tant que joueur, je veux pouvoir jouer la carte « ? » afin de signaler que je manque d'informations et de provoquer une discussion avant de revoter.	CU-02 extension 3a
US-09	En tant qu'animateur de la partie, je veux que l'application enregistre un fichier JSON avec la difficulté de chaque fonctionnalité quand tout le backlog est estimé, afin de reporter les estimations dans notre outil de suivi.	CU-01 étape 6
US-10	En tant que membre de l'équipe, je veux que la partie soit sauvegardée en JSON (avec la règle choisie) quand tous les joueurs jouent la carte café, afin de faire une pause sans perdre les estimations déjà faites.	CU-02 extension 3b, CU-01 extension 5a
US-11	En tant qu'animateur de la partie, je veux recharger une sauvegarde depuis le menu afin de reprendre la partie là où elle s'était arrêtée.	CU-01 extension 1a
US-12	En tant que membre de l'équipe, je veux qu'un chronomètre de durée réglable démarre au début de chaque discussion et signale la fin du temps imparti, afin de limiter le temps passé sur une fonctionnalité.	aucune
US-13	En tant que membre de l'équipe, je veux que les joueurs aux votes extrêmes soient désignés pour s'exprimer avant de revoter, afin que la discussion porte sur le vrai désaccord.	CU-02 extensions 4a et 4b

II. 3. ÉTAPE 4.3 : PRIORISATION MoSCoW

Must : US-01, US-02, US-03, US-05, US-06, US-07, US-09, US-10, US-11 et US-13. Elles couvrent exactement les fonctionnalités obligatoires du sujet : configuration, chargement du backlog, vote en mode local, validation selon la règle (strict et médiane, premier tour à l'unanimité), export, carte café avec reprise, et règle stockée dans le JSON.

Should :

- US-04 : N'est pas exigée, mais sans message d'erreur un backlog mal formé bloquerait la partie sans explication. Elle coûte peu, car la validation du backlog existe déjà dans US-03.
- US-08 : la carte « ? » fait partie du jeu de planning poker vu en cours, mais le sujet ne la cite pas parmi les fonctionnalités obligatoires. Elle réutilise le mécanisme de revote déjà prévu.

Could :

- US-12 : le chronomètre est un bonus proposé par le sujet. Il aide à limiter les discussions, mais la partie reste complète sans lui.

Won't (pour ce projet) : aucune US de notre backlog. Le mode distant est écarté et n'a donc pas d'US.