
Synthèse

Internet Of Everything Tom Deneyer

(paypal: tomdeney@gmail.com) lol



Contents

Généralités Internet	4
Internet of Things	4
Définition IoT	4
Digitalisation	4
Digitalisation des entreprises	4
Digitalisation des gouvernement	4
Digitalisation des villes	5
Réseaux	5
Structures	5
Périphériques	5
Types de réseaux	6
Protocoles	
Cloud	



IBN (Intend-Based Network)	7
IBN avancé	7
The Edge	7
Fog Computing	8
IoT informations complémentaires	8
Capteurs et Activateurs	8
Programmation	g
Peps (gpt4 résumé)	g
Prototyping	g
Ressources	10
BIG DATA (data ain't the only big thing)	10
5v	10
Les challenges	10
Solutions	10
Les entreprises et le Big DATA	10
Sources de données	10
Cloud Computing	11
Types de clouds	11
Principe	11
Comparaison Cloud/Fog	12
Data Center	12
Emplacement	12
Facteurs importants	13
Virtualisation	13
Hadoop	13
Automatisation	13
Technologies avancées	13
AI	13
Machine Learning	13
Deep Learning	14
Dans L'IOT	14
Sécurité	14
Types de données	14
Hackers	14
Sécurité physique/réseau	15



lr	nfos complémentaires	15
	Architecture d'approche de l'IOE	15
	Lois	15
	Data storage	15



Généralités Internet

Le réseau des réseaux. Toile qui relie tous les appareils connecté sur terre, via câbles ou wireless.

Table 1 Four phases of the internet

Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Connectivity	Networked economy	Collaborative experiences	Internet of everything
Digitise access to information	Digitise business process	Digitise interactions (business and social)	Digitise the world, connecting
emailwebbrowsersearch	e-commercedigital supply chaincollaboration	socialmobilitycloudvideo	peopleprocessdatathings

Internet of Things

- Connecte le monde physique au monde réseau, l'utilisation de la digitalisation des objets et leur connexion à la toile internet.
- Les objets « intelligents » sont capables de penser, càd modifier leurs comportements, leurs options etc en fonctions des données qu'ils analysent. S'il y a assez de données ils peuvent **apprendre** et modifier leur propre code.

Définition IoT

La connections de millions d'objets intelligents à internet qui échangent des données aux autres réseaux ou appareils, qui les utilisent et analysent.

Digitalisation

- > (statistique qui date un peu...) 2020 chaque consommateur aura une moyenne de 6.58 appareils connectés intelligents.
- Internet, la digitalisation, IoT, etc augmente de façon exponentielle

Digitalisation des entreprises

- > Services en ligne, dans tous les domaines. C'est devenu la norme.
- Les données sont utilisées et analysées pour :
 - o Déterminer des paternes d'achats
 - o Nouvelles tendances
 - Optimiser les productions

Digitalisation des gouvernement

- Données analysées et utilisées pour :
 - Visualiser et gérer l'environnement
 - o Prévoir les tendances des populations
 - o Prédire la criminalité



o Planifier des services sociaux


Digitalisation des villes

- Données analysées et utilisées pour ;
 - o Contrôler le trafique automobile
 - Visualiser et optimiser les parkings
 - Déployer la police et pompiers plus vite
 - Contrôler les déchets


Réseaux

Structures

Multiple (lignes téléphonique, Tv et réseau sont séparés)




Convergent (toutes les lignes passent dans un seul système avec des normes, et protocoles qui sont en approuvés)



Périphériques

Périphériques (finaux et intermédiaires)¹

Supports (câbles, et Wireless)²



- 1) Finaux : Pc, laptops, téléphones, caméras, capteurs, ... intermédiaires : switchs, routeurs, firewalls, ...
- 2) Câbles cuivre, optiques (plastique ou verre), wireless (ex 802.11 wifi)

Types de réseaux

PAN (personal Area Network)

Distance: faible (quelques centimètres à quelques mètres)

Débit : assez limité → quelques Mbit/s MAX

Exemples: Bluetooth, Zigbee(domotique), Nfc. (tous des standards low power)

IEEE802.15

LAN (Local Area Network)

Distance: un département ou bâtiment

Débit : assez élevé

Exemple: Wifi (IEEE 802.11)

MAN (Metropolitan Area Network) Distance: Une ville, donc grande.

Débit : assez limité car utilisation de norme basse énergie ex Wimax, 802.16

WAN (Wide Area Network)

Distance:très grande, voir "worldwide"


Débit: assez elevé, cela dépend des normes.

Exemple: Cellular (téléphone), LTE, UMTS...

> Internet

Distance : définit par la toile comme tout autour du monde. Réunion de tous les réseaux Pas de propriétaire, cela est pour tout le monde.


- Les réseaux qui terminent par « s » comme PANs, LANs, WANs, etc. Sont des réseaux sans fils.
- Weightless = low power ex tv, NFC = carte bancaire, Zigbee = domotique...





Protocoles

TCP/IP ou OSI. Voir synthèse Télécom car flemme de tout remettre ici...



Cloud

- Ensemble de Data Centers, de groupes de serveurs connectés.
- Utilisé pour des services en lignes, backups, organisations et accès de fichiers, etc...

IBN (Intend-Based Network)

Software qui permet de modifier et gérer un réseaux facilement, basé sur les intentions de l'utilisateur, exemple : vouloir donner l'accès seulement à certains logiciels pour un ensemble d'utilisateurs dans un réseau et le logiciel modifie les paramètres par luimême pour s'adapter à la demande.

IBN avancé

Avec de l'IA, il est possible donc de transformer de simples phrases en l'organisation/configuration d'un réseau. Ou bien même l'auto modification d'un réseau selon les besoins.

Cela s'applique en 3 parties :

- o Assurance (trouver les modifications en permanence, via AI et ML)
- o Translation (passer des modifications à faire en configurations)
- o Activation (configurations apportées au réseau)
- Ex: Cisco DNA

The Edge

C'est la limité physique d'un réseau. Là où il s'arrête. Ex un pc jusqu'à un routeur. L'Edge c'est le routeur, car après le réseau change.




Fog Computing

- Le « FOG » c'est le réseau jusqu'à l'Edge.
- Le principe est de pré-analyser les données de manière locale pour accélérer le processus mit en place. Généralement les données sont utilisées localement et/ou envoyées sur un cloud. La pré-analyse de celles-ci est donc une décentralisation de l'analyse ce qui de 1) Rend moins lourd l'analyse finale sur un cloud et de 2) Permet d'utiliser les données plus rapidement de manière locale.

IoT informations complémentaires

- Les appareils et capteurs qui collectent et partagent les données sont utilisés par des entreprises, villes, gouvernements, hôpitaux et individus dans un but d'optimiser notre monde.
- Un tier seulement des appareils sont des périphériques finaux utilisés par des humains, les 2 autres tiers sont des capteurs et « activateurs ».

Capteurs et Activateurs



- Dans un fog computing, les capteurs analysent les données qui peuvent entrainer l'activation d'activateurs qui modifient physiquement quelque chose.
- Les capteurs sont absolument partout, dans les villes, les routes, les maisons, les hôpitaux, les aéroports, etc...



Programmation

Je pars du principe que ce sont des bases de programmation de ma synthèse base de prog, donc pas la peine de mettre dans cette synthèse.



SyntheseProgramma tionTHTomDeneyer23

Peps (gpt4 résumé)

Les **Python Enhancement Proposals** (PEP) sont une collection de directives et pratiques importantes pour Python. Voici un résumé de trois PEP clés :

- 1. **PEP 20 Le Zen de Python** : Il s'agit de principes de conception pour Python, mettant en avant la lisibilité, la simplicité et la clarté. Les principes clés incluent la préférence pour la beauté sur la laideur, l'explicité sur l'implicite, la simplicité sur la complexité, et la valeur de la lisibilité. Il souligne qu'il devrait y avoir une manière évidente de faire les choses.
- 2. **PEP 8 Les meilleures pratiques et conventions** : Ce PEP établit des conventions de codage pour assurer la cohérence et la lisibilité du code Python. Les recommandations comprennent la lisibilité du code, le suivi des conventions d'appellation, l'évitement des espaces inutiles, l'utilisation judicieuse des commentaires et une mise en page cohérente.
- 3. PEP 257 Conventions de docstring : Il fournit des lignes directrices pour les docstrings dans le code Python, soulignant leur importance pour documenter le code. Il recommande que les docstrings soient clairs, concis et informatifs, avec des conventions spécifiques pour leur rédaction.

Ces PEP sont fondamentaux pour maintenir la qualité et la cohérence du code Python et faciliter la collaboration au sein de la communauté des développeurs.

Prototyping

- Is fully functional, but not fault-proof.
- · Is an actual, working version of the product.
- · Is used for performance evaluation and further improvement of product.
- Has a complete interior and exterior.
- May be relatively expensive to produce.
- In the IoT, is often used as a technology demonstrator.



Ressources

Arduino, raspberry Pi, LEGO, Meccano, Imprimantes 3D, etc...

BIG DATA (data ain't the only big thing)

C'est quoi (FEUR)? Lorsqu'une organisation, société ou autre analyse et utilise des données qui respectent certaines conditions, cela est considéré comme BIG DATA, càd les conditions 5v qui suivent ci-dessous.

5v

- Volume (beaucoup de données)
- Velocity (Vitesse, il faut que les données arrivent rapidement)
- Variety (variété, différents types de données)
- Value (valeur, il faut que les données aient une certaine utilité...)
- Veracity (véracité, il faut que les données soient exactes)

Les challenges

- Management (savoir organiser les données à utiliser, ce qui est complexe avec une grande quantité et variance de donnée)
- Sécurité (Pour les entreprises, il faut pouvoir garder les données sécurisées, et accessibles seulement aux personnes, appareils autorisés)
- Redondance (Il faut être certain de ne pas perdre les données, grâce à différentes manières, backups, etc...)
- Analyse (Le big data analyse les données structurées et non structurées, il faut pouvoir les analyser de différentes manières)
- Accessibilité (Il faut pouvoir accéder aux données de n'importe où, n'importe quand, peu importe le nombre de demande d'accès)

Solutions

- Utilisation du FOG COMPUTING, ce qui est donc une décentralisation des processus d'analyse.
- Données sauvegardées sur plusieurs serveurs, data centers... CLOUD

Les entreprises et le Big DATA

Les entreprises peuvent analyser les données récupérées de leurs clients pour mieux optimiser les ventes, publicités, l'organisation...


Sources de données

- Depuis capteurs, etc... c'est fort répétitif au final
- Les données sont après structurés sous différentes formes tableaux, csv, graphiques...



Cloud Computing

Types de clouds



> Accéder de n'importe où n'importe quand aux données via le cloud

Core Systems

Principe

- > Accès aux données, applications et services depuis un cloud
- Les services sont gérés par un tiers, et les entreprises payent en fonctions de leurs besoins un certain type de service, ci-dessous listés
 - SaaS (Sofware as a service)
 Accès à des logiciels depuis un navigateurs par exemple, office 365...
 - PaaS (Platform as a service)
 Accès à une plateforme qui permet de développer le projet, parfois avec un service de host de serveur web ou autre, exemple Google app Engine



- IaaS (Infrastructure as a service)
 Un service de ressources virtuelles est donné, c'est le béabas du cloud computing. Avec IaaS, sont inclus : Infrastructures serveurs, machines virtuelles, stockages réseaux, système d'exploitations...
- ITaaS (IT as a service)
 IT = technologie d'informations.
 Cela couvre l'ensemble de tous les besoins. Cela inclus généralement tous les autres services ci-dessus.

Comparaison Cloud/Fog

CLOUD	FOG
Centralized	Distributed
From a distance	Directly from the edge
Far from the source of information	Close to the source of information
Higher	Lower
Few	Very large
Long-term	Short-term
22000	Low
	Centralized From a distance Far from the source of information Higher Few

Data Center

Emplacement

- > Environnement sans problème de risque de désastre naturels.
- Situé non loin d'une source électrique nécessaire
- > Une source d'eau à distance d'utilisation pour le refroidissement
- Climat pas trop chaud



Facteurs importants

- Le réseau doit pouvoir être suffisant pour augmenter le datacenter si besoin et supporter la bande passante
- La sécurité du site doit être une priorité (sécurité physique du data center)

Virtualisation

Le fait de mettre plusieurs OS, applications... Dans le même serveur physique (Voir partie virtualisation de la synthèse Architecture système



Synthese_ArchiSyste mes_2023-2024_Tom

Hadoop

- En big Data surtout, il est important de distribuer les données pour les traiter, de manière horizontale. En utilisant donc plusieurs machines.
- Hadoop est un système de traitement de fichier tolérent aux fautes qui permet facilement d'être agrandit autant que voulu sur autant de machines possibles... de 1 serveur à plusieurs milliers de machines! HDFS (Hadoop Distribued File System)
- > Tolérant aux fautes veut dire que Hadoop réplique automatiquement les données endommagées pour être certain qu'elles ne sont pas perdues. Si il y une panne, les données sont safe.

Automatisation

- Le fait de réduire ou bien d'éliminer le besoin d'une intervention humaine dans un processus.
- Il ya de l'automatisation dans la vie de tous les jours
 - Automatisation dans des situations dangereuses
 - Les self-checkouts aux magasins
 - Les voitures autonomes
 - o Dans les lignes de productions, les robots
 - Des bâtiments intelligents
 - o Les diagnostics médicaux

Technologies avancées

ΑI

Des programmes qui récréent l'intelligence humaine, la manière de « réfléchir » pour répondre à certaines instructions ou éléments qui les entours

Machine Learning

> C'est aussi des IA, qui eux sont capables d'appendre de leurs environnements



Deep Learning

> Type de Machine Learning qui est plus poussé, qui fonctionne avec un système de neurones complexe sur plusieurs couches... Le plus proche de l'humain.

Dans L'IOT...

- ➤ AI:
- Systèmes de recomandation
- o Assistants virutels
- ML:
 - o Détections de fraudes de carte de débits
 - o Dignostics médicaux
 - o Reconnaissances vocales
- Deep Learning:
 - o Reconnaissance d'images
 - o Voitures autonomes
 - Traductions automatiques (avancés)

Sécurité

Types de données

- > PII (Personally identifiable information
- > SPI (Sensitive personal information)
- Information Data

PII	Informational
Social security number	Rain gauge value
Email address	Number of cars through an intersection
Bank account numbers	Hospital emergency use per state
Student tuition bill	Average plane capacity
Credit rating	House thermometer reading
Debit card number	Census data
Fingerprints	Immigration values
Birth date	Average potato crops per province
Username/password	Next train time per station
Vehicle identification number (VIN)	Average gas consumption per flight
Mortgage information	
Home address	
Facebook photographs	

Hackers

- White hat
 - Les gentils qui trouvent les failles de sécurités pour des entreprises, gouvernements, etc
- Black hat Les méchants, ils volent des informations personnels, pour les vendres, en tirer de l'argent, etc...



Grey hat Ils sont souvent dans l'ilégalités ou contre la morale mais ne font pas ça dans un but de nuire, juste pour le défi de le faire.

Sécurité physique/réseau

- Il faut prévoir différents systèmes physique dans les data centers ou autres lieux sensibles contenant des données pour éviter des attaques et fuites de données.
- Il faut aussi protéger les risques d'attaques de l'exterieurs sur le réseaux, en utilisant des par feux, du chiffrement, régulariser les accès au réseau, etc...
- > Utilisation d'un VPN sur les wifi publiques, aussi applicable aux téléphones

Infos complémentaires

Architecture d'approche de l'IOE

of collaboration applications and industry specific appliation.
This refers to Cisco solutions that provide orchestration, management, and policy adjustments based on changing demands, to accelerate service delivery. It allows applications and users to receive the resources they need, when they need them, without manual or coplicated IT tasks and configuration changes. The platform layer creates business agility by implementing new services and new analytical applications
that can handle Big Data needs.
This layer integrates power, security, core networls, access architectres, and storage with physical and virtual resources. It includes the right mix of hardware and software Across enterprise, cloud, and service provider networks. It converges all connections, Both OT and IT, into IP and accounts for cloud computing and mobile connectivity.

Lois

- Moore's law: le nombres de transistors des cpu double chaque année, ensuite c'est la finesse de gravure...
- Metcalfe's law: nombre deliens entres périphériques = nx(n-1)/2
- > Reed's law: les réseaux grandissent de manière exponentielle.

Data storage

- > De manière local = sur un périphérique donné avec un materiel physique ex HDD...
- Centralisé = tous les périhériques sont reliés à un stockage central.
- Distribué = les données sont stockées dans plusieurs endroits différents (DDBMS)

