


Fiche de test

Référence du module testé :		
cas : Piloter la charge		F1.1
Date du test :	30 avril 2026	
Type du test :	Test fonctionnel	
Objectif du test :	Valide le bon fonctionnement des méthodes de la classe « MemoireProgramme »	
<u>Conditions du test</u>		
État initial La base de données Sqlite est présente en local sur l'ESP32, elle contient les tables : SESSIONS, ALERTES.		Environnement du test • ESP32 type lolin32 • poste sous linux mint 22 avec VisualStudio code et platformio. • Moniteur série pour visualiser le bon fonctionnement des méthodes.
<u>Procédures du test</u>		
N°	Opérations	Résultats attendus

1	- Brancher l'esp32 sur un port usb du pc. - Ouvrir le projet dans visual studio code qui se trouve ici : /home/USERS/ELEVES/CIEL 2024/cfourmond/Documents/CIEL2/Project_2026/Projet_GestionnaireDeCharge/VSCODE/GestionnaireDeCharge_esp32 - Vérifier que la constante « DEBUGTEST » dans le fichier « constante.h » est à « true » - Ouvrir le monitor série sur le projet via ce bouton :  - Appuyer sur le bouton «BP1» sur la carte pour avoir accès au menu.	<pre>=== MENU === 1 - ajouterCalendrier 2 - supprimerCalendrier 3 - ajouterAlerte 4 - supprimerAlerte 5 - obtenirTrameOriginal 6 - obtenirAlerte 7 - affichercalendrier et alerte Votre choix :</pre>
2	- Saisir le choix numéro 1. - Saisir un calendrier à ajouter dans la base de données avec des heures et minutes de début et de fin proche de l'heure actuelle pour tester le bon fonctionnement de la lecture du calendrier. - Attendre la minute suivante pour valider le fonctionnement de la méthode « lireCalendrier » pour l'heure de début. - Attendre la minute suivante pour valider le bon fonctionnement de la méthode « lireCalendrier » pour l'heure de fin.	Heure qu'il était pour l'exemple : lundi à 10h54 <pre>Votre choix : 1 Saisir trame calendrier (format: jours,hd,md,hf,mf) : jours: 0-127 hd: 0-23 md: 0 ou 30 hf: 0-23 mf: 0 ou 30 Calendrier 1 ajouté avec succès ! Calendrier ajouté : 1,10,55,10,56</pre> <pre>27/04/2026 10:55:26 Début de créneau → action début !</pre> <pre>27/04/2026 10:56:26 Fin de créneau → action fin !</pre>

3	Appuyer sur le bouton «BP1» sur la carte pour avoir accès au menu.	<pre> === MENU === 1 - ajouterCalendrier 2 - supprimerCalendrier 3 - ajouterAlerte 4 - supprimerAlerte 5 - obtenirTrameOriginal 6 - obtenirAlerte 7 - affichercalendrier et alerte Votre choix : </pre>
	Saisir le choix numéro 3.	<pre> Votre choix : 3 Saisir le type d'alerte (1 = alerte température, 0 = alerte courant): </pre>
	Saisir 1 pour simuler un ajout d'une alerte de température dans la base de données et 0 pour une alerte de surintensité pour valider le bon fonctionnement de la méthode « ajouterAlerte ».	Exemple avec une simulation d'alerte de surintensité : <pre> id_alerte = 1 type_alerte = 0 -- </pre>
4	Appuyer sur le bouton «BP1» sur la carte pour avoir accès au menu.	<pre> === MENU === 1 - ajouterCalendrier 2 - supprimerCalendrier 3 - ajouterAlerte 4 - supprimerAlerte 5 - obtenirTrameOriginal 6 - obtenirAlerte 7 - affichercalendrier et alerte Votre choix : </pre>
	Saisir le choix numéro 5 pour récupérer la trame originale du calendrier rentré dans la base de données précédemment pour valider le bon fonctionnement de la méthode « obtenirTrameOriginal ».	<pre> {"action":"calendrier","id":1,"jours":1,"hd":10,"md":55,"hf":10,"mf":56} </pre>

5	Appuyer sur le bouton «BP1» sur la carte pour avoir accès au menu.	<pre> === MENU === 1 - ajouterCalendrier 2 - supprimerCalendrier 3 - ajouterAlerte 4 - supprimerAlerte 5 - obtenirTrameOriginal 6 - obtenirAlerte 7 - affichercalendrier et alerte Votre choix : </pre>
6	Saisir le choix numéro 6 pour obtenir les alertes dans la base de données pour valider le bon fonctionnement de la méthode «obtenirAlerte».	<pre> Alertes envoyées : {"action":"alerte","type":"surintensite"} </pre>
	Appuyer sur le bouton «BP1» sur la carte pour avoir accès au menu.	<pre> === MENU === 1 - ajouterCalendrier 2 - supprimerCalendrier 3 - ajouterAlerte 4 - supprimerAlerte 5 - obtenirTrameOriginal 6 - obtenirAlerte 7 - affichercalendrier et alerte Votre choix : </pre>
	Saisir le choix numéro 2.	<pre> id_ligne = 92 id_calendrier = 1 jours = 1 hd = 10 md = 55 hf = 10 mf = 56 --- Saisir l'id du calendrier à supprimer : </pre>
	Saisir l'id du calendrier à supprimer pour valider le bon fonctionnement de la méthode « supprimerCalendrier ».	<pre> Calendrier 1 supprimé ! Calendrier(s) restant(s) : </pre>

7	Appuyer sur le bouton «BP1» sur la carte pour avoir accès au menu.	<pre>=== MENU === 1 - ajouterCalendrier 2 - supprimerCalendrier 3 - ajouterAlerte 4 - supprimerAlerte 5 - obtenirTrameOriginal 6 - obtenirAlerte 7 - affichercalendrier et alerte Votre choix :</pre> Saisir le choix numéro 4.
---	--	--

table alerte vidée