


Rebole推荐算法综述

Knowledge-based Recommendation


MKR

模型介绍

- Multi-Task Feature Learning for Knowledge Graph Enhanced Recommendation



(a) Framework of MKR



(b) Cross&compress unit

- 结合知识图谱embedding以及推荐两个任务
 - 由图中所示的Cross&compress Unit连接
 - Cross: item和entity做叉乘，生成交叉特征矩阵
 - Compress: 两种叉乘结果加权，输出到下一层
 - 两种模块：Recommender（推荐）模块，KG（知识图谱）模块
 - L层MLP后进行Cross&compress

数据集

- MovieLens-1M
- Book-Crossing
- LastFM
- Bing-News
- Metric
 - CTR: AUC, Accuracy

- top-K: Precision@K={2, 5, 10, 20, 50}
- 适用数据: 稀疏, 附加信息 (文本, e.g. 电影/图书名称, 新闻标题)

KGCN

模型介绍

- Knowledge Graph Convolutional Networks for Recommender
- 基本流程:
 - 聚合neighbor信息 (各种aggregator, GNN)
 - 建模高阶关系, 多层跳跃 (multiple-hop)
 - 定义得分机制计算概率, e.g. MLP, 内积


数据集

- MovieLens-20M
- Book-Crossing
- LastFM
- Metric
 - AUC
 - F1
 - Recall@K={1, 2, 5, 10, 20, 50, 100}
- 适用数据: 与前面几个模型相同

KGNLNS

模型介绍

- Knowledge-aware Graph Neural Networks with Label Smoothness Regularization for Recommender Systems



- 将知识图谱转换为用户特定的加权图，用GNN计算每个用户对应的item embedding
 - 把知识图谱看作无向图
 - 边权重可训练
- 标签平滑假设：使用标签平滑正则化，确保知识图谱中相邻item有相似的用户相关性标签
 - 相当于图上的标签传播
 - 把某一item看作未标记数据
 - 用其他所有实体信息预测出一个标签
 - 再与实际标签做交叉熵作为正则项

数据集

- MovieLens-20M (movie)
- Book-Crossing (book)
- LastFM (music)
- Dianping-Food (restaurant)
 - 大众点评数据
- Metric
 - top-k: Recall@{2, 10, 50, 100}
 - CTR: AUC
- 适用数据：交互数据，实体关系


Context-aware recommendation

"Context-aware": 利用上下文信息补充单一的用户-项目交互信息

EulerNet

模型介绍

- Adaptive Feature Interaction Learning via Euler's Formula for CTR Prediction



- 用欧拉公式在复向量空间中建模特征交互

- 把指数转化为模和相位线性组合：

$$\tilde{\mathbf{e}}_j = \underbrace{\mu_j \cos(\mathbf{e}_j)}_{\text{real}} + i \underbrace{\mu_j \sin(\mathbf{e}_j)}_{\text{imaginary}},$$

- 统一捕捉显式和隐式交互，相互增强
- 自适应地学习特征交互阶数

数据集


- Criteo

- 7天用户日志，CTR
- Avazu
 - 同样也是CTR的benchmark
- MovieLens-1M
- Metric
 - AUC
 - Logloss
- 适用数据：稀疏，高维特征数据 (e.g. 用户行为日志中提取的多字段特征)

FiGNN

模型介绍

- Modeling Feature Interactions via Graph Neural Networks for CTR Prediction



- 解决问题：现有方法简单拼接字段embedding
- 多字段特征表示为图

- 原始特征先过自注意力模块
- 随后接上传统GNN模块
 - 包括：状态聚合 -> 状态更新（使用GRU，残差等建模序列信息）


数据集

- Criteo
- Avazu
- Metric
 - AUC
 - Logloss
- 任务：CTR
- 适用数据：
 - 多字段分类特征数据
 - 稀疏，高维特征
 - 正负样本不平衡


KD_DAGFM

模型介绍

- Directed Acyclic Graph Factorization Machines for CTR Prediction via Knowledge Distillation



- 基于知识蒸馏的有向无环图因子分解机
- 用知识蒸馏从复杂的教师模型向轻量级学生模型传递知识
 - 损失为均方误差
- 用动态规划思想传播隐藏状态
 - 每个k阶特征交互可以对应到第一层的唯一路径
 - 每个传播层，每个节点聚合所有邻居的状态



- 改进模型：KD-DAGFM+
 - 用于蒸馏显式和隐式特征交互
 - 最后加MLP
 - 教师模型（较为复杂）使用xDeepFM, DCONV2, AutoInt+, FiBiNet


数据集

- Criteo
 - CTR benchmark
- Avazu
- MovieLens-1M
- WeChat
- Metric
 - AUC
 - Log Loss
- 适用数据：
 - CTR相关数据
 - 用户-项目交互，用户画像，item特征
 - 大规模工业数据
 - 高维，稀疏，噪声数据

AutoInt

模型介绍

- Automatic Feature Interaction Learning via Self-Attentive Neural Networks



- Attention is all you need!
- 把数值和分类特征映射到同一低维空间
- 多头自注意力，残差连接

数据集


- Criteo
- Avazu
- KDD12
 - KDDCup 2012
- MovieLens-1M
- Metric
 - AUC

- Logloss
- 适用数据:
 - 稀疏，高维
 - 包含数值和分类特征的数据

DCN

模型介绍

- Deep & Cross Network for Ad Click Predictions



- Deep部分: MLP
- Cross网络部分: 每一层显式应用特征交叉，自动计算所有可行的特征组合
- 有较好的可扩展性，可以用于发现新item

数据集

- Criteo
- Metric
 - Logloss
- 适用数据：与上述几个模型相似，稀疏、高维数据

DCN V2

模型介绍

- 对DCN的工业级应用改进
- 用低秩结构近似特征交叉，实现更好的性能和延迟的trade-off
- 混合专家架构（MoE），把矩阵分解到多个子空间中，再用门控机制聚合


数据集

- Criteo
- MovieLen-1M
- Metric
 - Logloss
 - AUC
- 适用数据：
 - 大型稀疏特征，网络规模的生产数据
 - 低秩结构
 - 特征：权重矩阵具有较大的奇异值差距
 - 其他与DCN相似

DIEN

模型介绍

- Deep Interest Evolution Network for Click-Through Rate Prediction



- 解决问题：

- 需要提取用户行为背后的隐藏兴趣
- 用户的兴趣随时间变化
- 使用序列模型为用户行为建模
- AUGRU: 使用注意力更新门的 GRU
 - 用注意力得分缩放更新门的所有维度，确保与目标item关系较弱的兴趣对隐藏状态的影响较小

$$\tilde{\mathbf{u}}'_t = a_t * \mathbf{u}'_t,$$

$$\mathbf{h}'_t = (1 - \tilde{\mathbf{u}}'_t) \circ \mathbf{h}'_{t-1} + \tilde{\mathbf{u}}'_t \circ \tilde{\mathbf{h}}'_t,$$


数据集

- Amazon
 - Books
 - Electronics
- Industrial Dataset
- Metric
 - AUC
- 适用数据：
 - 用户行为数据
 - 多样特征类别
 - 目标商品点击信息

DIN

模型介绍

- Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction



- 解决问题：固定长度的embedding表达能力不强，与候选项目（e.g. 广告）关联度不高
- 重要局部激活单元 (local activation unit)
 - 自适应地从用户历史行为中学习广告专用的兴趣表示
 - 注意力为权重的加权和，考虑用户和目标广告的关联度
- 两项优化技术：
 - 小批量正则化
 - 只计算每个mini-batch中出现的特征参数的L2范数
 - 数据自适应的激活函数
 - Dice
 - PReLU的推广
 - 根据输入数分布自适应调整整流点（均值）

数据集

- Amazon(Electronics)
- MovieLens
- Alibaba
- Metric
 - AUC
- 适用数据：
 - 工业界使用：阿里广告系统
 - 大规模工业级稀疏数据

WideDeep

模型介绍

- Wide & Deep Learning for Recommender Systems




Figure 1: The spectrum of Wide & Deep models.

- Wide: 叉乘特征变换的**线性**模型
- Deep: 稀疏特征的前馈网络
- 结合**记忆**和**泛化**的优势搭建推荐系统
 - 记忆：通过叉乘记忆特征交互，利用历史数据的相关性
 - 泛化：通过低维密集embedding泛化到未出现的特征组合
- 应用场景：Google Play


数据集

- 使用Google收集的用户和应用商店app的交互数据
- Metric
 - AUC
- 适用数据：
 - 稀疏数据，移动应用商店系统
 - 可包含各种特征组合，e.g. 设备信息，应用统计信息

DSSM

模型介绍

- 双塔召回



- Pipeline:
 - 由高维向低维投影
 - MLP
 - 余弦相似，再过softmax计算得分

数据集

- 大规模真实世界数据集
 - 商业搜索引擎一年的查询日志文件
- Metric
 - NDCG@{1, 3, 10}
- 适用数据：CTR

PNN

模型介绍

- Product-based neural networks for user response prediction
- 用乘积层来捕捉字段之间的交互模式
 - 内积
 - 外积

数据集

- Criteo

- iPinYou
- Metric
 - AUC
 - RIG (Relative Information Gain)
 - 1 - NE (Normalized Cross Entropy)
 - 详见[指标总结](#)
 - Log Loss
 - RMSE
- 适用数据：多字段，类别数据，高维的独热特征

FNN

模型介绍

- [Deep Learning over Multi-field Categorical Data](#)
- 最简单的MLP
- 使用因子分解机的目标函数

$$\hat{y}(x) = \mathbf{w}_0 + \sum_{i=1}^d \mathbf{w}_i x_i + \sum_{i=1}^d \sum_{j=i+1}^d \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle x_i x_j$$

数据集

- iPinYou
- Metric
 - AUC
- 适用数据：广告

以下为FM (因子分解机) 系的模型：

FFM

模型介绍

- [Field-aware Factorization Machines for CTR Prediction](#)

$$\phi_{\text{FFM}}(\mathbf{w}, \mathbf{x}) = \sum_{j_1=1}^n \sum_{j_2=j_1+1}^n (\mathbf{w}_{j_1, f_2} \cdot \mathbf{w}_{j_2, f_1}) x_{j_1} x_{j_2},$$

- 在传统FM基础上，不是直接学习特征两两间的权重，而是学习字段间的权重

数据集

- Criteo
- Avazu
- Metric
 - logloss
- 适用数据：
 - 只适合分类特征，并可转换为二元特征的数据

FwFM

模型介绍

- Field-weighted Factorization Machines for Click-Through Rate Prediction in Display Advertising

$$\Phi_{FwFM_s}((\mathbf{w}, \mathbf{v}), \mathbf{x}) = w_0 + \sum_{i=1}^m x_i w_i + \sum_{i=1}^m \sum_{j=i+1}^m x_i x_j \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle r_{F(i), F(j)}$$

- "field-weighted": 在FFM基础上多加了一个字段之间的权重

数据集

- Criteo
- Oath
 - 两周广告点击日志
- Metric
 - AUC
- 适用数据：多字段分类数据

AFM

模型介绍

- Attentional Factorization Machines: Learning the Weight of Feature Interactions via Attention Networks
- 用注意力机制学习各特征交互的重要性

$$a_{ij} = \text{softmax}(\mathbf{h}^T \text{ReLU}(\mathbf{W}(\mathbf{v}_i \odot \mathbf{v}_j)x_i x_j + \mathbf{b}))$$

$$\hat{y}_{AFM}(x) = \mathbf{w}_0 + \sum_{i=1}^d \mathbf{w}_i x_i + \mathbf{p}^T \sum_{i=1}^d \sum_{j=i+1}^d a_{ij} (\mathbf{v}_i \odot \mathbf{v}_j) x_i x_j$$

数据集

- Frappe
- MovieLens
- Metric
 - RMSE

DeepFM

模型介绍

- DeepFM: A Factorization-Machine based Neural Network for CTR Prediction
- 使用两个模块: DNN以及FM
 - 结合方式: 简单加和再过sigmoid输出预测概率


数据集

- Criteo
- Company*
 - App Store游戏中心, 连续7天的用户点击记录
- Metric
 - AUC
 - Logloss
- 适用数据: 高维稀疏, CTR


xDeepFM

模型介绍


- eXtreme Deep Factorization Machine, Combining Explicit and Implicit Feature Interactions for Recommender Systems
- 显式生成特征交互
- CIN (Compressed Interaction Network):
 - 每一层隐藏层的输出依赖上层和额外输入，类似RNN
 - 滤波器沿embedding维度滑动，生成特征图，类似CNN



(a) Outer products along each dimension for feature interactions. The tensor Z^{k+1} is an intermediate result for further learning.



(b) The k -th layer of CIN. It compresses the intermediate tensor Z^{k+1} to H_{k+1} embedding vectors (also known as *feature maps*).



(c) An overview of the CIN architecture.

- CIN和深度网络连接 (直接concatenate) : xDeepFM
 - 想法和DeepFM, Wide&Deep非常类似

数据集

- Criteo
- Dianping
- Bing News
- Metric
 - AUC
 - Logloss
- 适用数据：
 - 数值特征与类别特征混合
 - 缺乏明确时空上的相关性

NFM

模型介绍

- Neural Factorization Machines for Sparse Predictive Analytics
- 显式捕捉二阶交互
- 再过多层前馈网络

数据集


- Frappe
 - app用户日志
- MovieLens
- Metric
 - RMSE
- 适用数据：稀疏特征，类别特征数据

Genearal Recommendation

DiffRec

模型介绍


- Diffusion Recommender Model



(b) Illustration of DiffRec.

- 逐步用高斯噪声腐蚀用户交互历史，然后迭代恢复原始交互

- 前向过程显著降低噪声尺度，保留用户个性化信息
- 推理方法：用重构后的 \hat{x}_0 分布计算概率，推荐排名靠前（top-k）的商品
- 两个扩展：
 - L-DiffRec
 - 用k-means对物品进行聚类，压缩维度



- T-DiffRec
 - 时间感知的重新加权
 - 时序靠后的交互会被赋予更大权重

数据集

- Amazon-book
- Yelp
- ML-1M
- Metric
 - Recall@k
 - NDCG@k
 - k=10, 20
- 适用数据：
 - 高噪声的用户交互
 - 大规模数据
 - 用户偏好随时间变化

NCL

模型介绍

- Improving Graph Collaborative Filtering with Neighborhood-enriched Contrastive Learning

- 图协同过滤与对比学习结合
 - 将结构和语义邻居纳入图协同过滤，做对比学习
- GNN:
 - 归一化聚合
 - 损失函数使用BPR loss (两两间pairwise)
- 和节点的邻居做对比，提供两种选择：
 - 结构式 (Structural)：将节点的所有邻居看做等价
 - 语义式 (Semantic)：仅考虑聚类之后在同原型 (prototype) 之下的邻居

数据集

- MovieLens 1M
- Yelp
- Amazon Books
- Gowalla
- Alibaba-iFashion
- Metric
 - Recall@N
 - NDCG@N
 - N = 10, 20, 50
- 适用数据：隐式反馈，稀疏数据，与上文类似

SimpleX

模型介绍

- A Simple and Strong Baseline for Collaborative Filtering
- 关注点：损失函数 & 负采样比例
 - 简单鲁棒的基线
- CCL (cosine contrastive loss)
 - 余弦对比损失：

$$\mathcal{L}_{CCL}(u, i) = (1 - \hat{y}_{ui}) + \frac{w}{|\mathcal{N}|} \sum_{j \in \mathcal{N}} \max(0, \hat{y}_{uj} - m)$$

- m为边际值，相当于一个bias；整个损失由正样本和负采样结果两部分组成
- 基本流程：
 - 所有交互的items做聚合，可以有：
 - 平均聚合

- 注意力得分聚合
 - 聚合的item embedding和用户embedding做加权和
 - 和候选item进行余弦相似，最后计算出损失

数据集

- Amazon-Books
- Yelp18
- Gowalla
- further test:
 - Amazon-CDs, Amazon-Movies, Amazon-Beauty
 - CiteULikeA, MovieLens-1M
- Metric
 - Recall@20
 - NDCG@20
 - 与多个基线进行广泛比较
- 适用数据:
 - 大规模数据
 - 计算资源有限场景

NCEPLRec

模型介绍

- Noise Contrastive Estimation for One-Class Collaborative Filtering
- 解决问题：总是推荐最受欢迎的item，缺乏个性化推荐
- NCE: Noise Contrastive Estimation (噪声对比估计)
 - 平衡观测到的和未被观测数据

$$\operatorname{argmax}_{\tilde{\mathbf{r}}_i} \sum_j r_{i,j} \left[\log p(\tilde{r}_{i,j} = 1) + E_{p(j')} [\log p(\tilde{r}_{i,j'} = 0)] \right],$$

- 两种可选项：
 - NS-AutoRec
 - 通过负采样训练嵌入层
 - 损失函数包含观测到的正值以及未被观测的负采样值，并用L1范数进行分布的平衡
 - NCE-AutoRec
 - 未被观测交互的预测期望用负采样期望来近似（见上文的NCE）

数据集

- Goodbooks
- MovieLens-20M
- Netflix
- Yahoo
- Metric
 - R-Precision, NDCG, MAP@K,
Precision@K, Recall@K and F1-score@K
- 适用数据：
 - 大规模，现实数据
 - 隐式反馈
 - 用户偏好多样化

SGL

模型介绍

- Self-supervised Graph Learning for Recommendation
- 解决问题：
 - 监督信号稀疏
 - 数据分布偏向高度节点
 - 容易受到噪声干扰
- 数据增强方法：
 - 节点dropout
 - 边dropout
 - 随机游走
- 对比学习：最大化同一节点由数据增强所产生的不同视图间的一致性
- 多任务学习（MTL）：总损失 = 交叉熵 + 对比学习损失 + 正则项

数据集

- Yelp2018
- Amazon-Book
- Alibaba-iFashion
- Metric
 - Recall@20
 - NDCG@20

- 适用数据:
 - 数据分布有偏
 - 观测到的交互高噪

以下三个模型为SLIM目标函数衍生出的改进算法:

ADMM-SLIM

模型介绍

- Sparse Recommendations for Many Users
- 由Netflix开发，比较偏数学
- 优化原始Slim目标函数：

$$\begin{aligned} \min_B \quad & \frac{1}{2} \cdot \|X - XB\|_F^2 + \frac{\lambda_2}{2} \cdot \|B\|_F^2 + \lambda_1 \cdot \|B\|_1 \\ \text{s.t.} \quad & \text{diag}(B) = 0 \\ & B_{i,j} \geq 0 \quad \forall i, j \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

- 训练时间与用户数无关，可扩展到大规模用户群体
- B 涉及多个函数和约束，重新定义为等效优化问题，前两项 $f(B)$ ，最后一项 $g(C)$, s.t. $B = C$
- 使用拉格朗日乘数约束，随后的优化用类似ALS的方法交替更新 B 和 C （有闭式解）

$$L_\rho(B, C, \Gamma) = f(B) + g(C) + \langle \Gamma, B - C \rangle_F + \frac{\rho}{2} \cdot \|B - C\|_F^2$$

- 可调整各约束和正则项修改目标函数，灵活，提供消融实验的便捷
- 优点：转化为优化问题，收敛快，可扩展性强

数据集

- ML-20M
- Netflix Prize
- Million Song Data(MSD)
- Metric
 - Recall@20
 - Recall@50
 - NDCG@100

- 适用数据：
 - 大量用户
 - 冷启动
 - 目录大小大于用户数量的场景

SLIM Elastic

模型介绍

- [Sparse Linear Methods for Top-N Recommender Systems](#)
- SLIM相关介绍请见[ADMMSLIM](#)

数据集

- 购买交易记录
 - ccard
 - ctlg2, 3
 - ecmrc
- 评分数据
 - BX
 - ML10M
 - Netflix
 - Yahoo
- Metric
 - HR
 - ARHR
- 对每个用户命中以位置倒数加权：

$$\frac{1}{\#users} \sum_{i \in hit} \frac{1}{p_i}$$
- 适用数据：购买数据，可以包含评分数据

EASE

模型介绍

- [Embarrassingly Shallow Autoencoders for Sparse Data](#)
- 在[SLIM](#)基础上，去掉了非负约束以及L1正则
- 同样提供闭式解（形式简单），方法和[ADMMSLIM](#)略有不同

$$\hat{B}_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{if } i = j \\ -\frac{\hat{P}_{ij}}{\hat{P}_{jj}} & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$\hat{P} \triangleq (X^\top X + \lambda I)^{-1}$$


数据集

- ML-20M
- Netflix Prize
- Million Song Data (MSD)
- Metric
 - Recall@{20, 50}
 - NDCG@100
- 适用数据:
 - 个性化相关性高，更好推荐长尾item
 - sparse, implicit, etc.

RecVAE

模型介绍

- [A New Variational Autoencoder for Top-N Recommendations with Implicit Feedback](#)
- Auto Encoder Paradigm



- 该方法中，将传统VAE的高斯分布改为多项式分布，损失函数与传统VAE类似：

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{q_{\phi}(z|\tilde{x})} \mathbb{E}_{q(\tilde{x}|x)} \left[\log p_{\theta}(x|z) - \beta'(x) \text{KL} \left(q_{\phi}(z|\tilde{x}) \| p(z|\phi_{old}, x) \right) \right],$$

- 将原始的ELBO改为去噪VAE的形式（体现在期望上）
- 复合先验：标准高斯与上一epoch后验近似($q_{\phi}(z|x)$)的加权和

$$p(z|\phi_{old}, x) = \alpha \mathcal{N}(z|0, \mathbf{I}) + (1 - \alpha) q_{\phi_{old}}(z|x),$$

- 超参 β 不再是 β -VAE中的常数，改为了与当前用户所有交互数量成正比（体现在 $\beta'(x)$ ）
- 类似ALS，用户和item embedding交替进行

数据集

- MovieLens-20M
- Netflix Prize
- Million Songs
- Metric
 - Recall@{20, 50}
 - NDCG@100
- 适用数据：
 - 电商，内容推荐等隐式反馈场景
 - 处理稀疏，噪声

RaCT

模型介绍

- [Towards Amortized Ranking-Critical Training for Collaborative Filtering](#)
- 借鉴强化学习中Actor-Critic（玩家-评委）的想法
 - Critic：近似排名指标
 - Actor：针对指标优化
- 训练方法：
 - 用MLE预训练actor网络，操作与VAE中的标准做法一致：
 - $\mathbb{E}_{q_{\phi}(z|x)} \log p_{\theta}(x | z)$
 - 预训练critic网络，最小化MSE（与ground truth比较）

- 类似GAN，玩家作为生成器（Generator），评委作为鉴别器（Discriminator）


数据集

- ML-20M
- Netflix
- MSD
- Metric
 - R@20
 - R@50
 - NDCG@100
- 适用数据：隐式，大型，稀疏数据

NNCF

模型介绍

- A Neural Collaborative Filtering Model with Interaction-based Neighborhood



- 出发点：增强局部信息利用
- 编码领域信息：
 - 在邻居隐向量上卷积再进行最大池化
- 全局和局部隐向量连接在一起（concatenate），再过MLP


数据集

- Delicious
 - 社交书签网络服务
- MovieLens
- Rossmann
 - 药店销售记录 (来源: kaggle竞赛)
- 适用数据: 隐式, 稀疏数据, 与传统协同过滤相同

ENMF

模型介绍

- Efficient Neural Matrix Factorization without Sampling for Recommendation
- 负采样不够鲁棒, 不易优化
- 从整个训练数据学习神经模型, 不进行采样
- 提出三个优化技巧:
 - 基于用户的优化方法 (ENMF-U)
 - 加权的回归损失
 - 用户batch (横向)




- 把损失函数分为正数据损失 $\mathcal{L}_1^P(\Theta)$ 以及所有数据损失 $\mathcal{L}_1^A(\Theta)$
- 优化: 嵌套加和的重排

$$\mathcal{L}_1^A(\Theta) = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \left((h_i h_j) \left(\sum_{u \in B} p_{u,i} p_{u,j} \right) \left(\sum_{v \in V} c_v^- q_{v,i} q_{v,j} \right) \right)$$

- 基于item的优化方法 (ENMF-I)

- item batch (纵向)



- 基于轮流穿插的优化方法 (ENMF-A)

- 受到ALS启发，交替优化user和item

数据集

- Ciao
 - 购物评分
- Epinions
- MovieLens
- Metric
 - HR
 - NDCG
- 适用数据：大型，隐式

以下为VAE/DAE系的模型：

CDAE

模型介绍

- Collaborative Denoising Auto-Encoders for Top-N Recommender Systems




Figure 1: A sample CDAE illustration for a user u . The links between nodes are associated with different weights. The links with red color are user specific. Other weights are shared across all the users.

- 自编码器框架，从被污染的输入学习
 - 单隐藏层
 - 输入 -> 隐藏层 -> 重构


数据集

- MovieLens-10M
- Netflix
- Yelp
- Metric
 - MAP@{1, 5, 10}
- 适用数据：隐式，被污染的数据（去噪的效果）

MacridVAE

模型介绍

- Learning Disentangled Representations for Recommendation



- 宏观分离 (macro disentanglement) & 微观分离 (micro disentanglement)
 - 宏观：捕获对高层次概念的偏好 (e.g. 类别)
 - 隐向量 $\mathbf{z}_u \in \mathbb{R}^{Kd}$, K为高层次概念数量
 - 同时推理独热向量 \mathbf{C} , 由此对item进行聚类
 - 推理：使用VAE范式
 - 微观：独立的低层次因素 (e.g. 大小, 颜色)
 - 鼓励维度间的独立性
 - 做法：ELBO中KL散度写成互信息形式去噪，并采用 β -VAE来保证维度之间的独立性（将 β 设高）

数据集


- Netflix Prize
- MovieLens
 - ML-100k

- ML-1M
- ML-20M
- AliShop-7C
 - 7C: 7 categories
- Metric
 - NDCG@100
 - Recall@20
 - Recall@50
- 适用数据: 用户行为, 用户-item交互

MultVAE & MultiDAE

模型介绍

- [Variational Autoencoders for Collaborative Filtering](#)
- VAE用作推荐系统的鼻祖论文
- 用多项式似然 $\mathbf{x}_u \mid \mathbf{z}_u \sim \text{Mult}(N_u, \text{MLP}(\mathbf{z}_u))$
- 分类:
 - DAE: delta变分分布 (类似冲激函数, 仅在 $g_\phi(\mathbf{x}_u)$ 处有概率密度)
 - VAE: 参数化高斯近似



数据集

- ML-20M
- Netflix
- MSD
- Metric
 - Recall@20
 - Recall@50
 - NDCG@100

- 适用数据：隐式，大型，稀疏，高维

LINE

模型介绍

- Large-scale Information Network Embedding
- 设计初衷：将大型信息网络嵌入低维空间
 - 由交互矩阵生成推荐与该任务殊途同归，因此可以用作推荐系统
- 优化目标函数同时保留全局和局部结构
 - 一阶近邻 (local) & 二阶近邻 (global)
 - 一阶：两节点的联合概率，使用sigmoid，对应于被观察到的交互
 - 二阶：建模由上下文节点生成另一节点的条件概率，使用softmax，对应于未被观察到的交互

$$p_2(v_j|v_i) = \frac{\exp(\vec{u}_j'^T \cdot \vec{u}_i)}{\sum_{k=1}^{|V|} \exp(\vec{u}_k'^T \cdot \vec{u}_i)},$$

- 负采样方法：unigram分布 ($P_n(v) \propto d_v^{\frac{3}{4}}$, d_v 对应图中的out degree矩阵)
- 图学习方法可以应用到推荐系统（观测值与未被观测值的模式），把图看作交互关系即可

数据集


- 论文中使用数据为各种网络数据，e.g. 语言网络（维基百科），社交网络（flickr, youtube），引用网络（DBLP）
- 适用数据：隐式交互即可

以下为一些基于图学习的模型：


DGCF

模型介绍

- Disentangled Graph Collaborative Filtering



- 解决问题：统一建模（uniform）无法有效捕捉用户意图的多样性
- 可以参考 [MacridVAE](#)
- 基本流程：
 - K个隐藏意图，每个包含一组user/item分块的表示 $(\mathbf{u}_k, \mathbf{i}_k)$
 - 维护两组矩阵，交替更新



- 某个意图 (intent) 下用户表示
 - 聚合所有该用户相邻的item，通过(u,i)得分 $S_k(u, i)$ 加权
- 某个意图 (intent) 下的全局图表示
 - 更新 $S_k(u, i)$, $S += (u^t, i^0)$ 的注意力得分 (其中item不更新，并使用非线性激活函数)
- 正则项：鼓励隐藏因素之间的独立性，使用距离correlation


数据集

- Gowalla
 - location-based check in
- Yelp2018*
- Amazon-Book
- Metric
 - recall@20
 - ndcg@20
- 适用数据：多样化用户意图，其他相似

LightGCN

模型介绍

- Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation



- Light: 仅包含GCN中领域聚合
 - 聚合方法: 用户和item的归一化求和 (u & i)
 - 各层组合: 加权加和
 - 预测: 使用内积
- 损失函数: BPR损失

数据集


- Gowalla
- Yelp2018
- Amazon-Book
- Metric
 - recall@20

- ndcg@20
- 适用数据：轻量，长期依赖，其他与上文相同

NGCF

模型介绍

- Neural Graph Collaborative Filtering



- 与LightGCN相比：
 - 做聚合时，包括了自连接（用户到用户自己的信息传递）
 - 激活函数： LeakyReLU
- LightGCN认为这两处在消融中没有作用，因此针对此进行改进

数据集

与LightGCN相同

GCMC

模型介绍

- [Graph Convolutional Matrix Completion](#)
- 将交互矩阵看为用户与item的二分图
 - 从而将推荐转化为链接预测 (link prediction) 任务
- 仅考虑1-hop (仅聚合一阶邻域)
- 其他类似
 - 聚合方法: 归一化加和
 - Decoder: softmax
 - 都增加了可训练的矩阵进行投影
- 损失函数: NLL (negative log likelihood, 负对数似然)


数据集

- MovieLens(100K, 1M, 10M)
- Flixster
 - 同样是电影评分
- Douban
- YahooMusic
- Metric
 - RMSE
- 适用数据: 解决冷启动, 适合任何可以转化为二分图的数据

SpectralCF

模型介绍

- [Spectral collaborative filtering](#)



- 频谱卷积：动态放大/衰减各频率分量，捕捉连通性信息
- 图傅里叶变换
 - 涉及拉普拉斯矩阵，特征向量concatenate组成矩阵 U
 - 图信号 x 经过 U^T 转换为频域信号 \hat{x} ，再经过 U 生成新图信号
- 卷积核 g_θ 用于在 U 之前相乘，调节频率分量
 - 优化：卷积核用多项式近似，降低复杂度
 - 节点表示拓展到C维，层数扩展到K层，各层结果连接

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}_{new}^u \\ \mathbf{X}_{new}^i \end{bmatrix} = \sigma \left((\mathbf{U}\mathbf{U}^\top + \mathbf{U}\Lambda\mathbf{U}^\top) \begin{bmatrix} \mathbf{X}^u \\ \mathbf{X}^i \end{bmatrix} \Theta' \right),$$

- 损失函数: BPR

数据集

- MovieLens-1M
- HetRec
 - MovieLens的一个拓展，同样是电影评分，转化为隐式数据
- Amazon Instant Video
- Metric
 - Recall@M
 - MAP@M
 - M={20, 40, 60, 80, 100}
- 适用数据：隐式数据，解决冷启动

以下是一些item-based算法：

NAIS

模型介绍

- Neural Attentive Item Similarity Model for Recommendation
- item-to-item的方式建模

- softmax分母平滑化处理

$$\hat{y}_{ui} = \mathbf{p}_i^T \left(\sum_{j \in \mathcal{R}_u^+ \setminus \{i\}} a_{ij} \mathbf{q}_j \right),$$

$$a_{ij} = \frac{\exp(f(\mathbf{p}_i, \mathbf{q}_j))}{[\sum_{j \in \mathcal{R}_u^+ \setminus \{i\}} \exp(f(\mathbf{p}_i, \mathbf{q}_j))]^\beta},$$

- 损失函数：交叉熵

数据集

- MovieLens-1M
- Pinterest
- Metric
 - HR@10
 - NDCG@10
- 适用数据：基于item的协同过滤，适合不同长度的用户历史

FISM

模型介绍

- Factored Item Similarity Models for Top-N Recommender Systems
- 预测得分 \hat{r}_{ui} : 与NAIS相同
- 提供两种可选项：
 - FISMrmse
 - 目标函数：使用平方误差
 - FISMauc：使用BPR损失

数据集

- ML100K
- Netflix
- Yahoo Music
- Metric

- HR
- ARHR
- 适用数据：系数，隐式，可扩展

DMF

模型介绍

- Deep Matrix Factorization Models for Recommender Systems
- MLP分别编码user/item
- 损失函数：归一化的交叉熵
 - 除以最大评分，这样同时囊括了显式和隐式的情境


数据集

- MovieLens 100K, 1M
- Amazon Music, Movie
- Metric
 - NDCG@10
 - HR@10
- 适用数据：显式和隐式的统一框架

ConvNCF

模型介绍

- Outer Product-based Neural Collaborative Filtering
- 独热特征转化为embedding
- 使用外积构造交互图（类似熟悉的feature map）
 - $\mathbf{E} = \mathbf{p}_u \otimes \mathbf{q}_i = \mathbf{p}_u \mathbf{q}_i^T \in \mathbb{R}^{K \times K}$
 - 编码维度间二阶相关度
- 使用CNN抓取交互图中的重要信号
 - 抓取 2×2 局部信息，输出为所有维度的相关度



- 损失函数: BPR损失
- 预测方法: 最后一层输出重新加权后作为预测结果 \hat{y}_{ui}

数据集

- Yelp
 - 商业评分
- Gowalla
 - 基于地点的打卡数据
- Metric
 - NDCG@10
 - HR@10
- 适用数据: 稀疏, 隐式即可

NeuMF

模型介绍

- Neural Collaborative Filtering
- GMF: $\phi = \mathbf{p}_u \odot \mathbf{q}_i$, 提供线性
- MLP: 提供非线性部分
- 两者连接后过激活函数
- 损失函数: 交叉熵损失

数据集

- MovieLens 1M
- Pinterest
- Metric
 - NDCG@10
 - HR@10

- 适用数据：与ConvNCF相同

BPR

模型介绍

- 提出BPR-Opt：通用的优化架构，并不指定拆解矩阵的具体算法
 - 核心：成对的结构
 - 可适用于：矩阵分解，自适应kNN
 - 矩阵分解： $\hat{\mathbf{X}} = \mathbf{WH}^T$, 因此对应的参数 $\Theta = \mathbf{W}, \mathbf{H}$
 - kNN: $\hat{x}_{ui} = \sum_{k \in I_u^+ \setminus i} s_{ik}$, 对应的参数 $\Theta = S$ 为余弦相似度矩阵
- 统一的目标函数： $\sum \log \sigma(\hat{x}_{uji}) - \lambda \|\Theta\|^2$
 - $i \in I_u^+, j \in I_u^-$ (i 对应正样本, j 对应负样本)
 - $\hat{x}_{uji} = \hat{x}_{ui} - \hat{x}_{uj}$, 成对形式
 - 想法：正样本的得分要比负样本高，所以去优化两者之差
- 训练：随机选择三元组进行SGD

数据集

- Rossmann
- Netflix
- Metric
 - AUC
- 适用数据：任何隐式交互即可

ItemKNN

模型介绍

- Item-based top-N recommendation algorithms
- 两种相似度可选项：
 - 使用余弦相似
 - 使用基于条件概率的相似度：
 - 想法：考虑购买了某一个商品 (e.g. item i) 之后再购买另一个商品 (e.g. item j) 的条件概率
 - $\text{sim}(i, j) = \frac{\sum_{q: R_{q,j} > 0} R_{q,j}}{\text{Freq}(i)\text{Freq}(j)^\alpha}$, 每行进行归一化处理，同时给购买较少item的顾客赋予更高的权重进行平衡

- 可推广到一系列items

数据集

- ctlg1,2,3
 - 目录零售采购记录
- ecmrc
 - 电商网站
- ccard
 - 商场信用卡消费记录
- Movies
 - em
 - EachMovie
 - ml
- skill
 - 简历中出现的IT技术
- Metric
 - HR@10
 - ARHR@10
- 适用数据：隐式数据

模型总结

- 经过广泛验证的基础经典模型：
 - AutoInt
 - DCN
 - Wide & Deep
 - DeepFM
 - DSSM
 - DMF
 - NeuMF
 - BPR
 - ItemKNN
- 大厂开发的有实际使用场景的模型：
 - Wide & Deep: Google Play
 - DCN系列: 谷歌
 - DCN

- DCN V2
- DIN: 阿里
- DIEN: 阿里
- DSSM: 微软
- ADMMSLIM: 网飞
- 复杂度分析:
 - 因子分解机类方法: 中等
 - 矩阵分解的推广, 可以抓取任何变量集合之间的相互作用
 - 模型例子
 - FM
 - AFM
 - FFM
 - FwFM
 - 基于邻域的方法: 较高
 - 这类方法需要将目标用户活item与其他同类元素比较
 - 模型例子
 - ItemKNN
 - NAIS
 - FISM
 - 深度方法: 高
 - 深度网络的多层结构使该类方法复杂度最高, 并且也最为普遍
 - 经典模型例子
 - DCN
 - Wide & Deep
 - DeepFM
 - DIEN
 - DIN
 - xDeepFM
 - 以及各种序列建模
 - etc.
 - 基于知识图谱的方法: 较高
 - 知识图谱方法取决于明确的外部领域知识 (domain knowledge)
 - 模型例子
 - MKR
 - KGCN
 - KGNNLS
 - 图学习方法: 较高
 - 需要遍历图, 因此取决于图节点/边的数量

- 模型例子
 - FiGNN
 - KD_DAGFM
 - LINE
 - DGCF
 - NGCF
 - LightGCN
 - GCMC
- 基于内容的方法 (Content-based) : 较低
 - 从item和用户profile中提取特征，模型较为简单

各类指标总结

- **AUC** (Area Under the Curve):

衡量模型区分类别的能力，是ROC曲线（真阳性率(TPR)-假阳性率(FPR)）的面积：

$$\text{AUC} = \frac{1}{\text{Pos} \times \text{Neg}} \sum_{x_{\text{pos}}} \sum_{x_{\text{neg}}} I(f(x_{\text{pos}}) > f(x_{\text{neg}}))$$

I 为指示函数， $f(x)$ 为预测得分， $x_{\text{pos}}, x_{\text{neg}}$ 分别为正负样本

- **Accuracy:**

正确预测的观察值与总观察值的比率：

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}}$$

- **Precision:**

识别为正中实际正确的比例：

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

- **Recall:**

实际正样本被识别为正的比例：

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

- **F1-Score:**

精确率和召回率的调和平均，提供两者间的平衡：

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

- **Logloss:**

分类模型性能的指标，预测值为0-1间的概率：

$$\text{Logloss} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i)]$$

与交叉熵损失相同。

- **RMSE** (Root Mean Square Error):

模型预测值与观察值之间的差异：

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

y_i 为观测值， \hat{y}_i 为预测值。

- **RIG** (Relative Information Gain):

NE (Normalized Entropy) 用平均熵标准化交叉熵：

$$\text{RIG} = 1 - \text{NE}$$

and

$$\begin{aligned} \text{NE} = & -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{1+y_i}{2} \log(p_i) + \frac{1-y_i}{2} \log(1-p_i) \right) \\ & / (p \log(p) + (1-p) \log(1-p)) \end{aligned}$$

$y_i \in \{-1, +1\}$, p 为训练集的平均经验点击率 (CTR)。

- **NDCG** (Normalized Discounted Cumulative Gain):

衡量推荐的排名质量：

$$\text{NDCG}@k = \frac{1}{\text{IDCG}_k} \sum_{i=1}^k \frac{2^{rel_i} - 1}{\log_2(i+1)}$$

其中 rel_i 为位置 i 对应 item 的相关得分， IDCG_k 为前 k 个 item 的理想折损累计增益 (DCG)。

- **MAP** (Mean Average Precision):

每个用户或 query 的平均精确率，取所有 query 的平均值：

$$\text{MAP} = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \text{AP}(q)$$

其中 $\text{AP}(q)$ 为query q 的平均精度， $|Q|$ 为query的数量。

- **Recall@k:**

前 k 个推荐中找到的相关item的比例：

$$\text{Recall}@k = \frac{\text{Number of relevant items in top-}k}{\text{Total number of relevant items}}$$

- **Precision@k:**

前 k 个推荐item中相关item的比例：

$$\text{Precision}@k = \frac{\text{Number of relevant items in top-}k}{k}$$

- **F1-score@k:**

$$\text{F1}@k = 2 \times \frac{\text{Precision}@k \times \text{Recall}@k}{\text{Precision}@k + \text{Recall}@k}$$