ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рабочая тетрадь

Преподаватель:	
- Факультет:	
, and the second	
вариант. Зачёт:	
зачет:	2024
" "	ΖUZ4Γ.

Лабораторная работа №1 ЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА **Цель работы**

Исследование цепи постоянного тока.

Задачи

- 1. Рассчитать цепь при заданных параметрах.
- 2. Исследовать цепь при изменении сопротивления нагрузки.
- 3. Сравнить результаты расчета и исследования цепи.
- 4. Записать выводы по результатам.

Ход работы

- 1. Рассчитать цепь.
- 2. Заполнить таблицу.

Sanonini i aoning.						
Параметры цепи	$R_{load} = 0$	$R_{load} = R_{line} = 100$	$R_{load} = R + 100$	$R_{load} = R + 300$	$R_{load} = R + 500$	$R_{load} = R = 700$
Ток, І, А	2	1	0.5405	0.3509	0.2597	0.2062
Мощность источника, $P_{source} = E * I$, Вт	400	200	108.1	70.18	51.94	41.24
Мощность нагрузки, $P_{load} = I^2 * R, \text{Вт}$	0	100	78.88	57.87	45.19	36.99
$K.\Pi.Д.$ цепи, $\eta = \frac{P_{load}}{P_{source}} * 100\%, \%$	0	50	73	82	87	90

3. Построить зависимости от R_{load} (Рис. 1).




Рис. 1: Графики.

Выводы.

В ходе лабораторной работы я исследовал цепь постоянного тока. При изменении сопротивления нагрузки ток в цепи изменяется в обратной зависимости. Мощность, выделяемая на источнике, также уменьшается с увеличением сопротивления нагрузки. Мощность, протекающая через нагрузку, постепенно увеличивается с ростом сопротивления, достигая наибольшего значения и затем уменьшаясь. К.П.Д. цепи возрастает вместе с увеличением сопротивления нагрузки.

Проделанная работа показанывает, что с увеличением сопротивления нагрузки полезная мощность возрастает, и К.П.Д. также имеет тенденцию к увеличению. Это связано с тем, что при низком

сопротивлении нагрузки большая часть мощности идет на потери в виде тепла, в то время как при большем сопротивлении нагрузка более эффективно использует подводимую мощность.