Documentation



Contents

Package default Procedura	<u>l Elements</u>	2
Administrador.class.php		3
genero.class.php		4
<u>juego.class.php</u>		5
<u>usuario.class.php</u>		6
<u>index.php</u>		7
recaptchalib.php		8
Package default Classes		9
Class Administrador		9
Method modificarOfertas		9
Class Database		10
Method conectar		10
Method consulta		10
Method buscador		14
•		
<u>var \$errorCodes</u>		15

	<u>ar \$success</u>	6
(<u>ss Usuario</u>	6
	<u>ethod bibliotecaPerfil</u>	6
	<u>ethod datosPerfil</u>	6
	<u>ethod favoritosPerfil</u>	6
	<u>ethod identificar</u>	6
	<u>ethod login</u>	7
	<u>ethod logout</u>	7
	<u>ethod registrar</u>	7
	<u>ethod videosPerfil</u>	7
Anne	<u>dices</u>	R
	<u>endix A - Class Trees</u>	
<u></u>	<u>efault</u>	



Package default Procedural Elements

mvc.controller.php

Package default

require 'pageGenerator.php' [line 6]

require 'app/model/genero.class.phpline 5]

require 'app/model/juego.class.phpline 4]

require 'app/model/usuario.class.phpline 3]

Administrador.class.php

• Package default

```
require_once "juego.class.php[line 8]
require_once "db.class.php[line 7]
```

Clase administrador

- Author Digital Games
- Version 1.0

genero.class.php

Package default

require_once "db.class.php[line 2]

juego.class.php

• Package default

require_once "db.class.php[line 2]

usuario.class.php

• Package default

require_once "db.class.php[line 2]

index.php

Package default

require 'app/controller/mvc.controller.ph/linhe 3]

require_once 'recaptchalib.php[line 4]

recaptchalib.php

This is a PHP library that handles calling reCAPTCHA.

- Documentation and latest version https://developers.google.com/recaptcha/docs/php
- Get a reCAPTCHA API Key

https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Discussion group

http://groups.google.com/group/recaptcha

- Package default
- Copyright Copyright (c) 2014, Google Inc.
- Link Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM.

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN

THE SOFTWARE.

Package default Classes

Class Administrador

[line 9]

Clase para interactuar con el usuario registrado

Todas las funciones relacionadas con un usuario se encuentran aquÃ-

- Package default
- Author Digital Games
- Version 1.0

void function Administrador::actualizar() [line 13]

Función para actualizar la lista de precios y de juegos

void function Administrador::modificarOfertas(\$id, \$precio) [line 165]
Function Parameters:

- integer \$id identificador del juego cuya oferta se quiere modificar
 float \$precio nuevo precio a insertar Metodo sin implementar en esta version

Función para actualizar la lista de precios y de juegos

Class Database

[line 8]

Clase que interactua con la base de datos

•	Package defaul	t
	A 41 D: 1/ 1/C	•

- Author Digital Games
- Version 1.0

array function Database::conectar() [line 17]

Realiza la conexion con la base de datos

• Access public

array function Database::consulta(\$sentencia) [line 28] Function Parameters:

• string \$sentencia sentencia en formato sql

Realiza una consulta en la base de datos la base de datos

• Access public

void function Database::desconectar() [line 49]

Cierra la conexion con la base de datos

• Access public

Devuelve los valores de la consulta
Access public
void function Database::numero_filas(\$resultado) [line 36] Function Parameters:
array \$resultado valor de una consulta
Pide el numero filas obtenido tras una consulta
Access public
Class Genero [line 8] Clase que contiene las funciones listar y buscar por género

void function Database::fetch_assoc(\$resultado) [line 42]

Function Parameters:

\$resultado

- Package default
- **Author** Digital Games
- Version 1.0

array function Genero::buscarGenero() [line 72]

Busqueda de todos los juegos de un genero

array function Genero::juegosGenero(\$genero) [line 40] Function Parameters:

integer \$genero identificador del genero

Metodo que selecciona los tres juegos mÃis populares de un genero concreto

void function Genero::listarGeneros() [line 13]

Metodo que lista los nombres de los generos

Class Juego

Clase para listar y mostrar toda la informaciÃ3n de los juegos

También añade juegos en las tablas faboritos y biblioteca de la base de datos

- Package default
- **Author** Digital Games
- Version 1.0

void function Juego::biblioteca(\$id, \$sesion) [line 175]

Function Parameters:

integer \$id identificador del juego

integer \$sesion identificador del usuario registrado

Metodo que inserta en la base de datos un juego en la biblioteca del usuario registrado

array function Juego::buscar() [line 89]

Metodo que realiza una busqueda por nombre

array function Juego::buscarAvanzado() [line 125]

Metodo que busca por una serie de caracteristicas

void function Juego::favoritos(\$id, \$sesion) [line 162]

Function Parameters:

- integer \$id identificador del juego
- integer \$sesion identificador del usuario registrado

Metodo que inserta en la base de datos un juego como favorito del usuario registrado

array function Juego::mostrarDatos() [line 45]

Carga los datos de un juego

array function Juego::mostrarPrecios() [line 67]

Metodo que carga los precios de cada tienda de un juego

array function Juego::portada() [line 15]

Metodo que selecciona juegos mÃis nuevos con cierto grado de popular y no gratuitos

Class mvc_controller

Iline 16

Clase controlador

Relaciona el modelo con las vistas Es el nucleo de la carga de cada una de las paginas

- Package default
- **Author** Digital Games
- Version 1.0

void function mvc_controller::buscador() [line 167]

Carga el buscador avanzado

void function mvc_controller::genero() [line 59]

Carga los componentes de genero

void function mvc_controller::paginaJuego() [line 318]

Carga la pagina del juego con sus caracteristicas y precios

void function mvc_controller::perfil() [line 229]

Carga el perfil del usuario registrado

void function mvc_controller::principal() [line 21]

Carga los componentes de la pagina de inicio

void function mvc_controller::registrarse() [line 298]

Carga el formulario de registro y de inicio de sesiÃ³n

void function mvc_controller::resultadoBusqueda() [line 180]

Carga el resultado de una busqueda (por nombre o avanzada)

Class ReCaptcha

Package default

Constructor void function ReCaptcha::ReCaptcha(\$secret) [line 52] Function Parameters: string \$secret shared secret between site and ReCAPTCHA server. Constructor. ReCaptchaResponse function ReCaptcha::verifyResponse(\$remotelp, \$response) [line 100] Function Parameters: string \$remotelp IP address of end user. string \$response response string from recaptcha verification. Calls the reCAPTCHA siteverify API to verify whether the user passes CAPTCHA test. Access public Class ReCaptchaResponse A ReCaptchaResponse is returned from checkAnswer(). Package default

ReCaptchaResponse::\$errorCodes

mixed = [line 38]

• Access public

ReCaptchaResponse::\$success

mixed = [line 37]

Access public

Class Usuario

[line 9]

Clase para interactuar con el usuario registrado

Todas las funciones relacionadas con un usuario se encuentran aquÃ-

- Package default
- Author Digital Games
- Version 1.0

array function Usuario::bibliotecaPerfil() [line 163]

Carga los juegos de la biblioteca del usuario

void function Usuario::datosPerfil() [line 98]

Carga los datos del usuario que tiene iniciada la sesion

array function Usuario::favoritosPerfil() [line 141]

Carga los juegos favoritos del usuario

integer function Usuario::identificar() [line 122]

Carga el identificador del usuario cuya sesion se encuentra iniciada

void function Usuario::login() [line 54]

Inicia una sesion

void function Usuario::logout() [line 91]

Cierra la sesiÃ3n que se encontraba iniciada

void function Usuario::registrar() [line 13]

Registra un nuevo usuario y se inserta en la base de datos

array function Usuario::videosPerfil() [line 186]

Carga los videos subidos del usuario

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package default

Database

- Database
 - Genero
 - <u>Juego</u>
 - <u>Usuario</u>
 - Administrador

mvc_controller

mvc controller

ReCaptcha

• ReCaptcha

ReCaptchaResponse

• ReCaptchaResponse

Index

A	
Administrador::modificarOfertas()	
Función para actualizar la lista de precios y de juegos	
Administrador::actualizar()	
Administrador::actualizar()	
Administrador	
Clase para interactuar con el usuario registrado	
Administrador.class.php	
C	
constructor ReCaptcha::ReCaptcha()	5
Constructor.	
n	
D	
<u>Database::fetch_assoc()</u>	1
Devuelve los valores de la consulta	
<u>Database::numero filas()</u>	1
Pide el numero filas obtenido tras una consulta	0
<u>Database::desconectar()</u>	U
Database::consulta()	Λ
Realiza una consulta en la base de datos la base de datos	U
Database::conectar()	Λ
Realiza la conexion con la base de datos	U
<u>Database</u>	Ω
Clase que interactua con la base de datos	O
Oldoo quo intordotad oon la bado do datoo	
G	
Genero::listarGeneros()	2
Metodo que lista los nombres de los generos	0
Genero::juegosGenero()	2
Metodo que selecciona los tres juegos más populares de un genero concreto	2
Genero::buscarGenero()	2
Busqueda de todos los juegos de un genero	4
Genero	1
Clase que contiene las funciones listar y buscar por género genero.class.php	
genero.class.pnp	

index.php	
J	
<u>Juego::mostrarDatos()</u>	
Juego::mostrarPrecios()	
Metodo que carga los precios de cada tienda de un juego	
Juego::portada()	
Metodo que selecciona juegos más nuevos con cierto grado de popular y no gratuitos	
<u>Juego::favoritos()</u>	
Metodo que inserta en la base de datos un juego como favorito del usuario registrado	
Juego::buscarAvanzado()	
Metodo que busca por una serie de caracteristicas	
<u>Juego</u>	
Clase para listar y mostrar toda la información de los juegos	
<u>Juego::biblioteca()</u>	
Metodo que inserta en la base de datos un juego en la biblioteca del usuario registrado	
<u>Juego::buscar()</u>	
Metodo que realiza una busqueda por nombre	
juego.class.php	
M	
mvc_controller::principal()	
Carga los componentes de la pagina de inicio	
mvc controller::registrarse()	
Carga el formulario de registro y de inicio de sesión	
mvc_controller::resultadoBusqueda()	
Carga el resultado de una busqueda (por nombre o avanzada)	
mvc_controller::perfil()	
Carga el perfil del usuario registrado	
mvc_controller::paginaJuego()	
Carga la pagina del juego con sus caracteristicas y precios	
mvc controller	
mvc controller::buscador()	
Carga el huscador avanzado	
mvc controller::genero()	
Carga los componentes de genero	
mvc.controller.php	
R	
ReCaptchaResponse::\$errorCodes	
ReCaptchaResponse::\$success	
ReCaptchaResponse	
A ReCaptchaResponse is returned from checkAnswer().	

ReCaptcha::verifyResponse()		 . 15
Calls the reCAPTCHA siteverify API to verify whether the user passes CAPTCHA test.		
ReCaptcha		 . 14
recaptchalib.php		 . 8
This is a PHP library that handles calling reCAPTCHA.		
U		
<u>Usuario::login()</u> <i>Inicia una sesion</i>		 . 17
<u>Usuario::logout()</u>		 . 17
Cierra la sesión que se encontraba iniciada		
<u>Usuario::registrar()</u>		 . 17
Registra un nuevo usuario y se inserta en la base de datos		
<u>Usuario::videosPerfil()</u>		 . 17
Carga los videos subidos del usuario		
<u>Usuario::identificar()</u>	 ٠	 . 16
Carga el identificador del usuario cuya sesion se encuentra iniciada		
<u>Usuario::favoritosPerfil()</u>		 . 16
Carga los juegos favoritos del usuario		
<u>Usuario</u>		 . 16
Clase para interactuar con el usuario registrado		
<u>Usuario::bibliotecaPerfil()</u>		 . 16
Carga los juegos de la biblioteca del usuario		4.0
<u>Usuario::datosPerfil()</u>	 •	 . 16
Carga los datos del usuario que tiene iniciada la sesion		•
usuario.class.php	 •	 . 6