

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN



EXAMEN: VIDEOJUEGOS

<https://github.com/Corina-ac/evaluacion-landing-acosta-corina.git>

ASIGNATURA:	Fundamentos Web
TEMA:	EXAMEN
NOMBRES:	Acosta Oliva Corina Alejandra
IDENTIFICACIÓN:	L00431713
DOCENTE:	Ing. Geovanny José Brito Casanova
NIVEL-PARALELO:	4to -29535
FECHA DE ENTREGA:	22 de Junio del 2026

SANTO DOMINGO - ECUADOR

2026

Contenido

1. Introducción	3
2. Estructura del proyecto	3
2.1 Organización de carpetas y archivos	3
2.2 Funcionalidad de cada componente.....	4
3. Desarrollo de la interfaz	5
3.1 Cabecera y navegación.....	5
3.2 Sección hero	6
3.3 Sección de beneficios	7
3.4 Sección de productos.....	7
3.5 Sección informativa.....	8
3.6 Llamado a la acción	9
3.7 Formulario de contacto.....	9
3.8 Pie de página.....	10
4. Implementación del formulario y validaciones	11
5. Integración de Bootstrap	12
6. Evidencias responsive	13
7. Reflexión final	16
Conclusiones	16

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Árbol de directorios del proyecto NexoPlay	4
Ilustración 2 Barra de navegación responsiva en vista de escritorio	5
Ilustración 3 Sección hero de NexoPlay con botón de llamado a la acción.....	6
Ilustración 4 Sección de tres beneficios con iconos representativos.....	7
Ilustración 5 Tarjetas de productos organizadas en grilla responsiva.....	7
Ilustración 6 Sección informativa con imagen y texto en dos columnas	8
Ilustración 7 Sección de llamado a la acción con botón invertido	9
Ilustración 8 Formulario de contacto antes del envío	10
Ilustración 9 Pie de página con tres columnas y redes sociales	11
Ilustración 10 URL con parámetros visibles después del envío del formulario	12
Ilustración 11 Vista móvil a 390 por 844 píxeles	14
Ilustración 12 Vista de tableta a 768 por 1024 píxeles	14
Ilustración 13 Vista de escritorio a 1366 por 768 píxeles	15

1. Introducción

El presente examen documenta el proceso de construcción de la landing page denominada NexoPlay, una plataforma digital concebida para la promoción y comercialización de videojuegos en el entorno virtual. Dicho proyecto fue desarrollado en el marco de la asignatura Desarrollo Web y constituye una evaluación integral de los conocimientos adquiridos en torno a la maquetación web, la aplicación de hojas de estilo en cascada y la integración de frameworks de diseño responsivo.

El objetivo primordial de esta evaluación consistió en edificar una interfaz gráfica funcional que responda a los principios del diseño mobile first, que emplee etiquetas semánticas de HTML5 y que demuestre un dominio solvente de CSS3, Flexbox, CSS Grid y el sistema de grillas de Bootstrap. Asimismo, se buscó que el estudiante implemente un formulario con validación nativa del navegador y que organice el código fuente bajo una estructura jerárquica clara y mantenible.

La landing page NexoPlay se orienta hacia un público compuesto por entusiastas de los videojuegos, jugadores habituales y coleccionistas digitales. La acción esperada del visitante consiste en explorar el catálogo de productos, informarse sobre los servicios ofrecidos y finalmente ponerse en contacto con la tienda a través del formulario dispuesto para tal efecto. La experiencia de navegación busca ser fluida, visualmente atractiva y coherente en todos los dispositivos.

2. Estructura del proyecto

2.1 Organización de carpetas y archivos

La arquitectura del proyecto fue diseñada conforme a los lineamientos establecidos en la evaluación, garantizando una separación nítida entre los distintos tipos de recursos. La organización jerárquica resultante se presenta a continuación:

```
Evaluacion_Acosta_Oliva/  
├── index.html           # Página principal  
├── README.md           # Documentación del proyecto  
├── css/  
│   ├── general.css     # Estilos generales y variables  
│   └── index.css       # Estilos específicos y media queries  
├── img/  
├── multimedia/  
├── # Recursos audiovisuales  
├── pages/  
│   ├── contacto/contacto.html # Página de contacto  
│   ├── galeria/galeria.html  # Página de galería  
│   ├── servicios/servicios.html # Página de servicios  
│   └── nosotros/nosotros.html # Página sobre nosotros
```



Ilustración 1 Árbol de directorios del proyecto NexoPlay

Nota: La captura fue obtenida del explorador de archivos del sistema operativo y evidencia la disposición jerárquica de cada componente del proyecto.

2.2 Funcionalidad de cada componente

El archivo `index.html` reside en la raíz del proyecto y constituye la página principal de la landing page. Desde este punto neurálgico el usuario accede a todas las secciones definidas y mediante enlaces relativos navega hacia las páginas secundarias alojadas en la carpeta `pages`.

La carpeta `css` contiene dos hojas de estilo. El archivo `general.css` alberga las variables cromáticas declaradas en la pseudoclase `:root`, el reseteo de estilos predeterminados del navegador, la configuración tipográfica global, los estilos del encabezado, la barra de navegación, los botones reutilizables y el pie de página. Por su parte el archivo `index.css` concentra los estilos particulares de cada sección de la página de inicio y las media queries que garantizan la adaptabilidad del diseño.

La carpeta `img` almacena todos los recursos gráficos del proyecto. Se incluyeron imágenes representativas para cada sección de la landing page así como el favicon que identifica la pestaña del navegador. multimedia se encuentra prevista para alojar recursos audiovisuales que se integrarán en futuras iteraciones.

El archivo `README.md` contiene la documentación básica del repositorio incluyendo la descripción del proyecto, las instrucciones de instalación y la estructura de carpetas. Este archivo resulta indispensable para la correcta presentación del proyecto en la plataforma GitHub.

3. Desarrollo de la interfaz

3.1 Cabecera y navegación

La cabecera de la página emplea la etiqueta semántica `<header>` y en su interior se aloja un elemento `<nav>` construido con el componente Navbar de Bootstrap. La barra de navegación contiene el logotipo textual de la marca NexoPlay y cinco enlaces que conducen a las distintas vistas del sitio. En dispositivos móviles la barra se contrae y muestra un botón de expansión que despliega el menú verticalmente.




Ilustración 2 Barra de navegación responsiva en vista de escritorio

Nota: Se observa la disposición horizontal de los enlaces con el logotipo a la izquierda y el menú alineado a la derecha. Los enlaces cambian de color al aplicar la pseudoclase hover.

```
<header>
  <nav class="navbar navbar-expand-md">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="index.html"><i class="fas fa-gamepad me-2"></i>Nexo<span>Play</span></a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="menuNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="pages/servicios/servicios.html">Servicios</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="pages/galeria/galeria.html">Galería</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="pages/nosotros/nosotros.html">Nosotros</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="pages/contacto/contacto.html">Contacto</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</header>
```

3.2 Sección hero

La sección hero constituye el primer bloque visual que encuentra el usuario al cargar la página. Se implementó mediante un contenedor flexible que distribuye el contenido en dos columnas: una destinada al texto promocional y otra reservada para la imagen representativa. El fondo emplea un degradado oscuro que evoca una atmósfera inmersiva propia del mundo de los videojuegos.



Ilustración 3 Sección hero de NexoPlay con botón de llamado a la acción

Nota: El título principal resalta la palabra experiencia en color azul eléctrico. El botón posee un degradado morado a azul y se eleva al aplicar hover.

```
.hero {  
  background: linear-gradient(135deg, #0d001a 0%,  
    var(--color-oscuro) 50%, #001a33 100%);  
  padding: 3rem 0;  
  position: relative;  
  overflow: hidden;  
}  
  
.hero::before {  
  content: "";  
  position: absolute; top: -50%; left: -50%;  
  width: 200%; height: 200%;  
  background: radial-gradient(circle,  
    rgba(106,13,173,0.1) 0%, transparent 60%);  
  animation: pulseHero 8s ease-in-out infinite;  
}  
  
@keyframes pulseHero {  
  0%, 100% { transform: scale(1); opacity: 0.5; }  
  50% { transform: scale(1.2); opacity: 1; }  
}  
  
.hero-contenido {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  text-align: center;  
  gap: 2rem;  
  position: relative;  
  z-index: 1;}
```

3.3 Sección de beneficios

La sección de beneficios presenta tres ventajas competitivas de la tienda digital. Cada beneficio se estructuró dentro de un artículo semántico que contiene un círculo con icono vectorial, un título y una descripción breve. El diseño simétrico de tres columnas se logró mediante las clases `row` y `col-md-4` de Bootstrap.



Ilustración 4 Sección de tres beneficios con iconos representativos

Nota: Cada tarjeta muestra un icono de Font Awesome dentro de un círculo degradado. El icono rota sobre su eje al posicionar el cursor sobre el elemento.

3.4 Sección de productos

La sección de productos exhibe cuatro tarjetas organizadas mediante el sistema de columnas responsivas. Cada tarjeta contiene una imagen de portada, el título del videojuego, una descripción, el precio y un botón de compra. La disposición se adapta en cuatro columnas para escritorio, dos para tabletas y una sola columna para teléfonos móviles.



Ilustración 5 Tarjetas de productos organizadas en grilla responsiva

Nota: Las tarjetas poseen altura uniforme gracias a Bootstrap. El precio se destaca en color azul eléctrico y el botón ocupa el ancho completo de la tarjeta.

```
<div class="container">
  <h2>Nuestros Productos</h2>
  <div class="row g-4">
```

```

<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
  <article class="tarjeta-producto card">
    
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">CyberStorm X</h5>
      <p class="card-text">Juego de acción y estrategia ambientado en un futuro distópico.</p>
      <span class="precio">$49.99</span>
      <a href="#" class="btn btn-personalizado">Comprar ahora</a>
    </div>
  </article>
</div>

```

3.5 Sección informativa

La sección denominada Sobre NexoPlay combina una imagen institucional con un bloque de texto explicativo acerca de la historia y la misión de la tienda. Ambos elementos se distribuyen en dos columnas iguales para escritorio y se apilan verticalmente en dispositivos móviles. Esta disposición se implementó mediante Flexbox con la clase `info-grid` que alterna entre dirección fila y columna según la resolución.




Ilustración 6 Sección informativa con imagen y texto en dos columnas

Nota: En escritorio la imagen ocupa la columna izquierda y el texto la columna derecha. En dispositivos móviles ambos elementos se ordenan verticalmente.

```
.info-grid {
```



```

display: flex;
flex-direction: column;
gap: 2rem;
}

@media (min-width: 768px) {
  .info-grid {
    flex-direction: row;
    align-items: center;
  }
  .info-imagen, .info-texto {
    flex: 1;
  }
}}

```

3.6 Llamado a la acción

La sección de llamado a la acción presenta un fondo degradado que combina el morado y el azul eléctrico de la paleta institucional. El mensaje central invita al usuario a registrarse en la comunidad NexoPlay. El botón se invierte respecto al estilo general mostrando un fondo blanco con texto morado, lo cual genera contraste y atrae la atención del visitante hacia el punto de conversión deseado.




Ilustración 7 Sección de llamado a la acción con botón invertido

Nota: El degradado de fondo fusiona los dos colores principales de la marca. El botón blanco contrasta nítidamente con el fondo invitando al clic

3.7 Formulario de contacto

El formulario de contacto se construyó dentro de la sección principal de la página de inicio y también se replicó en la vista independiente dentro de la carpeta `pages/contacto`. Los campos solicitados incluyen nombre completo, correo electrónico, asunto y mensaje. Cada campo se vinculó con su respectiva etiqueta mediante el atributo `id` y el atributo `for` de la etiqueta `<label>`.




Ilustración 8 Formulario de contacto antes del envío

Nota: Se observan los cuatro campos con sus etiquetas correspondientes. El botón de envío se encuentra en la parte inferior centrado.

3.8 Pie de página

El pie de página se organiza en tres columnas que distribuyen la información de la marca, los enlaces de navegación y los datos de contacto respectivamente. Los iconos de redes sociales se presentan dentro de círculos semitransparentes que al recibir hover se iluminan con el color morado de la paleta.




Ilustración 9 Pie de página con tres columnas y redes sociales

Nota: Los enlaces del pie dirigen a las páginas internas del sitio mediante rutas relativas. Los iconos sociales amplían su área táctil gracias al círculo que los contiene.

4. Implementación del formulario y validaciones

El formulario implementado utiliza el método HTTP GET para el envío de los datos. Dicha elección obedece al requerimiento explícito de la evaluación que solicita que los parámetros sean visibles en la barra de direcciones del navegador después del envío, permitiendo así una depuración transparente de la información transmitida. El campo de correo electrónico emplea el atributo `type="email"` que activa la validación nativa del navegador, la cual verifica la presencia del símbolo arroba y un dominio válido antes de permitir el envío del formulario.

Los campos adicionales como nombre, asunto y mensaje se declararon como obligatorios mediante el atributo `required`. El navegador impide el envío si alguno de estos campos permanece vacío y muestra un mensaje contextual que orienta al usuario sobre la corrección necesaria.




Ilustración 10 URL con parámetros visibles después del envío del formulario

Nota: La barra de direcciones refleja cada campo enviado con su respectivo valor. El método GET codifica los espacios como caracteres más y los símbolos especiales como secuencias porcentuales.

```
<form class="formulario-contacto" action="#" method="GET">
  <div class="row g-3">
    <div class="col-md-6">
      <label for="nombre" class="form-label">
        Nombre completo</label>
      <input type="text" class="form-control"
        id="nombre" name="nombre"
        placeholder="Ingresa tu nombre" required>
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <label for="email" class="form-label">
        Correo electrónico</label>
      <input type="email" class="form-control"
        id="email" name="email"
        placeholder="Ingresa tu correo" required>
    </div>
  </div></form>
```

5. Integración de Bootstrap

La landing page incorpora Bootstrap 5.3 mediante su enlace CDN en la cabecera del documento HTML. Se emplearon diversos componentes del framework incluyendo el sistema de grillas a través de las clases `container`, `row` y `col` para la disposición responsiva del contenido. La barra de navegación se construyó con la clase `navbar` y sus variantes `navbar-expand-md` y `navbar-toggler` para garantizar la contracción del menú en dispositivos móviles.

Los espaciados se manejaron mediante las utilidades `me-2`, `mb-3`, `g-4` y `g-5` del framework, lo cual eliminó la necesidad de declarar márgenes personalizados para cada componente. El formulario utilizó las clases `form-label` y `form-control` para la estandarización de los campos de entrada.

```

<article class="tarjeta-producto card">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">CyberStorm X</h5>
    <p class="card-text">Descripción del juego.</p>
    <span class="precio">$49.99</span>
    <a href="#" class="btn btn-personalizado">
      Comprar ahora</a>
  </div></article>

```

Las clases `card` y `card-body` pertenecen a Bootstrap mientras que `tarjeta-producto` y `precio` constituyen estilos propios. Esta simbiosis permitió aprovechar la robustez del framework sin sacrificar la personalización visual exigida por la paleta cromática asignada.

6. Evidencias responsive

Se comprobó el comportamiento de la landing page en tres resoluciones representativas: 390 por 844 píxeles para dispositivos móviles, 768 por 1024 píxeles para tabletas y 1366 por 768 píxeles para computadoras de escritorio. En cada resolución se verificó la legibilidad del contenido, el ajuste proporcional de las imágenes, la organización de las tarjetas y la ausencia de desbordamiento horizontal.

Elemento comprobado	Móvil 390px	Tableta 768px	Escritorio 1366px	Resultado
Menú de navegación	Verificado	Verificado	Verificado	Correcto
Sección hero	Verificado	Verificado	Verificado	Correcto
Tarjetas de productos	Una columna	Dos columnas	Cuatro columnas	Correcto
Sección informativa	Una columna	Dos columnas	Dos columnas	Correcto
Imágenes	Adaptadas	Adaptadas	Adaptadas	Correcto
Formulario	Adaptado	Adaptado	Adaptado	Correcto
Pie de página	Una columna	Tres columnas	Tres columnas	Correcto




Ilustración 11 Vista móvil a 390 por 844 píxeles

Nota: El menú aparece contraído con el botón de expansión visible. Las tarjetas y la sección informativa se apilan en una sola columna preservando la legibilidad del contenido.




Ilustración 12 Vista de tableta a 768 por 1024 píxeles

Nota: La barra de navegación se expande horizontalmente. Las tarjetas de productos se distribuyen en dos columnas.





Ilustración 13 Vista de escritorio a 1366 por 768 píxeles

Nota: La página muestra su configuración completa con cuatro columnas de productos. No se observa desbordamiento horizontal ni elementos superpuestos.

Github



7. Reflexión final

Al culminar el examen debo confesar que el examen me exigió mucho más de cuanto inicialmente supuse. La construcción de una landing page funcional que observé cada uno de los lineamientos técnicos demandó una disciplina y una paciencia que en ocasiones creí haber agotado estaba muy estresada. Empero cada dificultad se convirtió en una enseñanza y cada error en una corrección que fortaleció mi comprensión de la materia.

Uno de los obstáculos más notables que enfrenté fue el desbordamiento horizontal de la imagen en la sección hero durante las primeras pruebas en dispositivos móviles. La imagen ocupaba un ancho superior al del contenedor y generaba una barra de desplazamiento lateral antiestética. Tras inspeccionar minuciosamente las propiedades del contenedor descubrí que la imagen carecía de la declaración `max-width: 100%` combinada con `height: auto`. Una vez aplicadas ambas propiedades el problema se disipó por completo.

Otro desafío significativo consistió en lograr que las cuatro tarjetas de productos mantuvieran una altura uniforme dentro de la misma fila. Inicialmente cada tarjeta medía su altura conforme al contenido y se generaban diferencias visibles que quebraban la armonía visual de la sección. La solución llegó al incorporar la clase `h-100` de Bootstrap en la tarjeta y la clase `d-flex flex-column` en el cuerpo de la misma, permitiendo que el botón se alineara siempre en la parte inferior.

En retrospectiva considero que este ejercicio me permitió consolidar habilidades fundamentales para el desarrollo web. Aprendí a valorar la importancia de una estructura semántica correcta, a respetar los principios del diseño mobile first y a reconocer el valor de un framework como Bootstrap para acelerar el desarrollo sin renunciar a la personalización estética propia. Llevaré estas lecciones a mis futuros proyectos con la convicción de que la excelencia técnica se construye mediante la práctica constante y la voluntad inquebrantable de mejorar.

Conclusiones

Este proyecto me exigió mucho más de lo que imaginé al principio. Tuve que enfrentar problemas como imágenes que se desbordaban y tarjetas con alturas desiguales, pero cada error me enseñó algo nuevo. Aprendí que el diseño mobile first no es solo una moda, sino una necesidad real. Bootstrap me facilitó mucho el trabajo, aunque al principio me costó entender cómo combinarlo con mis propios estilos. Lo que más valoro es haber creado algo funcional desde cero, con imágenes reales y un formulario que funciona. Me llevo la satisfacción de ver el proyecto terminado y funcionando en GitHub.