

---

# Benchmark Materia Prima Gas&Power

## *Metodologia approfondita*

Unione Industriali Torino — Area Gas & Power

Documento di metodologia — estrazione dati: 2026-05-29

## 1. Premessa e scopo

Il presente documento descrive in dettaglio la metodologia adottata per il benchmark periodico delle Convenzioni MMPOWER (energia elettrica) e MMGAS (gas naturale) stipulate dall'Unione Industriali Torino con i fornitori del mercato libero italiano. Lo strumento mette a confronto, per ciascun periodo di osservazione, il Prezzo per la Materia prima riconosciuto dalle Convenzioni con un benchmark calcolato sulle migliori offerte attive sul mercato libero, classificate per classe di potenza (per il vettore elettrico) e tipologia d'uso (per il vettore gas).

Il documento espone i passaggi metodologici applicati alle tre tipologie di dato che alimentano il modello — i dati reali di fornitura delle aziende convenzionate, i prezzi PLACET pubblicati da ARERA e le offerte commerciali raccolte sul mercato libero — definendo formule, parametri e criteri di aggregazione utilizzati nella dashboard pubblica.

L'analisi viene applicata ai mesi del periodo in osservazione per i quali risulta disponibile la completezza informativa delle tre fonti sopra citate, descritte al successivo paragrafo 2, in modo da garantire la consistenza del confronto. L'app pubblica espone i risultati mese per mese e in forma aggregata, su tutti i mesi disponibili.

## 2. Dati di osservazione

Il modello di benchmark si fonda sull'integrazione di tre fonti informative tra loro indipendenti, ciascuna delle quali alimenta una specifica componente del confronto.

### 2.1 Dati reali delle Convenzioni MMPOWER e MMGAS

Sono utilizzati i dati di fornitura effettiva delle aziende associate aderenti alle due Convenzioni, estratti dai report interni dell'Area Gas & Power. Per ciascuna utenza vengono considerati il consumo del periodo e l'importo per ciascuna voce di costo, differenziati per vettore:

- Energia elettrica — voci di Generazione e Perdite di rete, con la classificazione di tensione (BT/MT) e di potenza impegnata di ciascun POD;
- Gas naturale — voce di Materia prima, con la classificazione di tipologia d'uso di ciascun PDR.

## 2.2 Prezzi all'ingrosso ARERA — PLACET

Sono utilizzati i valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) e del Prezzo di Scambio Virtuale (PSV) pubblicati mensilmente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella sezione [Offerte standard per i clienti finali — PLACET](#). Per l'energia elettrica si estraggono in particolare i tre valori per fascia oraria F1, F2 e F3, che costituiscono la base per il calcolo del PUN ponderato descritto al paragrafo 5.

## 2.3 Offerte di mercato libero

Sono raccolte ed analizzate, alla data di estrazione del modello, le offerte indicizzate attive sul mercato libero italiano per il segmento business, provenienti sia dai siti istituzionali dei principali fornitori sia dai portali comparatori. Per ciascuna offerta vengono estratti lo Spread (detto anche «Guadagno del Fornitore» o Alpha, applicato al consumo rispettivamente sul PUN o sul PSV) ed eventuali altri corrispettivi commerciali fissi annui e/o variabili al consumo.

## 3. Convenzione MMPOWER — energia elettrica

La Convenzione MMPOWER è un contratto biennale di fornitura di energia elettrica a prezzo variabile indicizzato al PUN, riservato esclusivamente alle aziende associate all'Unione Industriali Torino. Il contratto è a tempo determinato senza tacito rinnovo; in prossimità della scadenza l'Area Gas & Power propone alle aziende associate (con priorità a quelle già convenzionate) una nuova convenzione per il biennio successivo, selezionata tramite gara tra i principali fornitori del mercato.

Il Prezzo per la Materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMPOWER si compone delle due voci Generazione e Perdite di rete. Entrambe sono calcolate come media ponderata sui consumi reali dei POD del campione convenzionato, secondo la formula:

$$P_{Conv,ELE}(t) = ( \sum_i M_i(t) / \sum_i C_{e,i}(t) ) \cdot 1000$$

$$\text{con } M_i(t) = G_i(t) + R_i(t)$$

dove, per ciascun POD  $i$  della classe in esame nel mese  $t$ :

- $M_i(t)$  — importo della voce Materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMPOWER al POD  $i$  nel mese  $t$  (€); pari per definizione alla somma di Generazione e Perdite di rete;
- $G_i(t)$  — importo mensile imputato alla voce Generazione (€);
- $R_i(t)$  — importo mensile imputato alla voce Perdite di rete (€);
- $C_{e,i}(t)$  — consumo elettrico mensile del POD (kWh).

Il fattore moltiplicativo 1000 converte il risultato da €/kWh a €/MWh, unità di misura adottata nei grafici della dashboard.

### 3.1 Suddivisione in classi di potenza

Il campione di POD MMPOWER è suddiviso, ai fini del benchmark, in quattro classi di potenza — tre per la Bassa Tensione (BT) e una per la Media Tensione (MT):

- BT  $\leq 6$  kW — utenze con potenza impegnata fino a 6 kW;
- BT 6–50 kW — utenze con potenza impegnata superiore a 6 kW e fino a 50 kW;
- BT  $> 50$  kW — utenze in Bassa Tensione con potenza impegnata superiore a 50 kW;
- MT — tutte le utenze allacciate in Media Tensione.

Il prezzo della materia prima è calcolato distintamente per ciascuna delle quattro classi, sui consumi e sugli importi specifici dei POD assegnati alla classe nel periodo di osservazione.

## 4. Convenzione MMGAS — gas naturale

La Convenzione MMGAS è un contratto biennale di fornitura di gas naturale a prezzo variabile indicizzato al PSV, riservato esclusivamente alle aziende associate all'Unione Industriali Torino. Il contratto è a tempo determinato senza tacito rinnovo; in prossimità della scadenza l'Area Gas & Power propone alle aziende associate (con priorità a quelle già convenzionate) una nuova convenzione per il biennio successivo, selezionata tramite gara tra i principali fornitori del mercato.

Per il gas naturale, il Prezzo per la Materia prima riconosciuto dalla Convenzione è calcolato distintamente per ciascuna delle quattro tipologie d'uso — Acqua Calda, Riscaldamento, Riscaldamento + Acqua Calda, Uso Tecnologico + Riscaldamento — dividendo l'importo della voce Materia prima della Convenzione per il volume effettivamente erogato nel periodo:

$$P_{Conv,GAS}(t) = (M(t) / C_g(t)) \cdot 100$$

dove, per la tipologia d'uso in esame nel mese  $t$ :

- $M(t)$  — importo della voce Materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMGAS al campione di PDR della tipologia nel mese  $t$  (€);

- $C_g(t)$  — consumo di gas erogato agli stessi PDR nel mese  $t$  (Smc).

Il fattore moltiplicativo 100 converte il risultato da €/Smc a c€/Smc, unità di misura adottata nei grafici della dashboard.

## 5. $PUN_x$ — PUN ponderato per fasce

Nella ricostruzione del prezzo di mercato di paragrafo 6 viene utilizzato un valore ponderato secondo le fasce orarie ex Delibera ARERA n. 181/06 e s.m.i. (F1, F2, F3), ottenuto pesando i prezzi PUN ARERA per fascia con le percentuali storiche di consumo del campione convenzionato, distinte per classe di tensione, secondo la formula:

$$PUN_x(t) = \sum_{i \in \{F1, F2, F3\}} PUN_i(t) \cdot w_{x,i}(t) \quad \text{con } x \in \{BT, MT\}$$

dove, nell'espressione:

- $PUN_x(t)$  — PUN ponderato per la classe di tensione  $x$  nel mese  $t$  (€/kWh);
- $i \in \{F1, F2, F3\}$  — fasce orarie ex Delibera ARERA n. 181/06 e s.m.i.;
- $PUN_i(t)$  — prezzo PUN della fascia  $i$  pubblicato da ARERA per il mese  $t$  (€/kWh);
- $w_{x,i}(t)$  — quota percentuale di consumo del campione del segmento  $x$  (BT o MT) nella fascia  $i$ , normalizzata in modo che  $\sum_i w_{x,i}(t) = 1$ .

Si ottengono pertanto due valori distinti, PUN BT per le utenze in Bassa Tensione e PUN MT per quelle in Media Tensione. Tale formulazione consente di rappresentare in modo più aderente alla realtà il prezzo effettivamente pagato per l'energia prelevata da rete pubblica, considerato che la distribuzione temporale del consumo può risultare statisticamente diversa fra utenze a Bassa Tensione e a Media Tensione.

### 5.1 Percentuali storiche di consumo per fascia oraria

Le percentuali  $w_{x,i}(t)$  sono ricavate dai dati storici di consumo del campione convenzionato e sono disponibili per ciascun mese dell'anno solare. La tabella seguente riporta i valori utilizzati nel modello, distinti per classe di tensione (BT e MT) e per fascia oraria (F1, F2, F3).

| Mese     | BT - F1 | BT - F2 | BT - F3 | MT - F1 | MT - F2 | MT - F3 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gennaio  | 54.0%   | 18.3%   | 27.7%   | 53.1%   | 27.3%   | 19.6%   |
| Febbraio | 55.0%   | 19.7%   | 25.3%   | 53.6%   | 26.2%   | 20.1%   |
| Marzo    | 52.2%   | 20.6%   | 27.2%   | 51.4%   | 27.7%   | 21.0%   |
| Aprile   | 50.7%   | 20.0%   | 29.3%   | 52.0%   | 28.4%   | 19.6%   |
| Maggio   | 53.6%   | 19.7%   | 26.7%   | 50.2%   | 28.4%   | 21.5%   |
| Giugno   | 51.4%   | 21.3%   | 27.3%   | 49.1%   | 30.1%   | 20.8%   |

|           |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Luglio    | 51.9% | 21.3% | 26.8% | 52.6% | 26.7% | 20.8% |
| Agosto    | 48.5% | 21.0% | 30.5% | 44.2% | 33.3% | 22.5% |
| Settembre | 53.2% | 21.1% | 25.7% | 52.8% | 27.2% | 20.0% |
| Ottobre   | 52.4% | 22.0% | 25.5% | 56.6% | 23.8% | 19.5% |
| Novembre  | 53.8% | 21.2% | 24.9% | 53.1% | 26.4% | 20.5% |
| Dicembre  | 48.8% | 21.6% | 29.6% | 50.2% | 30.2% | 19.6% |

## 5.2 PUN BT, PUN MT e PUN TOT

Il PUN TOT — impiegato nel grafico di confronto generale (sezione 1 della dashboard) — è la media ponderata tra PUN BT e PUN MT sui consumi totali del campione corrente:

$$PUN_{TOT}(t) = ( PUN_{BT}(t) \cdot C_{BT}(t) + PUN_{MT}(t) \cdot C_{MT}(t) ) / ( C_{BT}(t) + C_{MT}(t) )$$

La tabella seguente riporta i valori di PUN BT, PUN MT e PUN TOT calcolati per ciascun mese del periodo di osservazione e per l'intero periodo aggregato. I valori sono espressi in €/kWh.

| Mese                     | PUN BT        | PUN MT        | PUN TOT       |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gennaio 2026             | 0.1396        | 0.1410        | 0.1402        |
| Febbraio 2026            | 0.1175        | 0.1182        | 0.1178        |
| Marzo 2026               | 0.1439        | 0.1450        | 0.1445        |
| <b>Periodo aggregato</b> | <b>0.1339</b> | <b>0.1348</b> | <b>0.1343</b> |

## 6. Ricostruzione del prezzo di Mercato

Per ciascuna offerta indicizzata raccolta dal mercato libero, il prezzo della materia prima è ricostruito per ciascun mese del periodo di osservazione a partire dai prezzi all'ingrosso del vettore corrispondente già descritti al paragrafo 2.2 (PUN ponderato per fasce o PSV), maggiorato dello Spread e di eventuali altri corrispettivi fissi e/o corrispettivi variabili al consumo, e per il solo vettore elettrico della componente di perdite di rete. Le formule che seguono restituiscono pertanto il prezzo unitario ricostruito su un orizzonte mensile.

### 6.1 Energia elettrica

$$P_{m,e}(t) = PUN_x(t) + s + corr\_var + ( PUN_x(t) + s ) \cdot k_x + ( corr\_fix \cdot n_u ) / ( 12 \cdot C_{e,m}(t) )$$

dove, nell'espressione:

- $P_{m,e}(t)$  — prezzo mensile dell'offerta per il vettore elettrico, nel mese t (€/kWh);

- $PUN_x(t)$  — PUN ponderato per fasce della classe di tensione x nel mese t: pari a  $PUN_{BT}$  o  $PUN_{MT}$  nei dettagli per classe di potenza (sezione 2), pari a  $PUN_{TOT}$  nel confronto generale (sezione 1). Cfr. paragrafo 5;
- s — spread fisso dell'offerta (€/kWh);
- $k_x$  — coefficiente di perdite di rete corrispondente alla classe di tensione x: pari a  $k_{BT} = 10\%$  per le utenze BT,  $k_{MT} = 3.8\%$  per le utenze MT, pari a  $k_{mix}$  nel confronto generale (sezione 1).  $k_{mix}$  è il coefficiente ponderato BT/MT sui consumi del periodo, ottenuto cioè come media ponderata di  $k_{BT}$  e  $k_{MT}$  con pesi pari ai consumi totali del campione delle utenze BT e MT;
- corr\_fix — eventuali altri corrispettivi fissi annui dell'offerta (€/anno per POD);
- corr\_var — eventuali altri corrispettivi variabili al consumo (€/kWh);
- $n_u$  — numero di POD della classe in esame nel periodo;
- $C_{e,m}(t)$  — consumo elettrico mensile della classe nel mese t (kWh).

## 6.2 Gas naturale

$$P_{m,g}(t) = PSV(t) + s + corr\_var + (corr\_fix \cdot n_u) / (12 \cdot C_{g,m}(t))$$

dove, nell'espressione:

- $P_{m,g}(t)$  — prezzo mensile dell'offerta per il vettore gas, nel mese t (€/Smc);
- PSV(t) — Prezzo di Scambio Virtuale ARERA del mese t (€/Smc);
- s — spread fisso dell'offerta (€/Smc);
- corr\_fix — eventuali altri corrispettivi fissi annui dell'offerta (€/anno per PDR);
- corr\_var — eventuali altri corrispettivi variabili al consumo (€/Smc);
- $n_u$  — numero di PDR della tipologia in esame nel periodo;
- $C_{g,m}(t)$  — consumo gas mensile della tipologia nel mese t (Smc).

## 7. Selezione delle migliori offerte (Top N)

Il valore di benchmark del mercato libero esposto nei grafici è ottenuto, per ciascuna sezione della dashboard e per ciascun mese t, ricostruendo il prezzo  $P_{m,e}(t)$  o  $P_{m,g}(t)$  di tutte le offerte raccolte secondo le formule del paragrafo 6, ordinandole in modo crescente e calcolandone la media aritmetica delle prime N offerte più convenienti:

$$P_b(t) = (1 / N) \cdot \sum_{i=1..N} P_{m,(i)}(t)$$

dove, nell'espressione:

- $P_b(t)$  — benchmark di mercato del mese  $t$  (€/MWh per l'elettrico, c€/Smc per il gas);
- $N$  — numero di offerte considerate (cfr. paragrafo 7.1);
- $P_{m,(i)}(t)$  — prezzo ricostruito dell' $i$ -esima offerta nel mese  $t$ , una volta ordinate in modo crescente le offerte disponibili:  $P_{m,(1)}(t) \leq P_{m,(2)}(t) \leq \dots \leq P_{m,(N)}(t)$ .

### 7.1 Valori di $N$ e parametri per sezione

Il valore di  $N$  e i parametri impiegati nella ricostruzione delle  $P_{m,(i)}(t)$  variano per sezione della dashboard, secondo quanto descritto di seguito.

Sezione 1 — Confronto generale. Il numero di offerte considerate è fissato a  $N = 5$ . La ricostruzione è applicata a un'utenza media del campione convenzionato, ottenuta rapportando il consumo totale della sezione al numero complessivo di utenze. Lato elettrico, il prezzo base è il  $PUN_{TOT}(t)$  (cfr. paragrafo 5) e il coefficiente di perdite di rete impiegato è il  $k_{mix}$  (cfr. paragrafo 6.1); lato gas, il prezzo base è il  $PSV(t)$ .

Sezioni 2 e 3 — Dettaglio per classe di potenza / tipologia d'uso. Il numero di offerte considerate è configurabile da 1 a 10 tramite slider dedicato. Per ciascuna classe / tipologia, le offerte vengono ricostruite utilizzando come prezzo base, lato elettrico, il  $PUN_{BT}(t)$  oppure il  $PUN_{MT}(t)$  (cfr. paragrafo 5) con il rispettivo coefficiente di perdite di rete  $k_{BT}$  o  $k_{MT}$  (cfr. paragrafo 6.1); lato gas, il  $PSV(t)$ . Il consumo singolo è il consumo medio di un POD o PDR della classe / tipologia nel mese di riferimento.

## 8. Aggregato multi-mese

L'app consente di selezionare, nel selettore del periodo di osservazione, l'opzione «Tutti i periodi disponibili». In tale configurazione il modello restituisce, per ciascuna classe di potenza o tipologia d'uso, risultati aggregati sull'intero intervallo.

### 8.1 Benchmark di mercato del periodo

Il benchmark aggregato è la media ponderata sui consumi dei benchmark mensili:

$$P_{aggr,b,x} = \sum_t P_{b,x}(t) \cdot C_x(t) / \sum_t C_x(t)$$

dove, nell'espressione:

- $P_{aggr,b,x}$  — benchmark di mercato aggregato sul periodo per la classe/tipologia  $x$  (€/MWh per l'elettrico, c€/Smc per il gas);
- $T = \{t_1, \dots, t_N\}$  — insieme dei mesi del periodo di osservazione;
- $x$  — classe di potenza (lato elettrico) oppure tipologia d'uso (lato gas);

- $P_{b,x}(t)$  — benchmark di mercato del mese  $t$ , calcolato come da paragrafo 7 con i dati reali del mese:  $PUN_x(t)$  o  $PSV(t)$ , consumo medio per utenza del mese, coefficiente di perdite specifico;
- $C_x(t)$  — consumo della classe/tipologia  $x$  nel mese  $t$  (kWh per l'elettrico, Smc per il gas).

### Conservazione del top-N locale per ciascun mese

Il benchmark mensile  $P_{b,x}(t)$  di cui sopra è calcolato applicando la formula del paragrafo 7 alle offerte ricostruite del mese  $t$ . Il top-N viene quindi ricalcolato mese per mese, in funzione del PUN o PSV e dei consumi rilevati nel mese stesso, e può essere composto da offerte diverse in mesi diversi. La media ponderata sui consumi preserva pertanto, per ciascun mese, la scelta ottimale locale — cioè le offerte che, in quel mese, avrebbero effettivamente comportato il prezzo unitario più conveniente.

### Coerenza con il prezzo medio effettivo del periodo

Questa formulazione garantisce che il benchmark aggregato coincida con il prezzo medio effettivamente sostenuto dal campione nel periodo, ovvero il rapporto fra il costo complessivo della materia prima e il volume complessivamente prelevato.

### Eliminazione del bias di Jensen

Una formulazione alternativa che applicasse la formula del paragrafo 7 ai soli valori medi del periodo (PUN/PSV medio, consumo medio per utenza, perdite medie) introdurrebbe una distorsione sistematica, dovuta alla non linearità della formula del prezzo rispetto al consumo: per la disuguaglianza di Jensen, una media di funzioni non è in generale uguale alla funzione della media. La formulazione adottata, calcolando il benchmark mese per mese prima di aggregare, elimina questa distorsione.

## 8.2 Prezzo per la Materia prima della Convenzione

Per simmetria e coerenza con il benchmark di mercato, anche il Prezzo per la Materia prima della Convenzione sul periodo è calcolato come rapporto fra il costo complessivo e il volume complessivamente prelevato:

$$P_{aggr,Conv,x} = \sum_t M_x(t) / \sum_t C_x(t)$$

dove, nell'espressione:

- $P_{aggr,Conv,x}$  — Prezzo per la Materia prima della Convenzione aggregato sul periodo per la classe/tipologia  $x$  (€/MWh per l'elettrico, c€/Smc per il gas);
- $M_x(t)$  — costo della voce Materia prima riconosciuto dalla Convenzione per la classe/tipologia  $x$  nel mese  $t$  (€);
- $C_x(t)$  — consumo della classe/tipologia  $x$  nel mese  $t$  (kWh / Smc), stesso del paragrafo 8.1.

## 8.3 Altri valori aggregati esposti



Per completezza di rappresentazione, gli ulteriori valori esposti nelle metadati del periodo aggregato seguono i seguenti criteri:

- i prezzi pubblicati da ARERA già descritti al paragrafo 2.2 (PUN per fasce, PSV,  $PUN_x$ ) sono calcolati come media ponderata sui consumi mensili del segmento di pertinenza;
- i consumi totali per classe o tipologia sono ottenuti come sommatoria dei consumi mensili del periodo, e separatamente è esposto il consumo medio per utenza per mese (= consumo totale / utenze / N mesi);
- il numero di POD/PDR per ciascuna classe corrisponde alla media arrotondata dei mesi del periodo, riflettendo la sostanziale stabilità del campione di utenze convenzionate.

## 9. Offerte di mercato raccolte

Per il periodo di osservazione del modello, dopo la deduplicazione delle offerte multi-fonte, sono state analizzate complessivamente 26 offerte indicizzate uniche. Le offerte sono presentate in forma anonimizzata, con identificativo progressivo Offerta N EE oppure Offerta N GAS. Il campo Fonte classifica l'origine del dato in due categorie principali:

- Sito Fornitore — offerta estratta dal sito istituzionale del fornitore;
- Sito Comparatore — offerta estratta da un portale di comparazione tariffaria del mercato libero.

Per ciascuna offerta vengono riportate le condizioni economiche alla data di estrazione: lo spread applicato al PUN o al PSV, gli eventuali altri corrispettivi fissi annui di commercializzazione e gli eventuali altri corrispettivi variabili al consumo.

### 9.1 Offerte energia elettrica

| Identificativo | Fonte                      | Spread (€/kWh) | Altri corr. fissi (€/anno) | Altri corr. var. (€/kWh) |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| Offerta 1 EE   | Sito Fornitore             | 0.0550         | 181.92                     | 0,0000                   |
| Offerta 2 EE   | Sito Comparatore           | 0.1400         | 180.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 3 EE   | Sito Fornitore             | 0.0500         | 171.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 4 EE   | Sito Fornitore             | 0.0253         | 192.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 5 EE   | Sito Comparatore           | 0.1600         | 180.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 6 EE   | Sito Comparatore           | 0.1200         | 192.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 7 EE   | Sito Comparatore           | 0.0250         | 144.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 8 EE   | Sito Fornitore             | 0.0176         | 150.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 9 EE   | Sito Comparatore           | 0.0700         | 193.20                     | 0,0000                   |
| Offerta 10 EE  | Siti Fornitore&Comparatore | 0.0198         | 180.00                     | 0,0000                   |

|               |                            |        |        |        |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Offerta 11 EE | Siti Fornitore&Comparatore | 0.0200 | 180.00 | 0,0000 |
| Offerta 12 EE | Sito Comparatore           | 0.0108 | 192.00 | 0,0000 |
| Offerta 13 EE | Sito Fornitore             | 0.0132 | 160.00 | 0,0000 |
| Offerta 14 EE | Sito Comparatore           | 0.1100 | 180.00 | 0,0000 |

## 9.2 Offerte gas naturale

| Identificativo | Fonte            | Spread (€/Smc) | Altri corr. fissi (€/anno) | Altri corr. var. (€/Smc) |
|----------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| Offerta 1 GAS  | Sito Fornitore   | 0.1150         | 192.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 2 GAS  | Sito Fornitore   | 0.1400         | 180.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 3 GAS  | Sito Fornitore   | 0.0800         | 160.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 4 GAS  | Sito Comparatore | 0.1600         | 180.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 5 GAS  | Sito Fornitore   | 0.3000         | 181.92                     | 0,0000                   |
| Offerta 6 GAS  | Sito Fornitore   | 0.1150         | 150.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 7 GAS  | Sito Comparatore | 0.1100         | 180.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 8 GAS  | Sito Comparatore | 0.1400         | 180.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 9 GAS  | Sito Fornitore   | 0.1100         | 180.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 10 GAS | Sito Comparatore | 0.0700         | 193.20                     | 0,0000                   |
| Offerta 11 GAS | Sito Fornitore   | 0.4000         | 180.00                     | 0,0000                   |
| Offerta 12 GAS | Sito Fornitore   | 0.0500         | 171.00                     | 0,0000                   |

## Glossario

Il seguente glossario riepiloga le sigle tecniche utilizzate nel documento, ordinate alfabeticamente.

| Sigla              | Significato                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARERA</b>       | Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.                               |
| <b>BT</b>          | Bassa Tensione.                                                                    |
| <b>F1, F2, F3</b>  | Fasce orarie ARERA: F1 ore di punta, F2 ore intermedie, F3 ore notturne e festive. |
| <b>MMGAS</b>       | Convenzione UI Torino per la fornitura di gas naturale.                            |
| <b>MMPOWER</b>     | Convenzione UI Torino per la fornitura di energia elettrica.                       |
| <b>MT</b>          | Media Tensione.                                                                    |
| <b>PDR</b>         | Punto Di Riconsegna (utenza gas).                                                  |
| <b>POD</b>         | Point of Delivery (utenza elettrica).                                              |
| <b>PLACET</b>      | "Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela", offerte ARERA.                  |
| <b>PSV</b>         | Punto di Scambio Virtuale, prezzo all'ingrosso del gas naturale.                   |
| <b>PUN</b>         | Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso.                        |
| <b>PUN BT / MT</b> | PUN ponderato per fasce orarie sulle utenze in Bassa o Media Tensione (cfr. § 5).  |
| <b>PUN TOT</b>     | Media ponderata di PUN BT e PUN MT sui consumi del periodo.                        |
| <b>Top N</b>       | Media aritmetica delle N offerte di mercato più convenienti.                       |

*Natura informativa. Le elaborazioni contenute nel presente documento hanno natura puramente informativa e illustrativa e non costituiscono né offerta commerciale né impegno contrattuale da parte dell'Unione Industriali Torino o dei fornitori del mercato libero. I valori esposti riflettono la situazione del mercato alla data di estrazione indicata e potranno subire modifiche.*

*Riservatezza. Documento ad uso esclusivo dell'Unione Industriali Torino. La riproduzione, anche parziale, e la divulgazione a terzi non autorizzati non sono consentite senza preventiva autorizzazione scritta dell'Area Gas & Power.*

*Per quesiti metodologici o richieste di chiarimento sui calcoli esposti, contattare:*

*Unione Industriali Torino — Area Gas & Power  
s.cornagliotto@ui.torino.it · +39 011 5718278*

*Versione 1.0 — emesso il 29/05/2026*