Horizon Scan NFR — Quadro d'insieme · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

CICLO TRIMESTRALE — A1 valuta i rischi, lo script la controlla (e A5, se usato), il validatore la conferma o la rettifica.
Come si legge: i cinque riquadri in alto dicono se il ciclo e' completo e validato; poi le priorita' per score, la gravita' (matrice) e l'urgenza (radar). A pagina 2 il commento di A1 (scritto prima della validazione: se dopo ci sono state rettifiche lo dice la riga "Dopo il commento" e valgono i numeri validati), le segnalazioni portate in validazione e i rischi segnalati, con il perche' calcolato dal foglio. Metodo e scale: Metodologia; ogni dato: Dizionario. Note dell'analista (cella gialla in prima pagina): testo libero scritto a mano, per esempio la sintesi delle spiegazioni chieste ad A7; a un ciclo nuovo passa nel foglio Sintesi_Cicli.

Rischi valutati	Livello di allerta: attivazione · attenzione	Variati · nuovi	KRI in rosso	Validazione
13	**2 · 5**	**1 · 1**	**2**	✓
su 13 in anagrafica · completo	in attivazione: NFR-01, NFR-11 · in monitoraggio 6	rispetto al 2026Q3	su 26 in vigore	ciclo validato

Priorita' — primi cinque per score composito

#	Rischio	Score	Variazione	Urgenza
1	NFR-01 Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa ◆	4,40	▲ +0,20	AGIRE ORA
2	NFR-07 Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento ◆	3,75	● 0,00	Entro l'anno
3	NFR-12 Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori	3,65	● 0,00	Entro l'anno
4	NFR-02 Concentrazione su un fornitore cloud critico ◆	3,30	● 0,00	Margine 1 anno
5	NFR-03 Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG	3,00	● 0,00	Entro l'anno

Score 1-5, 5 = peggiore; barra su scala fissa 0-5. Variazione sul ciclo precedente.


Gravita': Probabilita x Impatto

P \ S	1	2	3	4	5
5					
4			12	01	
3			03 04 05 06 10 11 13	07	
2			08	02 09	
1					

Numeri = NFR-nn. Verde P x I fino a 6, ambra 8-12, rosso da 15.

Note dell'analista

Urgenza: radar di Mosca



Radar: piu' vicino al centro = agire prima; area del cerchio = P x I; colore = livello di allerta (rosso attivazione, giallo attenzione, verde monitoraggio); ◆ = attenzione del supervisore. Numeri nel radar = NFR-nn.

I rischi del ciclo

NFR-01	Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa ◆
NFR-02	Concentrazione su un fornitore cloud critico ◆
NFR-03	Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG
NFR-04	Eventi climatici estremi su sedi e data center
NFR-05	Errori di processo nella migrazione del core banking
NFR-06	Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizzati
NFR-07	Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento ◆
NFR-08	Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti
NFR-09	Violazione di sanzioni internazionali tramite triangolazioni ◆
NFR-10	Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI generativa
NFR-11	Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy
NFR-12	Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori
NFR-13	Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche

Il commento dell'analisi (agente A1, scritto prima della validazione)

Messaggio chiave	Nel quarto trimestre 2026 entra nel registro un rischio nuovo sui rapporti di impiego (NFR-13): la vertenza nazionale del settore e la carenza di tecnici in ruoli IT critici, segnalate dall'aggiornamento settimanale come area non presidiata, hanno ora un riscontro interno. Sale la prossimita' delle frodi con voce sintetica (NFR-01) dopo i primi casi su clienti della Banca. Gli altri undici rischi sono confermati.
Decisioni richieste	—
Controlli (A5 se usato)	A5 non usato in questo ciclo (facoltativo, D-71): valgono i controlli dello script e la validazione. Osservazioni: 0.
Dopo il commento	
Segnalazioni da motivare	

Rischi segnalati e perche'

Rischi fra i primi tre per score, in attivazione o in attenzione, variati o nuovi nel ciclo. Tutto calcolato dai dati validati del registro.

Rischio	Livello	Perche' lo segnaliamo	Cosa e' cambiato, e su quale evidenza
NFR-01 **Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa** **◆ attenzione del supervisore**	**Attivazione**	1° per score composito (4,40, +0,20 sul ciclo prima); AGIRE ORA: servono X + Y = 0,50 anni per decidere e mitigare; ne restano Z = 0,0 prima che possa manifestarsi; variato nel ciclo: peggiora; tema all'attenzione del supervisore; 1 KRI in rosso; notizie in peggioramento (+3 segnali netti in 4 settimane).	• Prossimita 4 → 5: L'incident report del 20 novembre 2026 documenta due frodi con voce sintetica su clienti corporate della Banca, per bonifici istantanei gia' eseguiti. (2026-11-20)
NFR-07 **Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento** **◆ attenzione del supervisore**	**Attenzione**	2° per score composito (3,75); margine di Mosca sotto l'anno (0,75); tema all'attenzione del supervisore.	Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
NFR-12 **Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori**	**Attenzione**	3° per score composito (3,65); margine di Mosca sotto l'anno (0,00).	Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
NFR-03 **Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG**	**Attenzione**		Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
NFR-06 **Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizzati**	**Attenzione**	presidio dei controlli assente.	Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
NFR-13 **Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche**	**Monitoraggio**	nuovo nel ciclo.	Rischio nuovo nel ciclo.
NFR-04 **Eventi climatici estremi su sedi e data center**	**Attenzione**		Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
NFR-11 **Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy**	**Attivazione**	AGIRE ORA: servono X + Y = 3,25 anni per decidere e mitigare, di cui 3 di adeguamento strutturale; ne restano Z = 1,5 prima che possa manifestarsi; presidio dei controlli assente; 1 KRI in rosso.	Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.


Limiti: Le valutazioni sono prodotte con il supporto di un modello linguistico ancorato alla rubrica della Banca e verificate da controlli deterministici e da un challenger indipendente. Non sono stime di perdita ne' probabilita'. Gli score cambiano solo nel ciclo trimestrale, su evidenza datata; le notizie settimanali producono segnali, non variazioni. Il controllo C4 (plausibilita' rispetto ai descrittori) e' solo di giudizio. La valutazione e' valida dopo l'approvazione indicata in Approvato_Da.


Legenda — NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore. P = Probabilita, I = Impatto, P x I = Probabilita x Impatto, da 1 a 25. X = anni per decidere e avviare la mitigazione (un trimestre); Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi (dalla Prossimita); AGIRE ORA = X + Y > Z. KRI = indicatore di rischio (Key Risk Indicator). A1 = agente che valuta i rischi ogni trimestre; A5 = agente di controllo indipendente.

Horizon Scan NFR — Classifica e lente di Mosca · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

CICLO TRIMESTRALE — calcolato dal foglio sui valori del ciclo; nessun agente ordina o stima l'urgenza.
Come si legge: un rischio per barra, dal piu' alto per score composito (1-5, 5 = peggiore). Colore = urgenza di Mosca: rosso agire ora, ambra entro l'anno, grigio c'e' margine. A destra la lente di Mosca spiega il colore: tempo necessario per decidere e mitigare (X + Y) contro tempo prima che il rischio possa manifestarsi (Z).

Pos.	ID	Nome	Score composito	Score ciclo prima	Δ score	Esito	Urgenza (Mosca)	Margine Z-(X+Y), anni	Owner	Etichetta del grafico
1	NFR-01	Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa	4,40	4,20	▲ +0,20	Variato	AGIRE ORA: X+Y > Z	-0,50	Funzione Antifrode	NFR-01 ▲ Frodi su pagamenti istantanei abi
2	NFR-07	Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento	3,75	3,75	● 0,00	Confermato	Agire entro l'anno	0,75	Funzione ICT & Security Risk	NFR-07 ● Ransomware presso un fornitore d
3	NFR-12	Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori	3,65	3,65	● 0,00	Confermato	Agire entro l'anno	0,00	Funzione Operations	NFR-12 ● Errori operativi nei pagamenti ist…
4	NFR-02	Concentrazione su un fornitore cloud critico	3,30	3,30	● 0,00	Confermato	Margine 1 anno	1,00	Funzione ICT & Security Risk	NFR-02 ● Concentrazione su un fornitore clo
5	NFR-03	Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG	3,00	3,00	● 0,00	Confermato	Agire entro l'anno	0,00	Funzione Compliance	NFR-03 ● Greenwashing nella commercializz
6	NFR-05	Errori di processo nella migrazione del core banking	3,00	3,00	● 0,00	Confermato	Margine 1 anno	1,00	Funzione Operations	NFR-05 ● Errori di processo nella migrazion..
7	NFR-06	Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizza	3,00	3,00	● 0,00	Confermato	Agire entro l'anno	0,25	Funzione Sicurezza delle Informazi	NFR-06 ● Esfiltrazione di dati tramite stru…
8	NFR-10	Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI generativa	3,00	3,00	● 0,00	Confermato	Margine 1 anno	1,00	Funzione Customer Experience	NFR-10 ● Informazioni errate ai clienti da …
9	NFR-13	Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche	3,00	—		Nuovo	Agire entro l'anno	0,75	Da assegnare	NFR-13 ○ Vertenze e carenza di competenze
10	NFR-09	Violazione di sanzioni internazionali tramite triangolazior	2,90	2,90	● 0,00	Confermato	Margine 1,3 anni	1,25	Funzione Compliance	NFR-09 ● Violazione di sanzioni internazion.
11	NFR-04	Eventi climatici estremi su sedi e data center	2,80	2,80	● 0,00	Confermato	Agire entro l'anno	0,75	Funzione Business Continuity	NFR-04 ● Eventi climatici estremi su sedi e…
12	NFR-11	Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy	2,80	2,80	● 0,00	Confermato	AGIRE ORA: X+Y > Z	-1,75	Funzione IT Operations	NFR-11 ● Fine del supporto dei sistemi di p..
13	NFR-08	Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti	2,75	2,75	● 0,00	Confermato	Margine 1 anno	1,00	Funzione Sicurezza delle Informazi	NFR-08 ● Accessi impropri di dipendenti ai ..





Come si legge: a sinistra un rischio per barra, dal piu' alto per score composito; colore = urgenza, freccia = variazione sul ciclo prima. A destra la lente di Mosca, dal piu' in ritardo: colonna = tempo necessario X + Y, rombo = tempo disponibile Z; la parte rossa sfora (tra parentesi il margine).


Legenda — X = anni per decidere e avviare la mitigazione (un trimestre); Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi (dalla Prossimita); AGIRE ORA = X + Y > Z. Frecce: ▲ score in aumento, ▼ in diminuzione, ● invariato, ○ nuovo. NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore.

Horizon Scan NFR — Radar di Mosca: quanto presto agire, e quanto e' grande ogni rischio · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

CICLO TRIMESTRALE — calcolato dal foglio: Z dalla Prossimita', Y dalle azioni o dagli anni di adeguamento.
Come si legge: piu' vicino al centro = agire prima. Dentro il cerchio rosso (X + Y > Z) si e' gia' in ritardo anche se l'evento non e' imminente. Area del cerchio = Probabilita x Impatto; colore = livello di allerta (rosso attivazione, giallo attenzione, verde monitoraggio: colonne U-AB); ◆ = tema all'attenzione del supervisore; settore = event type. Parametri: foglio Parametri, righe 47-63.

ID	Nome	Event type	Impatto	Probabilita	P x I	Prossimita	Z anni alla manifestazione	X anni per decidere	Y anni per mitigare (azioni o adeguamento)	Margine Z-(X+Y)	Urgenza
NFR-01	Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI gener	L1-02	4	4	16	5	0,00	0,25	0,25	-0,50	AGIRE ORA: X+Y > Z
NFR-02	Concentrazione su un fornitore cloud critico	L1-06	4	2	8	3	1,50	0,25	0,25	1,00	Margine 1 anno
NFR-03	Greenwashing nella commercializzazione di prodo	L1-04	3	3	9	4	0,50	0,25	0,25	0,00	Agire entro l'anno
NFR-04	Eventi climatici estremi su sedi e data center	L1-05	3	3	9	3	1,50	0,25	0,50	0,75	Agire entro l'anno
NFR-05	Errori di processo nella migrazione del core bankin	L1-07	3	3	9	3	1,50	0,25	0,25	1,00	Margine 1 anno
NFR-06	Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non au	L1-01	3	3	9	3	1,50	0,25	1,00	0,25	Agire entro l'anno
NFR-07	Ransomware presso un fornitore di servizi di paga	L1-06	4	3	12	3	1,50	0,25	0,50	0,75	Agire entro l'anno
NFR-08	Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti	L1-01	3	2	6	3	1,50	0,25	0,25	1,00	Margine 1 anno
NFR-09	Violazione di sanzioni internazionali tramite triang	L1-04	4	2	8	2	2,50	0,25	1,00	1,25	Margine 1,3 anni
NFR-10	Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI gen	L1-04	3	3	9	3	1,50	0,25	0,25	1,00	Margine 1 anno
NFR-11	Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy	L1-06	3	3	9	3	1,50	0,25	3,00	-1,75	AGIRE ORA: X+Y > Z
NFR-12	Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligato	L1-07	3	4	12	4	0,50	0,25	0,25	0,00	Agire entro l'anno
NFR-13	Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT cr	L1-03	3	3	9	3	1,50	0,25	0,50	0,75	Agire entro l'anno
			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	

Legenda — P = Probabilita, I = Impatto, P x I = Probabilita x Impatto, da 1 a 25. X = anni per decidere e avviare la mitigazione (un trimestre); Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi (dalla Prossimita); AGIRE ORA = X + Y > Z. Cerchi grigi = 1 anno (tratteggiato), 2 e 3 anni di margine. Colore = livello di allerta: rosso Attivazione (almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento), giallo Attenzione (uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alta, presidio assente o KRI in ambra), verde Monitoraggio (colonne U-AB). L1-01..L1-07 = categorie di perdita di Basilea (event type). NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore.



Horizon Scan NFR — Matrice di gravita' · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

CICLO TRIMESTRALE — calcolata dal foglio sui valori validati di Probabilita e Impatto.
Come si legge: ogni rischio nella cella della sua Probabilita (righe) e Impatto (colonne); colore = P x I (verde fino a 6, ambra 8-12, rosso da 15). Dice la gravita', non l'urgenza (quella e' nel radar). Sotto, i rischi dal piu' grave.

Probabilita

Probabilita	1 Limitato	2 Contenuto	3 Rilevante	4 Grave	5 Critico
5 Quasi certa					
4 Probabile			NFR-12	NFR-01 ◆	
3 Possibile			NFR-03 NFR-04 NFR-05 NFR-06 NFR-10 NFR-11 NFR-13	NFR-07 ◆	
2 Improbabile			NFR-08	NFR-02 ◆ NFR-09 ◆	
1 Remota					

Impatto


I rischi, dal piu' grave

ID	Rischio	P · S	P x I
NFR-01	Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa ◆	4 · 4	16
NFR-07	Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento ◆	3 · 4	12
NFR-12	Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori	4 · 3	12
NFR-03	Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG	3 · 3	9
NFR-04	Eventi climatici estremi su sedi e data center	3 · 3	9
NFR-05	Errori di processo nella migrazione del core banking	3 · 3	9
NFR-06	Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizzati	3 · 3	9
NFR-10	Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI generativa	3 · 3	9
NFR-11	Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy	3 · 3	9
NFR-13	Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche	3 · 3	9
NFR-02	Concentrazione su un fornitore cloud critico ◆	2 · 4	8
NFR-09	Violazione di sanzioni internazionali tramite triangolazioni ◆	2 · 4	8
NFR-08	Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti	2 · 3	6

Legenda — P = Probabilita, I = Impatto, P x I = Probabilita x Impatto, da 1 a 25; verde fino a 6, ambra da 8 a 12, rosso da 15. NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore.

Horizon Scan NFR — Delta: che cosa e' cambiato dal ciclo precedente · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

CICLO TRIMESTRALE — solo formule: ciclo corrente contro il precedente.
Come si legge: una barra per rischio, dalla variazione piu' alta dello score composito; rosso in aumento, blu in diminuzione, grigio invariato. A fianco, nello stesso ordine, il motivo con l'evidenza e la sua data; sotto, quanto vale un punto di ogni dimensione e il dettaglio per dimensione (la Nota segnala una violazione della regola del punto). Velocity n.v. = non valutata in uno dei due cicli.



Perche' varia (o no), nello stesso ordine

Rischio	Δ	Motivo, con l'evidenza
NFR-01	+0,20	• Prossimita 4 → 5: L'incident report del 20 novembre 2026 documenta due frodi con voce sintetica su clienti corporate della Banca, per bonifici istantanei gia' eseguiti. (2026-11-20)
NFR-02	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-03	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-04	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-05	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-06	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-07	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-08	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-09	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-10	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-11	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-12	0,00	Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti.
NFR-13	nuovo	Rischio nuovo nel ciclo.

Come si legge la scala: il Δ e' la variazione dello score composito sul ciclo precedente. Ogni dimensione cambia al massimo di un punto fra due cicli; un punto vale il suo peso diviso per la somma dei pesi delle dimensioni valutate (Parametri). Con la Velocity valutata: Impatto ±0,35, Probabilita ±0,25, Prossimita ±0,20, Velocity ±0,20. Senza Velocity: Impatto ±0,44, Probabilita ±0,31, Prossimita ±0,25. Quando la Velocity entra o esce i pesi si ridistribuiscono: lo score puo' muoversi anche se nessun altro valore cambia. Un Δ oltre la soglia di Parametri (0,30) va guardato.

Dettaglio per dimensione

ID	Nome	Δ Impatto	Δ Probabilita	Δ Prossimita'	Δ Velocity	Δ Score	ota
NFR-01	Frodi su pagamenti istantanei abilitat	0,00	0,00	+1,00	0,00	+0,20	
NFR-02	Concentrazione su un fornitore cloud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-03	Greenwashing nella commercializzazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-04	Eventi climatici estremi su sedi e data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-05	Errori di processo nella migrazione de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-06	Esfiltrazione di dati tramite strumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-07	Ransomware presso un fornitore di se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-08	Accessi impropri di dipendenti ai dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-09	Violazione di sanzioni internazionali t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-10	Informazioni errate ai clienti da assist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-11	Fine del supporto dei sistemi di pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-12	Errori operativi nei pagamenti istanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NFR-13	Vertenze e carenza di competenze in	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Nuovo o non valutato in uno dei due cicli
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	

Legenda — Δ = variazione sul ciclo precedente; #N/D = valore assente in uno dei due cicli (nuovo o Velocity n.v.); rosso = in aumento, blu = in diminuzione. NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore.

Horizon Scan NFR — Metodologia: come si leggono i numeri · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

COME SI LEGGONO I NUMERI DEL REPORT — scale e regole dalla rubrica del pacchetto, pesi e parametri letti dal foglio Parametri: sono sempre quelli in vigore.
Nessun punteggio composito, urgenza o stato di un KRI e' stimato da un agente: li calcola il foglio.

CHI PRODUCE I NUMERI

Ciclo trimestrale	A1 legge le fonti e valuta ogni rischio; A5, un secondo agente che vede solo la valutazione e la baseline, la controlla con nove controlli e puo' fermarla (un suo rilievo di giudizio si supera solo con una motivazione, che resta sul rischio e passa al validatore); lo script verifica le regole e scrive nel registro; il validatore accetta, rettifica o respinge ogni valore proposto.
Ciclo settimanale	A3 valuta le notizie della settimana. Le notizie non cambiano nessuno score: segnalano temi e direzioni da portare al trimestre successivo.
Schede dei rischi	Dopo la validazione, A6 scrive i testi estesi delle schede (descrizione, spiegazione di ogni punteggio, a cosa serve ogni fonte) sui dati validati; lo script controlla che non cambi numeri ne' fonti e produce il file delle schede.
Calcoli del foglio	Score composito, urgenza, classifica e stato dei KRI li calcola il foglio con i parametri qui sotto: nessun agente li stima. Ogni dato e' spiegato nel foglio Dizionario.

FONTI ED EVIDENZE

Da dove	Analisi interne della Banca (audit, test, incidenti, report delle funzioni), notizie raccolte ogni giorno dalle fonti del catalogo approvato (codici FNT) e siti pubblici configurati. Ogni rischio cita le sue fonti con data, tipo (Interna o Esterna) e rilevanza (file delle schede).
Evidenza nuova	Solo cio' che e' datato dopo la data di riferimento del ciclo precedente e non dopo quella del ciclo corrente. Senza evidenza nuova il punteggio resta quello del ciclo prima.
Cosa non e' evidenza	La copertura mediatica (dieci articoli sullo stesso fatto sono un fatto) e le frasi generiche. Un numero senza fonte e' una valutazione e il razionale lo dichiara.
Rilevanza delle fonti	Ogni fonte ha una rilevanza 1-3 per la previsione (scala sotto): alta per una fonte primaria o un caso documentato, bassa per la stampa generalista. Stesso ente o stesso fatto contano una volta. Probabilita 5 o Prossimita 4-5 chiedono almeno una fonte di rilevanza alta (D-58). Non entra nello score.

ANALISI PER DIMENSIONI

Principio	Un rischio per ogni meccanismo di perdita sostenuto da almeno una fonte specifica, anche piu' d'uno nello stesso event type; nessun event type e' obbligatorio. Ogni rischio e' valutato su quattro dimensioni, intere da 1 a 5 (5 = peggiore): per ognuna il descrittore piu' aderente all'evidenza, senza interpolare. Solo cio' che le fonti sostengono (D-49).
Impatto	Quanto danno, se il rischio si manifesta?
Probabilita	Quanto e' plausibile che accada alla Banca? (da Remota a Quasi certa; 4-5 solo se la Banca e' esposta)
Prossimita	Quando puo' manifestarsi? 4-5 solo con casi documentati o un evento certo, salvo fenomeni ad altissimo impatto dichiarati (da' anche la Z dell'urgenza)

Velocity	Quanto in fretta arriva il pieno impatto dopo l'innesco? Facoltativa: n.v. (non valutata) se nessuna fonte ne documenta i tempi; conta di piu' con i cicli, man mano che l'evidenza arriva.
Anni di adeguamento	Anni di un adeguamento strutturale della Banca (migrazione, sostituzione di sistemi, uscita da un fornitore): li stima A1, li decide il validatore e vanno nell'anagrafica (D-60). Non sono uno score: allungano la Y dell'urgenza.
Presidio dei controlli	Giudizio qualitativo della Banca sui controlli esistenti (Non verificato, Adeguato, Parziale, Assente), scritto dal validatore nell'anagrafica: gli agenti non vedono i controlli interni. Si legge nel Registro e nelle schede; non entra nello score.

SCORE COMPOSITO

Che cos'e'	Media pesata delle dimensioni valutate, da 1 a 5, calcolata dal foglio: se la Velocity non e' valutata, il suo peso si ridistribuisce su Impatto, Probabilita e Prossimita. I pesi valgono per tutti i cicli, passati compresi: il trend resta confrontabile.
Peso Impatto	0,35
Peso Probabilita	0,25
Peso Prossimita	0,20
Peso Velocity (se valutata)	0,20
Somma dei pesi	1,00 — OK

SCALE (descrittori della rubrica)

Impatto — danno se il rischio si manifesta	
1	Limitato: nessun cliente toccato, perdita entro 100.000 euro.
2	Contenuto: alcuni clienti coinvolti o un processo non critico.
3	Rilevante: processo critico degradato o clientela ampia; segnalazione all'autorita' possibile.
4	Grave: interruzione di una funzione essenziale, sanzione probabile, danno reputazionale nazionale.
5	Critico: effetto sulla continuita', sui prodotti o sulla solvibilita' della Banca; intervento dell'autorita' certo.
Probabilita — plausibilita' per la Banca	
1	Remota: solo teorica, nessun caso noto.
2	Improbabile: casi solo in altri settori o paesi, o Banca poco esposta.
3	Possibile: casi in altri settori anche non finanziari; Banca esposta.
4	Probabile: casi ripetuti in aziende strutturate o banche, o crescita del fenomeno documentata.
5	Quasi certa: gia' osservato presso istituzioni finanziarie o la loro filiera, anche di fornitori, o fenomeno in rapida accelerazione.
Prossimita — quando puo' manifestarsi	
1	Oltre 3 anni.
2	Da 2 a 3 anni.
3	Da 1 a 2 anni.

4	Entro 12 mesi.
5	In corso o imminente presso la Banca, la sua filiera o aziende ampie e complesse.
Velocity — tempo fra innesco e pieno impatto	
1	Oltre 12 mesi.
2	Da 6 a 12 mesi.
3	Da 3 a 6 mesi.
4	Da 1 a 3 mesi.
5	Entro 1 mese.
Rilevanza di ogni fonte per la previsione (1-3, D-58)	
1	Bassa: stampa generalista, opinioni.
2	Media: fonte specializzata con dati o casi (report di settore, threat intelligence).
3	Alta: regolatore o autorita', consorzio di dati (es. ORX); caso documentato presso la Banca, una banca comparabile o un fornitore.

REGOLE DI VARIAZIONE FRA CICLI

1. Senza evidenza nuova il valore resta quello del ciclo precedente.
2. Al massimo un punto per dimensione fra due cicli consecutivi; una Velocity prima null entra con qualunque valore.
3. Ogni valore cambiato cita un'evidenza specifica datata dopo il ciclo precedente; frasi generiche non sono evidenza.
4. Una riduzione ha lo stesso onere di un aumento: l'Impatto scende solo se cambia il danno possibile.
5. Confermare = riprendere le fonti che giustificavano il valore; se non valgono piu', il valore va rivisto.
6. La copertura mediatica non e' evidenza.
7. Un numero nel razionale cita la sua fonte, o e' dichiarato come valutazione.

URGENZA: DISUGUAGLIANZA DI MOSCA

Principio	Se il tempo necessario per decidere (X) e per mitigare (Y) supera il tempo prima che il rischio possa manifestarsi (Z), cioe' X + Y > Z, si e' gia' in ritardo anche se l'evento non e' imminente (M. Mosca, 2015, per la migrazione alla crittografia post-quantistica).
X: anni per decidere e avviare	0,25
Y: anni per mitigare	L'orizzonte piu' lungo delle azioni del ciclo non respinte (3, 6 o 12 mesi); se il rischio non ha azioni, la riserva qui sotto; se l'anagrafica indica anni di adeguamento strutturale (stimati da A1 e validati) e sono di piu', quelli.
Y di riserva (anni)	1,00
Z per Prossimita 1 (anni, meta' della fascia)	3,50

Z per Prossimita 2 (anni, meta' della fascia)	2,50
Z per Prossimita 3 (anni, meta' della fascia)	1,50
Z per Prossimita 4 (anni, meta' della fascia)	0,50
Z per Prossimita 5 (anni, meta' della fascia)	0,00
Esito	Margine = Z - (X + Y). Sotto zero: AGIRE ORA. Da 0 a 1 anno: agire entro l'anno. Oltre: margine in anni.
Limite	Z e' la meta' della fascia della Prossimita (D-59: 3,5 anni per 'oltre 3 anni' e' una convenzione) e Y viene da orizzonti a scaglioni o dagli anni di adeguamento: l'urgenza e' una graduatoria ancorata, non una previsione.
LIVELLO DI ALLERTA (colore del radar)	
Principio	Unisce in una decisione segnali che stanno in colonne diverse. Segnali forti: AGIRE ORA, un KRI in rosso, notizie in peggioramento oltre la soglia di direzione. Aggravanti, che contano solo con il margine stretto: P x I alta, presidio dei controlli assente, KRI in ambra o rosso (D-63). Lo calcola il foglio: nessun agente lo stima e non e' uno score.
Attivazione (rosso)	Almeno 2 segnali forti: al comitato con un piano d'azione.
Attenzione (giallo)	Un segnale forte, oppure margine sotto 1,0 anni con un aggravante (P x I da 12, presidio assente, almeno il 50% dei KRI in ambra o rosso): l'owner verifica azioni e KRI.
Monitoraggio (verde)	Gli altri casi: ciclo trimestrale ordinario.
KRI	
Verso e soglie	Due per rischio (D-64): uno di esposizione (quanto la Banca e' esposta: di solito un dato interno) e uno di evoluzione (quanto cresce il fenomeno, anche da fonti esterne). Valori crescenti = peggio (un indicatore 'piu' alto e' meglio' si esprime come complemento, es. quota NON testata). Le soglie le propone A1 solo se una fonte le sostiene, altrimenti le fissa la Banca in validazione: finche' mancano lo stato e' 'Soglie da definire'. Verde sotto la soglia di attenzione, Ambra fra attenzione e allerta, Rosso da allerta in su, Non rilevato se il valore manca: mai ricopiato dal ciclo prima.
Fonte	Ogni KRI ha una fonte dati identificabile; A1 rilegge i valori che trova, gli altri restano Non rilevato.
COME SI LEGGONO I GRAFICI	
Classifica	Una barra per rischio, dal piu' alto per score composito; colore = esito dell'urgenza; freccia = variazione sul ciclo prima.
Lente di Mosca	Colonna = X + Y (tempo necessario), rombo = Z (tempo disponibile), dal piu' in ritardo: la parte rossa della colonna sfora il tempo disponibile.

Radar di Mosca	Piu' vicino al centro = agire prima (dentro il cerchio rosso: X + Y > Z). Area del cerchio = Probabilita x Impatto (riferimenti 4, 12, 25 nel grafico); colore = livello di allerta; ◆ accanto all'ID = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore. Settore = event type, con il nome.
Matrice	Ogni rischio nella cella della sua Probabilita e Impatto; colore = P x I (verde fino a 6, ambra 8-12, rosso da 15). Dice la gravita', non l'urgenza.
Delta	Variazione dello score composito sul ciclo precedente, scala fissa da -1,5 a +1,5: un punto di una dimensione vale il suo peso diviso per la somma dei pesi valutati (la nota sotto il grafico lo calcola dai pesi in vigore); quando la Velocity entra o esce i pesi si ridistribuiscono. A fianco il motivo, con l'evidenza.

VALIDAZIONE

Ogni valore proposto dagli agenti passa dal validatore, una riga per rischio, KRI, azione e notizia: accettato, rettificato con motivazione o respinto. Il report mostra i valori validati; la proposta originale resta nel foglio Storico_Validazioni del registro. Un rischio con una segnalazione da motivare dei controlli o di A5 richiede sempre una motivazione (Quadro, pagina 2).

Horizon Scan NFR — Registro: il ciclo corrente · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

CICLO TRIMESTRALE (dimensioni, score, urgenza, KRI, rilievi) · CICLO SETTIMANALE (colonna Q: segnali netti) · VALIDATORE (riga 4, presidio e anagrafica).
Come si legge: prima le righe 4 e 5 — se il ciclo non e' validato o e' incompleto i numeri non sono definitivi. Un rischio per riga, dal piu' alto per score. Punteggi 1-5, 5 = peggiore; #N/A = non valutato, non zero; Velocity n.v. = nessuna fonte ne documenta i tempi (lo score usa le altre tre). giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. Rilievi = segnalazioni di A5 e dei controlli (⚑ = da motivare in validazione). Segnali netti = notizie peggiorative meno migliorative delle ultime 4 settimane (▲ ▼ oltre la soglia di Parametri): e' un allarme per il prossimo trimestre, non ca score. L'andamento di un rischio e' nella sua scheda (file delle schede).

VALIDAZIO	Righe da validare	0	Rettifiche appl	0	**Ciclo validato**
CONTROLL	Rischi in anagrafica	13	Valutati nel cic	13	**Ciclo completo**

Rischio			Dimensioni 1-5 (A1, validate)				Calcolati dal foglio					Sup.	KRI del ciclo			Notizie · 4 settimane	Banca	A5 e controlli	Anagrafica
ID	Nome	Event type	Imp	Prob	Pross	Vel	Score	Δ ciclo prima	Δ 6 mesi	Urgenza	Margine (anni)	◆	R	A	V	Segnali netti	Presidio	Rilievi	Owner
NFR-01	Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI ger	L1-02	4	4	5	5	4,40	▲ +0,20	▲ +0,20	AGIRE ORA: X+Y > Z	-0,50	◆	1		1	▲ +3	Parziale		Funzione Antifrode
NFR-07	Ransomware presso un fornitore di servizi di pa	L1-06	4	3	3	5	3,75	● 0,00	● 0,00	Agire entro l'anno	+0,75	◆		1	1	● 0	Parziale		Funzione ICT & Security Risk
NFR-12	Errori operativi nei pagamenti istantanei obbliga	L1-07	3	4	4	4	3,65	● 0,00	● 0,00	Agire entro l'anno	0,00			1	1	● 0	Parziale		Funzione Operations
NFR-02	Concentrazione su un fornitore cloud critico	L1-06	4	2	3	4	3,30	● 0,00	● 0,00	Margine 1 anno	+1,00	◆		1	1	● -1	Parziale		Funzione ICT & Security Risk
NFR-03	Greenwashing nella commercializzazione di pro	L1-04	3	3	4	2	3,00	● 0,00	▲ +0,20	Agire entro l'anno	0,00			2		● 0	Non verificato		Funzione Compliance
NFR-05	Errori di processo nella migrazione del core banl	L1-07	3	3	3	3	3,00	● 0,00	● 0,00	Margine 1 anno	+1,00				2	● 0	Adeguato		Funzione Operations
NFR-06	Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non a	L1-01	3	3	3	3	3,00	● 0,00	● 0,00	Agire entro l'anno	+0,25				2	● 0	Assente		unzione Sicurezza delle Informazion
NFR-10	Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI g	L1-04	3	3	3	3	3,00	● 0,00	● 0,00	Margine 1 anno	+1,00			2		● 0	Non verificato		Funzione Customer Experience
NFR-13	Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT	L1-03	3	3	3	3	3,00	nuovo	nuovo	Agire entro l'anno	+0,75					● 0	Non verificato		Da assegnare
NFR-09	Violazione di sanzioni internazionali tramite tria	L1-04	4	2	2	3	2,90	● 0,00	● 0,00	Margine 1,3 anni	+1,25	◆		2		● 0	Non verificato		Funzione Compliance
NFR-04	Eventi climatici estremi su sedi e data center	L1-05	3	3	3	2	2,80	● 0,00	● 0,00	Agire entro l'anno	+0,75			1	1	● 0	Non verificato		Funzione Business Continuity
NFR-11	Fine del supporto dei sistemi di pagamento lega	L1-06	3	3	3	2	2,80	● 0,00	● 0,00	AGIRE ORA: X+Y > Z	-1,75		1	1		● 0	Assente		Funzione IT Operations
NFR-08	Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti	L1-01	3	2	3	3	2,75	● 0,00	● 0,00	Margine 1 anno	+1,00				2	● 0	Non verificato		unzione Sicurezza delle Informazion

Legenda — Fondo dell'ID = livello di allerta (rosso attivazione, giallo attenzione, verde monitoraggio: foglio Radar_Mosca). Imp = Impatto (danno se il rischio si manifesta); Prob = Probabilita (plausibilita' per la Banca); Pross = Prossimita (quando puo' manifestarsi); Vel = Velocity (quanto in fretta arriva il danno; n.v. = non valutata, lo score usa le altre tre); Presidio = giudizio della Banca sui controlli (fuori dallo score); Δ = variazione dello score (ciclo prima, due cicli prima); Sup. / ◆ = tema all'attenzione del supervisore; R, A, V = KRI in rosso, ambra, verde; Segnali netti = notizie peggiorative meno migliorative nelle ultime 4 settimane (▲ ▼ oltre la soglia di Parametri); Rilievi = segnalazioni di A5 e dei controlli sul rischio (⚑= da motivare in validazione: testo nel RiskRegister). Event type L1-01..L1-07 = categorie di perdita di Basilea. X = anni per decidere e avviare la mitigazione (un trimestre); Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi (dalla Prossimita); AGIRE ORA = X + Y > Z.

Horizon Scan NFR — Parametri: pesi, soglie, urgenza e anagrafica dei rischi · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

CELLE GIALLE = INPUT, decisi dalla funzione di rischio e registrati in DECISIONI.md.
Pesi, soglie e parametri dell'urgenza valgono per tutti i cicli, passati compresi. Ciclo e settimana correnti li scrive lo script. Nessuna costante e' nascosta nelle formule.

Pesi dello Score_Composito (D-50)		
Impatto	0,35	
Probabilita	0,25	
Prossimita'	0,20	
Velocity (solo se valutata)	0,20	
Somma dei pesi	1	OK
Soglie		
Soglia di direzione (segnali netti in 4 settimane	2	
Soglia di evidenziazione del Delta composito	0,30	
Cicli del radar		
Ciclo corrente (scritto dalla scrittura A2)	2026Q4	
Ciclo precedente	2026Q3	
Due cicli prima	2026Q2	
Cicli del trend (dal piu' vecchio)		
T-7	2025Q1	
T-6	2025Q2	
T-5	2025Q3	
T-4	2025Q4	
T-3	2026Q1	
T-2	2026Q2	
T-1	2026Q3	
T (corrente)	2026Q4	
Settimane		
Settimana corrente (lunedi', scritta dalla scrittu	12/10/2026	
Inizio finestra del badge (4 settimane)	21/09/2026	
Finestra di 12 settimane (dal piu' vecchio)		
	27/07/2026	
	03/08/2026	
	10/08/2026	
	17/08/2026	
	24/08/2026	
	31/08/2026	
	07/09/2026	
	14/09/2026	
	21/09/2026	
	28/09/2026	
	05/10/2026	
	12/10/2026	
Urgenza — disuguaglianza di Mosca (X + Y > Z = agire ora)		
X: anni per decidere e avviare la mitigazione	0,25	
Y di riserva: anni di mitigazione se il rischio nor	1	
Z: anni prima che il rischio possa manifestarsi, per Prossimita' (meta' della fascia)		
Prossimita 1 — oltre 3 anni	3,5	
Prossimita 2 — 2-3 anni	2,5	
Prossimita 3 — 1-2 anni	1,5	
Prossimita 4 — entro 12 mesi	0,5	
Prossimita 5 — in corso o imminente	0	
Etichetta del ciclo (fascia del titolo)	Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno	
Livello di allerta (colore del radar)		
P x I alta da (aggravante A1)	12	
Quota dei KRI in ambra o rosso da (aggravante	50%	
Margine stretto: sotto (anni)	1,00	
Segnali forti per l'Attivazione	2	

Tassonomia — event type L1

L1-01	Frode interna
L1-02	Frode esterna
L1-03	Rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro
L1-04	Clientela, prodotti e prassi professionali
L1-05	Danni a beni materiali
L1-06	Interruzione dell'operativita' e disfunzione dei sistemi
L1-07	Esecuzione, consegna e gestione dei processi

Driver emergenti

DRV-CYB	Cyber
DRV-TPR	Terze parti
DRV-AI	Intelligenza artificiale
DRV-CLI	Clima e ambiente
DRV-CON	Condotta
DRV-GEO	Geopolitica
DRV-TEC	Debito tecnologico
DRV-HUM	Capitale umano

ANAGRAFICA DEI RISCHI ATTIVI — colonne H-K: lo script le scrive a ogni ciclo trimestrale dalla valutazione di A1. Colonne gialle L-O: le decide il validatore e restano da un ciclo all'altro (M = anni di adeguamento: li stima A1 e li scrive la validazione, correggibili a mano; O = presidio dei controlli, giudizio della Banca fuori dallo score). Un rischio si toglie solo con il comando 'dismetti': una riga vuota in mezzo toglierebbe dal radar l'ultimo rischio.

ID	Nome	Event_Type	Driver	Owner	Anni_Adeguamento	Attenzione_Supervisore	Presidio_Controlli
NFR-01	Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa	L1-02	DRV-AI, DRV-CYB	Funzione Antifrode		Si	Parziale
NFR-02	Concentrazione su un fornitore cloud critico	L1-06	DRV-TPR, DRV-CYB	Funzione ICT & Security Risk		Si	Parziale
NFR-03	Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG	L1-04	DRV-CON, DRV-CLI	Funzione Compliance		No	Non verificato
NFR-04	Eventi climatici estremi su sedi e data center	L1-05	DRV-CLI	Funzione Business Continuity		No	Non verificato
NFR-05	Errori di processo nella migrazione del core banking	L1-07	DRV-TEC	Funzione Operations		No	Adeguato
NFR-06	Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizzati	L1-01	DRV-AI, DRV-HUM	Funzione Sicurezza delle Informazioni	1	No	Assente
NFR-07	Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento	L1-06	DRV-CYB, DRV-TPR	Funzione ICT & Security Risk		Si	Parziale
NFR-08	Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti	L1-01	DRV-HUM, DRV-CON	Funzione Sicurezza delle Informazioni		No	Non verificato
NFR-09	Violazione di sanzioni internazionali tramite triangolazioni	L1-04	DRV-GEO	Funzione Compliance		Si	Non verificato
NFR-10	Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI generativa	L1-04	DRV-AI, DRV-CON	Funzione Customer Experience		No	Non verificato
NFR-11	Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy	L1-06	DRV-TEC	Funzione IT Operations	3	No	Assente
NFR-12	Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori	L1-07	DRV-TEC	Funzione Operations		No	Parziale
NFR-13	Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche	L1-03	DRV-HUM	Da assegnare			Non verificato