# Horizon Scan NFR — Quadro d'insieme · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

**CICLO TRIMESTRALE — A1 valuta i rischi, lo script la controlla (e A5, se usato), il validatore la conferma o la rettifica.**
Come si legge: i cinque riquadri in alto dicono se il ciclo e' completo e validato; poi le priorita' per score, la gravita' (matrice) e l'urgenza (radar). A pagina 2 il commento di A1 (scritto prima della validazione: se dopo ci sono state rettifiche lo dice la riga "Dopo il commento" e valgono i numeri validati), le segnalazioni portate in validazione e i rischi segnalati, con il perche' calcolato dal foglio. Metodo e scale: Metodologia; ogni dato: Dizionario. Note dell'analista (cella gialla in prima pagina): testo libero scritto a mano, per esempio la sintesi delle spiegazioni chieste ad A7; a un ciclo nuovo passa nel foglio Sintesi_Cicli.

| Rischi valutati | Livello di allerta: attivazione · attenzione | Variati · nuovi | KRI in rosso | Validazione |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 · 5 | 1 · 1 | 2 | ✓ |
| su 13 in anagrafica · completo | in attivazione: NFR-01, NFR-11 · in monitoraggio 6 | rispetto al 2026Q3 | su 26 in vigore | ciclo validato |

## Priorita' — primi cinque per score composito

| # | Rischio | Score | Variazione | Urgenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NFR-01 Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa ◆ | 4,40 | ▲ +0,20 | AGIRE ORA |
| 2 | NFR-07 Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento ◆ | 3,75 | ● 0,00 | Entro l'anno |
| 3 | NFR-12 Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori | 3,65 | ● 0,00 | Entro l'anno |
| 4 | NFR-02 Concentrazione su un fornitore cloud critico ◆ | 3,30 | ● 0,00 | Margine 1 anno |
| 5 | NFR-03 Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG | 3,00 | ● 0,00 | Entro l'anno |

*Score 1-5, 5 = peggiore; barra su scala fissa 0-5. Variazione sul ciclo precedente.*


## Gravita': Probabilita x Impatto

| P \ S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | |
| 4 | | | 12 | 01 | |
| 3 | | | 03 04 05 06 10 11 13 | 07 | |
| 2 | | | 08 | 02 09 | |
| 1 | | | | | |

*Numeri = NFR-nn. Verde P x I fino a 6, ambra 8-12, rosso da 15.*

**Note dell'analista**

## Urgenza: radar di Mosca




*Radar: piu' vicino al centro = agire prima; area del cerchio = P x I; colore = livello di allerta (rosso attivazione, giallo attenzione, verde monitoraggio); ◆ = attenzione del supervisore. Numeri nel radar = NFR-nn.*

## I rischi del ciclo

| | |
|---|---|
| NFR-01 | Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa ◆ |
| NFR-02 | Concentrazione su un fornitore cloud critico ◆ |
| NFR-03 | Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG |
| NFR-04 | Eventi climatici estremi su sedi e data center |
| NFR-05 | Errori di processo nella migrazione del core banking |
| NFR-06 | Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizzati |
| NFR-07 | Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento ◆ |
| NFR-08 | Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti |
| NFR-09 | Violazione di sanzioni internazionali tramite triangolazioni ◆ |
| NFR-10 | Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI generativa |
| NFR-11 | Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy |
| NFR-12 | Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori |
| NFR-13 | Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche |

## Il commento dell'analisi (agente A1, scritto prima della validazione)

| | |
|---|---|
| **Messaggio chiave** | Nel quarto trimestre 2026 entra nel registro un rischio nuovo sui rapporti di impiego (NFR-13): la vertenza nazionale del settore e la carenza di tecnici in ruoli IT critici, segnalate dall'aggiornamento settimanale come area non presidiata, hanno ora un riscontro interno. Sale la prossimita' delle frodi con voce sintetica (NFR-01) dopo i primi casi su clienti della Banca. Gli altri undici rischi sono confermati. |
| **Decisioni richieste** | — |
| **Controlli (A5 se usato)** | A5 non usato in questo ciclo (facoltativo, D-71): valgono i controlli dello script e la validazione. Osservazioni: 0. |
| **Dopo il commento** | |
| **Segnalazioni da motivare** | |

## Rischi segnalati e perche'

*Rischi fra i primi tre per score, in attivazione o in attenzione, variati o nuovi nel ciclo. Tutto calcolato dai dati validati del registro.*

| Rischio | Livello | Perche' lo segnaliamo | Cosa e' cambiato, e su quale evidenza |
|---|---|---|---|
| **NFR-01**<br>**Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa**<br>**◆ attenzione del supervisore** | **Attivazione** | 1° per score composito (4,40, +0,20 sul ciclo prima); AGIRE ORA: servono X + Y = 0,50 anni per decidere e mitigare; ne restano Z = 0,0 prima che possa manifestarsi; variato nel ciclo: peggiora; tema all'attenzione del supervisore; 1 KRI in rosso; notizie in peggioramento (+3 segnali netti in 4 settimane). | • Prossimita 4 → 5: L'incident report del 20 novembre 2026 documenta due frodi con voce sintetica su clienti corporate della Banca, per bonifici istantanei gia' eseguiti. (2026-11-20) |
| **NFR-07**<br>**Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento**<br>**◆ attenzione del supervisore** | **Attenzione** | 2° per score composito (3,75); margine di Mosca sotto l'anno (0,75); tema all'attenzione del supervisore. | Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente. |
| **NFR-12**<br>**Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori** | **Attenzione** | 3° per score composito (3,65); margine di Mosca sotto l'anno (0,00). | Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente. |
| **NFR-03**<br>**Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG** | **Attenzione** | | Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente. |
| **NFR-06**<br>**Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizzati** | **Attenzione** | presidio dei controlli assente. | Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente. |
| **NFR-13**<br>**Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche** | **Monitoraggio** | nuovo nel ciclo. | Rischio nuovo nel ciclo. |
| **NFR-04**<br>**Eventi climatici estremi su sedi e data center** | **Attenzione** | | Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente. |
| **NFR-11**<br>**Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy** | **Attivazione** | AGIRE ORA: servono X + Y = 3,25 anni per decidere e mitigare, di cui 3 di adeguamento strutturale; ne restano Z = 1,5 prima che possa manifestarsi; presidio dei controlli assente; 1 KRI in rosso. | Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente. |


*Limiti: Le valutazioni sono prodotte con il supporto di un modello linguistico ancorato alla rubrica della Banca e verificate da controlli deterministici e da un challenger indipendente. Non sono stime di perdita ne' probabilita'. Gli score cambiano solo nel ciclo trimestrale, su evidenza datata; le notizie settimanali producono segnali, non variazioni. Il controllo C4 (plausibilita' rispetto ai descrittori) e' solo di giudizio. La valutazione e' valida dopo l'approvazione indicata in Approvato_Da.*


*Legenda — NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore. P = Probabilita, I = Impatto, P x I = Probabilita x Impatto, da 1 a 25. X = anni per decidere e avviare la mitigazione (un trimestre); Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi (dalla Prossimita); AGIRE ORA = X + Y > Z. KRI = indicatore di rischio (Key Risk Indicator). A1 = agente che valuta i rischi ogni trimestre; A5 = agente di controllo indipendente.*

## Horizon Scan NFR — Classifica e lente di Mosca · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

**CICLO TRIMESTRALE — calcolato dal foglio sui valori del ciclo; nessun agente ordina o stima l'urgenza.**
Come si legge: un rischio per barra, dal piu' alto per score composito (1-5, 5 = peggiore). Colore = urgenza di Mosca: rosso agire ora, ambra entro l'anno, grigio c'e' margine. A destra la lente di Mosca spiega il colore: tempo necessario per decidere e mitigare (X + Y) contro tempo prima che il rischio possa manifestarsi (Z).

| Pos. | ID | Nome | Score composito | Score ciclo prima | Δ score | Esito | Urgenza (Mosca) | Margine Z-(X+Y), anni | Owner | Etichetta del grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFR-01 | Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa | 4,40 | 4,20 | ▲ +0,20 | Variato | AGIRE ORA: X+Y > Z | -0,50 | Funzione Antifrode | NFR-01 ▲ Frodi su pagamenti istantanei abi |
| 2 | NFR-07 | Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento | 3,75 | 3,75 | ● 0,00 | Confermato | Agire entro l'anno | 0,75 | Funzione ICT & Security Risk | NFR-07 ● Ransomware presso un fornitore d |
| 3 | NFR-12 | Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori | 3,65 | 3,65 | ● 0,00 | Confermato | Agire entro l'anno | 0,00 | Funzione Operations | NFR-12 ● Errori operativi nei pagamenti ist… |
| 4 | NFR-02 | Concentrazione su un fornitore cloud critico | 3,30 | 3,30 | ● 0,00 | Confermato | Margine 1 anno | 1,00 | Funzione ICT & Security Risk | NFR-02 ● Concentrazione su un fornitore clo |
| 5 | NFR-03 | Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG | 3,00 | 3,00 | ● 0,00 | Confermato | Agire entro l'anno | 0,00 | Funzione Compliance | NFR-03 ● Greenwashing nella commercializz |
| 6 | NFR-05 | Errori di processo nella migrazione del core banking | 3,00 | 3,00 | ● 0,00 | Confermato | Margine 1 anno | 1,00 | Funzione Operations | NFR-05 ● Errori di processo nella migrazion.. |
| 7 | NFR-06 | Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizza | 3,00 | 3,00 | ● 0,00 | Confermato | Agire entro l'anno | 0,25 | Funzione Sicurezza delle Informazi | NFR-06 ● Esfiltrazione di dati tramite stru… |
| 8 | NFR-10 | Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI generativa | 3,00 | 3,00 | ● 0,00 | Confermato | Margine 1 anno | 1,00 | Funzione Customer Experience | NFR-10 ● Informazioni errate ai clienti da … |
| 9 | NFR-13 | Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche | 3,00 | — | | Nuovo | Agire entro l'anno | 0,75 | Da assegnare | NFR-13 ○ Vertenze e carenza di competenze |
| 10 | NFR-09 | Violazione di sanzioni internazionali tramite triangolazior | 2,90 | 2,90 | ● 0,00 | Confermato | Margine 1,3 anni | 1,25 | Funzione Compliance | NFR-09 ● Violazione di sanzioni internazion. |
| 11 | NFR-04 | Eventi climatici estremi su sedi e data center | 2,80 | 2,80 | ● 0,00 | Confermato | Agire entro l'anno | 0,75 | Funzione Business Continuity | NFR-04 ● Eventi climatici estremi su sedi e… |
| 12 | NFR-11 | Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy | 2,80 | 2,80 | ● 0,00 | Confermato | AGIRE ORA: X+Y > Z | -1,75 | Funzione IT Operations | NFR-11 ● Fine del supporto dei sistemi di p.. |
| 13 | NFR-08 | Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti | 2,75 | 2,75 | ● 0,00 | Confermato | Margine 1 anno | 1,00 | Funzione Sicurezza delle Informazi | NFR-08 ● Accessi impropri di dipendenti ai .. |




*Come si legge: a sinistra un rischio per barra, dal piu' alto per score composito; colore = urgenza, freccia = variazione sul ciclo prima. A destra la lente di Mosca, dal piu' in ritardo: colonna = tempo necessario X + Y, rombo = tempo disponibile Z; la parte rossa sfora (tra parentesi il margine).*


*Legenda — X = anni per decidere e avviare la mitigazione (un trimestre); Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi (dalla Prossimita); AGIRE ORA = X + Y > Z. Frecce: ▲ score in aumento, ▼ in diminuzione, ● invariato, ○ nuovo. NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore.*

## Horizon Scan NFR — Radar di Mosca: quanto presto agire, e quanto e' grande ogni rischio · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

**CICLO TRIMESTRALE — calcolato dal foglio: Z dalla Prossimita', Y dalle azioni o dagli anni di adeguamento.**
Come si legge: piu' vicino al centro = agire prima. Dentro il cerchio rosso (X + Y > Z) si e' gia' in ritardo anche se l'evento non e' imminente. Area del cerchio = Probabilita x Impatto; colore = livello di allerta (rosso attivazione, giallo attenzione, verde monitoraggio: colonne U-AB); ◆ = tema all'attenzione del supervisore; settore = event type. Parametri: foglio Parametri, righe 47-63.

| ID | Nome | Event type | Impatto | Probabilita | P x I | Prossimita | Z anni alla manifestazione | X anni per decidere | Y anni per mitigare (azioni o adeguamento) | Margine Z-(X+Y) | Urgenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFR-01 | Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI gener | L1-02 | 4 | 4 | 16 | 5 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,50 | AGIRE ORA: X+Y > Z |
| NFR-02 | Concentrazione su un fornitore cloud critico | L1-06 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | Margine 1 anno |
| NFR-03 | Greenwashing nella commercializzazione di prodo | L1-04 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | Agire entro l'anno |
| NFR-04 | Eventi climatici estremi su sedi e data center | L1-05 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | Agire entro l'anno |
| NFR-05 | Errori di processo nella migrazione del core bankin | L1-07 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | Margine 1 anno |
| NFR-06 | Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non au | L1-01 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | Agire entro l'anno |
| NFR-07 | Ransomware presso un fornitore di servizi di paga | L1-06 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | Agire entro l'anno |
| NFR-08 | Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti | L1-01 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | Margine 1 anno |
| NFR-09 | Violazione di sanzioni internazionali tramite triang | L1-04 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2,50 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | Margine 1,3 anni |
| NFR-10 | Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI gen | L1-04 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | Margine 1 anno |
| NFR-11 | Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy | L1-06 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1,50 | 0,25 | 3,00 | -1,75 | AGIRE ORA: X+Y > Z |
| NFR-12 | Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligato | L1-07 | 3 | 4 | 12 | 4 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | Agire entro l'anno |
| NFR-13 | Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT cr | L1-03 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | Agire entro l'anno |
| | | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |

*Legenda — P = Probabilita, I = Impatto, P x I = Probabilita x Impatto, da 1 a 25. X = anni per decidere e avviare la mitigazione (un trimestre); Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi (dalla Prossimita); AGIRE ORA = X + Y > Z. Cerchi grigi = 1 anno (tratteggiato), 2 e 3 anni di margine. Colore = livello di allerta: rosso Attivazione (almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento), giallo Attenzione (uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alta, presidio assente o KRI in ambra), verde Monitoraggio (colonne U-AB). L1-01..L1-07 = categorie di perdita di Basilea (event type). NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore.*



## Horizon Scan NFR — Matrice di gravita' · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

**CICLO TRIMESTRALE — calcolata dal foglio sui valori validati di Probabilita e Impatto.**
Come si legge: ogni rischio nella cella della sua Probabilita (righe) e Impatto (colonne); colore = P x I (verde fino a 6, ambra 8-12, rosso da 15). Dice la gravita', non l'urgenza (quella e' nel radar). Sotto, i rischi dal piu' grave.

### Probabilita

| Probabilita | | 1 Limitato | 2 Contenuto | 3 Rilevante | 4 Grave | 5 Critico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quasi certa | 5 | | | | | |
| Probabile | 4 | | | NFR-12 | NFR-01 ◆ | |
| Possibile | 3 | | | NFR-03 NFR-04 NFR-05 NFR-06 NFR-10 NFR-11 NFR-13 | NFR-07 ◆ | |
| Improbabile | 2 | | | NFR-08 | NFR-02 ◆ NFR-09 ◆ | |
| Remota | 1 | | | | | |

**Impatto**


### I rischi, dal piu' grave

| ID | Rischio | P · S | P x I |
|---|---|---|---|
| NFR-01 | Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa ◆ | 4 · 4 | 16 |
| NFR-07 | Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento ◆ | 3 · 4 | 12 |
| NFR-12 | Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori | 4 · 3 | 12 |
| NFR-03 | Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG | 3 · 3 | 9 |
| NFR-04 | Eventi climatici estremi su sedi e data center | 3 · 3 | 9 |
| NFR-05 | Errori di processo nella migrazione del core banking | 3 · 3 | 9 |
| NFR-06 | Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizzati | 3 · 3 | 9 |
| NFR-10 | Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI generativa | 3 · 3 | 9 |
| NFR-11 | Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy | 3 · 3 | 9 |
| NFR-13 | Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche | 3 · 3 | 9 |
| NFR-02 | Concentrazione su un fornitore cloud critico ◆ | 2 · 4 | 8 |
| NFR-09 | Violazione di sanzioni internazionali tramite triangolazioni ◆ | 2 · 4 | 8 |
| NFR-08 | Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti | 2 · 3 | 6 |

*Legenda — P = Probabilita, I = Impatto, P x I = Probabilita x Impatto, da 1 a 25; verde fino a 6, ambra da 8 a 12, rosso da 15. NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore.*

## Horizon Scan NFR — Delta: che cosa e' cambiato dal ciclo precedente · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

**CICLO TRIMESTRALE — solo formule: ciclo corrente contro il precedente.**
Come si legge: una barra per rischio, dalla variazione piu' alta dello score composito; rosso in aumento, blu in diminuzione, grigio invariato. A fianco, nello stesso ordine, il motivo con l'evidenza e la sua data; sotto, quanto vale un punto di ogni dimensione e il dettaglio per dimensione (la Nota segnala una violazione della regola del punto). Velocity n.v. = non valutata in uno dei due cicli.




### Perche' varia (o no), nello stesso ordine

| Rischio | Δ | Motivo, con l'evidenza |
|---|---|---|
| NFR-01 | +0,20 | • Prossimita 4 → 5: L'incident report del 20 novembre 2026 documenta due frodi con voce sintetica su clienti corporate della Banca, per bonifici istantanei gia' eseguiti. (2026-11-20) |
| NFR-02 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-03 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-04 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-05 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-06 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-07 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-08 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-09 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-10 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-11 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-12 | 0,00 | Invariato: nessuna evidenza nuova dopo il ciclo precedente; restano valide le sue fonti. |
| NFR-13 | nuovo | Rischio nuovo nel ciclo. |

Come si legge la scala: il Δ e' la variazione dello score composito sul ciclo precedente. Ogni dimensione cambia al massimo di un punto fra due cicli; un punto vale il suo peso diviso per la somma dei pesi delle dimensioni valutate (Parametri). Con la Velocity valutata: Impatto ±0,35, Probabilita ±0,25, Prossimita ±0,20, Velocity ±0,20. Senza Velocity: Impatto ±0,44, Probabilita ±0,31, Prossimita ±0,25. Quando la Velocity entra o esce i pesi si ridistribuiscono: lo score puo' muoversi anche se nessun altro valore cambia. Un Δ oltre la soglia di Parametri (0,30) va guardato.

## Dettaglio per dimensione

| ID | Nome | Δ Impatto | Δ Probabilita | Δ Prossimita' | Δ Velocity | Δ Score | ota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFR-01 | Frodi su pagamenti istantanei abilitat | 0,00 | 0,00 | +1,00 | 0,00 | +0,20 | |
| NFR-02 | Concentrazione su un fornitore cloud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-03 | Greenwashing nella commercializzazi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-04 | Eventi climatici estremi su sedi e data | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-05 | Errori di processo nella migrazione de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-06 | Esfiltrazione di dati tramite strumenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-07 | Ransomware presso un fornitore di se | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-08 | Accessi impropri di dipendenti ai dati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-09 | Violazione di sanzioni internazionali t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-10 | Informazioni errate ai clienti da assist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-11 | Fine del supporto dei sistemi di pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-12 | Errori operativi nei pagamenti istanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFR-13 | Vertenze e carenza di competenze in | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | Nuovo o non valutato in uno dei due cicli |
| | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |
| | | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | |

*Legenda — Δ = variazione sul ciclo precedente; #N/D = valore assente in uno dei due cicli (nuovo o Velocity n.v.); rosso = in aumento, blu = in diminuzione. NFR-nn = codice del rischio; ◆ = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore.*

# Horizon Scan NFR — Metodologia: come si leggono i numeri · Ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno

**COME SI LEGGONO I NUMERI DEL REPORT — scale e regole dalla rubrica del pacchetto, pesi e parametri letti dal foglio Parametri: sono sempre quelli in vigore.**
Nessun punteggio composito, urgenza o stato di un KRI e' stimato da un agente: li calcola il foglio.

## CHI PRODUCE I NUMERI

| | |
|---|---|
| Ciclo trimestrale | A1 legge le fonti e valuta ogni rischio; A5, un secondo agente che vede solo la valutazione e la baseline, la controlla con nove controlli e puo' fermarla (un suo rilievo di giudizio si supera solo con una motivazione, che resta sul rischio e passa al validatore); lo script verifica le regole e scrive nel registro; il validatore accetta, rettifica o respinge ogni valore proposto. |
| Ciclo settimanale | A3 valuta le notizie della settimana. Le notizie non cambiano nessuno score: segnalano temi e direzioni da portare al trimestre successivo. |
| Schede dei rischi | Dopo la validazione, A6 scrive i testi estesi delle schede (descrizione, spiegazione di ogni punteggio, a cosa serve ogni fonte) sui dati validati; lo script controlla che non cambi numeri ne' fonti e produce il file delle schede. |
| Calcoli del foglio | Score composito, urgenza, classifica e stato dei KRI li calcola il foglio con i parametri qui sotto: nessun agente li stima. Ogni dato e' spiegato nel foglio Dizionario. |

## FONTI ED EVIDENZE

| | |
|---|---|
| Da dove | Analisi interne della Banca (audit, test, incidenti, report delle funzioni), notizie raccolte ogni giorno dalle fonti del catalogo approvato (codici FNT) e siti pubblici configurati. Ogni rischio cita le sue fonti con data, tipo (Interna o Esterna) e rilevanza (file delle schede). |
| Evidenza nuova | Solo cio' che e' datato dopo la data di riferimento del ciclo precedente e non dopo quella del ciclo corrente. Senza evidenza nuova il punteggio resta quello del ciclo prima. |
| Cosa non e' evidenza | La copertura mediatica (dieci articoli sullo stesso fatto sono un fatto) e le frasi generiche. Un numero senza fonte e' una valutazione e il razionale lo dichiara. |
| Rilevanza delle fonti | Ogni fonte ha una rilevanza 1-3 per la previsione (scala sotto): alta per una fonte primaria o un caso documentato, bassa per la stampa generalista. Stesso ente o stesso fatto contano una volta. Probabilita 5 o Prossimita 4-5 chiedono almeno una fonte di rilevanza alta (D-58). Non entra nello score. |

## ANALISI PER DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Principio | Un rischio per ogni meccanismo di perdita sostenuto da almeno una fonte specifica, anche piu' d'uno nello stesso event type; nessun event type e' obbligatorio. Ogni rischio e' valutato su quattro dimensioni, intere da 1 a 5 (5 = peggiore): per ognuna il descrittore piu' aderente all'evidenza, senza interpolare. Solo cio' che le fonti sostengono (D-49). |
| Impatto | Quanto danno, se il rischio si manifesta? |
| Probabilita | Quanto e' plausibile che accada alla Banca? (da Remota a Quasi certa; 4-5 solo se la Banca e' esposta) |
| Prossimita | Quando puo' manifestarsi? 4-5 solo con casi documentati o un evento certo, salvo fenomeni ad altissimo impatto dichiarati (da' anche la Z dell'urgenza) |

| | |
|---|---|
| Velocity | Quanto in fretta arriva il pieno impatto dopo l'innesco? Facoltativa: n.v. (non valutata) se nessuna fonte ne documenta i tempi; conta di piu' con i cicli, man mano che l'evidenza arriva. |
| Anni di adeguamento | Anni di un adeguamento strutturale della Banca (migrazione, sostituzione di sistemi, uscita da un fornitore): li stima A1, li decide il validatore e vanno nell'anagrafica (D-60). Non sono uno score: allungano la Y dell'urgenza. |
| Presidio dei controlli | Giudizio qualitativo della Banca sui controlli esistenti (Non verificato, Adeguato, Parziale, Assente), scritto dal validatore nell'anagrafica: gli agenti non vedono i controlli interni. Si legge nel Registro e nelle schede; non entra nello score. |

## SCORE COMPOSITO

| | |
|---|---|
| Che cos'e' | Media pesata delle dimensioni valutate, da 1 a 5, calcolata dal foglio: se la Velocity non e' valutata, il suo peso si ridistribuisce su Impatto, Probabilita e Prossimita. I pesi valgono per tutti i cicli, passati compresi: il trend resta confrontabile. |
| Peso Impatto | 0,35 |
| Peso Probabilita | 0,25 |
| Peso Prossimita | 0,20 |
| Peso Velocity (se valutata) | 0,20 |
| Somma dei pesi | 1,00 — OK |

## SCALE (descrittori della rubrica)

| | |
|---|---|
| **Impatto — danno se il rischio si manifesta** | |
| 1 | Limitato: nessun cliente toccato, perdita entro 100.000 euro. |
| 2 | Contenuto: alcuni clienti coinvolti o un processo non critico. |
| 3 | Rilevante: processo critico degradato o clientela ampia; segnalazione all'autorita' possibile. |
| 4 | Grave: interruzione di una funzione essenziale, sanzione probabile, danno reputazionale nazionale. |
| 5 | Critico: effetto sulla continuita', sui prodotti o sulla solvibilita' della Banca; intervento dell'autorita' certo. |
| **Probabilita — plausibilita' per la Banca** | |
| 1 | Remota: solo teorica, nessun caso noto. |
| 2 | Improbabile: casi solo in altri settori o paesi, o Banca poco esposta. |
| 3 | Possibile: casi in altri settori anche non finanziari; Banca esposta. |
| 4 | Probabile: casi ripetuti in aziende strutturate o banche, o crescita del fenomeno documentata. |
| 5 | Quasi certa: gia' osservato presso istituzioni finanziarie o la loro filiera, anche di fornitori, o fenomeno in rapida accelerazione. |
| **Prossimita — quando puo' manifestarsi** | |
| 1 | Oltre 3 anni. |
| 2 | Da 2 a 3 anni. |
| 3 | Da 1 a 2 anni. |

| | |
|---|---|
| 4 | Entro 12 mesi. |
| 5 | In corso o imminente presso la Banca, la sua filiera o aziende ampie e complesse. |
| **Velocity — tempo fra innesco e pieno impatto** | |
| 1 | Oltre 12 mesi. |
| 2 | Da 6 a 12 mesi. |
| 3 | Da 3 a 6 mesi. |
| 4 | Da 1 a 3 mesi. |
| 5 | Entro 1 mese. |
| **Rilevanza di ogni fonte per la previsione (1-3, D-58)** | |
| 1 | Bassa: stampa generalista, opinioni. |
| 2 | Media: fonte specializzata con dati o casi (report di settore, threat intelligence). |
| 3 | Alta: regolatore o autorita', consorzio di dati (es. ORX); caso documentato presso la Banca, una banca comparabile o un fornitore. |

## REGOLE DI VARIAZIONE FRA CICLI

1. Senza evidenza nuova il valore resta quello del ciclo precedente.
2. Al massimo un punto per dimensione fra due cicli consecutivi; una Velocity prima null entra con qualunque valore.
3. Ogni valore cambiato cita un'evidenza specifica datata dopo il ciclo precedente; frasi generiche non sono evidenza.
4. Una riduzione ha lo stesso onere di un aumento: l'Impatto scende solo se cambia il danno possibile.
5. Confermare = riprendere le fonti che giustificavano il valore; se non valgono piu', il valore va rivisto.
6. La copertura mediatica non e' evidenza.
7. Un numero nel razionale cita la sua fonte, o e' dichiarato come valutazione.

## URGENZA: DISUGUAGLIANZA DI MOSCA

| | |
|---|---|
| Principio | Se il tempo necessario per decidere (X) e per mitigare (Y) supera il tempo prima che il rischio possa manifestarsi (Z), cioe' X + Y > Z, si e' gia' in ritardo anche se l'evento non e' imminente (M. Mosca, 2015, per la migrazione alla crittografia post-quantistica). |
| X: anni per decidere e avviare | 0,25 |
| Y: anni per mitigare | L'orizzonte piu' lungo delle azioni del ciclo non respinte (3, 6 o 12 mesi); se il rischio non ha azioni, la riserva qui sotto; se l'anagrafica indica anni di adeguamento strutturale (stimati da A1 e validati) e sono di piu', quelli. |
| Y di riserva (anni) | 1,00 |
| Z per Prossimita 1 (anni, meta' della fascia) | 3,50 |

| | |
|---|---|
| Z per Prossimita 2 (anni, meta' della fascia) | 2,50 |
| Z per Prossimita 3 (anni, meta' della fascia) | 1,50 |
| Z per Prossimita 4 (anni, meta' della fascia) | 0,50 |
| Z per Prossimita 5 (anni, meta' della fascia) | 0,00 |
| Esito | Margine = Z - (X + Y). Sotto zero: AGIRE ORA. Da 0 a 1 anno: agire entro l'anno. Oltre: margine in anni. |
| Limite | Z e' la meta' della fascia della Prossimita (D-59: 3,5 anni per 'oltre 3 anni' e' una convenzione) e Y viene da orizzonti a scaglioni o dagli anni di adeguamento: l'urgenza e' una graduatoria ancorata, non una previsione. |
| **LIVELLO DI ALLERTA (colore del radar)** | |
| Principio | Unisce in una decisione segnali che stanno in colonne diverse. Segnali forti: AGIRE ORA, un KRI in rosso, notizie in peggioramento oltre la soglia di direzione. Aggravanti, che contano solo con il margine stretto: P x I alta, presidio dei controlli assente, KRI in ambra o rosso (D-63). Lo calcola il foglio: nessun agente lo stima e non e' uno score. |
| Attivazione (rosso) | Almeno 2 segnali forti: al comitato con un piano d'azione. |
| Attenzione (giallo) | Un segnale forte, oppure margine sotto 1,0 anni con un aggravante (P x I da 12, presidio assente, almeno il 50% dei KRI in ambra o rosso): l'owner verifica azioni e KRI. |
| Monitoraggio (verde) | Gli altri casi: ciclo trimestrale ordinario. |
| **KRI** | |
| Verso e soglie | Due per rischio (D-64): uno di esposizione (quanto la Banca e' esposta: di solito un dato interno) e uno di evoluzione (quanto cresce il fenomeno, anche da fonti esterne). Valori crescenti = peggio (un indicatore 'piu' alto e' meglio' si esprime come complemento, es. quota NON testata). Le soglie le propone A1 solo se una fonte le sostiene, altrimenti le fissa la Banca in validazione: finche' mancano lo stato e' 'Soglie da definire'. Verde sotto la soglia di attenzione, Ambra fra attenzione e allerta, Rosso da allerta in su, Non rilevato se il valore manca: mai ricopiato dal ciclo prima. |
| Fonte | Ogni KRI ha una fonte dati identificabile; A1 rilegge i valori che trova, gli altri restano Non rilevato. |
| **COME SI LEGGONO I GRAFICI** | |
| Classifica | Una barra per rischio, dal piu' alto per score composito; colore = esito dell'urgenza; freccia = variazione sul ciclo prima. |
| Lente di Mosca | Colonna = X + Y (tempo necessario), rombo = Z (tempo disponibile), dal piu' in ritardo: la parte rossa della colonna sfora il tempo disponibile. |

| | |
|---|---|
| Radar di Mosca | Piu' vicino al centro = agire prima (dentro il cerchio rosso: X + Y > Z). Area del cerchio = Probabilita x Impatto (riferimenti 4, 12, 25 nel grafico); colore = livello di allerta; ◆ accanto all'ID = tema all'attenzione del supervisore (BCE, EBA, Banca d'Italia), indicato dal validatore. Settore = event type, con il nome. |
| Matrice | Ogni rischio nella cella della sua Probabilita e Impatto; colore = P x I (verde fino a 6, ambra 8-12, rosso da 15). Dice la gravita', non l'urgenza. |
| Delta | Variazione dello score composito sul ciclo precedente, scala fissa da -1,5 a +1,5: un punto di una dimensione vale il suo peso diviso per la somma dei pesi valutati (la nota sotto il grafico lo calcola dai pesi in vigore); quando la Velocity entra o esce i pesi si ridistribuiscono. A fianco il motivo, con l'evidenza. |

## VALIDAZIONE

Ogni valore proposto dagli agenti passa dal validatore, una riga per rischio, KRI, azione e notizia: accettato, rettificato con motivazione o respinto. Il report mostra i valori validati; la proposta originale resta nel foglio Storico_Validazioni del registro. Un rischio con una segnalazione da motivare dei controlli o di A5 richiede sempre una motivazione (Quadro, pagina 2).