

## 輸血 緊急時輸血



※ 危機的出血発生時に対応。

※ 緊急度レベルに従って対応する。

※ 院内には在庫血はなし。連絡を受けてから血液センターに依頼するので、血液センターからの搬送に約30分かかる。

### 原則 患者の最新検体でABO式血液型検査を実施し同型血液を使用する

#### □ 血液型不明でABO式血液型検査を実施する時間的余裕がない時

- ・まずは、**O型赤血球製剤を使用する**が、できるだけ速やかにABO式血液型検査を実施し患者の血液型製剤に切り替える。
- ・患者がRh（－）の場合はRh（－）の入手に努める。特に患者が女兒、妊娠可能な女性の場合はできるだけ早くRh（－）に切り替える。

#### □ 緊急度レベル

| 緊急度 | 発注から輸血までの時間 |                                               |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| I   | 20～30分      | 血液センターから血製製剤が届き次第すぐに輸血開始。開始後も並行してクロスマッチを実施する。 |
| II  | 30～40分      | クロスマッチ生理食塩水法を実施後開始。開始後も並行してクロスマッチを実施する。       |
| III | 60～80分      | 通常通り、至急でクロスマッチを最後まで実施後開始する。                   |

#### □ 緊急輸血の依頼のしかた

- ① 患者ID
- ② 患者氏名
- ③ 血液型 ABO型とRh型、又は「不明」
- ④ 血液製剤必要量 2単位を○パック
- ⑤ 緊急度レベル（I II III）

①～⑤を口頭又はメモで検査科に依頼。  
検査科は、すぐに血液センターへ発注する。  
電子カルテでの依頼は後でOK。  
⑥は速やかに提出する。

⑥クロスマッチ検査に必要な検体は、生化学スピッツ（茶）と検血スピッツ（紫）。

採血ラベルが間に合わない時は、スピッツに、直接、患者ID 氏名 採血日をマジックで記載して検査科に提出する。