

# 輸血チェックリスト

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------------------------------|----------|----------------------------------|-----|----------------------------|--------|------------------------------|-------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| ①                                | <input type="checkbox"/> 年 月 日 血液製剤 ( ) を ( ) 単位 施行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 患者又は家族への説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 輸血同意書の確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| ②                                | <input type="checkbox"/> 検査科での輸血バッグ受領時、看護師と検査技師、2名で確認し、看護師は、「輸血依頼控えの輸血製剤払い出し前確認項目」の「確認者」欄にサインをする。但し、時間外にて、検査技師不在の場合は、看護師2名で確認し、「確認者」欄へそれぞれがサインをして、受領する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 輸血施行前、医師・看護師又は、看護師2名で確認し、右サイン欄にサインする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 照合確認 (輸血依頼控え・輸血バック・血液型データ(カルテ)による)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/> 患者氏名</td><td>( )</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 血液型</td><td>( 型・RH )</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 血液製剤の種類</td><td>( )</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 量</td><td>( 単位 )</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 施行日</td><td>年 月 日</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 照射</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 有効期限</td><td>年 月 日</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 凝血塊</td><td>有 ・ 無</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 混濁</td><td>有 ・ 無</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> バック破損</td><td>有 ・ 無</td></tr></table> | <input type="checkbox"/> 患者氏名 | ( ) | <input type="checkbox"/> 血液型 | ( 型・RH ) | <input type="checkbox"/> 血液製剤の種類 | ( ) | <input type="checkbox"/> 量 | ( 単位 ) | <input type="checkbox"/> 施行日 | 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 照射 |  | <input type="checkbox"/> 有効期限 | 年 月 日 | <input type="checkbox"/> 凝血塊 | 有 ・ 無 | <input type="checkbox"/> 混濁 | 有 ・ 無 | <input type="checkbox"/> バック破損 | 有 ・ 無 |
| <input type="checkbox"/> 患者氏名    | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| <input type="checkbox"/> 血液型     | ( 型・RH )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| <input type="checkbox"/> 血液製剤の種類 | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| <input type="checkbox"/> 量       | ( 単位 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| <input type="checkbox"/> 施行日     | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| <input type="checkbox"/> 照射      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| <input type="checkbox"/> 有効期限    | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| <input type="checkbox"/> 凝血塊     | 有 ・ 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| <input type="checkbox"/> 混濁      | 有 ・ 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
| <input type="checkbox"/> バック破損   | 有 ・ 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <div>輸血に異常がないことを<br/>輸血開始前に<br/>看護記録に残す</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 患者認証業務画面を開き、輸血バックのバーコードを、バーコードリーダーを使用して、3箇所(製造番号・血液型・血液製剤の種類)読み取り輸血実施に入る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 輸血バックに名前を直接記入する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 患者にフルネーム、生年月日、血液型を言ってもらい、輸血バッグとネームバンドで照合し確認する。<br>※ネームバンドの血型の印字がない場合は転記はせず、血液型の印字されたネームバンドを準備する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 生理食塩水100mlをAセットにつなぎルートをとる。留置針は20Gが第1選択。血管が細い場合でも22G以上の留置針とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 逆流を確認し、輸血バッグをつないだ輸血セットをAセットの側管に接続する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 開始後15分はベッドサイドで観察。輸血開始時、生理食塩水はクランプし、輸血のみ投与する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 開始前、開始15分後は、必ず、バイタルサインのチェックと観察を行い、記録する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 終了後、輸血ルートを維持しておく場合：側管の輸血セットを外し、本体Aセット内の血液製剤を生理食塩水で流した後、生食ロックして終了する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 複数の輸血バックを続けて投与する場合は、その都度、輸血バックに新しいセットを準備する。<br>原則、「1バック1輸血セット」で投与する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 終了時、バイタルサインのチェックと観察を行い記録する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> PCの輸血オーダーから輸血実施に入り、終了した輸血バッグのバーコード(3箇所)をバーコードリーダーで3箇所読み取り、実施入力を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 指示医へ輸血終了・状態報告し、「輸血依頼控え」の副作用欄にチェック、サインを依頼する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |
|                                  | <input type="checkbox"/> 記載した「輸血依頼控え」を検査科へ提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |     |                              |          |                                  |     |                            |        |                              |       |                             |  |                               |       |                              |       |                             |       |                                |       |

- 1 輸血当日にチェックリストを起こす。
- 2 ☐ は ☒ をする。
- 3 同日、同血液製剤を複数バック使用する場合は、この時2バック目からのチェックリストは、②のみをチェックする。
- 4 青字のチェック項目は、単独ルート1バック目の時に施行しチェックする。
- 5 緑字の項目については、その日の血液製剤すべてが終了した時、施行しチェックする。