


# 新型コロナウイルス感染症陽性患者への対応と職員の感染対策について

## 入院時の対応

### 原則個室 レイアウト

- ・保険証・薬手帳・持参薬・入院書類・同意書などの紙類の扱いは通常通り
- ・入院時の外来から病室までの移動時の人払いは不要 個人防護具はマスクのみ患者に触れる前後は手指消毒を行う



廊下

着る場所

手指消毒剤

陰圧装置の稼働もしくは適宜換気を必ず行う ドアは閉める

### 個人防護具の 選択

**標準予防策が原則＋以下の内容を参照 必ず触れる前後の手指消毒**

個人防護具(◎使用 ○状況に応じて使用)

| 場 面              | サージカルマスク | N 9 5マスク | 目の保護 | 手 袋 | ガウン<br>エプロン |
|------------------|----------|----------|------|-----|-------------|
| 受付・運搬            | ◎        |          |      |     |             |
| 診察・検温            | ◎        | ◎        | ◎    |     |             |
| オムツ交換<br>清拭      | ◎        | ◎        | ◎    | ◎   | ○ ※2        |
| リハビリ             | ◎        | ◎        | ◎    | ○   | ○ ※2        |
| エアロゾル<br>産生手技 ※3 |          | ◎        | ◎    | ◎   | ○           |
| CT XP<br>EKG     | ◎        | ◎        | ◎    | ◎   | ○ ※2        |
| 検体検査             |          | ◎        | ◎    | ◎   |             |
| 清掃               | ◎        | ◎        | ◎    | ○   | ○           |

キャップは髪を触りやすい方はキャップを使用

※2 衣服が汚染される可能性がある場合に汚染される箇所に応じてガウン、エプロンか判断し使用

※3 気管内挿管・抜管、気管内吸引、NPPV装着、内視鏡、心肺蘇生など  
＜N95マスクを1日に何回も使用する場合＞

N95マスクの上にサージカルマスクを装着

N95マスクは1日1回交換 名前を記入しビニール袋に保管

サージカルマスクはその都度使い捨て

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>日常業務</p> <p>□マーク<br/>標準予防策</p> | <p>□検温セットは専用 使用後にアルコールで清拭をすれば共用可能</p> <p>□PCも病室内に持ち込み可能 <b>患者に触れた→手指消毒→PC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレは自室にない場合はポータブルまたはサージカルマスクを着用し共同のトイレの一室を利用 ポータブルは持ち出し可能 清掃は通常通り</li> <li>・寝衣、寝具、クリーニングは通常通り</li> <li>・私物の洗濯も通常通り</li> <li>・自室内での入浴はディスポタオルでの清拭 最後に入浴であれば大浴場でも可能。清掃は通常通り。</li> </ul> <p>□陰洗ボトル、ガーグルベースンはテキサント消毒蓋付きの容器又はバケツ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・食事は通常通りでディスポ食器は不要</li> </ul> <p>□清掃はルビスタやアルコールで清拭（1日1回）汚染すればその都度ハザードを室外に出す場合は取っ手をルビスタやアルコールで清拭し出す</p> <p>□清掃業者は入室可能 サージカルマスクのみ トイレ掃除など汚染される部位に応じてエプロン・アイガード・手袋を着用 職員は指導を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・患者退出時患者を受け入れるまではベッド類を清拭後、換気扇使用し3時間後</li> </ul> <p>□共用物品は清拭し室外へ出して可能 ルビスタやアルコール使用禁止物品はセイフキープで清拭する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隔離解除日は医師へ確認</li> </ul> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>陽性患者と<br/>同室の患者<br/>への対応</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個室、個室がなければコホーティング<br/>コホーティングした場合は患者の陰性確認が確認できるまで同室に入院患者は受け入れない</li> <li>・トイレが自室にない場合ポータブルや共用トイレ1室を専用とする</li> <li>・患者にはマスク着用と病室の出入りの際には手指消毒を指導</li> <li>・患者が確実に<u>サージカルマスク</u>を着用できれば、職員の必須の個人防護具は<u>サージカルマスクのみ</u>。<br/>患者がサージカルマスクを着用できなければ<u>N95マスク</u>とする。<br/>また、患者が咳や咽頭痛が出現すれば職員は<u>N95マスク</u>へ変更</li> <li>・発熱や呼吸器症状があれば主治医へ報告</li> <li>・隔離解除日は医師へ確認</li> </ul> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 職員の感染対策

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>陽性患者と<br/>接触した職員</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・就業検査は行わない 各自健康観察を行う</li> <li>・症状があれば抗原検査を行う</li> </ul> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

職員が陽性となった場合

※報告書参照

1. 抗原検査陽性者の休職期間

| 0日        | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日         | 7日 | 8日          |
|-----------|----|----|----|----|----|------------|----|-------------|
| 陽性<br>確定日 | 検査 |    |    |    |    | 検査         |    |             |
|           |    |    |    |    |    | 陰性→<br>復職可 |    |             |
|           |    |    |    |    |    | 陽性→        |    | 検査不要<br>復職可 |

2. 陽性報告を記入し提出。  
記入者は所属長。不在の場合はその日のリーダー