

処方箋に使用される略語

Rp	recipe	処方
n.d.E	nach dem Essen	食後
p.c.	post cibos	
v.d.E	vor dem Essen	食前
a.c.	ant cibos	
z.d.E	zwischen dem Essen	食間
i.c.	inter cibos	
v.d.S	vor dem Schlafengehen	就寝前
h.s.	hora somni	
stat.p.c	statim post cibos	食直前
M	Morgens	朝
T	Tag	昼
A	Abends	夕
N	Nacht	夜
MA	Morgens Abends	朝夕
s.i.d	Semel in die	1日1回
b.i.d	bis in die	1日2回
T	tablet	錠剤
C	capsule	カプセル
PO	per os	経口の
Lot.	lotio	ローション
Ug.	unguentum	軟膏
Garg.	gargarisma	含嗽剤
Suppo.	Suppositorium	座薬

脊椎

C	cervical	頸椎 7個
Th	thoracic	胸椎 12個
L	lumbar	腰椎 5個
S	sacrum	仙骨
LCS	lumber canal stenosis	脊柱管狭窄症

むずかしい漢字の医学用語

睫毛	しょうもう	まつげ
眼瞼	がんけん	まぶた
羞明	しゅうめい	まぶしいこと
瞬目	しゅんもく	まばたき
麦粒腫	ばくりゅうしゅ	ものもらい
眼脂	がんし	めやに
眩暈	げんうん	めまい
耳漏	じろう	みみだれ
耳垢	じこう	耳あか
流涎	りゅうぜん	よだれ
吃逆	きつぎゃく	しゃっくり
う歯	うし	虫歯
含嗽	がんそう	うがい
欠伸	けっしん	あくび
疣贅	ゆうぜい	いぼ
胼胝	べんち	たこ
鶏眼	けいがん	うおのめ
汗疹	かんしん	あせも
咳嗽	がいそう	咳
喀痰	かくたん	痰
悪寒	おかん	寒気
悪心	おしん	吐気
振戦	しんせん	ふるえ
吃音	きつおん	どもり
帯下	たいげ	おりもの
痂皮	かひ	かさぶた
嗄声	させい	かすれ声
るい瘦	るいそう	やせ衰えること
跛行	はこう	びっこをひく
麻疹	ましん	はしか
風疹	ふうしん	三日はしか
水痘	すいとう	みずぼうそう
流行性 耳下腺炎	りゅうこうせい じかせんえん	おたふく