

急変時、直接対面で口頭指示を受け実施する場合

医師

- ① 口頭指示をする相手の目を見て指示する。
- ② 必要に応じて、指さし指示をする。
- ③ 薬剤使用の場合は、薬剤名、投与量(mg・ml)・投与方法等を指示する。
- ④ 看護師の復唱を確認し「そうです」「はい」の返事をする。

看護師

- ① 指示の準備をする際、指示を受けた内容を声を出して確認する。薬剤の場合は薬剤を手に取り、ラベル表示を声出して、「%、mgを含む薬剤名」・投与薬液量(ml)・投与方法等を確認する。**不明確な場合は薬剤を医師に示す「これですか？」**
- ② 医師の「そうです」「はい」の同意を確認する。
- ③ 指示を実施するとき、指示を受けた内容(薬剤名)と投与指示量、投与方法等を声だして確認する。**「〇〇を〇ml(又はmg)側管からルートします」**
- ④ 医師の「そうです」「はい」を確認後、指示を実施。
- ⑤ 記録は、その場に別の人がいれば、その人が記載。いなければ、実施者が記録する。

★口頭指示を受けるときの注意点★

1. 薬剤の単位 **「ミリ」という指示がでたら・・・**

ミリリットルかミリグラムか、必ず確認！

2. 複数規格のある薬品 **薬剤の複数規格を知る**

「〇アンプル」と出たら「何ミリグラムですか？」とたずねる。

3. 投与方法 **「～いって」「～いれてきて」といわれたら**

静注なのか、点滴内混注なのか等、確認する。

4. 患者のフルネーム **必ずフルネームで確認する。**

5. 似た語調には要注意 **「半筒」→「ハントウ」→「三筒」と間違えた事例あり。**

「ハントウ」聞こえたときは「1/2Aですね」と確認する。

○そのほか、**「昨日の注射いって」「いつもの注射いって」といわれても先入観で判断せず、必ず確認する！**



例題 「タナカさんにセルシン10ミリいって！」という「口頭指示」どう確認しますか

タナカどなたですか？

タナカタロウさん

セルシン10ミリグラムですか、10ミリリットルですか？

10ミリグラム

投与方法は？

側管注

どのくらいの時間で？

3分かけて

タナカタロウさんにセルシン10ミリグラム、3分かけて側管注します。