

注射手順

要点

① 医師は指示内容を、電子カルテに入力する。

院内取り決め事項 1V（バイアル） 1A（アンプル） 1E（単位） IV（静注） IM（筋注） IS（皮下注）と記載

- ② 注射指示の内容と薬剤に問題はないか確認する。
- ③ 電子カルテの注射指示と照合しながら、6R（患者名・日付・方法・薬剤名・薬剤量・時間）をダブルチェックで確認する。
- ④ 確認は原則として注射実施者が行う。
- ⑤ 実施者は、ネームバンドの確認・患者本人に名前と生年月日を言ってもらうことで、本人であることを確認する（指差呼称にて確認）。
- ⑥ 点滴ラインの側管から薬剤を注入するときは、ラインを患者側からたどる。

医師

指示を、電子カルテに、6Rを確認しながら入力する。
注射開始時、変更時には、治療方針を患者・又は家族に説明する。

薬剤師

薬剤師は注射指示の内容が適切か確認する。
伝票の内容と薬剤が間違いがないか確認後、払い出す。

看護師

担当看護師が指示受けをする。
指示内容を6Rに沿って確認する。
対象患者にその注射を行なう意図を理解する。
指示内容を、他のスタッフに伝達する場合は確実に行う。
担当の看護師は、薬局から上がってきた薬剤と注射ラベルの内容が指示画面の内容と一致しているか照合確認する。
対象患者に注射する意図を理解した上で、正しく注射できるように所定の保管場所に保管する。
看護師2人で電子カルテの注射画面と照合しながら、6Rを確認する。
注射の意図、方法を理解したうえで調剤する。 ボトル内に複数の薬剤を混合するとき、注射器の中で配合変化を起こす場合もあるので1種類ずつ注入する。
緊急で注射ラベルが間に合わない場合は、専用シールにキシレンフリーのマジックを使用して、患者氏名等を記載し輸液ボトルに貼付する。
何らかの理由で、輸液ボトルに直接マジックで記載しなければいけない場合は、①キシレンフリーのマジックを使用し、②輸液ボトルの水相部分（可能な限り注入口側）に、③最小限の内容を記載する。
準備は、「1トレイ1患者」で行い、注射実施者が、原則行なう。
フルネームで声だしして、患者本人であること、患者の薬剤であることを確認する。
ネームバンドの確認、本人に名前と生年月日を言ってもらい、バーコード認証での確認を実施する。
患者に必ず声をかけてから行う。
患者に医師から説明（開始・変更の理由）を聞いているか確認したうえで、注射の方法と注意点を説明する。
安全な注射部位に刺入し、異常がないか確認する。
薬剤の効果・副作用の有無を確認する。
実施記録を電子カルテに入力する。