

Guida per il calcolo del fattore di rischio in un istituto scolastico



Introduzione alla Guida per il Calcolo del Fattore di Rischio in Ambito Scolastico

La presente guida è concepita con l'obiettivo di illustrare, nel modo più chiaro e dettagliato possibile, le modalità di calcolo del fattore di rischio all'interno di un contesto scolastico. Prima di procedere all'analisi operativa delle metodologie di valutazione, è opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale al fine di collocare l'argomento all'interno del corretto contesto normativo e applicativo.

In ogni settore lavorativo, la salvaguardia della salute e della sicurezza dei dipendenti rappresenta una priorità imprescindibile. Questo principio acquista un'importanza ancora maggiore in contesti caratterizzati da una forte densità sociale e da una significativa presenza di minori, come le scuole. Pertanto, ogni organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni o dalla sua forma giuridica, è obbligata a mettere in atto misure adeguate a garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti. Uno strumento fondamentale per attuare questo principio è la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non si tratta solo di un obbligo normativo, ma anche di un'opportunità strategica per identificare, analizzare e gestire i potenziali rischi presenti nell'ambiente lavorativo. Il DVR favorisce la diffusione di una cultura aziendale orientata alla prevenzione, alla consapevolezza e al miglioramento continuo, generando effetti positivi sul benessere psicofisico dei lavoratori e sull'efficienza complessiva dell'organizzazione.

Quadro Normativo di Riferimento

La disciplina normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – comunemente noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” – che stabilisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto ha come finalità la riduzione del rischio professionale attraverso l'adozione di procedure standardizzate, la formazione del personale, la sorveglianza sanitaria e l'implementazione di sistemi di prevenzione e protezione.

Tra gli articoli più rilevanti del decreto, si segnalano:

- Art. 17 – Stabilisce i doveri inderogabili del datore di lavoro, tra cui la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza e la conseguente elaborazione del DVR;
- Art. 28 – Definisce i contenuti minimi del DVR, prevedendo che la valutazione dei rischi debba tenere conto della natura dell'attività, dei fattori ambientali, delle attrezzature utilizzate e delle condizioni soggettive dei lavoratori;
- Art. 29 – Regola la formalizzazione e aggiornamento della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, imponendo al datore di lavoro l'obbligo di mantenerla aggiornata e coerente con l'evoluzione delle condizioni operative.

Il Concetto di Fattore di Rischio

L'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 è particolarmente rilevante anche per la definizione e il calcolo del cosiddetto “fattore di rischio”, ovvero una grandezza quantitativa che consente di esprimere il livello di pericolosità di una determinata attività lavorativa. Il fattore di rischio si ottiene attraverso l'interazione di tre variabili fondamentali: la probabilità che un evento dannoso si verifichi, la frequenza con cui tale esposizione al rischio si manifesta e la gravità delle possibili conseguenze.

La responsabilità principale nella valutazione e gestione dei rischi ricade sul datore di lavoro, il quale, oltre a dover rispettare gli obblighi normativi, ha un interesse diretto a promuovere un ambiente professionale sano e funzionale. Garantire condizioni di lavoro sicure rappresenta infatti un fattore strategico per l'efficienza organizzativa e per il benessere complessivo della comunità scolastica.

Il Fattore di Rischio: definizione e categorie

Il concetto di *fattore di rischio* riveste un ruolo centrale nella disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro e trova fondamento normativo nell'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

noto come *Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro*. Tale articolo disciplina i criteri per la valutazione dei rischi, ponendo l'accento sulla necessità di analizzare sistematicamente tutti i pericoli potenzialmente presenti nell'ambiente lavorativo, con l'obiettivo di prevenirne o mitigarne gli effetti. In termini operativi, il fattore di rischio può essere definito come una *variabile numerica indicativa del livello di pericolosità associato a una determinata mansione, attività o condizione lavorativa*. Esso è calcolato mediante la combinazione di più componenti, in particolare: la probabilità che un evento lesivo si verifichi, la frequenza di esposizione al rischio, la gravità delle conseguenze derivanti da tale evento.

La relazione tra questi elementi è alla base della valutazione quantitativa del rischio, che viene spesso espressa attraverso formule come:

$$R=P \times DR = P \times D$$

dove:

- R rappresenta il livello di rischio;
- P la probabilità che l'evento si verifichi;
- D il danno atteso o gravità dell'evento.

Questa modellazione semplificata consente un approccio sistematico e comparabile, facilitando la classificazione dei rischi e l'individuazione delle priorità d'intervento.

Classificazione dei Fattori di Rischio

Nel contesto scolastico, così come in altri ambienti lavorativi, i fattori di rischio assumono forme e intensità differenti a seconda delle caratteristiche strutturali, organizzative e operative dell'istituto. È comunque possibile raggruppare i principali rischi in sei categorie tipiche, comunemente riconosciute dalla letteratura in materia e dalla normativa vigente:

- rischi fisici: includono agenti quali il rumore eccessivo, le vibrazioni meccaniche, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, nonché temperature non controllate (eccessivo caldo o freddo);
- rischi chimici: derivano dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose (gas, vapori, fumi, polveri), che possono causare intossicazioni acute o croniche, irritazioni, ustioni o reazioni allergiche;
- rischi biologici: si riferiscono alla possibilità di entrare in contatto con microrganismi patogeni, quali batteri, virus, funghi o parassiti, con conseguente rischio di infezioni, malattie trasmissibili e zoonosi;
- rischi ergonomici: legati a posture scorrette prolungate, movimenti ripetitivi, movimentazione manuale dei carichi o postazioni di lavoro non conformi ai principi dell'ergonomia;
- rischi psicosociali: riguardano aspetti relazionali e organizzativi, come lo stress lavoro-correlato, il burnout, il mobbing o episodi di aggressività e violenza sul luogo di lavoro;
- rischi organizzativi: includono condizioni lavorative inadeguate come eccessivi carichi di lavoro, orari irregolari, turnazioni stressanti e carente comunicazione interna.

Obblighi del datore di lavoro e responsabilità gestionale

Il datore di lavoro, in virtù di quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008, ha la responsabilità non delegabile di effettuare una valutazione accurata di tutti i rischi presenti nel proprio ambito di competenza. Tale obbligo non si limita al mero rispetto delle normative vigenti, ma rappresenta una prerogativa gestionale strategica, finalizzata a promuovere un ambiente lavorativo consapevole, sicuro e conforme ai principi della prevenzione integrata.

In quest'ottica, l'adozione di strumenti analitici per la misurazione dei fattori di rischio, come il calcolo quantitativo sopra menzionato, consente di attuare politiche di prevenzione più efficaci,

basate su evidenze oggettive e criteri di priorità. L'intervento proattivo del datore di lavoro, supportato da tecnologie digitali e strumenti informatici, contribuisce a creare un sistema di gestione della sicurezza partecipato, sostenibile e orientato al miglioramento continuo.

Figure preposte alla sicurezza all'interno di un istituto scolastico

Nel contesto della gestione della sicurezza sul lavoro in ambito scolastico, il Dirigente Scolastico riveste il ruolo di *Datore di Lavoro* ai sensi del D.Lgs. 81/2008, assumendo quindi la piena responsabilità della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori all'interno dell'istituto. In virtù di tale responsabilità, egli è tenuto a costituire un sistema di prevenzione strutturato, avvalendosi del supporto di figure professionali specificamente nominate per assolvere ai compiti di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi.

Di seguito si illustrano le principali figure previste dalla normativa, che concorrono, in sinergia, all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e al calcolo dei relativi fattori di rischio:

- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** è una figura professionale tecnicamente qualificata, designata dal Dirigente Scolastico, che può essere interna o esterna all'istituto. Il RSPP svolge un ruolo strategico nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR, collabora attivamente con il datore di lavoro nell'individuazione dei pericoli presenti nell'ambiente scolastico, nella proposta di misure di prevenzione e protezione e nell'adozione di soluzioni tecniche e organizzative per la mitigazione dei rischi;
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** eletto dal personale scolastico, questa figura ha il compito di rappresentare i lavoratori nelle tematiche inerenti alla sicurezza. Partecipa attivamente alle consultazioni e alle riunioni periodiche sulla sicurezza, ha diritto di accesso alla documentazione relativa alla valutazione dei rischi e può formulare osservazioni e proposte volte a migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate;
- **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):** coadiuva il RSPP nello svolgimento delle attività tecniche e operative. Sebbene non sia obbligatoriamente previsto in tutti gli istituti, il suo contributo diventa particolarmente rilevante in contesti complessi o di grandi dimensioni, in cui si rendano necessarie valutazioni specialistiche (ad esempio, rischio chimico nei laboratori didattici);
- **Addetti al Primo Soccorso e Antincendio:** nominati dal Dirigente Scolastico, questi operatori rivestono un ruolo chiave nella gestione delle emergenze. Pur non essendo direttamente coinvolti nel calcolo del rischio, forniscono informazioni indispensabili per la mappatura delle situazioni critiche, suggerendo miglioramenti relativi alle vie di evacuazione, alla rapidità d'intervento e all'organizzazione delle procedure di emergenza;
- **Medico Competente:** è previsto nei casi in cui siano presenti rischi che implicino sorveglianza sanitaria obbligatoria, come ad esempio l'esposizione a sostanze chimiche nei laboratori o l'utilizzo prolungato di videoterminali. Il Medico Competente collabora con l'RSPP e il Dirigente nella valutazione dei rischi di natura sanitaria, redige il protocollo sanitario e partecipa alla riunione annuale sulla sicurezza;
- **Personale docente e ATA:** rappresentano una fonte essenziale di informazioni operative, la loro conoscenza quotidiana delle dinamiche scolastiche permette di individuare criticità concrete e reali condizioni di esposizione ai rischi. Sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo e a contribuire, mediante osservazioni e dati qualitativi, al processo di valutazione del rischio, con particolare riferimento alla frequenza, alla durata e alla gravità dei possibili eventi dannosi.

FASI PER CALCOLARE IL FATTORE DI RISCHIO IN UNA SCUOLA

Identificazione dei rischi

L'identificazione del rischio è il primo e fondamentale passo per garantire la sicurezza in una scuola. È come fare una mappa dei potenziali pericoli presenti in ogni ambiente, così da poterli affrontare e/o prevenire in modo efficace. Se non si conoscono i rischi, non si possono prevenire o ridurre l'impatto e identificarli correttamente permette di pianificare interventi mirati, riducendo la probabilità di incidenti e proteggendo studenti, insegnanti e tutto il personale.

Dunque, gli step necessari per poter individuare eventuali rischi sono i seguenti:

- esaminare tutti gli ambienti della scuola: aule, laboratori, cortili, mense, palestre, bagni, ingressi, scale;
- identificare per ognuno di essi quali possono essere gli eventuali pericoli: *cadute* per via di pavimenti scivolosi, scale senza corrimano, ostacoli nascosti nel cortile, *lesioni da attrezzature* come, ad esempio, strumenti di laboratorio non sicuri, attrezzature sportive usurate, *rischi chimici*, ovvero sostanze pericolose in laboratorio non correttamente conservate, *rischi biologici* come la presenza di muffe o agenti patogeni in ambienti umidi, *rischi elettrici* per prese scoperte o fili scoperti.

Valutazione della probabilità di accadimento

Sapere quanto è probabile che un rischio si concretizzi aiuta a dare priorità agli interventi. Non ha senso dedicare risorse a rischi improbabili, mentre bisogna concentrarsi su quelli più probabili e potenzialmente più dannosi. I passi da seguire sono i seguenti:

- analizzare le condizioni attuali e valutare se ci sono fattori che aumentano o diminuiscono la probabilità di accadimento, ad esempio, un pavimento bagnato in un'area molto frequentata ha una probabilità più alta di causare scivolamenti rispetto a un'area poco usata;
- definire una scala di probabilità, normalmente si utilizza una scala numerica o qualitativa, ad esempio da 1 a 5, dove:
1=molto improbabile 2=improbabile 3=possibile 4=probabile 5=molto probabile
- per ogni rischio identificato bisogna valutare le situazioni specifiche assegnando così un punteggio di probabilità basato su osservazioni, dati storici o esperienza, ad esempio se si verificano spesso perdite di acqua frequente in un bagno, alla probabilità può essere assegnato il valore 5 (molto probabile), oppure se un'attrezzatura viene usata raramente e con cura, alla probabilità può essere assegnato il valore 2 (improbabile);
- bisogna tener conto che la probabilità può variare nel tempo o in base a condizioni specifiche, ad esempio, in inverno, i pavimenti esterni sono più soggetti a ghiaccio e quindi più a rischio di scivolamento. Supponiamo di valutare il rischio di scivolamento su un pavimento bagnato. Se in passato ci sono stati incidenti frequenti in quella zona, la probabilità potrebbe essere 4 o 5. Se invece il pavimento viene pulito regolarmente e non ci sono stati incidenti recenti, potrebbe essere 2 o 3.

Valutazione della gravità

La valutazione della gravità rappresenta un passaggio cruciale nel processo di gestione dei rischi, poiché ci consente di comprendere l'impatto potenziale di un incidente nel caso in cui si verifichi. Comprendere l'entità del danno che un rischio può causare è fondamentale per stabilire le priorità e determinare le misure di prevenzione da adottare. Un rischio caratterizzato da alta probabilità e alta gravità richiede interventi tempestivi, mentre un rischio di minore gravità può essere gestito con misure meno rigide.

Per affrontare questa valutazione, è necessario:

- identificare le conseguenze possibili, considerando cosa potrebbe accadere se il rischio si concretizzasse. Ad esempio, una caduta potrebbe provocare contusioni, fratture o danni più gravi;
- utilizzare una scala di gravità: analogamente alla valutazione della probabilità, si può impiegare una scala numerica o qualitativa, ad esempio da 1 a 5, dove:
1=minimo 2=lieve 3=moderato 4=grave 5=molto grave o fatale
- valutare le conseguenze specifiche: per ciascun rischio, si analizzano le possibili conseguenze e si assegna un punteggio di gravità. Ad esempio, una caduta da una scala priva di protezioni potrebbe essere classificata con una gravità di 4 (danno grave), mentre la perdita temporanea di un'attrezzatura potrebbe essere valutata come gravità 2 (danno lieve);
- considerare le variabili di contesto: la gravità può variare in base a fattori quali l'età delle persone coinvolte, la presenza di attrezzature pericolose o la vulnerabilità di determinate categorie (come studenti con disabilità). Ad esempio, se un incidente può provocare una frattura o un danno permanente, la gravità sarà valutata come 4 o 5. Al contrario, se il rischio porta solo a una leggera contusione, il punteggio sarà inferiore.

La valutazione della gravità contribuisce a comprendere l'impatto potenziale di un incidente, tenendo conto delle conseguenze possibili. È un passo essenziale per stabilire le priorità e pianificare interventi di prevenzione più mirati, focalizzandosi sui rischi che potrebbero causare danni significativi.

Esempio di Tabella di valutazione della gravità dei rischi in ambito scolastico

Rischio	Conseguenze possibili	Gravità (1-5)	Misure di prevenzione	Azioni correttive	Responsabile
Scivolamenti e cadute sui pavimenti	Contusioni, abrasioni, fratture	3	Mantenere i pavimenti asciutti, segnalare superfici scivolose, usare tappetini antiscivolo	Pulizia immediata di superfici bagnate, riparare pavimenti danneggiati	Personale di manutenzione, insegnanti
Incidenti con attrezzature scolastiche	Tagli, contusioni, danni agli occhi	3	Uso corretto delle attrezzature, formazione, supervisione	Sostituire attrezzature danneggiate, monitorare l'uso	Insegnanti, responsabile sicurezza
Cadute dalle scale	Fratture, traumi cranici	4	Corrimano, segnaletica, sorveglianza	Verificare regolarmente le scale, intervenire su eventuali difetti	Personale di manutenzione, insegnanti

Rischio	Conseguenze possibili	Gravità (1-5)	Misure di prevenzione	Azioni correttive	Responsabile
Uso di sostanze chimiche	Intossicazioni, ustioni	4	Conservazione sicura, formazione, etichettatura corretta	Rimuovere sostanze pericolose non necessarie, intervento immediato in caso di incidente	Personale di laboratorio, insegnanti
Incidenti durante attività sportive	Contusioni, distorsioni	3	Protezioni adeguate, supervisione, riscaldamento	Interrompere attività in caso di rischio, primo soccorso	Insegnanti di educazione fisica
Pericoli legati alle attrezzature tecnologiche	Danni agli occhi, scosse elettriche	2	Manutenzione regolare, uso consapevole, dispositivi di sicurezza	Interventi di riparazione, formazione sull'uso sicuro	Tecnici, insegnanti

Calcolo del fattore di rischio

Esistono differenti metodologie per il calcolo del fattore di rischio. I parametri del calcolo possono essere diversi a seconda del tipo di formula applicata:

- la Probabilità dell'evento (P) ovvero la frequenza con cui potrebbe verificarsi un incidente;
- la Gravità delle conseguenze (G) ovvero il livello di potenziale danno a persone, strutture o processi produttivi;
- l'Esposizione al rischio (E/F) ovvero la durata e la frequenza con cui i lavoratori sono esposti a una determinata situazione di pericolo;
- il Danno (D) ovvero la gravità delle conseguenze dell'evento;
- il Magnitudo del danno (M) ovvero l'entità del danno.

L'individuazione di questi elementi consente di ottenere una valutazione quantitativa del rischio che permette di attuare misure preventive e correttive adeguate. Di seguito si indicano alcuni dei metodi più utilizzati e a seguito un esempio pratico per ogni formula per meglio comprendere il calcolo del fattore di rischio.

Metodo Matematico Classico

La formula per il calcolo può essere così indicata:

$R = P \times D$ vale a dire **Fattore di Rischio = Probabilità x Danno**

Esempio: in una scuola si vuole valutare il rischio di scivolamento su una superficie bagnata in una specificata area:

Fattore	Scala	Valore assegnato
Probabilità (P)	1= Raro, 2= Improbabile, 3= Possibile, 4= Probabile, 5= Molto Probabile	4 (Probabile)
Danno (D)	1 = Lieve, 2= Moderato, 3= Grave, 4= Molto Grave, 5= Catastrofico	3 (Grave)

<u>Rischio=PxD</u>		<u>12(Medio)</u>
---------------------------	--	-------------------------

Interpretazione:

Se il rischio è >15 è necessaria **un'azione immediata**

Se il rischio è **tra 9 e 15**, servono **misure preventive**

Se il rischio è <9 è sufficiente **monitorare la situazione**.

Misura preventiva suggerita: Segnaletica e pavimenti antiscivolo

Metodo dell'indice di rischio INAIL

La formula per il calcolo può essere così indicata:

R = G x E x P vale a dire **Fattore di Rischio = Gravità x Esposizione x Probabilità**

Esempio: una scuola che vuole valutare il rischio di esposizione a vapori tossici in un laboratorio di fisica:

Fattore	Scala	Valore assegnato
Gravità (G)	1 = Lieve, 2= Moderata, 3= Grave, 4= Molto grave, 5= Catastrofico	4 (molto grave)
Esposizione (E)	1 = Rara, 2= Occasionale, 3= Frequente, 4= Continua	3 (Frequente)
Probabilità (P)	1= Improbabile, 2= Possibile, 3= Probabile, 4= Quasi certo	2 (Possibile)
<u>Rischio=GxExP</u>		<u>24(molto alto)</u>

Interpretazione:

Se il rischio è >20 è necessaria un'azione **immediata**

Se il rischio è **tra 9 e 13**, servono **misure preventive**

Se il rischio è <9 è sufficiente **monitorare la situazione**.

Misura preventiva suggerita: Ventilazione, dispositivi di protezione individuale (maschere filtranti).

Metodo Kinney & Wiruth

La formula per il calcolo può essere così indicata:

R = P x F x M vale a dire **Fattore di Rischio = Probabilità x Frequenza x Magnitudo**

Esempio: Un collaboratore scolastico con funzione di manutentore, usa ogni giorno trapano e avvitatore e si vuole stimare il rischio di lesioni da vibrazioni.

Fattore	Scala	Valore assegnato
Probabilità (P)	0.1 = Quasi Impossibile, 0.2 = Raro, 0.5 = Possibile, 1 = Probabile, 10 = Certo	1 (Probabile)
Frequenza (F)	0.5 = Raro, 1 = Occasionale, 2 = Regolare, 4 = Giornaliero, 8 = Continuo	4 (Giornaliero)
Magnitudo (M)	1 = Lieve, 3 = Moderato, 7 = Grave, 15 = Molto Grave, 40 = Catastrofico	3 (Moderato)
<u>Rischio=PxFxM</u>		<u>12(Rischio medio)</u>

Misura preventiva suggerita: Uso di guanti antivibrazione e turnazione di lavoro.

Matrice di Rischio (metodo Fine-Kinney)

La formula per il calcolo può essere così indicata:

R = P x G vale a dire **Fattore di Rischio = Probabilità x Gravità**

Esempio: Un tecnico usa prodotti chimici in un laboratorio scolastico senza adeguati DPI.

Probabilità	1=Rara	2=Improbabile	3 =Possibile	4 =Probabile	5 =Molto probabile
Gravità					
1 = Lieve	Basso (1)	Basso (2)	Basso (3)	Medio (4)	Medio (5)
2 = Moderato	Basso (2)	Basso (4)	Medio (6)	Medio (8)	Alto (10)
3 = Grave	Basso (3)	Basso (6)	Medio (9)	Alto (12)	Alto (15)
4 = Molto Grave	Medio (4)	Medio (8)	Alto (12)	<u>Alto (16)</u>	<u>Critico (20)</u>
5 = Catastrofico	Medio (5)	Alto (10)	Alto (15)	<u>Critico (20)</u>	<u>Critico (25)</u>

Se Probabilità = 4 (Probabile) e Gravità = 5 (Catastrofico) Il rischio è Critico (20) e richiede un intervento immediato.

Misura preventiva suggerita: Uso obbligatorio di DPI, formazione di tutti gli studenti e del personale scolastico.

Implementazione delle misure di prevenzione e controllo

Le misure di prevenzione e controllo comprendono tutte le azioni, procedure e dispositivi adottati per eliminare i pericoli alla fonte, per ridurre la probabilità di accadimento di eventi dannosi e per limitare le conseguenze in caso di incidenti. Queste misure sono dettagliate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che deve includere sia un programma degli interventi migliorativi per aumentare i livelli di sicurezza in ogni luogo dell'edificio scolastico che un programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l'indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare.

Alcuni esempi di misure comuni adottate nelle scuole, possono essere:

- rischio incendio: installazione di estintori, segnaletica di emergenza, formazione antincendio per il personale;
- rischio elettrico: manutenzione periodica degli impianti, uso di prese protette, formazione sull'uso sicuro delle apparecchiature;
- rischio chimico nei laboratori: uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), stoccaggio sicuro delle sostanze, procedure di emergenza;
- rischio biologico: pulizia e disinfezione regolare degli ambienti, promozione dell'igiene personale, gestione dei rifiuti biologici;
- rischio ergonomico: adeguamento delle postazioni di lavoro, formazione su posture corrette, pause regolari.

Monitoraggio e revisione del DVR

Una delle pratiche fondamentali per garantire l'efficacia continua del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il monitoraggio e la sua revisione. Il monitoraggio richiede una verifica sistematica dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione indicate nel DVR, attraverso controlli periodici. Questi possono includere ispezioni degli ambienti, delle attrezzature e delle uscite di emergenza. È essenziale accertarsi che il personale abbia ricevuto la formazione adeguata sui corsi obbligatori, come primo soccorso e antincendio, raccogliendo anche feedback da parte del personale scolastico e degli studenti. Inoltre, è importante verificare, dove necessario, che i Dispositivi di

Protezione Individuale (DPI) vengano utilizzati correttamente durante le attività di laboratorio o in contesti a rischio. Per facilitare questo monitoraggio, è possibile utilizzare check-list di sicurezza, schede di verifica e report periodici redatti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il DVR deve essere revisionato non solo per segnalare eventuali cambiamenti, ma anche per affrontare criticità emerse. La revisione diventa obbligatoria in caso di modifiche strutturali, come ristrutturazioni o creazione di nuovi spazi, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, cambiamenti nell'organizzazione o nel numero di studenti, oltre che a seguito di incidenti o quasi incidenti. È altrettanto necessario considerare l'adeguamento alle nuove normative di legge o alle circolari ministeriali. La revisione implica una rielaborazione del documento in collaborazione con l'RSPP, il coinvolgimento del RLS e la necessità di fornire un'informazione e formazione aggiornata a tutto il personale scolastico.