

Catálogo YMR Industrial

Gerado automaticamente



Martelo Ball Pein 3/4 LB

Martelo ball pein projetado para trabalhos de conformação, rebites e modelagem de metal, com cabeça em aço temperado e cabo ergonômico.

Tipo: Martelo ball pein (pena esférica)

Tamanho: 3/4 lb (~ 340 g), ~ 300 mm

Espessura: 28–32 mm



Alicate de Corte de Fio

Alicate de corte diagonal para fios e cabos, com lâminas em aço temperado e cabos ergonômicos para uso profissional ou doméstico.

Tipo: Alicate de corte diagonal

Tamanho: 160 mm ou 180 mm



Alicate de Corte Diagonal

Alicate projetado para cortes precisos em fios e cabos, com lâminas afiadas e resistência elevada para uso elétrico e mecânico.

Tipo: Alicate de corte diagonal

Tamanho: 160 mm ou 180 mm



Alicate de Nariz Longo

Alicate de bico longo e fino, ideal para alcançar áreas de difícil acesso, segurar, dobrar ou cortar fios com precisão em trabalhos elétricos e de montagem.

Tipo: Alicate de bico longo

Tamanho: 160 mm ou 200 mm



Alicate de Nariz Curto

Alicate com bico curto e robusto, indicado para segurar, dobrar ou manipular peças metálicas e fios em espaços reduzidos, oferecendo maior força e controle.

Tipo: Alicate de bico curto

Tamanho: 130 mm ou 160 mm



Alicate de Combinação

Alicate multifuncional utilizado para segurar, dobrar, cortar e desencapar fios, combinando funções de corte e prensagem em uma única ferramenta.

Tipo: Alicate de combinação

Tamanho: 160 mm, 180 mm ou 200 mm



Conjunto de Chaves de Fendas

Kit de chaves de fenda com diferentes tamanhos e pontas, projetadas para apertar ou soltar parafusos fenda simples em trabalhos manuais, elétricos e mecânicos.

Tipo: Chaves de fenda

Tamanho: Conjunto com tamanhos variados (ex.: 3 mm a 8 mm)



Chave para Tubo

Ferramenta ajustável projetada para apertar ou soltar conexões e tubos, com mordentes dentados que garantem firmeza e aderência durante o uso.

Tipo: Chave para tubo ajustável

Tamanho: 10" a 24"



Martelo de Fibra de Vidro de Borracha

Martelo com cabo de fibra de vidro e cabeça de borracha, ideal para aplicações que exigem impacto sem danificar a superfície, como montagem de móveis e trabalhos de marcenaria.

Tipo: Martelo de borracha com cabo de fibra de vidro

Tamanho: 225 g a 680 g



Chave Combinada

Ferramenta com uma extremidade fixa e outra tipo estrela, utilizada para apertar ou soltar porcas e parafusos, oferecendo versatilidade em trabalhos mecânicos e de manutenção.

Tipo: Chave combinada

Tamanho: 6 mm a 32 mm



Chave de Boca Dupla

Chave manual com duas extremidades fixas de tamanhos diferentes, utilizada para apertar ou soltar porcas e parafusos com cabeça sextavada ou quadrada.

Tipo: Chave de boca dupla

Tamanho: 6x7 mm a 30x32 mm



Conjunto de Chaves 6 a 19 mm - 8 Peças

Kit de chaves combinadas com medidas de 6 mm a 19 mm, fabricadas em aço de alta resistência, ideal para trabalhos mecânicos e de manutenção.

Tipo: Chaves combinadas

Tamanho: 6 mm a 19 mm



Garrafa de Amostras de Plástico 1L

Garrafa de plástico resistente com capacidade de 1 litro, utilizada para coleta, armazenamento e transporte de amostras líquidas em análises laboratoriais e industriais.

Tipo: Garrafa plástica para amostras

Tamanho: 1 litro



Garrafa de Amostras de Vidro 1L

Garrafa de vidro transparente com capacidade de 1 litro, projetada para coleta e armazenamento de amostras líquidas que exigem preservação sem interação química com o recipiente.

Tipo: Garrafa de vidro para amostras

Tamanho: 1 litro



Fita Petro

Fita de proteção anticorrosiva impregnada com petróleo ou cera especial, utilizada para revestimento e isolamento de tubulações metálicas expostas a umidade e ambientes agressivos.

Tipo: Fita anticorrosiva petro

Tamanho: Largura 50 mm a 150 mm

Espessura: 1 mm a 2 mm



Fato-Macaco para Chuva

Macacão impermeável de corpo inteiro, projetado para proteger contra chuva intensa e respingos, ideal para trabalhos ao ar livre em condições climáticas adversas.

Tipo: Macacão impermeável

Tamanho: P, M, G, GG

GSM: 180 a 240 g/m²



Óleo Hidráulico Magnum AW ISO 68

Óleo hidráulico de alta performance, formulado com aditivos antidesgaste e antioxidantes, indicado para sistemas hidráulicos industriais e móveis que operam sob altas pressões.

Tipo: Óleo hidráulico AW

Tamanho: ISO 68



Ultra-refrigerante IR

Fluido refrigerante industrial formulado para processos de usinagem e corte, proporcionando excelente dissipação de calor e lubrificação, aumentando a vida útil das ferramentas.

Tipo: Refrigerante industrial

Tamanho: Fornecido em tambores de 20 L, 50 L ou 200 L



Cortador de Parafusos

Ferramenta de corte robusta com lâminas de alta resistência, projetada para cortar parafusos, correntes, hastes metálicas e cadeados com eficiência.

Tipo: Cortador de parafusos

Tamanho: 350 mm a 1050 mm



Fita Adesiva

Fita com dorso plástico ou de papel e revestimento adesivo, utilizada para fixação, vedação, embalagem e reparos gerais.

Tipo: Fita adesiva

Tamanho: Largura 12 mm a 72 mm

Espessura: 40 µm a 70 µm



Chave de Fenda Estrela

Ferramenta manual com ponta em formato cruz (Phillips), utilizada para apertar ou soltar parafusos com cabeça em cruz, comum em trabalhos de montagem e manutenção.

Tipo: Chave de fenda Phillips

Tamanho: PH0 a PH4



Chave Inglesa

Chave ajustável com mordente móvel, utilizada para apertar ou soltar parafusos e porcas de diferentes tamanhos, ideal para trabalhos mecânicos e hidráulicos.

Tipo: Chave ajustável

Tamanho: 4" a 24"



Bomba de Sistema de Processo CPSK 4560

Bomba industrial projetada para sistemas de processo contínuo, oferecendo alta eficiência e durabilidade em aplicações químicas, petroquímicas e de tratamento de água.

Tipo: Bomba de processo industrial

Tamanho: Modelo CPSK 4560



Engate de Luvas

Conector mecânico utilizado para unir duas luvas ou mangueiras de forma segura, permitindo passagem contínua de fluidos ou ar comprimido.

Tipo: Engate para luvas/mangueiras

Tamanho: Diâmetros variados (ex.: 1/4", 3/8", 1/2")




Mesa para Corte de Madeira

Mesa robusta projetada para apoiar e estabilizar peças de madeira durante o corte, podendo incluir guias, grampos e superfície antiderrapante para maior precisão e segurança.

Tipo: Mesa de corte para marcenaria

Tamanho: Dimensões variáveis (ex.: 1000 x 600 mm)



Bomba de Diafragma Titan

Bomba pneumática de diafragma, projetada para bombear líquidos viscosos, abrasivos ou com sólidos em suspensão, oferecendo resistência química e operação segura em diversas indústrias.

Tipo: Bomba pneumática de diafragma

Tamanho: Modelo Titan (capacidades variáveis)



Sacos Grandes 1000Kg

Sacos industriais de grande capacidade, fabricados em polipropileno trançado, projetados para armazenar e transportar até 1000 kg de materiais a granel como grãos, minérios ou produtos químicos.

Tipo: Big bag de polipropileno

Tamanho: Capacidade 1000 kg

GSM: 150 a 200 g/m²



Bomba Selos Molhados

Bomba industrial equipada com selos mecânicos lubrificados pelo próprio fluido bombeado, ideal para aplicações que exigem vedação confiável e operação contínua.

Tipo: Bomba com selo mecânico molhado

Tamanho: Modelos e capacidades variadas



Fato Tyvek

Macacão de proteção descartável fabricado em material Tyvek, resistente a partículas sólidas e respingos líquidos, indicado para trabalhos industriais, laboratoriais e de manutenção.

Tipo: Macacão de proteção Tyvek

Tamanho: P, M, G, GG

GSM: 41 a 55 g/m²



Gaxeta de Fibra Acrílica

Vedação trançada em fibra acrílica impregnada com lubrificante e agente selante, utilizada para aplicações em bombas e válvulas, resistente a produtos químicos moderados e altas temperaturas.

Tipo: Gaxeta de fibra acrílica

Tamanho: Seções quadradas ou retangulares de 3 mm a 25 mm



Balde de Lixo

Recipiente para descarte de resíduos, fabricado em plástico ou metal, disponível em diferentes capacidades e formatos para uso doméstico, comercial ou industrial.

Tipo: Balde para resíduos

Tamanho: 10 L a 120 L



Bloco de Corrente

Equipamento de elevação manual que utiliza corrente para movimentar cargas pesadas, ideal para operações em oficinas, armazéns e indústrias.

Tipo: Talha manual de corrente

Tamanho: Capacidades de 0,5 t a 5 t



Macacão Laranja

Macacão de alta visibilidade na cor laranja, fabricado em tecido resistente, indicado para trabalhos industriais, construção civil e operações que exigem segurança e identificação visual.

Tipo: Macacão de alta visibilidade

Tamanho: P, M, G, GG

GSM: 180 a 240 g/m²



Fita Adesiva Polyken

Fita adesiva industrial de alta resistência, utilizada para vedação, isolamento e proteção de superfícies, especialmente em aplicações de tubulações e infraestrutura.

Tipo: Fita adesiva industrial Polyken

Tamanho: Largura 50 mm a 150 mm

Espessura: 0,25 mm a 1 mm



Colete Salva-Vida

Dispositivo de flutuação pessoal projetado para manter o usuário à tona na água, fabricado em material resistente e com enchimento de espuma ou câmaras de ar, utilizado para segurança em atividades aquáticas.

Tipo: Colete de flutuação

Tamanho: PP, P, M, G, GG



Cinta de Amarração com Roquete

Cinta de poliéster resistente equipada com roquete metálico, utilizada para fixação e transporte seguro de cargas em caminhões, caminhonetes e reboques.

Tipo: Cinta de amarração com roquete

Tamanho: Largura 25 mm a 50 mm, comprimento 4 m a 10 m



Cinta de Elevação

Cinta de poliéster ou náilon projetada para içamento de cargas, oferecendo alta resistência e durabilidade, adequada para operações de movimentação industrial segura.

Tipo: Cinta de elevação

Tamanho: Largura 50 mm a 200 mm, comprimento 1 m a 10 m



Cinto de Segurança e Absorvedor de Energia Yamada NP-797

Cinto de segurança com absorvedor de energia, projetado para proteção individual em trabalhos em altura, escalada ou resgate. Fabricado em poliéster resistente, com anel D de aço, mosquetão cromado, gancho forjado e pontos de ajuste para conforto e segurança máxima.

Tipo: Cinto de segurança com absorvedor de energia

Tamanho: PP, P, M, G, GG



Lanterna de Cabeça LED

Lanterna portátil para uso em cabeça, equipada com LED de alta luminosidade, ideal para atividades noturnas, trabalhos em áreas escuras ou esportes ao ar livre, permitindo iluminação mãos-livres.

Tipo: Lanterna de cabeça LED

Tamanho: Ajustável para diferentes circunferências de cabeça



Colete Reflector

Colete de alta visibilidade com faixas refletoras, projetado para garantir segurança em ambientes com baixa luminosidade ou tráfego, utilizado por trabalhadores da construção civil, logística e emergências.

Tipo: Colete de segurança refletor

Tamanho: P, M, G, GG

GSM: 150 a 200 g/m²



Projetores Halógenos para Construção com Suporte

Projetores halógenos de alta intensidade para iluminação de áreas de construção, equipados com suporte ajustável para posicionamento seguro e direcionamento preciso da luz.

Tipo: Projetor halógeno com suporte

Tamanho: Potência 500 W a 1000 W, ajuste de ângulo do suporte



Luvas de Impacto

Luvas de proteção com reforço em áreas críticas para absorção de impactos e proteção contra cortes, ideais para trabalhos industriais, mecânicos e de construção.

Tipo: Luvas de proteção contra impacto

Tamanho: P, M, G, GG



Fita para Capacete

Fita adesiva ou decorativa projetada para fixação ou identificação em capacetes de segurança, aumentando a visibilidade e permitindo personalização ou sinalização de risco.

Tipo: Fita para capacete de segurança

Tamanho: Largura 20 mm a 50 mm, comprimento 1 m a 5 m

Espessura: 0,1 mm a 0,3 mm



Escova de Arame de Moagem Circular

Escova circular de arame metálico utilizada em lixamento, limpeza de superfícies, remoção de ferrugem, pintura ou resíduos, ideal para uso em ferramentas rotativas e industriais.

Tipo: Escova circular de arame

Tamanho: Diâmetro 50 mm a 200 mm




Escova de Arame de Aço

Escova manual ou para máquina, fabricada com arame de aço, indicada para limpeza de superfícies metálicas, remoção de ferrugem, pintura e acabamento industrial.

Tipo: Escova de arame de aço

Tamanho: Diâmetro 50 mm a 150 mm



Disco de Corte de Metal

Disco abrasivo projetado para corte de metais em ferramentas angulares, proporcionando cortes precisos e rápidos em aço, ferro e outros materiais metálicos.

Tipo: Disco abrasivo para metal

Tamanho: Diâmetro 100 mm a 230 mm

Espessura: 1 mm a 3 mm



Kit de Chaves Sextavadas

Conjunto de chaves hexagonais de diferentes tamanhos, utilizadas para montagem, manutenção e reparo de equipamentos mecânicos, móveis e eletrônicos.

Tipo: Conjunto de chaves sextavadas

Tamanho: Tamanhos de 1,5 mm a 10 mm



Rebarbadora GWS 2000, 220V

Ferramenta elétrica angular para corte, desbaste e polimento de metal, com motor potente de 220V, ideal para aplicações industriais e profissionais de construção.

Tipo: Rebarbadora angular elétrica

Tamanho: Disco de 230 mm, potência 2000 W



Berbequim Bosch

Berbequim elétrico versátil, indicado para perfuração em madeira, metal, plástico e alvenaria, oferecendo precisão, durabilidade e desempenho profissional.

Tipo: Berbequim elétrico

Tamanho: Potência 500 W a 800 W, capacidade de perfuração 10 mm a 25 mm



Parafusadeira Sem Fio

Ferramenta elétrica portátil, sem fio, projetada para parafusamento e desmontagem rápida, com bateria recarregável de alta duração e torque ajustável para diferentes aplicações.

Tipo: Parafusadeira elétrica sem fio

Tamanho: Tensão 12V a 20V, torque 15 Nm a 40 Nm



Serra Elétrica Bosch 85mm

Serra elétrica portátil para cortes precisos em madeira, plástico e outros materiais, equipada com lâmina de 85 mm, motor potente e design ergonômico para uso profissional e doméstico.

Tipo: Serra elétrica portátil

Tamanho: Diâmetro da lâmina 85 mm, potência 500 W a 700 W



Martelo Rotativo Fixtec, 1800W

Martelo rotativo elétrico de alto desempenho, ideal para perfuração e demolição em concreto, alvenaria e pedra, equipado com motor de 1800W e mecanismo de impacto eficiente.

Tipo: Martelo rotativo elétrico

Tamanho: Potência 1800 W, capacidade de perfuração 26 mm em concreto



Martelo Demolidor Hoteche, 1500W

Martelo demolidor elétrico de alto impacto, projetado para quebrar concreto, alvenaria e superfícies duras, equipado com motor de 1500W e empunhadura ergonômica para uso prolongado.

Tipo: Martelo demolidor elétrico

Tamanho: Potência 1500 W, capacidade de impacto 25 J



Punho Para Berbequins

Punho adicional ajustável para berbequins, proporcionando maior controle, estabilidade e segurança durante perfurações em diversos materiais.

Tipo: Punho auxiliar para berbequim

Tamanho: Compatível com berbequins de 10 mm a 32 mm




Rolo Para Pintura

Rolo de pintura ideal para aplicação uniforme de tintas em paredes, tetos e superfícies lisas ou texturizadas, proporcionando acabamento profissional.

Tipo: Rolo de pintura

Tamanho: Largura 10 cm a 25 cm, comprimento do pelo 8 mm a 20 mm



Escova de Aço com Pega de Madeira

Escova manual com arame de aço e cabo de madeira resistente, ideal para limpeza de superfícies metálicas, remoção de ferrugem, pintura antiga e preparação para acabamento.

Tipo: Escova de aço manual

Tamanho: Comprimento total 200 mm a 300 mm



Graxa Multi-uso Lubriplate

Graxa lubrificante multiuso, adequada para reduzir atrito e proteger peças mecânicas contra desgaste, oxidação e corrosão, ideal para automóveis, máquinas e equipamentos industriais.

Tipo: Graxa lubrificante multiuso

Tamanho: Embalagem de 400 g a 1 kg



Protetor Para os Ouvidos (UVEX)

Protetor auditivo de alta performance da marca UVEX, projetado para reduzir níveis de ruído em ambientes industriais, construção civil e outras áreas de trabalho ruidosas, proporcionando conforto e proteção prolongada.

Tipo: Protetor auricular

Tamanho: Ajustável para diferentes tamanhos de cabeça



Fita Teflon

Fita de vedação de PTFE (Teflon), utilizada para selar roscas de tubos e conexões, prevenindo vazamentos em sistemas hidráulicos, pneumáticos e de água potável.

Tipo: Fita de vedação PTFE

Tamanho: Largura 12 mm a 19 mm, comprimento 5 m a 12 m

Espessura: 0,1 mm a 0,2 mm

Sem imagem

Fita Contra Corrosão

Fita autoadesiva de proteção anticorrosiva, utilizada para isolar e proteger superfícies metálicas contra umidade, oxidação e degradação, ideal para tubulações e conexões expostas.

Tipo: Fita anticorrosiva

Tamanho: Largura 25 mm a 50 mm, comprimento 5 m a 10 m

Espessura: 0,2 mm a 0,5 mm

Sem imagem

Fita de Prevenção (Amarelo e Preto)

Fita de sinalização em cores amarelo e preto, utilizada para demarcar áreas de risco, restringir acesso e alertar sobre perigos em obras, fábricas ou ambientes industriais.

Tipo: Fita de sinalização de segurança

Tamanho: Largura 50 mm, comprimento 50 m

Sem imagem

Abraçadeiras

Abraçadeiras metálicas ou plásticas, utilizadas para fixar cabos, mangueiras ou tubos, garantindo organização e segurança em instalações elétricas, hidráulicas e mecânicas.

Tipo: Abraçadeiras de fixação

Tamanho: Comprimento 100 mm a 300 mm, largura 2,5 mm a 12 mm

Sem imagem

Conjunto de Paquímetro

Conjunto de paquímetros de precisão para medição de dimensões internas, externas e profundidade de peças, ideal para uso em mecânica, marcenaria e inspeção industrial.

Tipo: Paquímetro de medição

Tamanho: Capacidade 0-150 mm, 0-200 mm e 0-300 mm

Sem imagem

Pistola de Grampos Cable Boss

Ferramenta manual para aplicação rápida e precisa de grampos em cabos elétricos e fios, facilitando a organização e fixação segura em paredes e superfícies diversas.

Tipo: Pistola manual de grampos

Tamanho: Compatível com grampos de 10 mm a 25 mm

Sem imagem

Alicate Para Descarnar Fios

Alicate projetado para remover o isolamento de fios elétricos com precisão, garantindo segurança e eficiência em trabalhos de instalação e manutenção elétrica.

Tipo: Alicate de descarnar fios

Tamanho: Capacidade de corte 0,5 mm² a 6 mm²



Testador de Voltagem

Dispositivo portátil para medição e verificação de tensão elétrica em cabos, tomadas e circuitos, proporcionando segurança e precisão em instalações elétricas residenciais e industriais.

Tipo: Testador elétrico portátil

Tamanho: Faixa de medição 90V a 1000V AC/DC



Óleo de Compressor Rymax

Óleo lubrificante de alta qualidade para compressores de ar, garantindo redução de atrito, proteção contra desgaste e prolongamento da vida útil do equipamento.

Tipo: Óleo lubrificante para compressores

Tamanho: Embalagem de 1L a 5L

Sem imagem

Produtos Loctite

Linha de adesivos, selantes e lubrificantes industriais da marca Loctite, destinados à fixação, vedação, proteção e manutenção de peças em diversos setores industriais e domésticos.

Tipo: Adesivos e selantes industriais

Tamanho: Embalagens de 10 ml a 500 ml, conforme produto

Sem imagem

Escova de Arame Torcido em Copo Com Porca

Escova de arame torcido em formato de copo, equipada com porca de fixação, ideal para remoção de ferrugem, tinta e sujeira em superfícies metálicas, utilizada com ferramentas rotativas.

Tipo: Escova de arame torcido

Tamanho: Diâmetro 50 mm a 100 mm, altura do copo 20 mm a 50 mm

Sem imagem

Escova Final de Fio de Aço Com Haste

Escova de fio de aço com haste para uso em furadeiras ou retíficas, indicada para limpeza, desbaste e acabamento de superfícies metálicas e remoção de ferrugem em cantos e áreas de difícil acesso.

Tipo: Escova de fio de aço com haste

Tamanho: Diâmetro 20 mm a 50 mm, comprimento da haste 6 mm a 10 mm

Sem imagem

Conjunto de Chaves Hexagonal Torx

Conjunto de chaves em formato hexagonal e Torx, adequado para apertos e desmontagens de parafusos específicos, garantindo precisão e durabilidade em trabalhos mecânicos e industriais.

Tipo: Conjunto de chaves hexagonais e Torx

Tamanho: Tamanhos T10 a T50 e 1,5 mm a 10 mm

Sem imagem

Pincel

Pincel manual para pintura, acabamento ou aplicação de vernizes e colas, disponível em diversas larguras e tipos de cerdas para diferentes superfícies e acabamentos.

Tipo: Pincel manual

Tamanho: Largura 10 mm a 100 mm

Sem imagem

Pincel de Corte de Longo Alcance

Pincel projetado para pintura em áreas de difícil acesso, com cabo longo que permite alcançar cantos e superfícies altas, ideal para retoques e trabalhos detalhados.

Tipo: Pincel de corte com cabo longo

Tamanho: Largura 15 mm a 50 mm, comprimento do cabo 50 cm a 1 m

Sem imagem

Rolo de Pintura Sem Pega

Rolo de pintura projetado para aplicação de tintas em superfícies lisas ou texturizadas, sem cabo, ideal para trabalhos rápidos e retoques em áreas pequenas ou de difícil acesso.

Tipo: Rolo de pintura

Tamanho: Largura 10 cm a 25 cm, diâmetro 4 cm a 6 cm

Sem imagem

Conjunto de Chaves Combinadas de 14 Unidades

Conjunto de 14 chaves combinadas de diferentes tamanhos, com uma extremidade fixa e outra em boca aberta, ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos em trabalhos mecânicos e industriais.

Tipo: Chaves combinadas

Tamanho: Tamanhos de 6 mm a 22 mm

Sem imagem

Conjunto de Chaves de Fendas de 26 Unidades

Conjunto com 26 chaves de fenda de diversos tamanhos e tipos de ponta, proporcionando versatilidade para trabalhos de aperto, montagem e manutenção em aplicações elétricas, mecânicas e domésticas.

Tipo: Chaves de fenda

Tamanho: Tamanhos variados de 2 mm a 10 mm

Sem imagem

Conjunto de Perfuradores Ocos de 12 Unidades

Conjunto de 12 perfuradores ocos de diferentes diâmetros, ideal para trabalhos de perfuração em madeira, plástico ou metal, permitindo cortes precisos e limpos.

Tipo: Perfuradores ocos

Tamanho: Diâmetros de 10 mm a 50 mm

Sem imagem

Martelo de Duas Vias

Martelo com duas faces de impacto, geralmente uma de borracha ou nylon e outra de material metálico, projetado para trabalhos que exigem versatilidade e controle do impacto.

Tipo: Martelo de dupla face

Tamanho: Peso de 300 g a 1 kg, comprimento total 25 cm a 35 cm

Sem imagem

Luva Tipo Chefe Pele

Luva de proteção confeccionada em couro tipo chefe, oferecendo resistência mecânica, conforto e durabilidade para trabalhos pesados em construção, manutenção e indústria.

Tipo: Luva de couro tipo chefe

Tamanho: Tamanhos P, M, G e GG

Espessura: 1 mm a 1,2 mm

Sem imagem

Conjunto de Chaves de Fenda de 58 Unidades

Conjunto completo com 58 chaves de fenda e pontas intercambiáveis, cobrindo uma ampla variedade de tamanhos e formatos, ideal para trabalhos de manutenção, montagem e reparos gerais.

Tipo: Chaves de fenda e pontas intercambiáveis

Tamanho: Tamanhos variados de 2 mm a 10 mm

Sem imagem

Bomba de Membrana Pneumática Titan

Bomba de membrana pneumática da linha Titan, projetada para transferência de líquidos e produtos viscosos, resistente a ambientes agressivos e ideal para aplicações industriais.

Tipo: Bomba de membrana pneumática

Tamanho: Capacidade de 1/2" a 2" de conexão

Sem imagem

Saco de Materiais Perigosos

Saco resistente para acondicionamento, transporte e descarte de resíduos perigosos, confeccionado com material de alta resistência e identificado conforme normas de segurança.

Tipo: Saco para resíduos perigosos

Tamanho: Capacidade de 50 L a 200 L

Espessura: 0,1 mm a 0,2 mm

Sem imagem

Cabo de Segurança Contra Chicoteamento de Mangueiras

Cabo de segurança projetado para prevenir acidentes causados pelo chicoteamento de mangueiras pressurizadas, fixando as extremidades e absorvendo a energia gerada por eventuais desconexões.

Tipo: Cabo de aço com revestimento protetivo

Tamanho: Comprimento de 50 cm a 150 cm

Espessura: Diâmetro do cabo de 4 mm a 8 mm

Sem imagem

Absorvente de Óleo Granulado

Absorvente granulado desenvolvido para a contenção e limpeza de derramamentos de óleos e derivados, oferecendo alta capacidade de absorção e fácil aplicação em pisos e superfícies industriais.

Tipo: Absorvente granulado mineral ou sintético

Tamanho: Granulometria de 0,5 mm a 3 mm

GSM: Capacidade de absorção de 5 L a 20 L por saco



Regulador de Pressão

Equipamento projetado para reduzir e estabilizar a pressão de entrada de gases ou líquidos, mantendo-a dentro de uma faixa segura e constante para o sistema.

Tipo: Regulador mecânico, pneumático ou hidráulico

Tamanho: Conexões de 1/4" a 1"

GSM: Faixa de ajuste típica de 0,5 a 10 bar



Máquina de Pressão

Equipamento de alta pressão utilizado para limpeza, desobstrução ou aplicações industriais que exigem jatos potentes de água ou outros fluidos.

Tipo: Lavadora ou bomba de alta pressão

Tamanho: Pressão de trabalho de 1000 a 3000 PSI

GSM: Vazão de 6 a 20 L/min

Sem imagem

Molykote 111 - 1 kg

Graxa de silicone de alta performance Molykote 111, utilizada para lubrificação e vedação em aplicações industriais, resistente a temperaturas extremas e produtos químicos.

Tipo: Graxa de silicone

Tamanho: Embalagem de 1 kg

GSM: Faixa de temperatura de operação: -40°C a +200°C

Sem imagem

Botas de Plástico Amarelas

Botas impermeáveis confeccionadas em PVC amarelo, ideais para proteção dos pés contra umidade, lama e produtos químicos leves, utilizadas em ambientes industriais, agrícolas e de construção.

Tipo: Botas de PVC

Tamanho: Numeração 36 a 46

Espessura: 2 mm a 3 mm

Sem imagem

Empilhadora

Veículo industrial motorizado utilizado para elevação, movimentação e empilhamento de cargas paletizadas em armazéns, fábricas e centros logísticos.

Tipo: Empilhadora a combustão ou elétrica

Tamanho: Capacidade de carga de 1,5 a 5 toneladas

GSM: Altura de elevação de 3 a 6 metros



Máscara Respiratória KN95 YMR

Respirador particulado modelo KN95 YMR, projetado para filtrar no mínimo 95% de partículas suspensas no ar, oferecendo proteção contra poeiras, névoas e aerossóis não oleosos.

Tipo: Respirador filtrante KN95

Tamanho: Tamanho único adulto

Espessura: Camadas múltiplas de 0,3 mm no total

GSM: Camada filtrante de 40 a 60 gsm por camada

Sem imagem

Luva de Napa

Luva de proteção confeccionada em napa sintética, oferecendo boa resistência mecânica e conforto, ideal para trabalhos gerais de manutenção, logística e indústria.

Tipo: Luva de napa sintética

Tamanho: Tamanhos P, M, G e GG

Espessura: 0,8 mm a 1 mm

Sem imagem

Tinta em Spray (Cinza, Preta, Vermelha, Castanha, Branca)

Tinta em aerossol de secagem rápida disponível nas cores cinza, preta, vermelha, castanha e branca, indicada para pintura, retoques e acabamentos em superfícies metálicas, plásticas e de madeira.

Tipo: Tinta acrílica em spray

Tamanho: Lata de 400 ml

Espessura: Película seca de 30 µm a 50 µm por demão

Sem imagem

WD-40

Lubrificante multiuso WD-40, utilizado para proteção contra corrosão, lubrificação de peças móveis, eliminação de umidade e remoção de sujeiras leves.

Tipo: Lubrificante multiuso em aerossol

Tamanho: Lata de 300 ml a 500 ml

Espessura: Película fina de aproximadamente 5 µm

Sem imagem

Válvulas

Dispositivos mecânicos utilizados para controlar, regular ou interromper o fluxo de líquidos, gases ou vapores em sistemas industriais, hidráulicos e pneumáticos.

Tipo: Válvulas de esfera, gaveta, globo ou retenção

Tamanho: Diâmetros nominais de 1/2" a 12"

Espessura: Espessura de parede conforme pressão nominal



Luvas de Nitrilo

Luvas de proteção confeccionadas em borracha nitrílica, resistentes a óleos, combustíveis, solventes e perfurações, ideais para uso industrial, automotivo e laboratorial.

Tipo: Luvas descartáveis ou reutilizáveis de nitrilo

Tamanho: Tamanhos P, M, G e GG

Espessura: 0,08 mm a 0,38 mm