Repetição Indeterminada – Introdução – Exercícios em Aula

Exercício/Exemplo de Introdução:

Escreva um programa que leia as idades de pessoas que em um show de rock e exiba quantas pesssoas têm idade acima de 50 anos. Uma idade negativa indica fim de da entrada de dados.

REPETIÇÃO INDETERMINADA

- **Nesse caso não se sabe antecipadamente quantas leituras de idade serão feitas.**
- **É necessário de alguma forma sinalizar o fim da entrada de dados.**
- **No nosso caso escolheremos uma idade negativa para indicar o fim da entrada de dados.**
- **É essa condição que será avaliada no while.**
- **Um primeira leitura de idade tem que ser feita antes de entrar na repetição**

Ex1:

REPETICAO INDETERMINADA => NÃO SE SABE ANTECIPADAMENTE QUANTAS SERÃO AS DOAÇÕES

Escreva um programa para processar o resultado de uma campanha pró-animais solicitando doações em dinheiro. Ao final devem ser exibidos o total arrecadado, o número de pessoas que fizeram doações, e o valor médio da doação.

Não se sabe antecipadamente quantas doações serão feitas. Deve-se optar por um indicador de final de entrada de dados. Nesse caso, qualquer valor menor ou igual a 0 indica o fim da arrecadação das doações.

NESSE CASO É NECESSÁRIO FAZER UMA PRIMEIRA LEITURA DE VALOR DA DOAÇÃO ANTES DA REPETIÇÃO