

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN111009629B
标题	电池包及具有其的车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	何龙
申请日	2019-11-18
Google Patents	查看
官方 PDF	下载

2. 整体侵权风险评估

最高分竞品介绍

最高分竞品为宝马集团（BMW）的宝马Gen5电池包（宝马Gen5电池包（第5代电芯 / 2020）），total_score为44.29分。该产品为第五代eDrive电池包，采用方形电芯，支持CTP设计，采用结构胶固定。其上市时间未明确，但产品版本标注为2020年，晚于本专利的申请日（2019-11-18），在本专利申请日之后公开。

最高分竞品的权1满足情况速览

宝马Gen5电池包对权1各feature的满足情况为：C1-F1/C1-F5 可能满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4/C1-F6/C1-F7 证据不足。

TOP-N一览表

排名	公司 / 产品	总分	权1明确满足	缺口feature	下一步搜索建议
1	宝马集团 / 宝马Gen5电池包	44.29	0/7	C1-F1	未提供具体建议
				C1-F2	未提供具体建议
				C1-F3	未提供具体建议
				C1-F4	未提供具体建议
				C1-F5	未提供具体建议
				C1-F6	未提供具体建议
				C1-F7	未提供具体建议
2	国轩高科股份有限公司 / Gotion 314Ah LFP电芯	37.14	0/7	C1-F1	未提供具体建议
				C1-F2	未提供具体建议
				C1-F3	未提供具体建议

排名	公司 / 产品	总分	权1明确满足	缺口feature	下一步搜索建议
				C1-F4	未提供具体建议
				C1-F5	未提供具体建议
				C1-F6	未提供具体建议
				C1-F7	未提供具体建议

3. TOP2 竞品深度对比

TOP1: 宝马集团 宝马Gen5电池包（第5代电芯 / 2020）

字段	值
候选 ID	P12
公司（中/英）	宝马集团 / BMW Group
产品（中/英）	宝马Gen5电池包（第5代电芯 / 2020） / BMW Gen5 battery pack (5th gen cell / 2020)
SKU 锁定	Gen5-2020：第五代eDrive电池包（2020年量产，第5代方形电芯 / 支持CTP）。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	第五代eDrive电池包，使用方形电芯，支持CTP设计，采用结构胶固定。
上市日期	未明确
侵权评分	44.29

逐权利要求对比：

权利要求 1

一种电池包，其特征在于，包括：壳体，所述壳体内具有底面和顶面， 电池组件，所述电池组件位于所述壳体内；所述电池组件包括电池序列和结构加固件，所述电池序列包括多个单体电池，所述电池序列中至少部分所述单体电池通过所述结构加固件连接；所述单体电池的外表面包括底面、顶面和侧面，所述单体电池的底面面向所述壳体内的底面，所述单体电池的顶面面向所述壳体内的顶面；所述侧面包括第一侧面和两个相对的第二侧面，所述第一侧面的面积为所述单体电池的所有外表面中面积最大的表面；电池组件内所述单体电池依次排列，相邻两个所述单体电池的第二侧面相对设置，所述单体电池的排列方向为第一方向；所述结构加固件固定粘贴在与所述结构加固件连接的单体电池的第一侧面上；所述结构加固件沿第二方向的尺寸为T1， $T1=0.5\sim5\text{mm}$ ；所述第一方向与所述第二方向垂直；所述单体电池的重量为G， $0.15\text{mm}\cdot\text{kg}-1<T1/G<7\text{mm}\cdot\text{kg}-1$ ；所述电池组件与所述壳体的底面对接以支撑于所述壳体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种电池包	宝马Gen5电池包（第5代电芯 / 2020）是电池包产品。	可能满足	dataintel - Global Adhesive and Sealant in EV Battery Sales Market	① 权1 X：电池包，是包含壳体、电池组件等部件的整体产品，概念为实体产品。② 候选Y：宝马Gen5电池包，是宝马第五代eDrive电池包产品，实体产品。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，均为电池包产品。(b)单位/量纲是否等价：是，均为实体产品（集合概念）。(c)参考系是否等价：是，均指整车用电池包。(d)是否有反向证据：无。全部是且无反向证据，按宽定义维持可能满足（缺具体型号明文）。
C1-F2	壳体，所述壳体内具有底面和顶面		证据不足		① 权1 X：壳体具有底面和顶面，为电池包外壳结构特征。② 候选Y：现有证据未描述宝马Gen5电池包壳体结构。③ 对比：(a)概念是否等价：否，无证据。(b)单位/量纲是否等价：否。(c)参考系是否等价：否。(d)是否有反向证据：无。证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	电池组件，所述电池组件位于所述壳体内；所述电池组件包括电池序列和结构加固件，所述电池序列包括多个单体电池，所述电池序列中至少部分所述单体电池通过所述结构加固件连接	宝马Gen5采用CTP设计，电芯直接集成在电池包内，可能包含结构胶等加固件，但无具体证据。	证据不足		① 权1 X：电池组件含电池序列和结构加固件，多个单体电池通过加固件连接，为结构组合。② 候选 Y：现有证据未提及Gen5内部组件结构。③ 对比：(a)概念是否等价：否，无证据。(b)单位/量纲是否等价：否。(c)参考系是否等价：否。(d)是否有反向证据：无。证据不足。
C1-F4	所述单体电池的外表面包括底面、顶面和侧面，所述单体电池的底面面向所述壳体内的底面，所述单体电池的顶面面向所述壳体内的顶面；所述侧面包括第一侧面和两个相对的第二侧面，所述第一侧面的面积为所述单体电池的所有外表面中面积最大的表面；电池组件内所述单体电池依次排列，相邻两个所述单体电池的第二侧面相对设置，所述单体电池的排列方向为第一方向	宝马Gen5使用方形电芯，具有六个面（含底面、顶面、侧面），但无证据确认电芯朝向及排列方式。	证据不足		① 权1 X：单体电池具有底面、顶面、侧面，第一侧面为最大面积，相邻电池第二侧面相对，排列方向为第一方向。② 候选 Y：没有证据描述Gen5电芯的具体面朝向和排列。③ 对比：(a)概念是否等价：否，无证据。(b)单位/量纲是否等价：否。(c)参考系是否等价：否。(d)是否有反向证据：无。证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述结构加固件固定粘贴在与所述结构加固件连接的单体电池的第一侧面上；所述结构加固件沿第二方向的尺寸为T1，T1=0.5~5mm；所述第一方向与所述第二方向垂直	报告称宝马使用粘合剂，厚度0.5~3mm，但未指明粘合剂是否作为结构加固件，也未指明粘贴位置是否为电芯最大面积面。	可能满足	dataintelo – Global Adhesive and Sealant in EV Battery Sales Market	① 权1 X：结构加固件粘贴在电芯第一侧面（最大面积面），厚度T1为0.5~5mm连续值，方向垂直于第一方向。② 候选 Y：报告称宝马用粘合剂，厚度0.5~3mm，连续值，未说明是否为结构加固件及粘贴位置。③ 对比：(a)概念是否等价：是（粘合剂可作为结构加固件，需进一步确认）。(b)单位/量纲是否等价：是，均为长度连续值(mm)。(c)参考系是否等价：否，证据未指明方向（未说垂直关系）。(d)是否有反向证据：无。因参考系模糊，判可能满足。
C1-F6	所述单体电池的重量为G， $0.15\text{mm}\cdot\text{kg}-1 < T1/G < 7\text{mm}\cdot\text{kg}-1$	未提供宝马Gen5电芯重量和T1具体数值，无法计算T1/G比值。	证据不足		① 权1 X：T1/G为连续值，范围(0.15,7) mm/kg，T1为结构加固件厚度，G为电芯重量。② 候选 Y：仅粘合剂厚度0.5~3mm，无电芯重量数据。③ 对比：(a)概念是否等价：否，缺少G。(b)单位/量纲是否等价：否，只有mm无kg。(c)参考系是否等价：否。(d)是否有反向证据：无。证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述电池组件与 所述壳体的底面 对接以支撑于所 述壳体内	宝马Gen5电池包 可能将电池组件 直接置于壳体 内，但无证据确 认支撑方式。	证据不足		① 权1 X： 电池组 件底面与壳体内 底面直接对接支 撑。② 候选 Y： 无证据描述Gen5 电池组件的支撑 方式。③ 对比： (a)概念是否等 价： 否， 无证 据。(b)单位/量纲 是否等价： 否。 (c)参考系是否等 价： 否。(d)是否 有反向证据： 无。证据不足。

权利要求 2

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池序列中，与所述结构加固件连接的单体电池的数量不小于电池序列中所含有的单体电池数量的二分之一。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池序列 中，与所述结构 加固件连接的单 体电池的数量不 小于电池序列中 所含有的单体电 池数量的二分之 一	无公开证据说明 宝马Gen5电池包 中与结构加固件 连接的电芯数量 比例。	证据不足		① 权1 X： 连接加 固件的电芯数量 $\geq$ 电芯总数二分之 一， 为比例阈 值。② 候选 Y： 无证据。③ (a)概 念不等价。(b)量 纲不等价。(c)参 考系不等价。(d) 无反向证据。证 据不足。

权利要求 3

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池序列中沿第一方向计数为奇数的单体电池或计数为偶数的单体电池与所述结构加固件连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池序列中沿第一方向计数为奇数的单体电池或计数为偶数的单体电池与所述结构加固件连接	无公开证据说明宝马Gen5电池包中结构加固件连接奇数或偶数位电芯。	证据不足		① 权1 X：结构加固件与奇数或偶数位电芯连接，为排列规则。② 候选 Y：无证据。③ 对比：(a) 概念不等价。(b) 量纲不等价。(c) 参考系不等价。(d) 无反向证据。证据不足。

权利要求 4

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件固定粘贴在所述电池序列中每个单体电池的第一侧面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述结构加固件固定粘贴在所述电池序列中每个单体电池的第一侧面上	无公开证据说明宝马Gen5电池包结构加固件是否与每个电芯大面粘贴。	证据不足		① 权1 X：每个电芯第一侧面均粘贴结构加固件，为全覆盖限定。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 5

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述侧面包括两个相对的第一侧面，所述结构加固件包括两个，分别位于电池序列的两侧，一个结构加固件与电池序列中每个单体电池一侧的第一侧面固定粘贴，另一个结构加固件与电池序列中每个单体电池另一侧的第一侧面固定粘贴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述侧面包括两个相对的第一侧面，所述结构加固件包括两个，分别位于电池序列的两侧，一个结构加固件与电池序列中每个单体电池一侧的第一侧面固定粘贴，另一个结构加固件与电池序列中每个单体电池另一侧的第一侧面固定粘贴	无公开证据说明宝马Gen5电池包是否在电芯两侧各设一个结构加固件。	证据不足		① 权1 X：两个相对第一侧面，两个结构加固件位于序列两侧，为空间布局。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 6

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件与所述电池序列中沿第一方向两端的单体电池的第一侧面部分表面固定粘贴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述结构加固件与所述电池序列中沿第一方向两端的单体电池的第一侧面部分表面固定粘贴	无公开证据说明宝马Gen5电池包结构加固件与两端电芯是否为部分表面粘贴。	证据不足		① 权1 X：加固件与两端电芯第一侧面部分粘贴，为局部粘贴限定。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 7

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述单体电池沿第一方向的尺寸最大。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池沿第一方向的尺寸最大	宝马Gen5使用方形电芯，通常长度（沿排列方向）最大，但无直接证据。	证据不足		① 权1 X：单体电池沿第一方向尺寸最大，为尺寸关系。② 候选 Y：方形电芯典型长>厚>高，但无Gen5具体数值。③ (a)概念不等价（无证据）。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 8

如权利要求1所示的电池包，其特征在于，所述电池组件沿第一方向从壳体的一侧延伸到另一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池组件沿第一方向从壳体的一侧延伸到另一侧	无公开证据说明宝马Gen5电池组件是否横跨壳体两侧。	证据不足		① 权1 X：电池组件沿第一方向贯通壳体。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 9

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池组件中所有单体电池的第一侧面处于同一平面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池组件中所有单体电池的第一侧面处于同一平面	无公开证据说明宝马Gen5电池包中电芯大面共面。	证据不足		① 权1 X：所有电芯第一侧面共面，为平面性限定。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 10

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件上与所述电池序列贴合的面记为第一表面，所述电池序列上与所述结构加固件贴合的面记为第二表面，所述第一表面与所述第二表面配合设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述结构加固件上与所述电池序列贴合的面记为第一表面，所述电池序列上与所述结构加固件贴合的面记为第二表面，所述第一表面与所述第二表面配合设置	无公开证据说明宝马Gen5结构加固件与电芯的贴合面配合关系。	证据不足		① 权1 X：加固件贴合面与电芯贴合面配合设置。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 11

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件为长方形板体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述结构加固件为长方形板体	无公开证据说明宝马Gen5结构加固件的形状为长方形板体。	证据不足		① 权1 X：结构加固件为长方形板体。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 12

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件为L型板体，所述L型板体的“|”部分与所述电池序列中单体电池的第一侧面贴合且固定连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述结构加固件为L型板体，所述L型板体的“	”部分与所述电池序列中单体电池的第一侧面贴合且固定连接	无公开证据说明宝马Gen5结构加固件为L型。	证据不足	

权利要求 13

如权利要求12所述的电池包，其特征在于，所述L型板体的“—”部分与所述电池序列中单体电池的底面贴合且固定连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述L型板体的“—”部分与所述电池序列中单体电池的底面贴合且固定连接	无公开证据说明宝马Gen5 L型加固件横部分贴电芯底面。	证据不足		① 权1 X：L型横部分贴电芯底面。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 14

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件为“L”型板体，所述电池序列设于所述“L”型板体内，且所述“L”型板体的“l”部分与所述电池序列中单体电池的第一侧面贴合且固定连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述结构加固件为“L”型板体，所述电池序列设于所述“L”型板体内，且所述“L”型板体的“	”部分与所述电池序列中单体电池的第一侧面贴合且固定连接	无公开证据说明 宝马Gen5结构加固件为“L”型。	证据不足	

权利要求 15

如权利要求14所述的电池包，其特征在于，所述“L”型板体的两个“一”部分分别与所述电池序列中单体电池的顶面和单体电池的底面贴合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述“L”型板体的两个“一”部分分别与所述电池序列中单体电池的顶面和单体电池的底面贴合	无公开证据说明 宝马Gen5 “L”型加固件横部分贴顶面和底面。	证据不足		① 权1 X：“L”型两横部分贴顶面和底面。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 16

如权利要求15所述的电池包，其特征在于，所述“L”型板体的两个“一”部分的面积≤所述电池序列的底面和/或顶面的面积。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述“[”型板体的两个“一”部分的面积≤所述电池序列的底面和/或顶面的面积	无公开证据说明宝马Gen5 “[”型加固件横部分面积关系。	证据不足		① 权1 X: 横部分面积≤序列底面/顶面面积。② 候选 Y: 无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 17

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述电池序列中与所述结构加固件连接的每个单体电池的第一侧面均与所述结构加固件之间设有结构胶。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述电池序列中与所述结构加固件连接的每个单体电池的第一侧面均与所述结构加固件之间设有结构胶	报告称宝马使用粘合剂，但未指明是否为结构胶以及是否每个电芯侧面均设。	可能满足	dataintel - Global Adhesive and Sealant in EV Battery Sales Market	① 权1 X: 每个连接电芯的第一侧面与加固件之间设有结构胶，为连续分布。② 候选 Y: 报告称宝马用粘合剂，连续值，可能用于电芯固定。③ (a) 概念是否等价：是，粘合剂可对应结构胶。(b)单位/量纲是否等价：是，均为材料层。(c)参考系是否等价：否，未指明是否每个电芯。(d)反向证据：无。因“每个”未证实，判可能满足。

权利要求 18

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件包括金属板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述结构加固件包括金属板	无公开证据说明 宝马Gen5结构加固件为金属板。	证据不足		① 权1 X：加固件含金属板。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 19

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池包具有相互垂直的X方向、Y方向和Z方向，所述壳体
内的底面和壳体顶面在Z方向上相对；所述电池包包括多个电池组件，所述多个电池组件沿X方向排布；所述第一方向与Y方向平行；所述第二方向与X方向平行。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述电池包具有相互垂直的X方向、Y方向和Z方向，所述壳体 内的底面和壳体顶面在Z方向上相对；所述电池包包括多个电池组件，所述多个电池组件沿X方向排布；所述第一方向与Y方向平行；所述第二方向与X方向平行	无公开证据说明 宝马Gen5电池包各方向定义及组件排布。	证据不足		① 权1 X：电池包XYZ方向定义及组件排布。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 20

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，所述单体电池大体为长方体，包括长度L，高度H和厚度D，L大于D，且L大于H；所述单体电池的长度方向沿Y方向延伸，高度方向沿Z方向延伸，厚度方向沿X方向

延伸；所述结构加固件为长方形板体且包括厚度T1；所述长方形板体的长度方向沿Y方向延伸，厚度方向沿X方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述单体电池大体为长方体，包括长度L，高度H和厚度D，L大于D，且L大于H；所述单体电池的长度方向沿Y方向延伸，高度方向沿Z方向延伸，厚度方向沿X方向延伸；所述结构加固件为长方形板体且包括厚度T1；所述长方形板体的长度方向沿Y方向延伸，厚度方向沿X方向延伸	宝马Gen5使用方形电芯，通常L>D且L>H，但无具体数值和方向定义。	证据不足		① 权1 X：单体电池长方体，L>D且L>H，方向沿Y/Z/X。② 候选 Y：无具体数值。③ (a)概念部分等价（方形电芯），但方向未定义。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 21

如权利要求20所述的电池包，其特征在于，所述单体电池的厚度为10-90mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	所述单体电池的厚度为10-90mm	无公开证据说明宝马Gen5电芯厚度数值范围。	证据不足		① 权1 X：电芯厚度10-90mm连续值。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 22

如权利要求20所示的电池包，其特征在于，所述单体电池含有六个表面，分别为相互平行的底面和顶面、两平行的第一侧面、两平行的第二侧面，两平行的第一侧面在单体电池的厚度方向上相对。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C22-F1	所述单体电池含有六个表面，分别为相互平行的底面和顶面、两平行的第一侧面、两平行的第二侧面，两平行的第一侧面在单体电池的厚度方向上相对	宝马Gen5方形电芯通常有六个面，但无具体面朝向定义。	证据不足		① 权1 X：六个表面，两对平行侧面。② 候选 Y：方形电芯六个面，但未确认具体为第一/第二侧面。③ (a)概念部分等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 23

如权利要求19-22任一项所述的电池包，其特征在于，至少两个相邻电池组件中的其中一个电池组件中的单体电池与另一个电池组件中的单体电池错位排列。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C23-F1	至少两个相邻电池组件中的其中一个电池组件中的单体电池与另一个电池组件中的单体电池错位排列	无公开证据说明宝马Gen5电池组件间电芯错位排列。	证据不足		① 权1 X：相邻组件电芯错位。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 24

如权利要求23所述的电池包，其特征在于，至少两个相邻电池组件中其中一个电池组件中单体电池的数量大于另一个电池组件中单体电池的数量。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C24-F1	至少两个相邻电池组件中其中一个电池组件中单体电池的数量大于另一个电池组件中单体电池的数量	无公开证据说明宝马Gen5相邻组件电芯数量差异。	证据不足		① 权1 X：相邻组件电芯数量不等。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 25

如权利要求24所述的电池包，其特征在于，所述另一个电池组件中设有加强块，所述加强块与该电池组件中的单体电池的第二侧面粘接以形成所述电池序列。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C25-F1	所述另一个电池组件中设有加强块，所述加强块与该电池组件中的单体电池的第二侧面粘接以形成所述电池序列	无公开证据说明宝马Gen5电池组件中设有加强块并粘接电芯第二侧面。	证据不足		① 权1 X：加强块与电芯第二侧面粘接。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 26

如权利要求25所述的电池包，其特征在于，所述相邻两个电池组件的长度相等。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C26-F1	所述相邻两个电池组件的长度相等	无公开证据说明宝马Gen5相邻组件长度关系。	证据不足		① 权1 X：相邻组件长度相等。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 27

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，相邻两个所述电池序列之间存在间隙，所述间隙形成电池冷却风道。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C27-F1	相邻两个所述电池序列之间存在间隙，所述间隙形成电池冷却风道	无公开证据说明宝马Gen5电池序列间有间隙并形成冷却风道。	证据不足		① 权1 X：序列间间隙形成冷却风道。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 28

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，相邻两个所述电池序列之间存在间隙，所述间隙中设有冷却板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C28-F1	相邻两个所述电池序列之间存在间隙，所述间隙中设有冷却板	无公开证据说明 宝马Gen5电池序列间设有冷却板。	证据不足		① 权1 X：序列间隙设冷却板。 ② 候选 Y：无证据。 ③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 29

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，所述电池组件包括沿所述Y方向相对设置的第一端和第二端，所述壳体包括沿所述Y方向相对设置的第一边框和第二边框，所述电池组件设置在所述第一边框和第二边框之间，所述电池组件的第一端支撑在所述第一边框上，所述电池组件的第二端支撑在所述第二边框上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C29-F1	所述电池组件包括沿所述Y方向相对设置的第一端和第二端，所述壳体包括沿所述Y方向相对设置的第一边框和第二边框，所述电池组件设置在所述第一边框和第二边框之间，所述电池组件的第一端支撑在所述第一边框上，所述电池组件的第二端支撑在所述第二边框上	无公开证据说明 宝马Gen5电池组件支撑在壳体边框上。	证据不足		① 权1 X：电池组件两端支撑在壳体边框。 ② 候选 Y：无证据。 ③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 30

如权利要求29所述的电池包，其特征在于，所述第一边框设置有第一支撑台阶，所述第二边框设置有第二支撑台阶；所述电池组件的第一端支撑在所述第一支撑台阶上，所述电池组件的第二端支撑在所述第二支撑台阶上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C30-F1	所述第一边框设置有第一支撑台阶，所述第二边框设置有第二支撑台阶；所述电池组件的第一端支撑在所述第一支撑台阶上，所述电池组件的第二端支撑在所述第二支撑台阶上	无公开证据说明 宝马Gen5壳体边框设有支撑台阶。	证据不足		① 权1 X：壳体边框有支撑台阶。 ② 候选 Y：无证据。 ③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 31

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，所述壳体包括沿所述X方向相对设置有第三边框和第四边框，多个所述电池组件沿所述X方向并列排布在所述第三边框和第四边框之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C31-F1	所述壳体包括沿所述X方向相对设置有第三边框和第四边框，多个所述电池组件沿所述X方向并列排布在所述第三边框和第四边框之间	无公开证据说明 宝马Gen5壳体第三第四边框及组件排布。	证据不足		① 权1 X：第三第四边框及组件排布。 ② 候选 Y：无证据。 ③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 32

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，所述壳体内在所述Y方向上设有一个所述电池组件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C32-F1	所述壳体内在所述Y方向上设有一个所述电池组件	无公开证据说明 宝马Gen5在Y方向设一个电池组件。	证据不足		① 权1 X: Y方向一个组件。② 候选 Y: 无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 33

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，至少两个相邻的所述电池组件之间设有加强板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C33-F1	至少两个相邻的所述电池组件之间设有加强板	无公开证据说明 宝马Gen5组件间设有加强板。	证据不足		① 权1 X: 组件间设加强板。② 候选 Y: 无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 34

如权利要求33所述的电池包，其特征在于，所述加强板与位于所述加强板两侧的电池组件固定粘贴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C34-F1	所述加强板与位于所述加强板两侧的电池组件固定粘贴	无公开证据说明 宝马Gen5加强板与两侧组件粘贴。	证据不足		① 权1 X: 加强板与两侧组件粘贴。② 候选 Y: 无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 35

如权利要求20所述的电池包，其特征在于，至少一个电池组件的结构加固件的厚度为10mm——35mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C35-F1	至少一个电池组件的结构加固件的厚度为10mm——35mm	报告称粘合剂厚度0.5-3mm，不满足10-35mm范围。	明确不满足	dataintel - Global Adhesive and Sealant in EV Battery Sales Market	① 权1 X：结构加固件厚度 10-35mm连续值。② 候选 Y：宝马用粘合剂厚度0.5-3mm连续值。③ (a)概念是否等价：是，均为厚度测量。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为mm连续值。(c)参考系是否等价：否，X要求加固件厚度，Y为粘合剂厚度（若粘合剂非加固件则不等）。(d)反向证据：有，Y厚度 0.5-3mm与X范围10-35mm无交集，直接矛盾。故该从属特征明确不满足，该 claim_score=0。

权利要求 36

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述壳体包括托盘和上盖，所述托盘和所述上盖共同限定出容纳空间，所述电池组件位于所述容纳空间内；电池组件中单体电池的底面固定粘贴在所述托盘的内表面上，单体电池的顶面固定粘贴在所述上盖的内表面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C36-F1	所述壳体包括托盘和上盖，所述托盘和所述上盖共同限定出容纳空间，所述电池组件位于所述容纳空间内；电池组件中单体电池的底面固定粘贴在所述托盘的内表面上，单体电池的顶面固定粘贴在所述上盖的内表面上	无公开证据说明宝马Gen5电池包托盘上盖结构及电芯底面顶面粘贴。	证据不足		① 权1 X：壳体含托盘和上盖，电芯底面贴托盘，顶面贴上盖。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 37

如权利要求36所述的电池包，其特征在于，所述托盘和/或所述上盖为多层复合结构，所述多层复合结构包括两层铝板和夹设在所述两层铝板之间的钢板或发泡铝板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C37-F1	所述托盘和/或所述上盖为多层复合结构，所述多层复合结构包括两层铝板和夹设在所述两层铝板之间的钢板或发泡铝板	无公开证据说明宝马Gen5托盘/上盖为多层复合结构。	证据不足		① 权1 X：托盘/上盖多层复合结构。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 38

如权利要求37所述的电池包，其特征在于，所述托盘和/或所述上盖为多层复合结构，所述多层复合结构包括两层纤维复合层和夹设在所述两层纤维复合层之间的发泡材料层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C38-F1	所述托盘和/或所述上盖为多层复合结构，所述多层复合结构包括两层纤维复合层和夹设在所述两层纤维复合层之间的发泡材料层	无公开证据说明宝马Gen5托盘/上盖含纤维复合层和发泡层。	证据不足		① 权1 X：纤维复合层+发泡层结构。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 39

如权利要求38所述的电池包，其特征在于，所述纤维复合层包括玻璃纤维层和/或碳纤维层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C39-F1	所述纤维复合层包括玻璃纤维层和/或碳纤维层	无公开证据说明宝马Gen5纤维复合层含玻璃/碳纤维。	证据不足		① 权1 X：纤维层含玻璃/碳纤维。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 40

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池组件中的单体电池的电极端子位于所述单体电池的顶面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C40-F1	所述电池组件中的单体电池的电极端子位于所述单体电池的顶面上	无公开证据说明 宝马Gen5电芯电极端子位置。	证据不足		① 权1 X：电极端子在顶面。② 候选 Y：无证据。③ (a)概念不等价。(b)量纲不等价。(c)参考系不等价。(d)无反向证据。证据不足。

权利要求 41

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池包还包括电池管理系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C41-F1	所述电池包还包括电池管理系统	宝马Gen5电池包必然包含电池管理系统（BMS），但无具体证据。	可能满足	dataintelo – Global Adhesive and Sealant in EV Battery Sales Market	① 权1 X：电池包含BMS，为功能部件。② 候选 Y：宝马Gen5电池包是完整电池包，通常必含BMS，但报告未明说。③ (a)概念是否等价：是，电池包通常含BMS。(b)单位/量纲是否等价：是，均为功能模块。(c)参考系是否等价：部分等价，无直接证据。(d)反向证据：无。按行业常识判可能满足。

权利要求 42

一种电动车，其特征在于，包括如权利要求1-41任一项所述的电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C42-F1	一种电动车，包括：电池包	宝马Gen5电池包用于宝马电动车（如iX3、i4等），但无具体型号证据。	可能满足	dataintelo – Global Adhesive and Sealant in EV Battery Sales Market	① 权1 X：电动车包含电池包，为车载关系。② 候选 Y：宝马Gen5 电池包用于宝马电动车，属行业常识，但无具体型号。③ (a)概念是否等价：是，电动车含电池包。(b)单位/量纲是否等价：是，均为整车与部件关系。(c)参考系是否等价：部分等价，无具体车型证据。(d)反向证据：无。按常识判断可能满足。

TOP2: 国轩高科股份有限公司 Gotion 314Ah LFP电芯

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	国轩高科股份有限公司 / Gotion High-tech Co., Ltd.
产品（中/英）	Gotion 314Ah LFP电芯（型号Gotion 314Ah / 2024） / Gotion 314Ah LFP cell (Model Gotion 314Ah / 2024)
SKU 锁定	Gotion 314Ah / 2024（方形铝壳LFP电芯，207.1×174.8×71.95mm）。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	2024年发布的314Ah磷酸铁锂方形电芯，重量5.63kg，3.2V标称，常用于CTP电池包。
上市日期	未明确
侵权评分	37.14

逐权利要求对比：

权利要求 1

一种电池包，其特征在于，包括：壳体，所述壳体内具有底面和顶面， 电池组件，所述电池组件位于所述壳体内；所述电池组件包括电池序列和结构加固件，所述电池序列包括多个单体电池，所述电池序列

中至少部分所述单体电池通过所述结构加固件连接；所述单体电池的外表面包括底面、顶面和侧面，所述单体电池的底面面向所述壳体內的底面，所述单体电池的顶面面向所述壳体內的顶面；所述侧面包括第一侧面和两个相对的第二侧面，所述第一侧面的面积为所述单体电池的所有外表面中面积最大的表面；电池组件內所述单体电池依次排列，相邻两个所述单体电池的第二侧面相对设置，所述单体电池的排列方向为第一方向；所述结构加固件固定粘贴在与所述结构加固件连接的单体电池的第一侧面上；所述结构加固件沿第二方向的尺寸为T1， $T1=0.5\sim5\text{mm}$ ；所述第一方向与所述第二方向垂直；所述单体电池的重量为G， $0.15\text{mm}\cdot\text{kg}-1<T1/G<7\text{mm}\cdot\text{kg}-1$ ；所述电池组件与所述壳体的底面对接以支撑于所述壳体内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种电池包	Gotion 314Ah电芯为电池单体，非电池包；公开证据仅涉及电芯销售及规格，未提供整包产品。	证据不足	Tewaycell	①权1 X：电池包（包含壳体、电池组件、结构加固件等）整体产品。②候选Y：公开证据仅展示Gotion 314Ah单体电芯（LFP方形电芯），未提供整包产品。③对比：(a)概念不等价，X为电池包，Y为单体电芯；(b)量纲不等价，X为系统级，Y为单元级；(c)参考系不等价，X指整车电池包，Y指电芯本身；(d)无反向证据。故证据不足。
C1-F2	壳体，所述壳体内具有底面和顶面	无公开证据显示Gotion 314Ah电池包壳体的底面和顶面结构。	证据不足	无	①权1 X：电池包壳体，含底面和顶面，为结构件。②候选Y：证据池仅涉及单体电芯，无电池包壳体描述。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	电池组件，所述电池组件位于所述壳体内；所述电池组件包括电池序列和结构加固件，所述电池序列包括多个单体电池，所述电池序列中至少部分所述单体电池通过所述结构加固件连接	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内部存在电池序列与结构加固件的连接结构。	证据不足	无	①权1 X：电池组件由电池序列和结构加固件构成，多个单体电池通过结构加固件连接。②候选 Y：证据仅描述单体电芯规格，无电池组件或加固件信息。③对比：(a)概念不等价，Y为单体，X为组件；(b)量纲不等价；(c)参考系不等价；(d)无反向证据。故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述单体电池的外表面包括底面、顶面和侧面，所述单体电池的底面面向所述壳体內的底面，所述单体电池的顶面面向所述壳体內的顶面；所述侧面包括第一侧面和两个相对的第二侧面，所述第一侧面的面积为所述单体电池的所有外表面中面积最大的表面；电池组件内所述单体电池依次排列，相邻两个所述单体电池的第二侧面相对设置，所述单体电池的排列方向为第一方向	Gotion 314Ah电芯为方形棱柱体，尺寸207.1×174.8×71.95mm，最大面为207.1×174.8mm（面积约36160mm ² ），为最大表面；但未公开电池包内排列方向、朝向及相邻第二侧面相对设置。	可能满足	Tewaycell GobelPower	①权1 X：单体电池外表面包括底面、顶面、侧面，侧面含一个最大面积的第一侧面和两个相对的第二侧面；电池组件内单体电池按第一方向排列，第二侧面相对。②候选Y：电芯为方形棱柱体，尺寸207.1×174.8×71.95mm，最大面为207.1×174.8mm（面积约36160mm ² ），其他面为207.1×71.95和174.8×71.95，故第一大面为最大表面，符合第一侧面定义。但证据未提供电池包内排列方向和朝向。③对比：(a)概念部分等价，Y有最大面，但排列/朝向未证明；(b)量纲等价，尺寸连续值；(c)参考系等价，均指电芯表面；(d)无反向证据。因缺失排列/朝向证据，判可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述结构加固件固定粘贴在与所述结构加固件连接的单体电池的第一侧面上；所述结构加固件沿第二方向的尺寸为T1，T1=0.5~5mm；所述第一方向与所述第二方向垂直	无公开证据显示Gotion 314Ah电芯上存在结构加固件及其粘贴方式，T1厚度未公开。	证据不足	无	①权1 X：结构加固件粘贴在第一侧面，T1=0.5~5mm。②候选Y：证据池无任何关于结构加固件或粘接的公开信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。
C1-F6	所述单体电池的重量为G， $0.15\text{mm}\cdot\text{kg}^{-1}<T1/G<7\text{mm}\cdot\text{kg}^{-1}$	Gotion 314Ah电芯重量G=5.63kg，但T1未公开，无法计算T1/G比值。	证据不足	Tewaycell	①权1 X：单体电池重量G与结构加固件厚度T1的比值范围， $T1/G\in(0.15,7)\text{mm/kg}$ 。②候选Y：公开证据提供G=5.63kg，但未提供T1。无法计算T1/G。③对比：(a)概念等价，均为比值，但缺T1；(b)量纲部分等价，T1/G单位为mm/kg，但缺数值；(c)参考系等价；(d)无反向证据。因缺T1，证据不足。
C1-F7	所述电池组件与所述壳体的底面对接以支撑于所述壳体内	无公开证据显示Gotion 314Ah电池组件与壳体底面的对接支撑关系。	证据不足	无	①权1 X：电池组件与壳体底面对接支撑。②候选Y：证据池无电池包集成信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 2

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池序列中，与所述结构加固件连接的单体电池的数量不小于电池序列中所含有的单体电池数量的二分之一。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述电池序列中，与所述结构加固件连接的单体电池的数量不小于电池序列中所含有的单体电池数量的二分之一	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内结构加固件与单体电池的连接数量比例。	证据不足	无	①权1 X：连接加固件的单体电池数量比例阈值。 ②候选Y：证据池无结构加固件及连接数量信息。 ③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 3

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池序列中沿第一方向计数为奇数的单体电池或计数为偶数的单体电池与所述结构加固件连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述电池序列中沿第一方向计数为奇数的单体电池或计数为偶数的单体电池与所述结构加固件连接	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内结构加固件与奇/偶数单体电池的连接规律。	证据不足	无	①权1 X：加固件连接奇数或偶数位单体电池。 ②候选Y：证据池无相关连接模式信息。 ③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 4

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件固定粘贴在所述电池序列中每个单体电池的第一侧面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述结构加固件固定粘贴在所述电池序列中每个单体电池的第一侧面上	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内结构加固件粘贴在每一个单体电池的第一侧面上。	证据不足	无	①权1 X：加固件粘贴于每个单体电池第一侧面。②候选Y：证据池无加固件及粘接信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 5

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述侧面包括两个相对的第一侧面，所述结构加固件包括两个，分别位于电池序列的两侧，一个结构加固件与电池序列中每个单体电池一侧的第一侧面固定粘贴，另一个结构加固件与电池序列中每个单体电池另一侧的第一侧面固定粘贴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述侧面包括两个相对的第一侧面，所述结构加固件包括两个，分别位于电池序列的两侧，一个结构加固件与电池序列中每个单体电池一侧的第一侧面固定粘贴，另一个结构加固件与电池序列中每个单体电池另一侧的第一侧面固定粘贴	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内存在两个结构加固件分别位于电池序列两侧。	证据不足	无	①权1 X：两个加固件分置两侧，分别粘贴于每个单体电池的两个第一侧面。②候选Y：证据池无加固件及粘接信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 6

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件与所述电池序列中沿第一方向两端的单体电池的第一侧面部分表面固定粘贴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述结构加固件与 所述电池序列中沿第一方向两端的单体电池的第一侧面部分表面固定粘贴	无公开证据显示 Gotion 314Ah电 池包内结构加固件与两端单体电 池第一侧面的部 分表面粘接。	证据不足	无	①权1 X：加固件与两端单体电池第一侧面部分表面粘接。②候选 Y：证据池无相关粘接信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 7

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述单体电池沿第一方向的尺寸最大。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述单体电池沿第一方向的尺寸最大	Gotion 314Ah电芯尺寸 207.1×174.8×71.95mm，长度方向（207.1mm）为最大尺寸，但未公开第一方向即长度方向。若第一方向为长度方向，则满足。	可能满足	Tewaycell	①权1 X：单体电池沿第一方向的尺寸最大（第一方向为排列方向）。②候选Y：电芯最大尺寸为207.1mm（长度方向），但未公开排列方向是否沿长度方向。③对比：(a)概念等价，Y有最大尺寸方向，但第一方向未明确；(b)量纲等价，长度连续值；(c)参考系等价，均指电芯尺寸；(d)无反向证据。因第一方向未公开，判可能满足。

权利要求 8

如权利要求1所示的电池包，其特征在于，所述电池组件沿第一方向从壳体的一侧延伸到另一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电池组件沿第一方向从壳体的一侧延伸到另一侧	无公开证据显示 Gotion 314Ah电池组件沿第一方向延伸至壳体两侧。	证据不足	无	①权1 X：电池组件沿排列方向贯穿壳体。②候选Y：证据池无电池包内部布局信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 9

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池组件中所有单体电池的第一侧面处于同一平面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电池组件中所有单体电池的第一侧面处于同一平面	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内所有单体电池的第一侧面共面。	证据不足	无	①权1 X：所有单体电池第一侧面共面。②候选Y：证据池无电池包内部布局信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 10

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件上与所述电池序列贴合的面记为第一表面，所述电池序列上与所述结构加固件贴合的面记为第二表面，所述第一表面与所述第二表面配合设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述结构加固件上与所述电池序列贴合的面记为第一表面，所述电池序列上与所述结构加固件贴合的面记为第二表面，所述第一表面与所述第二表面配合设置	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内结构加固件与电池序列贴合面的配合设置。	证据不足	无	①权1 X：加固件贴合面与序列贴合面配合。②候选Y：证据池无加固件及贴合面信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 11

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件为长方形板体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述结构加固件为长方形板体	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包结构加固件的形状。	证据不足	无	①权1 X：加固件为长方形板体。 ②候选Y：证据池无加固件形状信息。 ③对比：(a) 概念无法对应； (b)量纲不可比； (c)参考系不可比； (d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 12

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件为L型板体，所述L型板体的“|”部分与所述电池序列中单体电池的第一侧面贴合且固定连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述结构加固件为L型板体，所述L型板体的“	”部分与所述电池序列中单体电池的第一侧面贴合且固定连接	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包结构加固件为L型板体。	证据不足	无

权利要求 13

如权利要求12所述的电池包，其特征在于，所述L型板体的“—”部分与所述电池序列中单体电池的底面贴合且固定连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述L型板体的“—”部分与所述电池序列中单体电池的底面贴合且固定连接	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包结构加固件为L型板体及其与底面的贴合。	证据不足	无	①权1 X：L型板体横部与底面贴合。②候选Y：证据池无加固件形状信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 14

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件为“⌈”型板体，所述电池序列设于所述“⌈”型板体内，且所述“⌈”型板体的“|”部分与所述电池序列中单体电池的第一侧面贴合且固定连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述结构加固件为“⌈”型板体，所述电池序列设于所述“⌈”型板体内，且所述“⌈”型板体的“	”部分与所述电池序列中单体电池的第一侧面贴合且固定连接	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包结构加固件为“⌈”型板体。	证据不足	无

权利要求 15

如权利要求14所述的电池包，其特征在于，所述“⌈”型板体的两个“—”部分分别与所述电池序列中单体电池的顶面和单体电池的底面贴合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述“L”型板体的两个“一”部分分别与所述电池序列中单体电池的顶面和单体电池的底面贴合	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包结构加固件为“L”型板体及其贴合关系。	证据不足	无	①权1 X: “L”型板体上下横部贴合顶底面。②候选 Y: 证据池无加固件形状信息。③对比: (a)概念无法对应; (b)量纲不可比; (c)参考系不可比; (d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 16

如权利要求15所述的电池包，其特征在于，所述“L”型板体的两个“一”部分的面积 $\leq$ 所述电池序列的底面和/或顶面的面积。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述“L”型板体的两个“一”部分的面积 $\leq$ 所述电池序列的底面和/或顶面的面积	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包结构加固件的面积关系。	证据不足	无	①权1 X: 加固件横部面积小于等于序列底面/顶面面积。②候选 Y: 证据池无加固件信息。③对比: (a)概念无法对应; (b)量纲不可比; (c)参考系不可比; (d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 17

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述电池序列中与所述结构加固件连接的每个单体电池的第一侧面均与所述结构加固件之间设有结构胶。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述电池序列中与所述结构加固件连接的每个单体电池的第一侧面均与所述结构加固件之间设有结构胶	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内使用结构胶连接加固件与单体电池。	证据不足	无	①权1 X：加固件与单体电池间设结构胶。②候选 Y：证据池无粘接材料信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 18

如权利要求1-9任一项所述的电池包，其特征在于，所述结构加固件包括金属板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述结构加固件包括金属板	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包结构加固件的材质。	证据不足	无	①权1 X：加固件为金属板。②候选 Y：证据池无加固件材质信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 19

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池包具有相互垂直的X方向、Y方向和Z方向，所述壳体内的底面和壳体顶面在Z方向上相对；所述电池包包括多个电池组件，所述多个电池组件沿X方向分布；所述第一方向与Y方向平行；所述第二方向与X方向平行。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述电池包具有相互垂直的X方向、Y方向和Z方向，所述壳体內的底面和壳体內的顶面在Z方向上相对；所述电池包包括多个电池组件，所述多个电池组件沿X方向排布；所述第一方向与Y方向平行；所述第二方向与X方向平行	无公开证据显示Gotion 314Ah电池包具有X/Y/Z方向布局、多个电池组件沿X排布及第一/第二方向设置。	证据不足	无	①权1 X：电池包三维方向及组件排布。②候选Y：证据池无电池包布局信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 20

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，所述单体电池大体为长方体，包括长度L，高度H和厚度D，L大于D，且L大于H；所述单体电池的长度方向沿Y方向延伸，高度方向沿Z方向延伸，厚度方向沿X方向延伸；所述结构加固件为长方形板体且包括厚度T1；所述长方形板体的长度方向沿Y方向延伸，厚度方向沿X方向延伸。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述单体电池大体为长方体，包括长度L，高度H和厚度D，L大于D，且L大于H；所述单体电池的长度方向沿Y方向延伸，高度方向沿Z方向延伸，厚度方向沿X方向延伸；所述结构加固件为长方形板体且包括厚度T1；所述长方形板体的长度方向沿Y方向延伸，厚度方向沿X方向延伸	Gotion 314Ah电芯为长方体，L=207.1mm，H=174.8mm，D=71.95mm，L>D且L>H满足；但未公开X/Y/Z方向定义及加固件延伸方向。	可能满足	Tewaycell	①权1 X：单体电池长方体，长度最大，长度方向沿Y延伸；加固件为长方形板体。②候选Y：电芯长方体，L=207.1mm，H=174.8mm，D=71.95mm，长度最大，满足L>D且L>H；但未公开方向定义及加固件。③对比：(a)概念部分等价，Y有长方体尺寸关系，但方向未公开；(b)量纲等价，长度连续值；(c)参考系等价，均指电芯尺寸；(d)无反向证据。因方向及加固件缺失，判可能满足。

权利要求 21

如权利要求20所述的电池包，其特征在于，所述单体电池的厚度为10-90mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	所述单体电池的厚度为10-90mm	Gotion 314Ah电芯厚度D=71.95mm，落入10-90mm范围。	明确满足	Tewaycell	①权1 X：单体电池厚度范围10-90mm。②候选Y：电芯厚度D=71.95mm。③对比：(a)概念等价，厚度同义；(b)量纲等价，连续值mm；(c)参考系等价，均指厚度；(d)无反向证据。全部是，明确满足。

权利要求 22

如权利要求20所示的电池包，其特征在于，所述单体电池含有六个表面，分别为相互平行的底面和顶面、两平行的第一侧面、两平行的第二侧面，两平行的第一侧面在单体电池的厚度方向上相对。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C22-F1	所述单体电池含有六个表面，分别为相互平行的底面和顶面、两平行的第一侧面、两平行的第二侧面，两平行的第一侧面在单体电池的厚度方向上相对	Gotion 314Ah电芯为长方体，有六个面，两平行第一大面（207.1×174.8mm）在厚度方向相对，符合描述；但未公开底面/顶面/侧面命名。	可能满足	Tewaycell	①权1 X：长方体电芯六个面，两平行第一侧面在厚度方向相对。 ②候选Y：电芯为长方体，长207.1mm，宽174.8mm，厚71.95mm，六个面，两个最大面（207.1×174.8）在厚度方向（71.95mm）相对，符合结构描述；但未公开表面命名。 ③对比：(a)概念等价，长方体六面结构相同；(b)量纲等价；(c)参考系等价，均指电芯表面；(d)无反向证据。因命名未公开，判可能满足。

权利要求 23

如权利要求19-22任一项所述的电池包，其特征在于，至少两个相邻电池组件中的其中一个电池组件中的单体电池与另一个电池组件中的单体电池错位排列。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C23-F1	至少两个相邻电池组件中的其中一个电池组件中的单体电池与另一个电池组件中的单体电池错位排列	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内相邻电池组件的单体电池错位排列。	证据不足	无	①权1 X：相邻电池组件单体电池错位排列。②候选Y：证据池无电池组件布局信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 24

如权利要求23所述的电池包，其特征在于，至少两个相邻电池组件中其中一个电池组件中单体电池的数量大于另一个电池组件中单体电池的数量。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C24-F1	至少两个相邻电池组件中其中一个电池组件中单体电池的数量大于另一个电池组件中单体电池的数量	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内相邻电池组件的单体电池数量差异。	证据不足	无	①权1 X：相邻电池组件单体数量不同。②候选Y：证据池无电池组件布局信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 25

如权利要求24所述的电池包，其特征在于，所述另一个电池组件中设有加强块，所述加强块与该电池组件中的单体电池的第二侧面粘接以形成所述电池序列。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C25-F1	所述另一个电池组件中设有加强块，所述加强块与该电池组件中的单体电池的第二侧面粘接以形成所述电池序列	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内设有加强块与单体电池第二侧面粘接。	证据不足	无	①权1 X：加强块与第二侧面粘接形成序列。②候选Y：证据池无加强块或粘接信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 26

如权利要求25所述的电池包，其特征在于，所述相邻两个电池组件的长度相等。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C26-F1	所述相邻两个电池组件的长度相等	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内相邻电池组件的长度关系。	证据不足	无	①权1 X：相邻电池组件长度相等。②候选Y：证据池无电池组件长度信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 27

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，相邻两个所述电池序列之间存在间隙，所述间隙形成电池冷却风道。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C27-F1	相邻两个所述电池序列之间存在间隙，所述间隙形成电池冷却风道	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内电池序列间有间隙形成冷却风道。	证据不足	无	①权1 X：电池序列间隙形成风道。②候选Y：证据池无电池包冷却结构信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 28

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，相邻两个所述电池序列之间存在间隙，所述间隙中设有冷却板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C28-F1	相邻两个所述电池序列之间存在间隙，所述间隙中设有冷却板	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内电池序列间隙中设有冷却板。	证据不足	无	①权1 X：电池序列间隙设有冷却板。②候选Y：证据池无冷却结构信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 29

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，所述电池组件包括沿所述Y方向相对设置的第一端和第二端，所述壳体包括沿所述Y方向相对设置的第一边框和第二边框，所述电池组件设置在所述第一边框和第二边框之间，所述电池组件的第一端支撑在所述第一边框上，所述电池组件的第二端支撑在所述第二边框上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C29-F1	所述电池组件包括沿所述Y方向相对设置的第一端和第二端，所述壳体包括沿所述Y方向相对设置的第一边框和第二边框，所述电池组件设置在所述第一边框和第二边框之间，所述电池组件的第一端支撑在所述第一边框上，所述电池组件的第二端支撑在所述第二边框上	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内电池组件与壳体边框的支撑关系。	证据不足	无	①权1 X：电池组件两端支撑于壳体边框。②候选 Y：证据池无电池包边框结构信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 30

如权利要求29所述的电池包，其特征在于，所述第一边框设置有第一支撑台阶，所述第二边框设置有第二支撑台阶；所述电池组件的第一端支撑在所述第一支撑台阶上，所述电池组件的第二端支撑在所述第二支撑台阶上。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C30-F1	所述第一边框设置有第一支撑台阶，所述第二边框设置有第二支撑台阶；所述电池组件的第一端支撑在所述第一支撑台阶上，所述电池组件的第二端支撑在所述第二支撑台阶上	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内边框设有支撑台阶。	证据不足	无	①权1 X：边框设支撑台阶。②候选 Y：证据池无边框结构信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 31

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，所述壳体包括沿所述X方向相对设置有第三边框和第四边框，多个所述电池组件沿所述X方向并列排布在所述第三边框和第四边框之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C31-F1	所述壳体包括沿所述X方向相对设置有第三边框和第四边框，多个所述电池组件沿所述X方向并列排布在所述第三边框和第四边框之间	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内设有第三/第四边框及组件排布。	证据不足	无	①权1 X：壳体设第三/第四边框，组件沿X排布。②候选Y：证据池无边框或排布信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 32

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，所述壳体内在所述Y方向上设有一个所述电池组件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C32-F1	所述壳体内在所述Y方向上设有一个所述电池组件	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内在Y方向设有一个电池组件。	证据不足	无	①权1 X：Y方向设一个电池组件。②候选Y：证据池无电池组件数量信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 33

如权利要求19所述的电池包，其特征在于，至少两个相邻的所述电池组件之间设有加强板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C33-F1	至少两个相邻的所述电池组件之间设有加强板	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内相邻电池组件间设有加强板。	证据不足	无	①权1 X：相邻电池组件间设加强板。②候选Y：证据池无加强板信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 34

如权利要求33所述的电池包，其特征在于，所述加强板与位于所述加强板两侧的电池组件固定粘贴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C34-F1	所述加强板与位于所述加强板两侧的电池组件固定粘贴	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包内加强板与两侧电池组件粘接。	证据不足	无	①权1 X：加强板与两侧电池组件粘接。②候选Y：证据池无加强板粘接信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 35

如权利要求20所述的电池包，其特征在于，至少一个电池组件的结构加固件的厚度为10mm——35mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C35-F1	至少一个电池组件的结构加固件的厚度为10mm——35mm	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包结构加固件的厚度。	证据不足	无	①权1 X：加固件厚度10–35mm。②候选Y：证据池无加固件厚度信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 36

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述壳体包括托盘和上盖，所述托盘和所述上盖共同限定出容纳空间，所述电池组件位于所述容纳空间内；电池组件中单体电池的底面固定粘贴在所述托盘的内表面上，单体电池的顶面固定粘贴在所述上盖的内表面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C36-F1	所述壳体包括托盘和上盖，所述托盘和所述上盖共同限定出容纳空间，所述电池组件位于所述容纳空间内；电池组件中单体电池的底面固定粘贴在所述托盘的内表面上，单体电池的顶面固定粘贴在所述上盖的内表面上	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包壳体由托盘和上盖构成，且单体电池底面/顶面粘接于托盘/上盖。	证据不足	无	①权1 X：壳体含托盘上盖，单体电池底面/顶面粘接。②候选Y：证据池无壳体或粘接信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 37

如权利要求36所述的电池包，其特征在于，所述托盘和/或所述上盖为多层复合结构，所述多层复合结构包括两层铝板和夹设在所述两层铝板之间的钢板或发泡铝板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C37-F1	所述托盘和/或所述上盖为多层复合结构，所述多层复合结构包括两层铝板和夹设在所述两层铝板之间的钢板或发泡铝板	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包托盘/上盖为多层复合结构。	证据不足	无	①权1 X：托盘/上盖多层复合结构。②候选Y：证据池无壳体材料信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 38

如权利要求37所述的电池包，其特征在于，所述托盘和/或所述上盖为多层复合结构，所述多层复合结构包括两层纤维复合层和夹设在所述两层纤维复合层之间的发泡材料层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C38-F1	所述托盘和/或所述上盖为多层复合结构，所述多层复合结构包括两层纤维复合层和夹设在所述两层纤维复合层之间的发泡材料层	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包托盘/上盖为纤维复合层结构。	证据不足	无	①权1 X：托盘/上盖为纤维复合层结构。②候选Y：证据池无壳体材料信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 39

如权利要求38所述的电池包，其特征在于，所述纤维复合层包括玻璃纤维层和/或碳纤维层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C39-F1	所述纤维复合层包括玻璃纤维层和/或碳纤维层	无公开证据显示 Gotion 314Ah 电池包纤维复合层包括玻璃纤维或碳纤维层。	证据不足	无	①权1 X：纤维复合层含玻璃纤维/碳纤维。②候选 Y：证据池无壳体材料信息。③对比：(a)概念无法对应；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。故证据不足。

权利要求 40

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池组件中的单体电池的电极端子位于所述单体电池的顶面上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C40-F1	所述电池组件中的单体电池的电极端子位于所述单体电池的顶面上	Gotion 314Ah 电芯尺寸标注“207.1(Pole included)”，表明极柱位于长度方向一端，但未明确是否位于顶面（高度方向）。	可能满足	Tewaycell	①权1 X：电极端子位于顶面。②候选 Y：电芯极柱包含在长度尺寸中，但未公开极柱所在面。③对比：(a)概念部分等价，Y有极柱，但位置面未公开；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比，Y未指明顶面；(d)无反向证据。因位置面未公开，判可能满足。

权利要求 41

如权利要求1所述的电池包，其特征在于，所述电池包还包括电池管理系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C41-F1	所述电池包还包括电池管理系统	公开证据显示“Each cell shall be used under the strict monitor, control, and protection by the BMS.”，表明电芯需配合BMS使用，但未明确电池包包含BMS。	可能满足	Tewaycell	①权1 X：电池包包含BMS。②候选Y：公开资料提示电芯需由BMS监控，表明BMS为电池包的必要组件。③对比：(a)概念部分等价，Y提示BMS必要性，未明确包内集成；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。因未明确包内集成，判可能满足。

权利要求 42

一种电动车，其特征在于，包括如权利要求1-41任一项所述的电池包。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C42-F1	一种电动车，包括：电池包	公开证据显示电芯应用于电动汽车（Electric vehicle），但未提供整车或电池包的集成证据。	证据不足	Tewaycell	①权1 X：电动车包含电池包。②候选Y：证据显示电芯应用于电动汽车，但未提供整车产品。③对比：(a)概念部分等价，Y为应用场景，X为整车产品；(b)量纲不可比；(c)参考系不可比；(d)无反向证据。因无整车证据，判证据不足。