



ATELIER « REVUE DES TECHNIQUES AGROFORESTIERES EN CULTURE DU CACAO ET DU CAFE EN COTE D'IVOIRE »




Amélioration des revenus des producteurs par la régénération des vieilles cacaoyères à travers l'association Cacaoyers – Cultures vivrières – Arbres d'ombrage



Toualy W. Sylvie, Boscher Christophe, Dago Fulbert, Kaboré Adama

Yamoussoukro du 28 au 30 novembre 2018



PLAN

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

OBJECTIFS

STRATEGIE D'INTERVENTION

RESULTATS ET ENSEIGNEMENTS

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

Contexte et Justification


Contexte et Justification

Le sous-secteur café-cacao joue un rôle primordial dans l'économie ivoirienne eu égard à ses performances économiques exceptionnelles;


- Contribue à 14% au PIB et à 38% aux recettes d'exportation;**
- Procure plus de 1500 milliards de FCFA/an de revenu à plus de 800 000 familles agricoles. (CCC, 2017)**

Contexte et Justification


Les contraintes du sous –secteur Café-Cacao



Contexte et Justification



Contexte et Justification



Objectifs du projet

Objectif général

**L'amélioration
des revenus et de
la productivité
des cacaoyères**

Résultats attendus

R1) Les capacités techniques des producteurs en agroforesterie et en cacaoculture sont renforcées

R2) Les cacaoyères sont productives et tolèrent les effets de la sécheresse par la reconstitution de la biodiversité

R3) Les producteurs obtiennent un revenu additionnel par la diversification des cultures.



Stratégie d'intervention

STRATEGIE D'INTERVENTION

Le renforcement des capacités techniques des producteurs

Formation théorique (Agroforesterie et Cacaoculture)

Conception du prototype du système agroforestier (Saf) suivie de la formation pratique (Piquetage et production de plants)

La création des parcelles et l'évaluation des performances du système agroforestier

Création par replantation conformément au prototype du Saf conçu avec les producteurs

Evaluation pour consolider le choix du système et envisager sa reproductibilité

STRATEGIE D'INTERVENTION

Description du modèle conçu avec les producteurs


Eléments constitutifs

COMPOSANTE AGRICOLE	COMPOSANTE LIGNEUSE
Cultures pérennes	Arbres forestiers
Cacaoyer (3 m x 2,5 m soit 1333 pieds/ha)	Fraké (20 m x 20 m, soit 25 pieds/ha)
Cultures annuelles	Akpi (20 m x 20 m, soit 25 pieds/ha)
Bananier (3 m x 2,5 m soit 1333 pieds/ha)	Arbres fruitiers
Igname (6400 buttes)	Oranger (15 m x 15 m, soit 44 pieds/ha)
Piment (1500 pieds/ha)	Avocatier (13,5 m x 13,5 m soit 50 pieds/ha)
Gombo (100 pied/ha)	Légumineuse arborée
Tomate (640 pieds/ha)	Gliricidia sepium 660 pieds/ha
Aubergine (1000 pieds)	
Choux (640) pieds	
Arachide	

STRATEGIE D'INTERVENTION

Description du modèle conçu avec les producteurs

Arrangement spatial (Schéma simplifié)



STRATEGIE D'INTERVENTION

Description du modèle conçu avec les producteurs

Arrangement temporel



Stratégie d'intervention

Caractéristiques agroforestières du modèle conçu

Association temporaire (ne dépassant pas 5 ans) des cacaoyers avec les cultures vivrières

Association permanente des cacaoyers avec les arbres fruitiers, forestiers et le GliricidiaA terme on aura une cacaoyère sous couvert arboré, exemple du système multi-étagé).

Production diversifiée et échelonnée dans le temps (vivriers, cacao, fruits, bois, etc)

Revenus diversifiés et échelonnés dans le temps

Aspects écologiques pris en compte : Le Gliricidia, le fraké, l'arbre d'akpi, ainsi que le recrû ligneux accroissent la biodiversité, participent à la conservation du sol et à la restauration de la fertilité du sol.

Stratégie d'intervention

Description du dispositif de recherche pour l'évaluation du système agroforestier mis en place

Echantillon de 12 parcelles sur un ensemble de 20 parcelles créées (Amangouakro, Koitienkro, Padiegnan et Zaranou)

A l'échelle de la parcelle: la présence ou non d'adventices, l'état sanitaire, mesure des circonférences et hauteurs et taux de réussite des arbres plantés, caractérisation du recru ligneux

A l'échelle de la placette (31 m x 31 m soit 961 m²): Détermination du taux de réussite des cacaoyers et cultures vivrières;

Mesure des circonférences et hauteurs des cacaoyers et bananiers,

Formation de la couronne ou de gourmands chez le cacaoyer,
Comptage et Pesée des premières productions puis estimation du rendement

RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS

RESULTATS

Renforce ment des capacités techniques

20 producteurs maitrisent les techniques de piquetage, la technique des minifragments ou « Miniset » pour la production de plants d'igname, et les techniques de production des plants des autres spéculations



RESULTATS

20
cacaoyères
créées
(Mai –
Juillet
2017)

**Parcelles de
producteurs formés**



**Parcelles de
producteurs non
formés**



Evaluation

Caractérisation




- un taux de réussite moyen de 95,12% au niveau des cacaoyers;
100% de réussite des bananiers,
Faible enherbement des parcelles et une faible attaque des feuilles.



RESULTATS

Performances de croissance des cacaoyers

Evaluation



RESULTATS

Performances
de croissance
des arbres



Gliricidia

Fraké



Avocatier

Akpi



RESULTATS

Performances de production

les premières productions tirées des
cacaoyères concernent:

- l'igname (1 cycle): 18 tonnes/ha,
- Banane (jusqu'à la 5^e année)
- l'arachide et le piment (1 cycle de
production)

Ces produits améliorent le compte
d'exploitation du producteur

- Un échelonnement des productions



RESULTATS

Acquis

Le renforcement technique (techniques Piquetage, itk du cacao, la méthode de production des semenceaux par la technique de minisetts, la multiplication de rejets de banane, la production des plants de cacaoyers et des arbres forestiers

Amélioration du compte d'exploitation avec la prise en compte des productions des cultures associées (sur le court terme : Igname, banane, piment et sur le long terme avocatier, oranger et apki); Etudes en cours

Forces: La disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières pour la conduite des activités ;
l'implication effective des producteurs dans ce projet

Faiblesses; le paramètre sol n'a pas été suffisamment pris en compte (parcelles exposées à l'érosion et le matériel végétal était pour la plupart du tout venant;
le circuit de commercialisation n'est pas bien maîtrisé.

RESULTATS

Enseignements et perspectives

Une diversification des sources de revenus peut être obtenue dans les systèmes de cacaoculture associant les vivriers et les arbres avec du bon matériel végétal et en suivant l'itinéraire technique recommandé ;

- Associer les producteurs dans le choix des espèces afin de garantir la durabilité du système ;

- Intégrer les intérêts des agriculteurs et les caractéristiques biophysiques du milieu dans la conception des systèmes agroforestiers.

- En perspective une étroite collaboration entre les chercheurs en agroforesterie et ceux qui s'intéressent à d'autres pratiques d'agriculture durable est nécessaire pour résoudre les questions de gestion des saf (densités, compatibilité entre espèces, etc.

DISCUSSION

Le modèle de système agroforestier développé chez les 20 producteurs fait partie des systèmes agroforestiers à promouvoir en cacaoculture. Il est en effet décrit comme les systèmes intégrant les arbres à l'intérieur des parcelles (CEMOI, 2018). ;

- Les densités des arbres fruitiers ont été adoptés sur la base des travaux de Koko et al., 2013 en vue de permettre aux cacaoyers de bénéficier de suffisamment de lumière;

- Les Indicateurs de la croissance des cacaoyers que sont la formation de couronne, l'existence de plusieurs tiges ou de gourmands par pied et le taux de réussite (Firca, 2007) ont été pris en compte dans l'observation des jeunes cacaoyers.

- Beaucoup d'autres systèmes sont à éprouver cependant une étroite collaboration entre chercheurs avec l'implication des producteurs permettra de définir les densités optimales et le choix des espèces.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ATTENTION

