TEMA 05 • HTTP na Prática

O que realmente viaja do navegador para o servidor: método, cabeçalhos e corpo da requisição, observados no DevTools

Anatomia HTTP · GET × POST · DevTools · httpbin.org · Desafio investigativo

1. Anatomia HTTP | 2. Experimento | 3. DevTools passo a passo | 4. Comparação

Desafio investigativo

Depois de executar os dois testes e observar no DevTools, responda às cinco perguntas abaixo. Cada uma tem um botão que revela o gabarito.

1 **Qual parte da requisição mudou quando trocamos GET por POST?**

GET devolve JSON com os argumentos da query, os dados aparecem na URL após o ?
Post devolve JSON com os dados do corpo do formulário, além dos cabeçalhos e do Content-Type recebidos.

Ver gabarito

2 **Em qual teste o nome "Ana" apareceu na URL?**

No test com Get

Ver gabarito

3 **Qual cabeçalho informa o formato dos dados enviados?**

O content-Type

👀 Ver gabarito

4 **No POST, em qual painel do DevTools encontramos o nome enviado?**

Na seção Payload

👀 Ver gabarito

5 **Se os dois métodos têm cabeçalhos, por que não podemos dizer que somente o POST utiliza headers?**

porque os cabeçalhos HTTP fazem parte de toda mensagem HTTP, independente do método usado

👀 Ver gabarito

💡 **Extensão sugerida:** depois de responder às perguntas, abra a **aba Response** (ou *Preview*) da requisição POST no DevTools e compare o JSON do `httpbin.org/post` com o do `httpbin.org/get`. No GET, os dados aparecem em `args`. No POST, aparecem em `form`. Essa comparação fecha o ciclo completo: *formulário → requisição HTTP → servidor → resposta*.