

Comenzado el Friday, 12 de September de 2025, 20:14

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 12 de September de 2025, 20:19

**Tiempo
empleado** 4 minutos 57 segundos

Calificación 90,00 de 100,00

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Qué ocurre si la instrucción de un lenguaje de programación no cumple las reglas de sintaxis y se ejecuta?

- ☐ a. El programa se ejecuta parcialmente.
- ☐ b. No ocurre nada; la computadora ignora la instrucción.
- ☒ c. Se genera un error de sintaxis.
- ☐ d. La computadora corrige el error automáticamente.



Respuesta correcta

Los lenguajes de programación NO permiten errores de sintaxis. Algunos lenguajes de programación pueden comenzar con la ejecución de las instrucciones, pero, cuando se llega a la instrucción con una sintaxis incorrecta, se genera un **ERROR** de sintaxis. Se recomienda corregir el problema de sintaxis antes de ejecutar el programa.

La respuesta correcta es: Se genera un error de sintaxis.

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 10,00

¿Qué significa la "semántica" en un lenguaje de programación?

- ☐ a. La velocidad de ejecución del programa que obtenemos, al analizar el problema.
- ☒ b. Las reglas estrictas de escritura en el lenguaje de programación.
- ☐ c. Se refiere al diseño visual del código mediante un diagrama.
- ☐ d. El significado o resultado que se genera, a partir de las instrucciones.

✕

Respuesta incorrecta.

La semántica en un lenguaje de programación, describe el significado de las instrucciones, es decir, la acción o resultado que se realizará cuando la computadora ejecute la instrucción. Recuerda que cada instrucción siempre se ejecuta del mismo modo (solo cambian los valores de las variables asociadas). Si el resultado no es el esperado, la lógica para resolver el problema fue inadecuada. ¡Las computadoras no se "equivocan"!

La respuesta correcta es: El significado o resultado que se genera, a partir de las instrucciones.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Cuál es una similitud entre los lenguajes formales y los de programación?

- ☒ a. Tienen reglas estrictas, que limitan las opciones de las instrucciones que se pueden generar.
- ☐ b. Son diseñados para la comunicación humana indirecta.
- ☐ c. Pueden generar instrucciones que tengan más de un significado o interpretación.
- ☐ d. No tienen la capacidad de evolucionar o cambiar con el tiempo.

✓

Respuesta correcta

Tanto los lenguajes formales, como los de programación, tienen reglas rígidas, que deben seguirse para evitar errores o malentendidos. Los lenguajes de programación pueden cambiar con el tiempo, pueden evolucionar, con base en las necesidades de los programadores. Para hacer esto, se pueden ajustar las reglas de su sintaxis o agregar nuevas reglas.

La respuesta correcta es: Tienen reglas estrictas, que limitan las opciones de las instrucciones que se pueden generar.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Qué ocurre en la fase de diseño del ciclo de desarrollo?

- ☒ a. El equipo de trabajo planea cómo funcionará el sistema.
- ☐ b. Los diseñadores generan la interfaz gráfica.
- ☐ c. Los desarrolladores describen el código.
- ☐ d. Se especifican las pruebas del sistema.



Respuesta correcta

La fase de diseño se centra en crear un plan o modelo del software, incluyendo la arquitectura, interfaces y detalles técnicos.

La respuesta correcta es: El equipo de trabajo planea cómo funcionará el sistema.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Qué tipo de pruebas se realizan durante la fase de pruebas del ciclo de desarrollo?

- ☐ a. Pruebas de UX.
- ☐ b. Pruebas de validación del cumplimiento de requerimientos.
- ☒ c. Pruebas unitarias, de integración y funcionales.
- ☐ d. Pruebas de calidad del código.



Respuesta correcta

Estas pruebas aseguran que cada componente del software funcione correctamente y que todas las partes trabajen juntas, como se espera. Las pruebas unitarias, son aquellas que se centran en verificar el funcionamiento de la unidad más pequeña de código que tiene la posibilidad de ser aislada. Pruebas de integración: estas pruebas verifican que los diferentes módulos o componentes del sistema funcionen correctamente, cuando se combinan o interactúan entre sí. Pruebas funcionales: son pruebas de nivel superior, que evalúan si el software cumple con los requisitos funcionales definidos.

La respuesta correcta es: Pruebas unitarias, de integración y funcionales.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a una característica de un lenguaje de programación?

- ☐ a. Semántica clara
- ☐ b. Sintaxis estructurada
- ☒ c. Polimorfismo
- ☐ d. Portabilidad



Respuesta correcta

Los lenguajes de programación son sistemas formales que incluyen reglas, sintaxis y semántica, diseñados para comunicar instrucciones a una computadora. Para ello, se requiere de una sintaxis estructurada, una semántica precisa y se garantiza la abstracción, la portabilidad y la capacidad de interacción con el hardware. El polimorfismo es un paradigma de la Programación Orientada a Objetos, por lo cual, no corresponde a las características del lenguaje de programación.

La respuesta correcta es: Polimorfismo

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Qué es una variable?

- ☐ a. Una función matemática, utilizada para resolver ecuaciones dentro del programa.
- ☐ b. Un conjunto de instrucciones que se ejecutan en orden, para realizar una tarea específica.
- ☐ c. Un valor fijo, que no puede cambiar durante la ejecución de un programa.
- ☒ d. Un espacio en la memoria que almacena un valor, el cual puede cambiar durante la ejecución de un programa. ✓

Respuesta correcta

Una variable es un elemento fundamental en la programación, que permite almacenar información en la memoria de la computadora. Su principal característica, es que el valor almacenado en ella puede cambiar durante la ejecución del programa, lo que la hace indispensable para manipular datos de forma dinámica.

La respuesta correcta es: Un espacio en la memoria que almacena un valor, el cual puede cambiar durante la ejecución de un programa.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Cuáles de las siguientes opciones son los tipos de datos primitivos?

- ☒ a. Enteros, flotantes, cadenas y booleanos
- ☐ b. Arreglos y estructuras
- ☐ c. Diccionarios y tablas hash
- ☐ d. Listas, pilas y colas



Respuesta correcta

Recuerda que los tipos de datos primitivos, son las unidades más básicas que un lenguaje de programación proporciona para representar información. Estos se distinguen de los tipos de datos más complejos, como arreglos, estructuras, listas o tablas hash, los cuales, se construyen a partir de los tipos primitivos.

La respuesta correcta es: Enteros, flotantes, cadenas y booleanos

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Qué es el anidamiento?

- ☐ a. Es la práctica de convertir un programa en varios lenguajes de programación, de manera simultánea.
- ☐ b. Es el proceso de compilar un programa para que funcione en cualquier sistema operativo.
- ☐ c. Es una forma de declarar variables en bloques independientes, dentro de una función.
- ☒ d. Es la práctica de incluir una estructura de control dentro de otra.



Respuesta correcta

El anidamiento en programación, se refiere a la práctica de colocar estructuras de control, como bucles o condicionales, dentro de otras estructuras similares. Esto permite diseñar flujos de trabajo más complejos, y resolver problemas que requieren decisiones o iteraciones jerárquicas.

La respuesta correcta es: Es la práctica de incluir una estructura de control dentro de otra.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Cuál de las siguientes opciones NO forma parte de una estructura típica de una función?

- ☐ a. Cuerpo
- ☒ b. Sistema operativo
- ☐ c. Valor de retorno
- ☐ d. Identificador único



Respuesta correcta

Las funciones en programación tienen una estructura típica, que incluye elementos como el nombre de la función; los parámetros (opcionales); el cuerpo o conjunto de las instrucciones, que ejecutan una tarea específica, y el valor de retorno (si aplica). Sin embargo, el sistema operativo no forma parte de su estructura, ya que las funciones son definiciones independientes del entorno de ejecución.

La respuesta correcta es: Sistema operativo

Actividad previa

◀ 1B. Actividad. Sistema de citas

Ir a...

[Aviso de Privacidad Integral](#)