


MERISE




Dictionnaire des données

Nom	Format	Longueur	Type E	Type C
Numéro employé	Numérique	-	X	
Nom employé	Alphabétique	30	X	
Prénom employé	Alphabétique	30	X	
Adresse employé	Alphabétique	40	X	
Code Postal employé	Alphanumérique	5	X	
Ville employé	Alphabétique	40	X	
Téléphone employé	Alphanumérique	15	X	
Diplômes employés	Alphabétique	30	X	
Numéro viticulteur	Numérique	-	X	
Nom viticulteur	Alphabétique	30	X	
Prénom viticulteur	Alphabétique	30	X	
Adresse viticulteur	Alphabétique	40	X	
Code postal viticulteur	Alphanumérique	5	X	
Ville viticulteur	Alphabétique	40	X	
Téléphone viticulteur	Alphanumérique	15	X	
Numéro de la table	Numérique	-	X	
Capacité	Numérique	-	X	
Numéro de la boisson	Numérique	-	X	
Désignation de la boisson	Alphabétique	20	X	
Prix de vente de la boisson	Numérique	-	X	
Numéro du vin	Numérique	-	X	
Nom du vin	Alphabétique	30	X	
Millésime du vin	Numérique	-	X	
Prix de vente du vin	Numérique	-	X	
Numéro de la bouteille	Numérique	-	X	
Date d’achat de la bouteille	Date	-	X	
Prix d’achat de la bouteille	Numérique	-	X	
Numéro du menu	Numérique	-	X	
Libellé du menu	Alphabétique	30	X	
Prix de vente du menu	Numérique	-	X	
Numéro du plat	Numérique	-	X	
Libellé du plat	Alphabétique	30	X	
Prix de vente du plat	Numérique	-	X	
Numéro de type de plat	Numérique	-	X	
Désignation du type de plat (entrée, plat...)	Alphabétique	20	X	
Type de service (midi ou soir)	Alphabétique	4	X	
Date de prise de commande	Date	-	X	
Numéro de la commande	Numérique	-	X	

Numéro employé → (Nom employé, Prénom employé, Adresse employé, Code Postal employé, Ville employé, Téléphone employé)
Numéro employé → Diplôme
Numéro viticulteur → (Nom viticulteur, Prénom viticulteur, Adresse viticulteur, Code postal viticulteur, Ville viticulteur, Téléphone viticulteur)
Numéro de la boisson → (Désignation de la boisson, Prix de vente de la boisson)
Numéro du vin → (Nom du vin, Millésime du vin, Prix de vente du vin)
Numéro de la bouteille → (Date d'achat de la bouteille, Prix d'achat de la bouteille)
Numéro du menu → (Libellé du menu, Prix de vente du menu)
Numéro du plat → (Libellé du plat, Prix de vente du plat)
Numéro du plat → Type de plat
Numéro de type de plat → Désignation du type de plat
Numéro de la table → Capacité
Numéro de la commande → Date de prise de commande
Numéro de la commande → Type de service
Numéro de la commande → Numéro employé
Numéro de la commande → Numéro de la table
(Numéro de la commande, Numéro de la boisson) → Quantité
(Numéro de la commande, Numéro du vin) → Quantité
(Numéro de la commande, Numéro du plat) → Quantité
(Numéro de la commande, Numéro du menu) → Quantité





Diplômes (Diplomes)
Possède (#NumEmployé, #Diplôme, Date d'obtention)
Employés (NumEmployé, Nom, Prénom, Adresse, Code Postal, Ville, Téléphone)
Tables (NumTable, Capacité)
Date (Date)
Service (TypeService, Désignation)
Boissons Diverses (NumBoissons, Désignation, Prix de vente)
Contenir (#NumCommande, #NumBoissons, Quantité)
Commande (NumCommande, #Numemployé, #Date, #TypeService, #NumTable)
Comprend (#NumMenu, #NumCommande, Quantité)
Menus (NumMenu, Libellé, Prix de vente)
Constitué (#NumMenu, #NumPlat)
Constituer (#NumCommande, #NumPlat, Quantité)
Sélectionner (#NumCommande, #NumVin, Quantité)
Carte des vins (NumVin, Nom du vin, Millesime, Prix de vente)
Carte des plats (NumPlat, LibelléPlat, Prix de vente, #NumType)
Type des plats (NumType, Désignation)
Bouteilles (NumBouteille, Date Achat, Prix d'achat, # NumVin, #NumViticulteur)
Viticulteur (NumViticulteur, Nom viticulteur, Prénom viticulteur, Adresse viticulteur, Code postal, Ville, Téléphone)

```
-- Table CARTE_DES_VINS
CREATE TABLE CARTE_DES_VINS (
    NUMVIN INTEGER NOT NULL,
    NOM_DU_VIN TEXT,
    MILLESIME INTEGER,
    PRIX_DE_VENTE REAL,
    PRIMARY KEY (NUMVIN)
);

-- Table VITICULTEUR
CREATE TABLE VITICULTEUR (
    NUMVITICULTEUR INTEGER NOT NULL,
    NOM_VITICULTEUR TEXT,
    PRENOM_VITICULTEUR TEXT,
    ADRESSE_VITICULTEUR TEXT,
    CODE_POSTAL TEXT,
    VILLE TEXT,
    TELEPHONE TEXT,
    PRIMARY KEY (NUMVITICULTEUR)
);

-- Table BOUTEILLES
CREATE TABLE BOUTEILLES (
    NUMVITICULTEUR INTEGER NOT NULL,
    NUMVIN INTEGER NOT NULL,
    NUMBOUTEILLE INTEGER NOT NULL,
    DATE_ACHAT DATE,
    PRIX_D_ACHAT REAL,
    PRIMARY KEY (NUMVITICULTEUR, NUMVIN, NUMBOUTEILLE),
    FOREIGN KEY (NUMVIN) REFERENCES CARTE_DES_VINS(NUMVIN),
    FOREIGN KEY (NUMVITICULTEUR) REFERENCES VITICULTEUR(NUMVITICULTEUR)
);
```