



Projekty



Programowanie aplikacji WWW w języku Java

Aplikacje - wymagania (56p.)



Aplikacja powinna przechowywać dane powiązane co najmniej z 3 klasami domeny (danych). Co najmniej 2 klasy powinny być ze sobą połączone relacją kompozycji.

Klasy domeny powinny mieć pola zróżnicowanych typów (int, String, double...), w tym co najmniej jedno pole Date.

Pola klas powinny mieć nałożone ograniczenia w wartości, np. Wartości minimalne, maksymalne, minimalna liczba liter, format ciągu znaków, zakres dat.

Aplikacje - wymagania



Aplikacja powinna ograniczać dostęp do zasobów oferując logowanie, a także role użytkowników (co najmniej 3 role, w tym administrator).

Powinna też oferować interfejs użytkownika (Thymeleaf) spełniający wymagania dostępności WCAG 2.1.

Funkcjonalności powinny obejmować operacje CRUD, zarówno w modelu MVC, jak i REST.

Aplikacje - wymagania funkcjonalne



Szczegółowe funkcjonalności (20p):

- dodanie/edycja/usunięcie/wyświetlanie (oddzielne operacje dla każdej klasy domeny, co najmniej 4 pola) - 5p.
- Walidacja formularza (6 różnych reguł) - 3p.
- Edycja na danych bieżących - 1p.
- Współdzielenie danych pomiędzy użytkownikami, np. udostępnianie danych jednego użytkownika drugiemu z uwzględnieniem ról (np. udostępnienie : ze wskazaniem na konkretnego użytkownika lub w linku) - 3p.
- Wyświetlanie: sortowanie w obu kierunkach (3 kryteria) - 2p.
- Zapamiętanie kierunków i kryteriów sortowania - 1p.
- Filtrowanie według daty (w polu wyboru - od aktualnej) i wybranego pola domany (w polu wyboru - sortujemy od najbardziej popularnej wartości) - 2p.
- Logowanie - 1p.
- Zapis do bazy danych dopiero przy wylogowaniu/wygaśnięciu sesji - 2p.

Aplikacje - wymagania funkcjonalne



Dodatkowe funkcjonalności (6p):

- Rejestracja (niezalogowany) - 2p.
- Strona powitalna - 1p.
- Wyświetlenie informacji z udostępnionego linku (niezalogowany) - 1p.
- Wyśw. listy użytkowników (admin) - 1p.
- Zarządzanie rolami (admin) - 1p.

Aplikacje - wymagania (56p.)



Elementy techniczne (30p.):

- Kontrolery - 2p.
- Baza danych (co najmniej 2 tabele z relacją) - 3p.
- Widoki: formularze z walidacją (3 różne elementy), 5 różnych znaczników Thymeleaf - 3p.
- Sesja - 3p.
- Ciasteczka - 2p.
- Usługa REST - 10p.
- Klient REST - 2p.
- Spring Security - 3p. (z bazą danych), 1p. (w pamięci)

Dodatkowe elementy (60p.)



- Dokumentacja z odniesieniem do wszystkich elementów punktowanych, co się udało zrobić i w jakim pliku/katalogu
- Wygląd - WCAG2.1
- Prezentacja na forum grupy
- Wymagane dwie prezentacje postępów kodu (20-30% i 60-70%) - po 2pkt
- Termin - ostatnie planowe zajęcia

Przykładowa dodatkowa funkcjonalność dla grupy 4 os.



Aplikacja do zapisywania i udostępniania wartych uwagi informacji, np. strony www, listy zakupów, zaproszenia na spotkanie, notatki.

Dane informacji: tytuł (3-20), treść (5-500), [link], data dodania (aktualna, format dd-mm-yyyy), [data przypomnienia], kategoria

Dane kategorii: nazwa (3-20, małe litery)

Dane użytkownika: imię (3-20, litery, pierwsza duża), nazwisko (3-50, litery, pierwsza duża), login (3-20, małe litery), hasło (co najmniej 5 znaków), wiek (min. 18 lat)

Przykładowa dodatkowa funkcjonalność dla grupy 4 os.

Szczegółowe funkcjonalności, full user (19p):

- dodanie/edycja/usunięcie przez siebie zebranych informacji - 5p.
- Walidacja formularza - 1p.
- Edycja na danych bieżących - 1p.
- Dodanie nowej kategorii - 1p.
- Wyświetlenie udostępnionych przez innych informacji - 2p.
- udostępnienie : ze wskazaniem na konkretnego użytkownika lub w linku - 1p.
- Wyświetlanie "swoich" informacji: sortowanie w obu kierunkach (data, kategoria, alfabetycznie) - 2p.
- Zapamiętanie kierunków i kryteriów sortowania - 1p.
- Filtrowanie według daty (od aktualnej) i kategorii (od najbardziej popularnej) - 2p.
- Logowanie - 1p.
- Zapis do bazy danych dopiero przy wylogowaniu/wygaśnięciu sesji - 2p.
- Informacje z datą przypomnienia zgodną z datą bieżącą powinny być wyświetlane w specjalnym widoku, który pojawia się zaraz po zalogowaniu
- Jeśli brak jest takich informacji albo ich daty przypomnienia są różne od daty bieżącej, ten widok nie jest prezentowany