

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese	Output Ottenuti	Post-condizioni Ottenute	Esito (FAIL, PASS)
1	Test DB vuoto	Codice biglietto numerico, numero biglietti nel DB: 0	il DB è vuoto, Codice biglietto è numerico	Codice biglietto	Parametri biglietto o non validi	Il risultato del biglietto (pure se vuoto) viene stampato	Parametri biglietto non validi	Il risultato del biglietto (pure se vuoto) viene stampato	PASS
2	Test DB con 1 elemento	Codice biglietto numerico, numero biglietti nel DB: 1	il DB contiene 1 elemento biglietto, Codice biglietto è numerico	Codice Biglietto	Stampa risultato	Il risultato del biglietto (pure se vuoto) viene stampato	Stampa risultato	Il risultato del biglietto (pure se vuoto) viene stampato	PASS
3	Test DB con più elementi	Codice biglietto numerico, numero biglietti nel DB: molti	il DB contiene più di 1 elemento, Codice biglietto è numerico	Codice Biglietto	Stampa risultato	Il risultato del biglietto (pure se vuoto) viene stampato	Stampa risultato	Il risultato del biglietto (pure se vuoto) viene stampato	PASS
4	Test codice biglietto è numerico 1	Codice Biglietto	---	Codice biglietto è long	---	Codice biglietto è numerico	---	Codice biglietto è numerico	PASS
5	Test codice biglietto è numerico 2	Codice Biglietto	---	Codice biglietto è int	--	Codice biglietto è numerico	---	Codice biglietto è numerico	PASS
6	Test codice biglietto è	Codice Biglietto	---	Codice Biglietto è	messag	Codice	messaggi	Codice	PASS

	numerico 3			un int negativo	gio errore: Input non valido	Biglietto non è numerico	o errore: Input non valido	Biglietto non è numerico	
7	Test codice biglietto è numerico 4	Codice Biglietto	---	Codice Biglietto è un double	messag gio errore: Input non valido	Codice Biglietto non è numerico	messaggi o errore: Input non valido	Codice Biglietto non è numerico	PASS
8	Test codice biglietto è numerico 5	Codice Biglietto	---	Codice Biglietto è un char	messag gio errore: Input non valido	Codice Biglietto non è numerico	messaggi o errore: Input non valido	Codice Biglietto non è numerico	PASS
9	Test codice biglietto è numerico 6	Codice Biglietto	---	Codice Biglietto è una String	messag gio errore: Input non valido	Codice Biglietto non è numerico	messaggi o errore: Input non valido	Codice Biglietto non è numerico	PASS
10	Test codice biglietto è numerico 7	Codice Biglietto	---	Codice Biglietto è una String alfanumerica	messag gio errore: Input non valido	Codice Biglietto non è numerico	messaggi o errore: Input non valido	Codice Biglietto non è numerico inserito è errato	PASS
11	Test codice biglietto è null	Codice Biglietto	---	Codice Biglietto è Null	messag gio errore:	Codice Biglietto non è	messaggi o errore: Input	Codice Biglietto non è	PASS

					Input non valido	numerico	non valido	numerico inserito è errato	
12	Test codice biglietto stringa molto lunga	Codice Biglietto	---	Codice Biglietto è una stringa molto lunga	messaggio errore: Input non valido	Codice Biglietto non è numerico	---	---	FAIL