


## RELACIÓN 2: EJERCICIOS DE HOJAS DE ESTILOS

### EJERCICIOS PREVIOS

#### EJERCICIO A

Teniendo una página inicial donde se observa su apariencia y utilizando únicamente las etiquetas HTML : <h1>, <h2>, <div>, <ol> y <li>.



Añade las etiquetas <style> y </style> dentro del encabezado (<head>) para definir entre ellas el estilo asociado a los diferentes elementos.

Incluye las características de cada uno de los elementos. Los cambios incluidos son:

- body: se cambia su color de fondo a amarillo claro.
- h1: se añade un borde de grosor 1 píxel.
- h2: se cambia el color de fondo a un tono anaranjado.
- div: se aplica a una caja de anchura el 50% de la pantalla con borde fino sólido en la parte superior, inferior, izquierda y derecha del mismo.



#### EJERCICIO B




#### Uso de los gradientes

Usando la propiedad para los gradientes: background-image: radial-gradient(red, yellow). Realiza la siguiente página Web usando el selector de id llamado, por ejemplo, grad1.

## Uso del gradiente radial como Imagen de Fondo

Este gradiente radial comienza en el centro. Comienza en rojo y hace transición hacia el azul.



**Nota:** Internet Explorer 9 y anteriores versiones no soportan los gradientes.

### EJERCICIOS DE SELECTORES

#### Ejercicio 1

Dado el siguiente código: Identifica los distintos selectores tanto de clases como de identificadores. Invéntate un ejemplo de estilo para la clase introducción, otro para listas importantes y otro para el id llamado nucleonoticia1.

#### <!DOCTYPE html>

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <div class="noticia1">
      <p class="introduccion">
        Soy la introducción de la noticia
      </p>
      <p>Párrafo 2 de la noticia 2</p>
      <p id="nucleonoticia1">Párrafo 3 de la noticia 2</p>
      <p>Párrafo 4 de la noticia 2</p>
      <p>
        Párrafo 5 de la noticia 2. Aquí desgloso
        algunos elementos importantes.
        <ul class="listaimportantes">
          <li>Elemento 1</li>
          <li>Elemento 2</li>
          <li>Elemento 3</li>
        </ul>
        Además ocurre que

        <ol>
          <li>Razón 1</li>
          <li>Razón 2</li>
          <li>Razón 3</li>
        </ol>
      </p>
```

```

</div><!--Fin de la noticia 2-->
<div class="noticia2">
  <p class="introduccion">
    Soy la introducción de la noticia 2
  </p>
  <p>Párrafo 2 de la noticia 2</p>
  <p id="nucleonoticia2">Párrafo 3 de la noticia 2</p>
  <p>Párrafo 4 de la noticia 2</p>
  <p>
    Párrafo 5 de la noticia 2. Aquí desgloso
    algunos elementos importantes.
    <ol class="listaimportantes">
      <li>Elemento 1</li>
      <li>Elemento 2</li>
      <li>Elemento 3</li>
    </ol>
    Además ocurre que

    <ol>
      <li>Razón 1</li>
      <li>Razón 2</li>
      <li>Razón 3</li>
    </ol>
  </p>
</div><!--Fin de la noticia 2-->
</body>
</html>

```

## **Ejercicio 2.**

Usando el selector universal \* aplica la alineación del texto centrada y un color que elijas, por ejemplo, en azul. El resultado que te ha de salir es el siguiente:

# Estilo de toda la página

Todos los elementos de la página serán afectados por el estilo

El segundo párrafo también

Y el tercero!

## **Ejercicio 3.**

Sin usar el selector universal \*, pero agrupando los selectores para un h1, h2 y p, aplica la alineación del texto centrada y un color que elijas, por ejemplo, en rojo para que quede el siguiente resultado:

# Estilo de toda la página

Todos los elementos de la página serán afectados por el estilo pero esta vez no uses el selector \*

El segundo párrafo también

Y el tercero!

## Ejercicio 4.

Realiza la siguiente página web usando una misma clase para el h1 que para el párrafo, es decir, se asignará una clase a h1 y otra al párrafo aunque, solo al párrafo se le aplicará el formato de estilo.

**Esta cabecera no se verá afectada**

Este párrafo estará en rojo y alineado al centro.

## Ejercicio 5.

Realiza la siguiente página web usando una misma clase para el h1 y para el párrafo primero (aunque para el h1 no se le aplicará formato de estilo), y otra clase distinta para el párrafo segundo donde heredará la propiedades de la clase primera del párrafo junto con la propiedad de aumentar la fuente un 400% el tamaño.

**Esta cabecera no se verá afectada**

Este párrafo debe ser rojo y con alineación derecha.

Este párrafo será rojo, alineado a la derecha y con una fuente grande al 400%.