

[Bài đọc] Tạo bảng trong HTML

Cấu trúc bảng được sử dụng để hiển thị các thông tin dưới dạng dòng và cột.

Để tạo bảng, chúng ta sử dụng các thẻ sau:

- `<table>`: Định nghĩa một bảng
- `<tr>`: Định nghĩa một dòng
- `<th>`: Định nghĩa một ô tiêu đề
- `<td>`: Định nghĩa một ô dữ liệu.

Ví dụ:

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94

Chúng ta có thể sử dụng CSS để trang trí cho bảng, chẳng hạn:

```
<style>
  table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
  }
</style>
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94

Hoặc thay đổi màu nền cho các dòng:

```
<body>
  <table>
    <tr>
      <th>Firstname</th>
      <th>Lastname</th>
      <th>Age</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Jill</td>
      <td>Smith</td>
      <td>50</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Eve</td>
      <td>Jackson</td>
      <td>94</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>John</td>
      <td>Doe</td>
      <td>80</td>
    </tr>
```

```
</table>
</body>
```

```
<style>
  table {
    width:100%;
  }
  table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
  }
  th, td {
    padding: 5px;
    text-align: left;
  }
  tr:nth-child(even) {
    background-color: #eee;
  }
  tr:nth-child(odd) {
    background-color:#fff;
  }
  th {
    background-color: black;
    color: white;
  }
</style>
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94