

### [Thực hành] Tạo bảng nâng cao

#### 1. Mục tiêu

Tạo bảng có cấu trúc nâng cao trong HTML.

#### 2. Mô tả

Tạo bảng thời khóa biểu với cấu trúc như sau:

#### Thời Khóa Biểu

Thứ	Hoạt động	
	Sáng	Chiều
Thứ Hai	Thể dục	HD trò chơi mới
Thứ 3	Nhận biết tập nói	Rèn nề nếp,kỹ năng sống
Thứ 4	Âm Nhạc	Vui chơi
Thứ 5	Văn Học	Nhận Biết các giá trị sống

### 3. Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo 1 file HTML.

Bước 2: Tạo cấu trúc table như sau:

### Thời Khóa Biểu

Thứ	Hoạt động		
	Sáng	Chiều	

Để làm được điều này, chúng ta sử dụng:

- Thuộc tính colspan của thẻ hoặc để mở rộng theo chiều ngang.
- Thuộc tính rowspan của thẻ hoặc để mở rộng theo chiều dọc.



Tao cấu trúc tiêu đề như sau:

- Sử dụng thẻ để tạo ra một hàng
- Sử dụng thẻ để tạo ra các mục tiêu đề

```
<h2>Thời Khóa Biểu</h2>
<tr>
  Thứ
  Hoạt động
 </tr>
 <tr>
  Sáng
  <th>Chi è u</th>
 </tr>
 <tr>
   
   
   
 </tr>
 <tr>
   
   
   
 </tr>
 <tr>
```

# Thời Khóa Biểu

Thứ	Hoạt động		
	Sáng	Chiều	

Bước 3: Thêm phần nội dung cho bảng:

```
<h2>Thời Khóa Biểu</h2>
```



```
<tr>
    Thứ
    Hoạt động
 </tr>
 <tr>
    <th>Sáng</th>
    <th>Chi ề u</th>
 </tr>
    <tr>
      Thứ Hai
      <td>Thể dục</td>
      HD trò chơi mới
    <tr>
    Thứ 3
    Nhận biết tập nói 
    Rèn nề nếp, kỹ năng sống
 </tr>
 <tr>
   Thứ 4
   Âm Nhạc
   Vui chơi
 </tr>
 <tr>
   Thứ 5
   Văn Học
   Nhận Biết các giá trị sống 
 </tr>
```



### Thời Khóa Biểu

Thứ	Hoạt động	
	Sáng	Chiều
Thứ Hai	Thể dục	HD trò chơi mới
Thứ 3	Nhận biết tập nói	Rèn nề nếp,kỹ năng sống
Thứ 4	Âm Nhạc	Vui choi
Thứ 5	Văn Học	Nhận Biết các giá trị sống

Bước 4: Trang trí cho bảng sử dụng CSS.

```
<style>
  table {
      width: 50%;
      border-collapse: collapse;
  td, th {
      padding: 20px;
  th {
      font-family: 'Tahoma';
      font-size: 14px;
      font-weight: 400;
      border: 1px solid #000;
      text-align: center;
      padding: 5px 10px;
      background: crimson;
      color: white;
   }
  td {
      font-family: 'Tahoma';
      font-weight: 400;
      font-size: 13px;
```



```
padding: 5px 10px;
border: 1px solid #000;
text-align: center;
}
</style>
```

# Thời Khóa Biểu

Thứ	Hoạt động	
	Sáng	Chiều
Thứ Hai	Thể dục	HD trò chơi mới
Thứ 3	Nhận biết tập nói	Rèn nề nếp,kỹ năng sống
Thứ 4	Âm Nhạc	Vui chơi
Thứ 5	Văn Học	Nhận Biết các giá trị sống

#### 4. Kết luận

Trong bài thực hành này chúng ta luyện tập với các thuộc tính trộn cột, hàng: colspan và rowspan

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

- Đưa mã nguồn lên GitHub.
- Dán link của repository lên phần nộp bài trên hệ thống.