



科技报告撰写要求

目 录



1

管理流程介绍

2

科技报告撰写

3

报告审查要求

01

管理流程介绍

职责介绍

省科技监测中心

- 负责全省科技报告的接收、保存、管理和共享服务工作；
- 负责维护管理科技报告共享服务系统；
- 组织科技报告业务培训与宣传工作

专业机构

- 指导、督促省级科技计划项目承担单位按要求开展科技报告工作；
- 负责对所管理的省级科技报告的内容真实性、报告研究价值、资源可利用价值进行审查。

承担单位

- 应充分履行法人责任，切实做好本单位的科技报告呈交及真实性、原创性审查工作


项目负责人

- 应增强撰写科技报告的责任意识
- 按照项目合同书要求以及科技报告相关规范
- 按时保质完成科技报告并对内容和数据的真实性负责

广东省科学技术厅

负责全省科技报告制度建设的总体部署、统筹规划、组织协调和监督检查

管理流程



系统介绍

项目管理
阳光平台

- 阳光平台审核完成报告对接至审改库
- 规范性审改、收录共享
- 返回收录证书、收录终稿至阳光平台

- 科技报告呈交规则设置
- 科技报告呈交
- 承担单位审核
- 专业机构审核

科技报告
服务系统

02



科技报告撰写

科技报告

什么是科技报告？


科技报告是指科技人员为了描述其从事的科研、设计、工程、试验和鉴定等活动的过程、进展和结果，按照规定的**标准格式**编写而成的特种文献。

谁负责撰写、审核科技报告？

科技报告应该由承担国家科技项目的科研人员进行撰写，并由科研人员所在法人单位负责审核。

哪些环节需要提交科技报告？

项目承担人员应该在研发实施和结题验收阶段向科研项目管理部门提交科技报告。项目管理执行过程中关节时间点、阶段性里程碑节点可以提交项目进展报告



注：红色字体部分表示是必备要素

科技报告撰写

科技报告的撰写-目录

□ 目录

- 目录应由章节编号、标题和页码组成。
- 正文章节编号采用阿拉伯数字，通常从“1”开始编号，一般不超过4级。
- 引言一般不编号，或以阿拉伯数字“0”作为编号。

目 录

引言.....	1..
1. 呼吸道病毒感染病原谱的研究（华北地区）.....	3..
1.1 研究背景.....	3..
1.2 技术方案.....	3..
1.2.1 技术路线流程图.....	3..
1.2.2 病例定义.....	4..
1.2.3 样本的采集和前处理.....	4..
1.2.4 检测内容及方法.....	4..
1.3 研究结果.....	8..
2. 常见重要呼吸道病毒在我国流行特征的系统研究.....	9..
2.1 冠状病毒.....	10..
2.2 腺病毒.....	12..
2.3 副流感病毒.....	15..
2.4 偏肺病毒.....	16..
2.5 呼吸道合胞病毒.....	19..
3. 新发现呼吸道病毒在我国流行情况的研究.....	20..
3.1 C 组鼻病毒.....	20..
3.2 新型多瘤病毒.....	24..
3.3 博卡病毒.....	26..
3.4 肠道病毒 EV68 和 CA21 型.....	28..
4. 重要呼吸道病毒的变异变迁特征的初步揭示.....	31..
4.1 偏肺病毒.....	31..
4.2 博卡病毒.....	34..
4.3 流感病毒.....	35..
5. 呼吸道病毒抗体人群血清流行率的研究.....	37..
6. 泛病原体监测技术在呼吸道传染病监测中的建立和应用.....	38..
7. 样本资源库的建设.....	39..
8. 结论和建议.....	41..

□ 插图和附表清单

- 科技报告**可选要素**
- 报告中的插图和附表较多时，应列出清单。
- 插图清单在前，附表清单在后。
- 应列出图表序号、图表标题和页码。
- 图、表等序号**用阿拉伯数字按大流水连续编号**。
- 章节较多同时图表较多时也可以**分章或篇依序分别连续编号**。

附表清单

表 1. 呼吸道病毒核酸检测引物信息及扩增条件	6.
表 2. 冠状病毒阳性病例的各年检出情况	10.
表 3. 冠状病毒阳性病例在不同年龄人群中的检出情况	11.
表 4. 冠状病毒阳性者临床表现和特点	11.
表 5. 腺病毒验证引物序列	13.
表 6. 副流感病毒感染的临床表现特点	15.
表 7. 副流感病毒的共检出	16.
表 8. 偏肺病毒在呼吸道感染病例中的临床特点	18.
表 9. 鼻病毒感染临床表现	23.
表 10. 急性呼吸道感染病例 WU/KI 多瘤病毒阳性病例临床表现	25.
表 11. 博卡病毒在急性胃肠炎病例粪便样本中的检出情况	27.
表 12. 博卡病毒在呼吸道感染病例中的临床特点	28.
表 13. 成人急性呼吸道感染样本中肠道病毒 CA21 与 EV68 的检出情况	30.
表 14. CA21 与 EV68 阳性病例的临床表现	30.
表 15. 2007-2009 年甲型 H1N1 流感病毒回顾性筛查结果	42.

科技报告撰写

科技报告的撰写-正文

□ 引言

- 必备要素，单独成章节。
- 引言应简要说明相关研究的背景、目的、范围、意义、相关领域的前人工作情况、本文的研究设想、方法、实验设计、预期结果、创新之处等。
- 引言较长可分章节撰写。

正文

摘要报告仅附摘要即可，其他报告可根据需要，按引言、主体和结论三部分分章撰写。

引言部分：描述研究背景和意义、前期研究基础、研究范围和目标、研究思路和总体方案等。

主体部分：逐一论述各项研究内容的研究方案、研究方法、研究过程、研究成果等信息，提供必要的图、表、实验及观察数据等信息，并对使用到的关键装置、仪表仪器、材料原料等进行描述和说明。

结论部分：阐述主要研究发现，可包括研究成果的作用、影响、应用前景，和研究中的问题、经验和建议等。

科技报告撰写

科技报告的撰写-正文

□ 主体部分

- 由于涉及的项目性质、学科、方法等不同，主体部分的具体构成或撰写方法可能会有很大的差异。
- 应完整描述项目研究的理论、假设、过程、方法、结果等，应对使用到的关键装置、仪表仪器、材料原料等进行描述和说明。并提供必要的图、表、数据等信息。
- 可按研究任务或研究过程分章节编写，自拟章节标题。

正文

摘要报告仅附摘要即可，其他报告可根据需要，按引言、主体和结论三部分分章编写。

引言部分：描述研究背景和意义、前期研究基础、研究范围和目标、研究思路和总体方案等。

主体部分：逐一论述各项研究内容的研究方案、研究方法、研究过程、研究结果等信息，提供必要的图、表、实验及观察数据等信息，并对使用到的关键装置、仪表仪器、材料原料等进行描述和说明。

结论部分：阐述主要研究发现，可包括研究成果的作用、影响、应用前景，和研究中的问题、经验和建议等。

科技报告撰写

科技报告的撰写-正文

□ 结论

- 必备要素，单独成章节。
- 科技报告应有最终的、总体的结论。
- 可以描述正文中的研究成果、研究发现，创新性成果等，评价其作用、影响，展望应用前景等。

正文

摘要报告仅附摘要即可，其他报告可根据需要，按引言、主体和结论三部分分章撰写。

引言部分：描述研究背景和意义、前期研究基础、研究范围和目标、研究思路和总体方案等。

主体部分：逐一论述各项研究内容的研究方案、研究方法、研究过程、研究成果等信息，提供必要的图、表、实验及观察数据等信息，并对使用到的关键装置、仪表仪器、材料原料等进行描述和说明。

结论部分：阐述主要研究发现，可包括研究成果的作用、影响、应用前景，和研究中的问题、经验和建议等。

科技报告撰写

科技报告的撰写-正文

□ 参考文献

- 科技报告中所有被引用的文献都要列入参考文献中。
- 参考文献的著录遵照GB/T 7714《文后参考文献著录规则》的规定执行。
- 参考文献置于报告正文部分的后面，宜另起页。

参考文献

- [1]. Coirao MT, Pérez-Breña P, García ML, Casas I. Simultaneous detection of influenza A, B, and C viruses, respiratory syncytial virus, and adenoviruses in clinical samples by multiplex reverse transcription nested-PCR assay. *J Med Virol*. 2003, 69: 132-144..
- [2]. Coirao MT, Aguilar JC, García ML, Casas I, Pérez-Breña P. Simultaneous detection of fourteen respiratory viruses in clinical specimens by two multiplex reverse transcription nested-PCR assays. *J Med Virol*. 2004, 72: 484-495..
- [3]. Woo PC, Lau SK, Chu CM, et al. Characterization and complete genome sequence of a novel coronavirus, coronavirus HKU1, from patients with pneumonia. *J Virol*. 2005, 79: 884-895..
- [4]. Allard AK, Cirones R, Juto P, Wadell G. Polymerase chain reaction for detection of adenoviruses in stools. *J Clin Microbiol*. 1990, 28: 2659-2667..
- [5]. Human Bocaviruses Are Highly Diverse, Dispersed Recombination Prone, and Prevalent in Enteric Infections. *J Infect Dis*. 2010, 201: 1633-1643..
- [6]. Ren L, Gonzalez R, Xu J, Xiao Y, Li Y, Zhou H, Li J, Yang Q, Zhang J, Chen L, Wang W, Vernet G, Paranhos-Baccalà G, Wang Z, Wang J. Prevalence of human coronaviruses in adults with acute respiratory tract infections in Beijing, China. *J Med Virol*. 2011, 83: 291-297..
- [7]. Metzgar D, Osuna M, Kojouhar AE, Hawksworth AW, Irvine M, Russell KL. Abrupt emergence of diverse species B adenoviruses at US military recruit training centers. *J Infect Dis*. 2007, 196:1465-1473..
- [8]. Ren L, Gonzalez R, Xie Z, Xiong Z, Liu C, Xiang Z, Xiao Y, Li Y, Zhou H, Li J, Yang Q, Zhang J, Chen L, Wang W, Vernet G, Paranhos-Baccalà G, Shen K, Wang J. Human parainfluenza virus type 4 infection in Chinese children with lower respiratory tract infections: A comparison study. *J Clin Virol*. 2011, 51: 209-212..

科技报告撰写

科技报告的撰写-正文

□ 附录

- 可选要素

- 附录是正文的辅助材料和补充内容，由于篇幅过大等原因不便置于正文中；或对一般读者并非必要但对本专业同行具有参考价值的材料。

- 附录宜用大写拉丁字母依序连续编号，编号置于“附录”两字之后。

如：附录 A、附录B等

- 附录必须有题名。

附录 A

靶体强度对侵彻深度的影响

A1 P1 型弹

共对四种强度的混凝土靶体进行了模拟计算。弹体速度均为 430m/s，垂直入射。弹体钢壳屈服应力为 760MPa，弹体重 0.411kg，直径 30mm，长 150mm。计算模型如下图。


PLA IMPACT TO CONCRETE TARGET 2001.08



图 A1 P1 型弹垂直侵彻计算模型

A1.1 靶体强度为 22.3MPa

A1.1.1 塑性有效应变变化过程



科技报告撰写

各类科技报告内容要求

专题 报告

- 试验/实验报告
- 分析/研究报告
- 工程/生产/运行报告
- 评价报告

进展 报告

- 技术节点报告
- 时间节点报告

最终 报告

- 最终技术完成情况报告

立项 报告

- 项目立项可行性报告

科技报告撰写

□ 专题报告-- 实验和试验报告

引言：可包括试验/实验的背景、国内外试验/实验综述、试验/实验方法和理论、测量方法、数据采集方法等。

主体：试验/实验材料和设备，可包括试验/实验所用材料的成分、构成、性能等，材料或试剂的数量、来源和制备等内容；试验/实验过程和数据处理，可包括试验/实验的设计和大纲、测试细则、各种物理化学条件、程序或步骤、试验/实验操作过程、科学计算等。

结论：论述试验/实验结果等。

□ 专题报告-- 研究/分析报告

引言：描述研究综述、目的意义、脉络结构、理论基础等。

主体：论述研究理论、方法、假设、公式和程序、理论设计，对研究过程和结果进行分析、计算、验证等。

结论：研究结论、理论价值、新颖性、应用前景等。

科技报告撰写

□ 专题报告--工程/生产/运行类报告

引言：介绍相关背景、意义、工程或运行的概况。

主体：任务及工具、设备的具体型号、预算；工程或运行完成的标准和指标，重大技术问题的，重大设计，对工程和运行有较大影响的事件等；对工程或运行的测试和评估。

结论：结果、水平、效能、经验、教训、工程移交和遗留问题。

科技报告撰写

□ 进展报告

- 科技管理部门要求，作为项目跟踪、管理的主要依据，总体需要按规定
的格式和内容编写。
- 技术部分应按科技报告标准编写：

引言：描述合同规定的阶段或年度研究任务的目标、内容、方法等要点。

主体：阶段研究的过程、技术内容、必要的图表、进展或阶段成果。

结论：阶段研究工作完成情况、经验和教训、计划调整情况等。下一年度或阶段的工作计划和建议。

科技报告撰写

□ 最终报告

引言：国内外现状、研究意义、目的、方法、技术路线、技术指标、研究内容等。

主体：按项目研究任务全面论述研究方法、假设和研究程序以及研究结果并提出有关建议和方案的部分。项目的研究过程和结果。

结论：总结研究结果，论述研究发现、创新点，以及存在的问题、经验和建议等内容，可以评价研究成果的作用、影响，展望应用前景。

03

报告审查要求

- 科技报告的**引言**部分、**主体**部分、**结论**部分齐全。“引言”、“结论”可以作为章标题，“主体”、“正文”等措词不能作为章标题。
- 建议文中**不使用**“本项目”、“本课题”、“项目（课题）组”等字眼，改用“本研究”或“本报告”等措辞。
- 科技报告全文中应少涉及或不涉及**组织管理方面**的内容，不包含项目（课题）财务信息。
- **引言部分**可以“引言”为标题或另立更贴切的标题。引言主要介绍有关研究背景、目的、范围、意义、相关领域的前人工作情况、研究设想、方法、实验设计、预期结果等。国内外现状、研究内容、研究目标、技术指标、研究思路、技术路线、技术方案等内容可以也可以作为研究概述、总论等单独成章论述。
-

A stylized icon of an open book, rendered in dark blue and white, positioned on the left side of the slide. The book is open, showing its pages, and is set against a red background element.

谢 谢