


ENDPOINTS

USERS

Método GET función findAll



GET ▼ http://localhost:3000/api/v1/users

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests

Query Params


KEY	VALUE
-----	-------

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```
4  {
5    "id": 6,
6    "name": "Samuel Arevalo",
7    "email": "samuel123@gmail.com",
8    "password": "fasf5",
9    "role": "cliente",
10   "status": "available",
11   "createdAt": "2023-11-24T04:44:16.039Z",
12   "updatedAt": "2023-11-24T04:44:16.039Z"
13 },
14 {
15   "id": 7,
16   "name": "Cristian Muyudumbay",
17   "email": "cristian.muyudumbay@gmail.com",
```

Método GET función findOne



GET ▼ http://localhost:3000/api/v1/users/8

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests

Query Params

KEY	VALUE
-----	-------

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ ≡

```
1  {
2    "message": "Metodo get para el findOne",
3    "user": {
4      "id": 8,
5      "name": "Karolina Guaman",
6      "email": "Karo23@gmail.com",
7      "password": "afgrejsf",
8      "role": "cliente",
9      "status": "available",
10     "createdAt": "2023-11-24T04:45:53.632Z",
11     "updatedAt": "2023-11-24T04:45:53.632Z"
12   }
13 }
```

Método POST función create

POST ▼ http://localhost:3000/api/v1/users

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▼

```
1 {
2   "name": "Paul Proaño",
3   "email": "paul456@gmail.com",
4   "password": "afafdafde",
5   "role": "cliente",
6   "status": "available"
7 }
```

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼

```
4   "id": 10,
5   "name": "Paul Proaño",
6   "email": "paul456@gmail.com",
7   "password": "afafdafde",
8   "role": "cliente",
9   "status": "available",
10  "updatedAt": "2023-11-27T04:15:17.541Z",
```

Método PUT función updateOne

PUT ▼ http://localhost:3000/api/v1/users/10

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary


```
1 {
2   "name": "Paul Proaño Avalco",
3   "email": "paul.proaño@gmail.com"
4 }
```

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼


```
1 {
2   "message": "Metodo put para actualizar",
3   "userUpdate": {
4     "id": 10,
5     "name": "Paul Proaño Avalco",
6     "email": "paul.proaño@gmail.com",
7     "password": "afafdafde",
8     "role": "cliente",
9     "status": "available",
10    "createdAt": "2023-11-27T04:15:17.541Z",
11    "updatedAt": "2023-11-27T04:16:03.410Z"
```

Método DELETE función deleteOne




REPAIRS


Método GET función findAll




Método POST función create



Método GET función findOne



Método PUT función updateOne



Método DELETE función deleteOne

