## Ministério da Educação INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CAMPUS CUBATÃO

Matéria: CBTLPR1 (Java) – ADS 371	<ul> <li>Professor: Wellington Tuler Moraes</li> </ul>
Nome:	Data: / /

TRABALHO PRÁTICO 04: Construir a classe Data, conforme especificação abaixo, este exercício comporá a avaliação final, portanto será obrigatória sua elaboração para a prova final.

Crie a classe Data conforme especificado abaixo:

Data	
- dia: int	
- mes: int	
- ano: int	
+ Data()	
+ Data(int d, int m, int a)	
+ entraDia(int d)	
+ entraMes(int m)	
+ entraAno(int a)	
+ entraDia()	
+ entraMes()	
+ entraAno()	
+ retDia(): int	
+ retMes(): int	
+ retAno(): int	
+ mostra1(): String	
+ mostra2(): String	
+ bissexto(): boolean	
+ diasTranscorridos(): int	
+ apresentaDataAtual ():void	

- O construtor Data() deverá permitir ao usuário digitar os valores de dia, mês e ano e com eles inicializar os atributos da classe. Os valores digitados deverão ser consistidos e só aceitos se válidos, caso contrário, redigitar;
- O construtor Data(int d, int m, int a) deverá receber os valores de dia, mês e ano e com eles inicializar as propriedades da classe;
- Os métodos entraDia(int d), entraMes(int m) e entraAno(int a) devem receber um valor e atribuí-lo às respectivas propriedades;
- Os métodos entraDia (),entraMes () e entraAno () devem permitir ao usuário digitar um valor e atribuílo a respectiva propriedade. Os valores digitados devem sofrer consistência e só aceitos quando válidos, caso contrário, solicitar ao usuário redigitar;
- Os métodos retDia(), retMes() e retAno() devem nos devolver as respectivas propriedades;
- O método mostra1() deve nos devolver a data no formato: dd/mm/aaaa;
- O método mostra2() deve nos devolver a data no formato: dd/mesPorExtenso/ano;
- O método bissexto() deve nos devolver um boolean informando se o ano é ou não bissexto;
- O método diasTranscorridos, deve retornar a quantidade de dias transcorridos no ano até a data digitada.
- O método apresentaDataAtual() deve imprimir a data atual, utilizando as classes Date e DateFormat, o DateFormat empregando o seguinte método: getDateInstance(DateFormat.FULL);
- Conveniente colocar tratamento de exceção para as possíveis inconsistências na entrada de dados.

## Exercício 02

Agora, desenvolva um programa capaz de testar a classe e os métodos desenvolvidos no exercício anterior.