```
/home/albert/.jdks/openjdk-21.0.2/bin/java -javaagent:/app/IDEA-C/lib/idea_rt.jar=37425:/app/IDEA-C/bin -
Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath /home/albert/
MyProjects/Sandbox/Hello11/target/classes:/home/albert/.m2/repository/com/github/javafaker/javafaker/1.0.2/
javafaker-1.0.2.jar:/home/albert/.m2/repository/org/apache/commons/commons-lang3/3.5/commons-lang3-3.5.jar:/
home/albert/.m2/repository/org/yaml/snakeyaml/1.23/snakeyaml-1.23-android.jar:/home/albert/.m2/repository/com/
github/mifmif/generex/1.0.2/generex-1.0.2.jar:/home/albert/.m2/repository/dk/brics/automaton/automaton/1.11-8/
automaton-1.11-8.jar org.example.App
Hello healthyFood Restaurant!

0 - Quit
1 - Create Menu
2 - List Menus
-------------------
6 - Create Table
7 - List Tables
8 - List Menus
-------------------
10 - Create Order
11 - List Orders
12 - Update Order

Option?
10
Waiter?
Joana
People qty?
4

Select table:
0 - Take Away
b115fe6d-5267-4bad-ada1-c103928793e6 - t#1
003c99aa-d984-4f4d-93de-6b7a8e20ebdb - t#3
91e40cab-154a-46e2-a655-36f1f05a8307 - t#2
Table?
b115fe6d-5267-4bad-ada1-c103928793e6

Select menus:
0 - Quit
3f2880fe-53ec-4555-a2ce-8e510e4727cf - Lisboa
350f507c-ec1a-41b5-9d6f-211341d3d4e6 - New York
Menu?
3f2880fe-53ec-4555-a2ce-8e510e4727cf
0 - Quit
3f2880fe-53ec-4555-a2ce-8e510e4727cf - Lisboa
350f507c-ec1a-41b5-9d6f-211341d3d4e6 - New York
Menu?
3f2880fe-53ec-4555-a2ce-8e510e4727cf
0 - Quit
3f2880fe-53ec-4555-a2ce-8e510e4727cf - Lisboa
350f507c-ec1a-41b5-9d6f-211341d3d4e6 - New York
Menu?
3f2880fe-53ec-4555-a2ce-8e510e4727cf
0 - Quit
3f2880fe-53ec-4555-a2ce-8e510e4727cf - Lisboa
350f507c-ec1a-41b5-9d6f-211341d3d4e6 - New York
Menu?
350f507c-ec1a-41b5-9d6f-211341d3d4e6
0 - Quit
3f2880fe-53ec-4555-a2ce-8e510e4727cf - Lisboa
350f507c-ec1a-41b5-9d6f-211341d3d4e6 - New York
Menu?
0

Order
Order(date=Tue Feb 20 16:54:58 CET 2024, waiter=null, peopleQty=4, totalPayment=42.0, paid=false,
table=Table(name=t#1, description=from coca-cola, qty=4, busy=false), menus=[Menu(name=Lisboa, price=10.0,
content=null, active=true, water=false), Menu(name=Lisboa, price=10.0, content=null, active=true, water=false),
Menu(name=Lisboa, price=10.0, content=null, active=true, water=false), Menu(name=New York, price=12.0,
content=null, active=true, water=false)])

0 - Quit
1 - Create Menu
```

```
2 - List Menus
-------------------
6 - Create Table
7 - List Tables
8 - List Menus
-------------------
10 - Create Order
11 - List Orders
12 - Update Order

Option?
11
OrderRepository{orders={f5df9898-8523-423c-859b-b46b98ff248c=Order(date=Tue Feb 20 16:54:58 CET 2024,
waiter=null, peopleQty=4, totalPayment=42.0, paid=false, table=Table(name=t#1, description=from coca-cola,
qty=4, busy=false), menus=[Menu(name=Lisboa, price=10.0, content=null, active=true, water=false),
Menu(name=Lisboa, price=10.0, content=null, active=true, water=false), Menu(name=Lisboa, price=10.0,
content=null, active=true, water=false), Menu(name=New York, price=12.0, content=null, active=true,
water=false)])}, size=0, maxSize=1000, name='db of orders healthyFood', location='Paris'}

0 - Quit
1 - Create Menu
2 - List Menus
-------------------
6 - Create Table
7 - List Tables
8 - List Menus
-------------------
10 - Create Order
11 - List Orders
12 - Update Order

Option?
```