


DIE TAUSCH-METHODE

LEICHTER.. OHNE DIÄT.

Abnehmen durch kleine Alltags-Tausche –
ohne Kalorienzählen, ohne Sport, ohne Verzicht-Frust.

MIT ÜBER
50
STUDIEN



✓ Zucker → Zero ✓ Weniger Fett ✓ Heißhunger-Plan ✓ Stress & Depression

LEICHTER. **OHNE DIÄT.**

Die Tausch-Methode: Abnehmen durch kleine Alltags-Tausche.
Mit Sonderkapitel für Menschen mit Stress oder Depression.



Leichter. Ohne Diät.

Die Tausch-Methode: Abnehmen durch kleine Alltags-Tausche – ohne Kalorienzählen, ohne Sport, ohne Verzicht-Frust.

1. Auflage 2026

Impressum

[Name / Firma eintragen]

[Straße, PLZ Ort eintragen]

[E-Mail eintragen]

© 2026 [Name / Firma eintragen]. Alle Rechte vorbehalten. Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Weitergabe, öffentliche Zugänglichmachung oder Weiterverkauf – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Die Ausdrücke im Anhang (Tracker, Karten, Listen) dürfen für den privaten Gebrauch der Käuferin bzw. des Käufers beliebig oft gedruckt werden.

Illustrationen, Maskottchen „Tauschi“ und Gestaltung: eigens für dieses Buch erstellt.

Wichtiger Hinweis zur Gesundheit

Dieses Buch vermittelt allgemeine, wissenschaftlich begründete Informationen zu Ernährungsgewohnheiten. Es ersetzt **keine** ärztliche, psychotherapeutische oder ernährungstherapeutische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Bitte sprich vor einer Veränderung deiner Ernährung mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, insbesondere wenn du

- schwanger bist oder stillst, unter 18 Jahre alt bist,
- an Diabetes, Nieren-, Leber-, Herz- oder Stoffwechselerkrankungen leidest oder Medikamente einnimmst,
- eine bestehende oder frühere Essstörung hast (z. B. Binge-Eating-Störung, Bulimie, Anorexie),
- an einer Depression, Angststörung oder einer anderen psychischen Erkrankung leidest.

Setze verordnete Medikamente niemals eigenmächtig ab. Das Kapitel zu Stress und Depression ist eine alltagstaugliche Ergänzung, keine Therapie. **In akuten Krisen:** TelefonSeelsorge 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (kostenfrei, rund um die Uhr), ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117, Notruf 112.

Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und mit Quellen belegt (Stand: 2026). Kalorien- und Nährwertangaben sind gerundete Durchschnittswerte; einzelne Produkte können abweichen. Ergebnisse sind individuell verschieden – eine bestimmte Gewichtsabnahme kann nicht versprochen werden. Eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der Inhalte entstehen, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Markennamen werden nicht genannt; Produktbeispiele sind beispielhaft und keine Werbung.

Was dich erwartet

	Bevor es losgeht	5
	Warum dieses Buch anders ist – und wie du es liest	
1	Die Diät-Falle	8
	Warum Diäten scheitern – und kleine Tausche gewinnen	
2	Dein Gehirn auf Autopilot	13
	Wie Gewohnheiten entstehen – und wie du sie für dich arbeiten lässt	
3	Zucker → Zero	20
	Der leichteste Tausch mit der größten Wirkung	
4	Die Fett-Falle in der Küche	28
	Weniger Butter, weniger Öl, weniger Sahne – ohne dass es jemand merkt	
5	Heißhunger zähmen	35
	Der 3-Stufen-Plan und die Notfall-Box mit zucker- und fettreduzierten Alternativen	
6	Satt statt verzichten	42
	Volumen, Wasser und Eiweiß: mehr essen, weniger Kalorien	
7	Deine Umgebung arbeitet für dich	48
	Sicht-Regel, Portionen, Bildschirm, Tempo und Schlaf	
8	Wenn das Leben schwer ist: Stress & Depression	54
	Sonderkapitel: die Akku-Methode – noch einfacher, noch sanfter	
9	Dein 12-Wochen-Tauschplan	64
	Jede Woche ein neuer Tausch – mit Wenn-Dann-Plan und Abhak-Kästchen	
10	Ausrutscher, Plateaus & Dranbleiben	71
	Warum ein Stück Kuchen nichts kaputt macht – und wie du immer wieder einsteigst	
	Anhang: Werkzeugkasten	77
	Supermarkt-Tauschtable, Einkaufsliste, 10 Blitz-Rezepte, Tracker & Karten	
	Quellen & Studien	90
	Alle 61 zitierten Studien und Leitlinien	

Bevor es losgeht

Du hast wahrscheinlich schon einiges versucht. Kalorien-Apps, die du nach zwei Wochen gelöscht hast. Low Carb, bis der Geburtstagskuchen kam. Fitnessstudio-Verträge, die vor allem dein Konto trainiert haben. Wenn dir das bekannt vorkommt: Willkommen. Du bist hier genau richtig – und es lag nie an dir.

Dieses Buch ist **keine Diät**. Es gibt keinen Ernährungsplan, keine verbotenen Lebensmittel, keine Punkte und keine Waage, die über deine Laune entscheidet. Du musst keine einzige Kalorie zählen und keinen einzigen Liegestütz machen.

Stattdessen geht es um etwas viel Unspektakuläreres – und genau deshalb Wirksameres: um die **kleinen, fast unsichtbaren Gewohnheiten**, die sich Tag für Tag summieren. Der Schuss Öl, der eigentlich drei Schüsse sind. Die Cola zum Mittagessen. Die Butter unter dem Käse, die man gar nicht schmeckt. Die Schokolade, die nach einem stressigen Tag „einfach passiert“.

Jede dieser Gewohnheiten ist für sich genommen harmlos. Zusammen aber ergeben sie oft mehrere hundert Kalorien pro Tag, die du weder schmeckst noch vermisst, wenn sie weg sind. Genau hier setzt die **Tausch-Methode** an: Du verbietest dir nichts. Du *tauschst*. Eine Sache nach der anderen. So lange, bis der Tausch zur neuen Normalität geworden ist und du nicht mehr darüber nachdenkst.

„Nicht die großen Vorsätze verändern deinen Körper, sondern die kleinen Dinge, die du jeden Tag tust, ohne nachzudenken.“

◆ Was dich wissenschaftlich erwartet

Alles, was in diesem Buch steht, beruht auf veröffentlichter Forschung – von Gewohnheitspsychologie über Sättigungsforschung bis zu Studien über Stress, Schlaf und Depression. Die kleinen hochgestellten Zahlen im Text führen dich zum

Quellenverzeichnis am Ende. Dort findest du jede einzelne Studie mit Autorinnen und Autoren, Fachzeitschrift und Jahrgang.

Ich verspreche dir dabei keine Wunder. Wo die Forschung eindeutig ist, sage ich es. Wo sie widersprüchlich ist (zum Beispiel bei Süßstoffen), erfährst du auch das – ehrlich und ohne Panikmache. Du sollst verstehen, *warum* etwas funktioniert. Denn wer das Warum kennt, bleibt beim Wie.

◆ So liest du dieses Buch

- ✓ **Kapitel 1–2** erklären, warum Diäten scheitern und wie dein Gehirn Gewohnheiten bildet. Das ist das Fundament.
- ✓ **Kapitel 3–7** sind die fünf großen Tausch-Bereiche: Zucker, Fett, Heißhunger, Sattwerden und deine Umgebung.
- ✓ **Kapitel 8** ist ein eigenes Kapitel für alle, die unter **Stress** oder **Depressionen** leiden – mit einer nochmals vereinfachten Methode, der *Akku-Methode*.
- ✓ **Kapitel 9** ist dein 12-Wochen-Plan: jede Woche genau ein neuer Tausch.
- ✓ **Kapitel 10** zeigt dir, wie du nach Ausrutschern einfach weitermachst.
- ✓ Im **Anhang** warten Tausch-Tabellen für den Supermarkt, Blitz-Rezepte, ein Tracker und Karten zum Ausdrucken.

💡 TAUSCHI SAGT

Hallo, ich bin **Tauschi**! Ich begleite dich durch dieses Buch. Mein einziger Job: dich daran zu erinnern, dass du nichts perfekt machen musst. Ein Tausch reicht, um anzufangen. Ehrlich.

◆ Die drei Versprechen dieses Buchs



Du musst nichts zählen.

Die Zahlen in diesem Buch sind nur zum Staunen da. Du musst sie dir nicht merken und nie wieder nachrechnen.

2

Du musst dich nicht quälen.

Kein Sport-Zwang, keine Hungerphasen, keine Verbote. Wenn du dich bewegen möchtest, wunderbar – nötig ist es für diese Methode nicht.

3


Du darfst langsam sein.

Ein Tausch pro Woche. Wenn das Leben stressig ist, auch einer pro Monat. Langsam und dauerhaft schlägt schnell und vorübergehend – jedes Mal.

KAPITEL 1

Die Diät-Falle

Warum dein Körper sich gegen jede Diät wehrt – und warum ausgerechnet die kleinsten Veränderungen am längsten halten.



Nie wieder Jo-Jo!



Diäten funktionieren. Jedenfalls für ein paar Wochen. Das Problem ist nicht das Abnehmen – das Problem ist alles, was danach kommt. Und genau darüber spricht die Diät-Industrie nicht gern.

Was die Forschung über Diäten weiß

Ein Forschungsteam um die Psychologin Traci Mann hat sich die Langzeitstudien zu Diäten angesehen – also nicht die schönen Ergebnisse nach zwölf Wochen, sondern was nach mehreren Jahren übrig bleibt. Das ernüchternde Fazit: Ein Drittel bis zwei Drittel der Menschen, die eine Diät gemacht hatten, wogen nach vier bis fünf Jahren **mehr als vor der Diät**.¹ Die Diät war also nicht nur nutzlos, sie war für viele kontraproduktiv.

Warum ist das so? Weil dein Körper keine Ahnung hat, dass du gerade „eine Diät machst“. Er bemerkt nur: Es kommt plötzlich viel weniger Energie an als sonst. Und darauf reagiert er, wie er es seit Jahrtausenden tut – als drohe eine Hungersnot.

DIE STUDIE

Der Hunger bleibt länger als die Diät

In einer australischen Studie nahmen Übergewichtige mit einer sehr kalorienarmen Diät in zehn Wochen deutlich ab. Ein Jahr später untersuchte man ihre Hormone: Das Hungerhormon **Ghrelin** war immer noch erhöht, das Sättigungshormon **Leptin** immer noch erniedrigt – und die Teilnehmenden berichteten über mehr Hunger als vor der Diät.²

Noch drastischer: Bei Teilnehmenden einer TV-Abnehmshow mit extremer Diät und Training lag der Ruheumsatz sechs Jahre später im Schnitt um rund **500 Kilokalorien pro Tag** unter dem, was man für ihr Gewicht erwarten würde.³

Sumithran et al., *New England Journal of Medicine* 2011 · Fothergill et al., *Obesity* 2016

Je radikaler die Diät, desto lauter schlägt der Körper Alarm. Mehr Hunger, mehr Gedanken an Essen, ein sparsamerer Stoffwechsel. Dazu kommt die Psyche: Wer sich Lebensmittel verbietet, denkt ständig an sie. Und sobald die Regel einmal

gebrochen ist, kippt es oft ins Gegenteil. Psychologen haben das schon in den 1970er-Jahren gemessen: Menschen, die sich beim Essen streng zurückhalten, aßen *mehr*, nachdem sie ihre Regel einmal gebrochen hatten – nach dem Motto „Jetzt ist es eh egal“. ^{4,5} In Kapitel 10 schauen wir uns an, wie du diesen „Was-soll's-Effekt“ austrickst.

Der andere Weg: kleine Tausche

Der Ernährungsforscher James O. Hill hat eine Idee populär gemacht, die so simpel klingt, dass man sie leicht unterschätzt: Statt das ganze Leben umzukrempeln, reichen **kleine, dauerhafte Veränderungen** im Alltag – etwa 100 Kilokalorien hier, 100 dort. ⁶ Solche Veränderungen sind leicht umzusetzen, passen in jedes Leben und fühlen sich nicht nach Verzicht an. Genau deshalb hält man sie durch.

Und durchhalten ist alles. Denn eine Veränderung, die du ein Leben lang beibehältst, schlägt jede Wunderdiät, die du nach sechs Wochen abbrichst.

♦ Die Mathematik der kleinen Dinge

Wie viel bringen ein paar eingesparte Kalorien eigentlich? Die alte Faustregel „7.000 Kalorien weniger = 1 Kilo weniger“ ist leider zu einfach, weil sich der Körper anpasst. Der US-Forscher Kevin Hall hat deshalb ein genaueres Modell entwickelt und im Fachjournal *The Lancet* veröffentlicht. ⁷ Seine Faustregel für einen durchschnittlichen Erwachsenen mit Übergewicht:

★ DIE HALL-FAUSTREGEL

Jede dauerhafte Veränderung um **10 Kilokalorien pro Tag** führt langfristig zu rund **0,45 kg** weniger Körpergewicht. Etwa die Hälfte davon ist nach einem Jahr erreicht, fast alles nach rund drei Jahren.

-100

kcal am Tag
≈ **4-5 kg** weniger

-250

kcal am Tag
≈ **11 kg** weniger

-400

kcal am Tag
≈ **18 kg** weniger

Langfristige Modellwerte nach Hall et al. (2011) für einen durchschnittlichen Erwachsenen mit Übergewicht. Dein persönliches Ergebnis hängt von Ausgangsgewicht, Alter, Geschlecht und vielem mehr ab – es ist eine Orientierung, kein Versprechen.

Das Spannende daran: Es ist egal, wo du diese Kalorien einsparst. Und du musst sie dafür nicht zählen. Du musst nur ein paar Gewohnheiten tauschen, die dir ohnehin nichts bedeuten. Schau dir einmal an, was sich an einem ganz normalen Tag versteckt:

Gewohnheit	Tausch	spart ca.
Glas Cola (0,33 l) zum Mittagessen	→ Cola Zero oder Sprudel mit Zitrone	140 kcal
2 Tassen Kaffee mit je 2 TL Zucker	→ Süßstoff oder 1 TL weniger	60 kcal
Öl „nach Gefühl“ in die Pfanne (≈ 2 EL)	→ 1 TL abgemessen + beschichtete Pfanne	135 kcal
Butter unter Käse/Wurst (2 Scheiben Brot)	→ Senf, Frischkäse light – oder gar nichts	120 kcal
Sahnesoße zum Abendessen (50 ml Sahne)	→ Soße mit Milch + Kräuterfrischkäse light	100 kcal
Halbe Tafel Vollmiltschokolade vor dem Fernseher	→ Schoko-Quark (Rezept im Anhang)	150 kcal
Zusammen – ohne Hunger, ohne Sport, ohne Verbot		≈ 700 kcal

Siebenhundert Kilokalorien. An einem einzigen Tag. Und zwar ohne, dass du weniger isst oder hungrig ins Bett gehst – du isst nur *anders*. Natürlich wirst du nicht jeden Tag alle sechs Tausche schaffen, und das musst du auch nicht. Selbst wenn im echten Leben nur ein Drittel davon hängen bleibt, sind das rund 230 Kilokalorien täglich. Nach der Hall-Faustregel entspricht das langfristig etwa **zehn Kilo**.

Du musst nicht weniger essen. Du musst nur aufhören, Kalorien zu essen, die du gar nicht bemerkst.

Was die Erfolgreichen anders machen

In den USA gibt es seit 1994 ein Register, in dem sich Menschen melden, die mindestens 13,6 Kilo abgenommen *und* dieses Gewicht mindestens ein Jahr lang gehalten haben – die „National Weight Control Registry“. Tausende Mitglieder werden dort regelmäßig befragt. Zwei Gemeinsamkeiten der Erfolgreichen passen perfekt zu diesem Buch:⁸

- ✓ **Gleichförmigkeit:** Sie essen unter der Woche und am Wochenende ähnlich. Keine wilden Ausnahmen, keine strengen Phasen – einfach eine stabile Routine.
- ✓ **Früh gegensteuern:** Sie lassen kleine Ausrutscher nicht zu großen Rückfällen werden, sondern korrigieren ruhig und rechtzeitig.

Mit anderen Worten: Langfristiger Erfolg sieht nicht nach Disziplin-Heldentum aus. Er sieht langweilig aus. Er sieht nach **Gewohnheit** aus.

💡 UND WAS IST MIT SPORT?

Bewegung ist großartig – für Herz, Kreislauf, Schlaf und Stimmung. Aber als reines Abnehm-Werkzeug wird sie überschätzt: In einer Auswertung kontrollierter Studien führte Ausdauertraining *ohne* Ernährungsumstellung nur zu einer bescheidenen Gewichtsabnahme von im Schnitt etwa 1,5 bis 2 Kilo.⁹ Deshalb funktioniert die Tausch-Methode komplett ohne Sport. Wenn du dich trotzdem gern bewegst: wunderbar. Aber nicht als Strafe für Essen – sondern als Geschenk an dich.


♦ Das Wichtigste aus Kapitel 1

- ✓ Strenge Diäten scheitern langfristig meistens, weil Körper und Kopf gegen den Mangel arbeiten.
- ✓ Kleine, dauerhafte Veränderungen sind leichter durchzuhalten – und das Durchhalten entscheidet.
- ✓ Schon 100 bis 250 eingesparte Kilokalorien pro Tag machen langfristig viele Kilos aus.
- ✓ Im Alltag verstecken sich oft mehrere hundert Kilokalorien, die du nicht vermissen wirst.

KAPITEL 2

Dein Gehirn auf Autopilot

Fast die Hälfte von dem, was du täglich tust, passiert automatisch. Das ist kein Problem – das ist deine größte Chance.



Neue Gewohnheit wird installiert ... im Schnitt 66 Tage

Wie viele Entscheidungen hast du heute schon bewusst übers Essen getroffen? Wahrscheinlich viel weniger, als du denkst. Das Brot mit Butter, der Zucker im Kaffee, der Griff in die Keksdose beim Vorbeigehen – das meiste davon hast du nicht „entschieden“. Es ist einfach passiert.

Gewohnheiten regieren deinen Alltag

Die Psychologin Wendy Wood ließ Studierende über mehrere Tage stündlich notieren, was sie gerade taten und woran sie dabei dachten. Ergebnis: Rund **43 Prozent** der Handlungen wurden fast täglich in derselben Situation ausgeführt – und zwar meist, während die Menschen an etwas ganz anderes dachten.¹⁰ Fast die Hälfte unseres Tages läuft also im Autopilot-Modus.

Für Diäten ist das eine Katastrophe. Denn eine Diät verlangt, dass du gegen deinen Autopiloten ankämpfst – jeden Tag, bei jeder Mahlzeit, mit reiner Willenskraft. Das funktioniert eine Weile. Dann kommt ein stressiger Tag, du bist müde, und der Autopilot übernimmt wieder. Zurück zum alten Muster.

Die Tausch-Methode dreht den Spieß um: Statt gegen den Autopiloten zu kämpfen, **programmierst du ihn um**. Einmal neu eingestellt, arbeitet er von ganz allein für dich – auch an Tagen, an denen du keine Kraft hast.

♦ Wie eine Gewohnheit funktioniert

Gewohnheitsforscher beschreiben eine Gewohnheit als automatische Reaktion auf einen **Auslöser** in deiner Umgebung.¹¹ Je öfter du in einer bestimmten Situation dasselbe tust, desto stärker verknüpft dein Gehirn beides miteinander – bis die Situation die Handlung fast von selbst auslöst.

Auslöser		Routine		Belohnung
Mittagspause	→	Cola holen	→	kalt, prickelnd, süß
Pfanne steht auf dem Herd	→	Öl reinschütten	→	nichts brennt an
Abends auf dem Sofa	→	Chips aufmachen	→	Entspannung, Genuss
Stressige Mail	→	Schokolade aus der Schublade	→	kurze Beruhigung

Siehst du das Muster? Der Auslöser ist nicht das Problem. Die Belohnung auch nicht – du darfst dir Prickeln, Genuss und Entspannung gönnen. Das Einzige, was du austauschst, ist die **Routine in der Mitte**. Und genau deshalb heißt diese Methode Tausch-Methode und nicht Verzicht-Methode.

☆ DAS TAUSCH-PRINZIP

Lass den Auslöser, wie er ist. Behalte die Belohnung. Tausche nur, was dazwischen passiert.

Mittagspause bleibt Mittagspause, kalt und prickelnd bleibt kalt und prickelnd – nur eben Zero statt Zucker.

Wie lange dauert es, bis ein Tausch „sitzt“?

Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass man 21 Tage braucht, um eine Gewohnheit zu bilden. Diese Zahl ist ein Mythos – sie stammt nicht aus einer Studie. Die echte Antwort hat ein Team um Phillippa Lally am University College London gemessen.

DIE STUDIE

66 Tage bis zum Autopiloten

96 Freiwillige wählten ein neues, gesundes Verhalten – etwa ein Stück Obst zum Mittagessen oder ein Glas Wasser nach dem Frühstück – und führten es zwölf Wochen lang täglich in derselben Situation aus. Jeden Tag bewerteten sie, wie automatisch es sich anfühlte.

Im Mittel dauerte es **66 Tage**, bis das Verhalten seinen höchsten Automatismus erreichte. Die Spannweite war groß: von **18 bis 254 Tagen**. Einfache Verhaltensweisen (ein Glas Wasser) wurden schneller zur Gewohnheit als aufwändige. Und die beste Nachricht: **Ein verpasster Tag hatte keinen messbaren Einfluss** auf den Erfolg.¹²

Lally et al., *European Journal of Social Psychology* 2010

Was bedeutet das für dich? Erstens: Du brauchst Geduld, aber keine Perfektion. Zweitens: Je einfacher der Tausch, desto schneller wird er automatisch. Deshalb besteht die Tausch-Methode aus lauter *winzigen* Schritten. Und drittens: Wenn du einen Tag vergisst, ist nichts verloren. Mach einfach am nächsten Tag weiter.

◆ **Funktioniert das auch beim Abnehmen?**

Ja – und das ist gut untersucht. Dasselbe Forschungsteam entwickelte die „Ten Top Tips“: zehn einfache Alltagsgewohnheiten zum Abnehmen, kombiniert mit einem Tracking-Bogen zum Abhaken. Keine Diät, kein Kalorienzählen. Menschen mit Übergewicht, die diese Gewohnheits-Tipps bekamen, nahmen in acht Wochen signifikant mehr ab als eine Vergleichsgruppe auf der Warteliste.¹³ In einer späteren, größeren Studie in britischen Hausarztpraxen mit über 500 Teilnehmenden nahm die Gewohnheitsgruppe in den ersten drei Monaten ebenfalls mehr ab als die Gruppe mit üblicher Betreuung.¹⁴

Das Prinzip „kleine Gewohnheiten statt großer Diät“ ist also kein Lifestyle-Spruch, sondern wissenschaftlich getestet.

Dein wichtigstes Werkzeug: der Wenn-Dann-Plan

„Ich will weniger Zucker trinken“ ist ein schöner Vorsatz. Aber Vorsätze sind schwach, weil sie nicht sagen, *wann* und *wo* etwas passieren soll. Der Psychologe Peter Gollwitzer hat deshalb eine verblüffend einfache Technik erforscht: den **Wenn-Dann-Plan** (in der Fachsprache „Implementation Intention“).

Du legst vorher genau fest: *Wenn Situation X eintritt, dann tue ich Y*. Damit verknüpfst du den neuen Tausch direkt mit einem Auslöser – und dein Gehirn erkennt die Situation später automatisch wieder.

DIE STUDIE

Eine Meta-Analyse fasste **94 Studien** mit über 8.000 Teilnehmenden zusammen. Menschen, die einen Wenn-Dann-Plan formulierten, erreichten ihre Ziele deutlich häufiger als Menschen, die sich nur ein Ziel gesetzt hatten. Der Effekt war mittel bis groß – für eine so kleine Maßnahme bemerkenswert.¹⁵

Gollwitzer & Sheeran, *Advances in Experimental Social Psychology* 2006

So sehen gute Wenn-Dann-Pläne aus:

WENN ...

ich mir im Supermarkt etwas zu trinken aussuche,

... DANN

greife ich zur Zero-Variante oder zu Sprudelwasser.

WENN ...

ich die Pfanne auf den Herd stelle,

... DANN

nehme ich den Teelöffel für das Öl – nicht die Flasche.

WENN ...

ich abends Lust auf Süßes bekomme,

... DANN

nehme ich mir etwas aus meiner Notfall-Box (Kapitel 5).



SO SCHREIBST DU EINEN GUTEN WENN-DANN-PLAN

- **Konkreter Auslöser:** ein Ort, eine Uhrzeit oder eine Handlung, die sowieso täglich passiert („wenn ich Kaffee koche“, nicht „wenn ich daran denke“).
- **Konkrete Handlung:** etwas, das du in unter einer Minute tun kannst.
- **Positiv formuliert:** „dann nehme ich ...“ statt „dann esse ich keine ...“. Dein Gehirn braucht etwas, das es tun kann, nicht nur etwas, das es lassen soll.
- **Aufschreiben:** Am Ende des Buchs findest du Wenn-Dann-Karten zum Ausdrucken.

Die vier Grundregeln der Tausch-Methode

1

Ein Tausch zur Zeit.

Nicht zehn Baustellen gleichzeitig. Ein einziger Tausch pro Woche ist genug – er bekommt deine volle Aufmerksamkeit, bis er sitzt. Dann kommt der nächste.

2

Jeder Tausch bekommt einen Auslöser.

Formuliere für jeden Tausch einen Wenn-Dann-Plan. Ohne Auslöser bleibt er ein Vorsatz.

3

Mach das Richtige leicht.

Der neue Weg muss der bequemere sein: Zero-Getränke im Kühlschrank, Teelöffel neben dem Herd, Notfall-Snacks griffbereit. Mehr dazu in Kapitel 7.



Wiederholen schlägt perfektionieren.

Ein vergessener Tag ist egal. Entscheidend ist, dass du am nächsten Tag weitermachst. Immer.

◆ Das Wichtigste aus Kapitel 2

- ☒ Fast die Hälfte deiner täglichen Handlungen läuft automatisch ab.
- ☒ Du kämpfst nicht gegen Gewohnheiten – du tauschst nur die Routine zwischen Auslöser und Belohnung.
- ☒ Eine neue Gewohnheit braucht im Schnitt gut zwei Monate. Ein verpasster Tag schadet nicht.
- ☒ Wenn-Dann-Pläne machen aus Vorsätzen echte Handlungen.

KAPITEL 3

Zucker → Zero

Ein Liter Cola enthält so viel Zucker wie ein ganzer Turm aus Würfelzucker. Die gute Nachricht: Kein Tausch ist leichter als dieser.



Wenn du aus diesem Buch nur einen einzigen Tausch mitnimmst, dann diesen: Trink deinen Zucker nicht. Süße Getränke sind die heimlichste Kalorienquelle überhaupt – und gleichzeitig die, die sich am leichtesten ersetzen lässt, ohne dass du auf irgendetwas verzichten musst.

Warum flüssige Kalorien so tückisch sind

Dein Körper hat ein erstaunlich gutes Gespür dafür, wie viel du gegessen hast. Isst du mittags mehr, isst du abends meist automatisch etwas weniger. Bei Getränken funktioniert dieser Ausgleich aber kaum.

DIE STUDIE

Gummibärchen gegen Limo

Forschende der Purdue University gaben Versuchspersonen vier Wochen lang täglich 450 zusätzliche Kilokalorien – einmal in Form von Weingummi, einmal als Limonade. Beim Weingummi aßen die Teilnehmenden über den Tag verteilt von selbst weniger anderes Essen und glichen die Extra-Kalorien weitgehend aus. Bei der Limonade passierte das **nicht**: Sie aßen genauso viel wie vorher, die Kalorien kamen einfach obendrauf – und das Körpergewicht stieg.¹⁶

DiMeglio & Mattes, *International Journal of Obesity* 2000

Flüssige Kalorien rauschen also gewissermaßen unter dem Radar deines Sättigungssystems hindurch. Eine große Übersichtsarbeit aus Harvard bestätigt das Bild: Wer viele zuckerhaltige Getränke trinkt, nimmt im Laufe der Zeit eher zu.¹⁷ Und eine Meta-Analyse im *British Medical Journal* zeigte, dass Menschen, die ihren Zuckerkonsum senkten, im Schnitt Gewicht verloren – vor allem, weil sie dadurch insgesamt weniger Kalorien aufnahmen.¹⁸

◆ Der Beweis aus dem Experiment

Beobachtungsstudien können nur Zusammenhänge zeigen. Deshalb sind zwei große Experimente aus dem Jahr 2012 so wichtig, beide im *New England Journal of Medicine* veröffentlicht:

- In den Niederlanden bekamen 641 Kinder 18 Monate lang täglich eine Dose Getränk – entweder mit Zucker oder mit Süßstoff. Weder die Kinder noch die Forschenden wussten, wer was bekam. Die Kinder mit dem zuckerfreien Getränk nahmen **rund ein Kilo weniger** zu und hatten weniger Körperfett.¹⁹
- In den USA bekamen Jugendliche mit Übergewicht ein Jahr lang kalorienfreie Getränke nach Hause geliefert. Nach einem Jahr hatten sie einen niedrigeren BMI als die Vergleichsgruppe. Spannend: Als die Lieferungen endeten, verschwand der Vorteil im zweiten Jahr wieder.²⁰

Die zweite Studie enthält eine wichtige Lektion für dich: Der Tausch wirkt nur, solange er bleibt. Darum geht es in diesem Buch nicht um eine Phase, sondern um eine **neue Gewohnheit**.

☆ WIE VIEL ZUCKER IST OKAY?

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, höchstens **10 Prozent** der täglichen Energie aus „freiem“ Zucker zu beziehen, besser noch unter 5 Prozent.²¹ Die deutschen Fachgesellschaften für Ernährung, Diabetes und Adipositas übersetzen das in maximal etwa **50 Gramm pro Tag**.²²

Eine einzige 0,5-Liter-Flasche Cola enthält schon rund 53 Gramm – also mehr als die komplette Tagesgrenze.

Die große Getränke-Tauschtablelle

Hier siehst du die häufigsten Zuckerfallen und ihre Tauschpartner. Die Werte sind gerundete Durchschnittswerte pro Portion.

Statt ...	... lieber	spart ca.
Cola / Limo, 0,5 l	→ Zero-Variante	210 kcal
Apfelsaft pur, 0,3 l	→ Schorle 1 : 3 (1 Teil Saft, 3 Teile Sprudel)	100 kcal
Eistee gesüßt, 0,5 l	→ zuckerfreier Eistee oder kalt gezogener Früchtetee	130 kcal
Energydrink, 250 ml	→ zuckerfreie Variante	110 kcal
Latte macchiato mit Vollmilch + Sirup	→ mit fettarmer Milch, zuckerfreier Sirup	120 kcal
Kakao mit Vollmilch + Kakaopulver (gezuckert)	→ fettarme Milch + Backkakao + Süße nach Wahl	90 kcal
Smoothie aus dem Kühlregal, 250 ml	→ ganzes Obst zum Kauen + ein Glas Wasser	60 kcal
Kaffee mit 2 TL Zucker	→ Süßstoff oder schrittweise weniger	30 kcal

SAFT IST KEINE AUSNAHME

Fruchtsaft klingt gesund – enthält aber oft ähnlich viel Zucker wie Cola, nämlich rund 10 Gramm pro 100 Milliliter. Der Zucker stammt zwar aus der Frucht, zählt für deinen Körper aber genauso als „freier Zucker“.²¹ Ganzes Obst ist etwas völlig anderes: Es sättigt durch Ballaststoffe und muss gekaut werden.

Und was ist mit Süßstoff? Die ehrliche Antwort

Kaum ein Ernährungsthema wird so emotional diskutiert. Die einen halten Süßstoffe für Gift, die anderen für die Lösung aller Probleme. Die Wahrheit liegt – wie so oft – dazwischen. Schauen wir uns an, was die Forschung tatsächlich sagt.

Was für Zero-Getränke spricht

- ✓ Eine große Übersichtsarbeit fand in kontrollierten Experimenten: Wer zuckerhaltige Produkte durch süßstoffhaltige ersetzt, nimmt insgesamt weniger Energie auf und verliert eher Gewicht. Hinweise darauf, dass Süßstoffe beim Menschen den Appetit steigern, fanden die Forschenden in diesen Experimenten nicht.²³
- ✓ Eine Meta-Analyse von 2022 mit 17 randomisierten Studien zeigte: Wer zuckerhaltige Getränke durch kalorienarme oder kalorienfreie Varianten ersetzt, verliert im Schnitt leicht an Gewicht und Körperfett – ähnlich wie beim Umstieg auf Wasser.²⁴
- ✓ In einer zwölfwöchigen Abnehmstudie verloren Teilnehmende mit Süßstoff-Getränken sogar etwas mehr Gewicht als jene, die nur Wasser trinken sollten (rund 6 statt 4 Kilo). Fairerweise: Diese Studie wurde von der Getränkeindustrie finanziert.²⁵

Was zur Vorsicht mahnt

- ✗ Die WHO rät seit 2023 davon ab, Süßstoffe *langfristig* gezielt zur Gewichtskontrolle einzusetzen. Sie stützt sich dabei vor allem auf Beobachtungsstudien und bewertet die Beweislage selbst als „gering“; die Empfehlung ist ausdrücklich nur eine bedingte.²⁶
- ✗ Die Krebsforschungsagentur IARC stufte Aspartam 2023 als „möglicherweise krebserregend“ (Gruppe 2B) ein – dieselbe Kategorie wie z. B. Aloe-vera-Extrakt. Gleichzeitig bestätigte das zuständige Expertengremium von WHO und FAO die bisherige erlaubte Tagesdosis.²⁷ Ein Erwachsener mit 70 Kilo müsste demnach täglich mehr als 9 bis 14 Dosen Diät-Limo trinken, um diese Menge zu überschreiten.²⁸
- ✗ Für den Zuckeraustauschstoff Erythrit fand eine Beobachtungsstudie einen Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Ereignissen; ob er ursächlich ist, ist noch offen.²⁹ Zuckerfreie Süßigkeiten also lieber in normalen Mengen genießen.

DAS FAZIT FÜR DIE TAUSCH-METHODE

Zero ist eine Brücke, kein Ziel. Der Umstieg von Zucker auf Zero ist nach heutigem Wissen eine klare Verbesserung – vor allem, wenn du bisher viel Süßes trinkst. Langfristig ist es noch besser, wenn ein Teil deiner Getränke ganz ohne Süße auskommt: Wasser, Sprudel mit Zitrone, ungesüßter Tee. Du musst diesen zweiten Schritt aber nicht sofort gehen. Erst Zucker raus, dann irgendwann Süße runter.

Hinweis: Menschen mit der Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie dürfen kein Aspartam zu sich nehmen (Kennzeichnung „enthält eine Phenylalaninquelle“).

Dein Geschmack stellt sich um

Vielleicht denkst du jetzt: „Aber mir schmeckt Kaffee ohne Zucker einfach nicht.“ Das glaube ich dir sofort. Aber das wird sich ändern – und zwar ganz von selbst.

DIE STUDIE

Am Monell Chemical Senses Center in Philadelphia reduzierte eine Gruppe von Erwachsenen drei Monate lang ihren Zuckerkonsum deutlich. Einmal im Monat testeten alle, wie süß ihnen ein Pudding schmeckte. Ergebnis: Mit der Zeit empfanden die Menschen mit weniger Zucker denselben Pudding als **deutlich süßer** als vorher.³⁰ Ihr Geschmackssinn hatte sich an weniger Süße gewöhnt.

Wise et al., *American Journal of Clinical Nutrition* 2016

Das ist eine wunderbare Nachricht: Je länger du weniger Zucker isst, desto weniger brauchst du, um denselben Genuss zu spüren. Was am Anfang wie Verzicht schmeckt, wird nach ein paar Wochen ganz normal – und dein früherer Zucker-Kaffee schmeckt dir plötzlich zu süß.

♦ Die Stufen-Treppe für Kaffee und Tee

Woche	Zucker pro Tasse	Tipp
1–2	von 2 TL auf 1½ TL	Merkt fast niemand.
3–4	1 TL	Etwas Zimt oder Vanille rundet ab.
5–6	½ TL	Milch schäumen – Schaum schmeckt süßlicher.
ab 7	ohne oder mit Süßstoff	Zurück zur alten Menge? Probier mal – zu süß!

Du kannst auch direkt auf Süßstoff umsteigen und die Süße später langsam reduzieren. Beide Wege sind in Ordnung – nimm den, der sich leichter anfühlt.

Versteckter Zucker im Essen

Getränke sind der größte Hebel. Aber auch in vielen Alltagsprodukten steckt mehr Zucker, als man denkt. Hier sind die einfachsten Tausche:

Statt ...	... lieber
Fruchtjoghurt (oft 12–15 g Zucker / 100 g)	→ Naturjoghurt oder Skyr + frische oder TK-Beeren
gezuckerte Frühstücksflocken / Knuspermüsli	→ Haferflocken, ungezuckertes Müsli, Obst dazu
Nuss-Nougat-Creme	→ Magerquark mit Backkakao und etwas Süße
Marmelade	→ Fruchtaufstrich mit reduziertem Zucker oder zerdrückte Beeren
Ketchup, süße Grillsoßen	→ zuckerreduzierte Varianten, Senf, Salsa
fertige Salatdressings	→ Essig, Senf, Kräuter, 1 TL Öl, Süßstoff-Tropfen

⚠ ETIKETTEN RICHTIG LESEN

Die Begriffe auf Verpackungen sind in der EU gesetzlich geregelt³¹ – aber nicht alle bedeuten, was sie zu versprechen scheinen:

- **„zuckerfrei“**: höchstens 0,5 g Zucker pro 100 g bzw. 100 ml.
- **„zuckerarm“**: höchstens 5 g pro 100 g (feste Lebensmittel) bzw. 2,5 g pro 100 ml (Getränke).
- **„ohne Zuckerzusatz“**: Es wurde kein Zucker zugesetzt – das Produkt kann aber trotzdem viel natürlichen Zucker enthalten, etwa aus Fruchtsaft oder Trockenobst.

💡 TAUSCHIS KÜHLSCHRANK-TRICK

Stell immer eine Flasche kaltes Sprudelwasser oder ein Zero-Getränk ganz vorne in den Kühlschrank – auf Augenhöhe. Für Abwechslung: Zitronen- oder Gurkenscheiben, ein paar TK-Beeren, Minze oder Ingwer in eine Karaffe Wasser geben. Kalt, prickelnd, ein bisschen Geschmack: Das ist oft alles, was dein Autopilot eigentlich wollte.

WENN ...

ich zum Essen etwas trinken möchte,

... DANN

nehme ich Wasser, Sprudel oder Zero – Zucker trinke ich nicht mehr.

♦ Das Wichtigste aus Kapitel 3

- ✓ Flüssiger Zucker macht kaum satt – die Kalorien kommen einfach obendrauf.
- ✓ Experimente zeigen: Zero statt Zucker bremst die Gewichtszunahme messbar.
- ✓ Süßstoffe sind nach heutigem Wissen in normalen Mengen sicher und eine gute Brücke. Langfristig ist weniger Süße insgesamt das Ziel.
- ✓ Dein Geschmack gewöhnt sich innerhalb weniger Wochen an weniger Zucker.

KAPITEL 4

Die Fett-Falle in der Küche

Ein Schuss Öl hier, ein Stich Butter da: Beim Kochen verschwinden täglich Hunderte Kalorien in der Pfanne – unsichtbar und ungeschmeckt.



Fett ist nicht dein Feind. Es ist lebenswichtig, trägt Geschmack und hilft deinem Körper, bestimmte Vitamine aufzunehmen. Das Problem ist nicht das Fett an sich – sondern die Menge, die beim Kochen und Streichen ganz nebenbei passiert, ohne dass sie das Essen besser macht.

Warum gerade Fett so ein starker Hebel ist

Ein Gramm Fett liefert rund **9 Kilokalorien** – mehr als doppelt so viel wie ein Gramm Kohlenhydrate oder Eiweiß (je etwa 4). Das heißt: Kleine Mengen Fett haben große Auswirkungen. Ein Esslöffel Öl wiegt ungefähr 10 Gramm und bringt rund 90 Kilokalorien mit. So viel wie eine große Schüssel Erdbeeren.



Und jetzt kommt der Knackpunkt: Kaum jemand misst Öl ab. Man gießt „einen Schuss“ in die Pfanne – und erfahrungsgemäß sind das schnell zwei, drei oder sogar vier Esslöffel. Die Pfanne braucht davon vielleicht einen Teelöffel. Der Rest landet im Essen, auf dem Teller und in dir. Geschmacklich macht dieser Rest meist keinen Unterschied – kalorisch aber einen gewaltigen.

Die Pfanne braucht einen Teelöffel Öl. Alles andere ist Gewohnheit.

Die Löffel-Regel

Der wichtigste Tausch in diesem Kapitel ist so simpel, dass er fast lächerlich klingt: **Öl wird abgemessen, nicht geschüttet.** Leg dir einen Teelöffel direkt neben den Herd oder in die Ölflasche. Jedes Mal, wenn du Fett in eine Pfanne gibst, nimmst du den Löffel. Fertig.

WENN ...

ich eine Pfanne auf den Herd stelle,

... DANN

nehme ich den Teelöffel für das Öl – nie die Flasche direkt.

◆ **Fünf Profi-Tricks für weniger Fett beim Kochen**

1

Gute beschichtete Pfanne

In einer intakten, beschichteten Pfanne brauchst du für Gemüse, Eier oder Fleisch oft nur einen Teelöffel Öl – oder gar keins. Die Investition lohnt sich jeden einzelnen Tag.

2

Öl verteilen statt schütten

Gib den Teelöffel Öl in die kalte Pfanne und verteile ihn mit einem Stück Küchenpapier oder einem Pinsel. Noch sparsamer: ein Ölzerstäuber (leer zum Selbstbefüllen), der einen hauchdünnen Film sprüht.

3

Der Wasser-Trick

Wenn Zwiebeln oder Gemüse ansetzen, gib keinen Schuss Öl nach, sondern zwei Esslöffel Wasser oder Brühe. Es zischt, löst die Röststoffe – und das Aroma bleibt. Profiköche nennen das „Ablöschen“.

4

Ofen, Backpapier, Heißluft

Gemüse, Kartoffeln oder Hähnchen im Ofen auf Backpapier: einen Teelöffel Öl in einer Schüssel mit dem Gemüse vermengen, statt es auf dem Blech zu begießen. In der Heißluftfritteuse gelingen Pommes mit einem Bruchteil des Fetts, das beim Frittieren im Essen landet.

5

Dünsten und dämpfen

Viele Gemüse schmecken gedünstet in wenig Wasser mit Deckel intensiver als gebraten. Zum Schluss Salz, Pfeffer, Kräuter, ein Spritzer Zitrone – und erst auf dem Teller, wenn du möchtest, ein paar Tropfen gutes Öl für den Geschmack.

GESCHMACK-TRICK

Fett bringt Aroma. Wenn du weniger davon nimmst, gleiche den Geschmack mit Dingen aus, die fast keine Kalorien haben: **Röstaromen** (scharf anbraten in der beschichteten Pfanne), **Säure** (Zitrone, Essig), **Umami** (Tomatenmark, Sojasoße, Pilze, etwas Parmesan), **Schärfe** (Chili, Ingwer, Senf) und **frische Kräuter**. Ein Gericht mit wenig Fett und viel Würze schmeckt besser als eines mit viel Fett und wenig Würze.

Butter, Sahne & Co.: Die großen Tausche

Neben dem Öl in der Pfanne gibt es eine zweite große Fettquelle im Alltag: Streichfett, Sahne, fette Soßen und Dips. Hier sind die Tausche, die du am wenigsten bemerken wirst.

◆ **Die Butter unter dem Belag**

Ganz ehrlich: Schmeckst du die Butter unter einer Scheibe Käse oder Wurst? Die meisten Menschen nicht – sie ist einfach Gewohnheit. Dabei bringt eine dünn gestrichene Schicht pro Brotscheibe schnell 10 Gramm, also rund 75 Kilokalorien. Bei vier Scheiben am Tag sind das 300 Kilokalorien für etwas, das du nicht schmeckst.

- ✓ **Unter herzhaftem Belag:** einfach weglassen – oder Senf, Tomatenmark, ein Hauch Frischkäse light.
- ✓ **Wenn du Butter wirklich schmecken willst** (z. B. auf frischem Brot mit Salz): dann bewusst, dünn und genussvoll – als Hauptdarsteller, nicht als Statist.
- ✓ **Butter weich lagern:** Kalte Butter wird in dicken Stücken verteilt. Zimmerwarme Butter lässt sich hauchdünn streichen.

♦ Die große Fett-Tauschtablelle

Statt ...	... lieber	spart ca.
Schlagsahne in die Soße (100 ml)	→ fettarme Milch + 1 TL Speisestärke, oder Kochsahne-Ersatz 7–15 %	150–230 kcal
Crème fraîche (100 g)	→ Joghurt 1,5 % oder Skyr (mit etwas Stärke stabil beim Erhitzen)	230 kcal
Mayonnaise (1 EL)	→ Joghurt-Dip mit Senf und Kräutern	95 kcal
Butter aufs Brot (10 g)	→ Senf, Frischkäse light oder nichts	55–75 kcal
Doppelrahm-Frischkäse (30 g)	→ Frischkäse light oder körniger Frischkäse	50 kcal
Salami (3 Scheiben, 30 g)	→ Kochschinken, Putenbrust oder Hähnchenaufschnitt	85 kcal
Gemischtes Hack (125 g)	→ mageres Rinder- oder Geflügelhack, gern halb mit Linsen	120 kcal
Gouda 48 % Fett i. Tr. (2 Scheiben)	→ Käse mit 30 % Fett i. Tr. oder dünner gehobelt	40 kcal
Vollmilch 3,5 % (200 ml)	→ fettarme Milch 1,5 %	35 kcal
Pesto pur (2 EL)	→ 1 EL Pesto + 3 EL passierte Tomaten	60 kcal
Pommes aus der Fritteuse (150 g)	→ Ofen- oder Heißluft-Pommes mit 1 TL Öl	150–200 kcal

„Fett i. Tr.“ heißt „Fett in der Trockenmasse“ – der tatsächliche Fettgehalt im Käse ist niedriger als die Prozentzahl, aber höhere Zahlen bedeuten trotzdem mehr Fett.

Wird es nicht fade? Dein Fett-Geschmack passt sich an

Viele befürchten, dass fettarmes Essen dauerhaft weniger schmeckt. Die Forschung macht Hoffnung: Ähnlich wie beim Zucker gewöhnt sich auch dein Geschmackssinn an weniger Fett.

DIE STUDIE

An der Deakin University in Australien aßen Versuchspersonen vier Wochen lang fettarm. Danach waren sie **empfindlicher für den Geschmack von Fett** geworden – sie nahmen also schon kleinere Fettmengen wahr. Bei einer fettreichen Ernährung wurden schlanke Teilnehmende dagegen unempfindlicher.³²

Stewart & Keast, *International Journal of Obesity* 2012

Das bedeutet: Nach einigen Wochen mit weniger Fett schmeckt dir ein Teelöffel Öl so intensiv wie früher ein großer Schuss. Und die frühere, sehr fettige Soße kommt dir vielleicht plötzlich schwer vor.

„Light“, „fettarm“, „fettreduziert“ – was steckt dahinter?

Fett- und zuckerreduzierte Produkte sind ein fester Bestandteil der Tausch-Methode – vor allem bei Milchprodukten, Käse, Aufschnitt und Snacks. Damit du im Supermarkt nicht in die Irre geführt wirst, hier die gesetzlichen Definitionen der EU:³¹

- **„fettarm“**: höchstens 3 g Fett pro 100 g (feste Lebensmittel) bzw. 1,5 g pro 100 ml (Getränke; bei teilentrahmter Milch bis 1,8 g).
- **„fettreduziert“** oder **„light/leicht“**: mindestens 30 Prozent weniger als ein vergleichbares Produkt. Bei „light“ muss angegeben sein, was reduziert wurde.
- **„fettfrei“**: höchstens 0,5 g Fett pro 100 g bzw. 100 ml.

ACHTUNG, HEILIGENSCHHEIN-EFFEKT

„Light“ heißt nicht „unbegrenzt“. In einem Experiment aßen Versuchspersonen von denselben Keksen deutlich mehr, wenn diese als gesund beschrieben wurden.³³ Fachleute nennen das den „Health Halo“. Dazu kommt: Manche fettreduzierten Produkte enthalten zum Ausgleich mehr Zucker. Ein kurzer Blick auf die Nährwerttabelle (Kalorien pro 100 g) zeigt dir, ob sich der Tausch lohnt.

◆ Beispiel: Ein Abendessen wird umgebaut

Nudeln mit Sahnesoße für zwei Personen. Gleiche Menge, gleiche Sättigung, ähnlicher Geschmack:

Vorher	kcal	Nachher	kcal
2 EL Öl zum Anbraten	180	1 TL Öl, beschichtete Pfanne	45
100 ml Schlagsahne	300	150 ml fettarme Milch + 1 TL Stärke	85
—		30 g Kräuterfrischkäse light	45
30 g Parmesan	120	10 g Parmesan, fein gerieben	40
Soße gesamt	600	Soße gesamt	215

Das sind fast **200 Kilokalorien weniger pro Person** – bei einem einzigen Abendessen. Das vollständige Rezept findest du im Anhang.

💡 WELCHES FETT IST DAS RICHTIGE?

Wenn du schon weniger Fett nimmst, dann lieber das wertvolle: **Raps- oder Olivenöl** zum Kochen, Nüsse oder Leinsamen in kleinen Mengen, fetter Fisch ab und zu. Diese Fette liefern ungesättigte Fettsäuren, die dein Körper braucht. Fettfrei zu essen ist ausdrücklich *nicht* das Ziel.

◆ Das Wichtigste aus Kapitel 4

- ✓ Fett hat mehr als doppelt so viele Kalorien wie Kohlenhydrate oder Eiweiß – kleine Mengen machen viel aus.
- ✓ Die Löffel-Regel: Öl immer abmessen. Eine beschichtete Pfanne braucht oft nur einen Teelöffel.
- ✓ Butter unter dem Belag, Sahne in der Soße, Mayo im Dip: Hier verstecken sich die größten Einsparungen.
- ✓ Dein Geschmackssinn gewöhnt sich an weniger Fett.
- ✓ „Light“-Produkte sind gute Tauschpartner – solange du nicht doppelt so viel davon isst.

KAPITEL 5

Heißhunger zähmen

Das Heißhunger-Monster lässt sich nicht verbieten. Aber man kann es überlisten, ablenken – und mit etwas füttern, das ihm genauso gut schmeckt.



Es ist 21 Uhr. Du hast den ganzen Tag gut gegessen. Und plötzlich ist er da: dieser eine Gedanke an Schokolade, der einfach nicht mehr weggeht. Er wird lauter und lauter, bis du aufstehst und zum Schrank gehst. Kennst du? Dann lass uns verstehen, was da in deinem Kopf passiert.

Was Heißhunger eigentlich ist

Heißhunger ist kein Zeichen von Schwäche, und er hat oft wenig mit echtem Hunger zu tun. Psychologen aus Australien und Großbritannien haben ein Modell entwickelt, das gut erklärt, wie er funktioniert – die „**Elaborated Intrusion Theory**“.³⁴ Vereinfacht läuft Heißhunger in zwei Phasen ab:

1

Der Funke

Ein Gedanke an Essen taucht auf – ausgelöst durch einen Werbespot, einen Geruch, Langeweile, Stress, Müdigkeit oder einfach die Uhrzeit. Dieser Gedanke kommt ungefragt. Dafür kannst du nichts.

2

Das Feuer

Jetzt beginnt dein Kopf, den Gedanken auszumalen: Du stellst dir den Geschmack vor, das Knacken der Schokolade, das Schmelzen auf der Zunge. Je lebendiger diese Bilder, desto stärker wird das Verlangen. Diese zweite Phase kannst du beeinflussen.

Das Spannende daran: Diese inneren Bilder brauchen „Arbeitsspeicher“ in deinem Gehirn. Wenn du diesen Speicher mit etwas anderem belegst – vor allem mit etwas Bildhaftem –, bleibt weniger Platz für die Schokoladen-Fantasie. Das Feuer bekommt keinen Sauerstoff mehr.

DIE STUDIE

Tetris gegen Heißhunger

An der Plymouth University spielten Studierende mit akutem Verlangen drei Minuten lang Tetris. Danach war ihr Verlangen deutlich schwächer, weniger häufig und weniger bildhaft als bei einer Vergleichsgruppe, die nur auf einen Ladebildschirm schaute.³⁵ In einer Folgestudie im Alltag reduzierte kurzes Tetris-Spielen auf dem Smartphone das Verlangen nach Essen, aber auch nach Kaffee, Zigaretten oder Alkohol.³⁶

Skorka-Brown et al., *Appetite* 2014 · *Addictive Behaviors* 2015

◆ Warum Verbote Heißhunger verstärken

Je strenger du dir etwas verbietest, desto häufiger wird der Funke zünden. Das Gehirn markiert Verbotenes als besonders wichtig. Und wenn das Verbot dann doch einmal fällt, folgt oft das „Jetzt ist es auch egal“ – der Was-soll's-Effekt, den die Forschung schon seit Jahrzehnten beschreibt.^{4,5} Deshalb gibt es in der Tausch-Methode **keine verbotenen Lebensmittel**. Es gibt nur bessere Tauschpartner – und bewusste Genussmomente.

Der 3-Stufen-Heißhunger-Plan

Wenn das Monster kommt, gehst du ab jetzt einfach diese drei Stufen durch. Ohne Druck, ohne Schuldgefühle. Du darfst auf jeder Stufe essen – du entscheidest nur bewusster, was.

STUFE

1

Kurz checken: Hunger oder Lust?

Frag dich: „**Würde ich jetzt auch ein Käsebrot oder einen Apfel essen?**“ Wenn ja, ist es wahrscheinlich echter Hunger – dann iss eine richtige Kleinigkeit. Wenn nein und es muss unbedingt Schokolade oder Chips sein, ist es eher Appetit, Stress oder Langeweile.

Dieser „Apfel-Test“ ist eine bewährte Faustregel aus der Ernährungsberatung, kein Messverfahren. Er hilft dir einfach, kurz innezuhalten.

STUFE

2

10 Minuten überbrücken

Stell dir einen Timer auf 10 Minuten und beschäftige deinen Kopf mit etwas Bildhaftem: ein Puzzle- oder Tetris-artiges Spiel auf dem Handy, ein Kreuzworträtsel, ein Video, Aufräumen, eine Nachricht schreiben. Trink nebenbei ein großes Glas Wasser oder einen Tee. Viele Gelüste werden in dieser Zeit schwächer, wenn sie nicht weiter „gefüttert“ werden.

STUFE

3

Immer noch Lust? Dann tauschen!

Völlig okay. Greif zu einem Tauschpartner aus deiner **Notfall-Box** (gleich mehr dazu). Nimm dir eine Portion auf einen Teller oder in eine Schale, setz dich hin und genieße bewusst. Ohne Handy, ohne schlechtes Gewissen.



DIE TELLER-REGEL

Iss Snacks nie direkt aus der Packung. Größere Packungen und Portionen führen nachweislich dazu, dass Menschen mehr essen – das zeigt eine große Cochrane-Übersichtsarbeit mit Dutzenden Experimenten.³⁷ Füll dir deshalb eine Portion ab und stell die Packung zurück in den Schrank. Das allein kann einen großen Unterschied machen.

Die Notfall-Box: dein Heißhunger-Werkzeugkasten

Heißhunger kommt nicht, wenn es gerade passt. Er kommt abends, wenn du müde bist, oder nachmittags im Büro. Genau dann hast du keine Lust, dir Gedanken über Alternativen zu machen. Deshalb bereitest du die Alternativen *vorher* vor – in einer Notfall-Box.

Das kann eine echte Kiste im Schrank sein, ein Fach im Kühlschrank und eine Dose in der Schreibtischschublade. Wichtig ist nur: Wenn das Monster kommt, liegt die bessere Wahl schon bereit und ist **näher** als die alte.

◆ Die Tauschpartner nach Heißhunger-Typ

Lust auf ...	Statt (ca. kcal)	Tauschpartner (ca. kcal)
Schokolade	½ Tafel Vollmilch, 50 g (270)	Schoko-Quark aus Magerquark + Backkakao + Süße, 150 g (120) · Schoko-Proteinpudding (110–150) · 2 Stück dunkle Schokolade bewusst genießen (55)
Süßes, Fruchtiges	Fruchtgummi, 100 g (340)	gefrorene Beeren oder Weintrauben, 200 g (70–140) · zuckerreduzierte Fruchtgummis, halbe Tüte (100) · Zero-Limo mit Eiswürfeln (0)
Eis, Cremiges	Sahneeis, 150 g (330)	Beeren-Skyr-Softeis (Rezept im Anhang), 200 g (130) · Light-/Proteineis, 150 ml (110–150) · Pudding mit fettarmer Milch + Süßstoff (100)
Salzig, Knusprig	Kartoffelchips, 100 g (530)	Popcorn ohne Fett aus der Mikrowelle/Pfanne, 30 g (115) · Gemüsesticks mit Kräuterquark (80) · Reiswaffeln mit Paprika-Gewürz, 3 Stück (100)
Nüsse, Herzhaftes	Erdnüsse geröstet, 100 g (600)	eine kleine Handvoll, 20 g, bewusst (120) · geröstete Kichererbsen, 40 g (150) · Gewürzgurken, Cocktailtomaten (20)
Pizza, Fastfood	Tiefkühlpizza, ganz (850)	Wrap-Pizza: Vollkorn-Wrap + Tomatensoße + Light-Mozzarella + Gemüse (350)
Kuchen, Gebäck	Stück Sahnetorte (400)	Stück Obstkuchen mit Biskuitboden (150) · Quarkbällchen aus dem Ofen statt Fettgebäck
„Irgendwas“	planloses Naschen aus dem Schrank	heißer Tee, zuckerfreier Kaugummi, Zähneputzen – oft war es nur die Gewohnheit

Alle Werte gerundet und je nach Produkt unterschiedlich. Du musst sie dir nicht merken – sie zeigen nur, wie groß der Unterschied oft ist.

★ DEINE NOTFALL-BOX – EINKAUFLISTE

- | | |
|--|---|
| ✓ Zero-Getränke & Sprudel | ✓ Popcorn-Mais |
| ✓ Magerquark, Skyr | ✓ Reiswaffeln, geröstete
Kichererbsen |
| ✓ Backkakao, Süßstoff/Streusüße | ✓ vorgeschnittenes Gemüse |
| ✓ Proteinpudding oder Light-
Pudding | ✓ zuckerfreier Kaugummi |
| ✓ TK-Beeren, Weintrauben (zum
Einfrieren) | ✓ eine Tafel <i>gute</i> dunkle
Schokolade für bewussten
Genuss |

◆ Ehrlich gesagt: Light-Snacks sind ein Werkzeug, kein Speiseplan

Viele zucker- und fettreduzierte Produkte sind stark verarbeitet. In einem aufwendigen Experiment der US-Gesundheitsbehörde NIH aßen Menschen mit einer Ernährung aus hochverarbeiteten Lebensmitteln von selbst rund **500 Kilokalorien mehr pro Tag** als mit einer unverarbeiteten Ernährung – und nahmen zu.³⁸ Die Notfall-Box ist deshalb genau das: ein Notfall-Werkzeug, das dir hilft, den Heißhunger zu überbrücken. Deine Hauptmahlzeiten dürfen ruhig möglichst einfach und natürlich bleiben – mehr dazu im nächsten Kapitel.

⚠ WENN HEISSHUNGER AUSSER KONTROLLE GERÄT

Wenn du regelmäßig (etwa einmal pro Woche oder öfter) in kurzer Zeit sehr große Mengen isst, dabei das Gefühl hast, nicht aufhören zu können, und dich danach schämst oder sehr schlecht fühlst, kann eine **Binge-Eating-Störung** dahinterstecken. Das ist eine ernst zu nehmende, gut behandelbare Erkrankung – und kein Charakterfehler. Bitte sprich dann mit deiner Hausärztin, deinem Hausarzt oder einer psychotherapeutischen Praxis. Strenges Diäthalten kann solche Essanfälle sogar verstärken.

WENN ...

mich abends der Heißhunger packt,

... DANN

stelle ich einen 10-Minuten-Timer –
und nehme danach, wenn ich noch
Lust habe, etwas aus meiner
Notfall-Box auf einen Teller.

◆ **Das Wichtigste aus Kapitel 5**

- ✓ Heißhunger beginnt mit einem Gedanken und wird durch innere Bilder verstärkt – diese Bilder kannst du ablenken.
- ✓ Verbote machen Heißhunger stärker. In der Tausch-Methode gibt es keine Verbote, nur bessere Tauschpartner.
- ✓ Der 3-Stufen-Plan: checken, 10 Minuten überbrücken, bewusst tauschen.
- ✓ Die Notfall-Box sorgt dafür, dass die bessere Wahl immer griffbereit ist.

KAPITEL 6

Satt statt verzichten

Abnehmen, ohne hungrig zu sein? Ja, das geht. Das Geheimnis heißt Energiedichte – und es erlaubt dir, sogar mehr auf den Teller zu legen als vorher.



Hunger ist der Hauptgrund, warum Diäten scheitern. Deshalb ist dieses Kapitel vielleicht das wichtigste: Du lernst, wie du richtig satt wirst – mit Essen, das deinem Magen viel und deinem Körper wenig Kalorien bietet.

Dein Magen zählt keine Kalorien

Die Ernährungsforscherin Barbara Rolls von der Pennsylvania State University hat ihr Berufsleben einer einfachen Beobachtung gewidmet: Menschen essen an einem Tag ungefähr **die gleiche Menge** an Essen – gemessen in Gewicht und Volumen, nicht in Kalorien. Dein Magen registriert Füllung und Dehnung, aber er hat keinen Kalorienzähler.

Daraus folgt ein wunderbar einfacher Trick: Wenn du Lebensmittel wählst, die bei gleichem Volumen weniger Kalorien haben, wirst du genauso satt – und isst trotzdem weniger Energie. Fachleute nennen das **Energiedichte**: Wie viele Kalorien stecken in einem Gramm Essen?

Energiedichte	Beispiele	Strategie
sehr niedrig unter 0,6 kcal/g	Gemüse, Salat, Obst, Brühe, Suppen, Magerquark, Skyr	nach Herzenslust
niedrig 0,6–1,5 kcal/g	Kartoffeln, gekochte Nudeln & Reis, Hülsenfrüchte, Fisch, Hähnchen, Eier	normale Portionen
mittel 1,5–4 kcal/g	Brot, Käse, Fleisch mit Fett, Pizza, Kuchen	bewusst und mit Gemüse kombinieren
hoch über 4 kcal/g	Chips, Schokolade, Kekse, Nüsse, Butter, Öl	kleine Mengen, abmessen



DIE STUDIE

Mehr essen, mehr abnehmen

In einer einjährigen Studie bekamen Frauen mit Adipositas zwei unterschiedliche Ratschläge. Die eine Gruppe sollte vor allem Fett reduzieren. Die andere sollte Fett reduzieren *und* zusätzlich viel mehr Obst und Gemüse essen. Die zweite Gruppe aß am Ende **mehr Essen (nach Gewicht)**, berichtete über **weniger Hunger** – und verlor trotzdem mehr Gewicht: im Schnitt knapp 8 statt gut 6 Kilo im ersten Jahr.³⁹

Ello-Martin et al., *American Journal of Clinical Nutrition* 2007

Der Vorspeisen-Trick

Eine der einfachsten Anwendungen der Energiedichte: Beginne deine Mahlzeit mit etwas, das viel Volumen und wenig Kalorien hat. In einer Studie aßen Versuchspersonen vor ihrem Mittagessen einen großen, leichten Salat (mit fettarmem Dressing). Dadurch aßen sie bei der gesamten Mahlzeit **rund 12 Prozent weniger Kalorien** – obwohl sie zusätzlich den Salat gegessen hatten.⁴⁰ Ein Salat mit viel Käse und fettem Dressing bewirkte übrigens das Gegenteil und erhöhte die Gesamtkalorien.

Mit Suppen funktioniert das ähnlich gut: Eine Gemüsesuppe vor dem Hauptgericht senkte die Kalorienaufnahme der ganzen Mahlzeit um etwa ein Fünftel – egal ob als klare Brühe mit Gemüsestücken oder püriert.⁴¹

WENN ...

ich mich zum Abendessen hinsetze,

... DANN

esse ich zuerst einen kleinen Salat, Rohkost oder eine Tasse Gemüsesuppe.

Der Wasser-Trick

Noch einfacher als ein Salat: ein großes Glas Wasser vor dem Essen.



ZWEI STUDIEN

- An der Virginia Tech University tranken ältere Erwachsene mit Übergewicht zusätzlich zu einer kalorienreduzierten Ernährung vor jeder Hauptmahlzeit einen halben Liter Wasser. Nach zwölf Wochen hatten sie rund **2 Kilo mehr** abgenommen als die Vergleichsgruppe.⁴²
- In einer britischen Studie in Hausarztpraxen tranken Erwachsene mit Adipositas 30 Minuten vor den Hauptmahlzeiten einen halben Liter Wasser. Nach zwölf Wochen hatten sie im Schnitt **1,3 Kilo mehr** verloren als die Vergleichsgruppe.⁴³

Dennis et al., *Obesity* 2010 · Parretti et al., *Obesity* 2015

Ein Glas Wasser kostet nichts, dauert zehn Sekunden und lässt sich an jede Mahlzeit koppeln. Perfekt für die Tausch-Methode.

Hinweis: Wenn du wegen einer Herz- oder Nierenerkrankung weniger trinken sollst, halte dich bitte an die Vorgaben deiner Ärztin oder deines Arztes.

Eiweiß: der Sattmacher Nummer eins

Unter den drei großen Nährstoffen – Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß – sättigt Eiweiß (Protein) am stärksten.



DIE STUDIE

An der University of Washington erhöhten Versuchspersonen ihren Eiweißanteil von 15 auf 30 Prozent der Kalorien. Sie durften essen, so viel sie wollten. Ergebnis: Sie aßen von ganz allein im Schnitt **über 400 Kilokalorien weniger pro Tag**, fühlten sich trotzdem satt und verloren in zwölf Wochen rund 5 Kilo.⁴⁴

Weigle et al., *American Journal of Clinical Nutrition* 2005 (kleine Studie mit 19 Personen)


Du musst dafür keine Eiweißshakes trinken. Es reicht, wenn bei jeder Mahlzeit eine gute Eiweißquelle dabei ist:

- ✓ Skyr, Magerquark, körniger Frischkäse
- ✓ Eier
- ✓ Linsen, Bohnen, Kichererbsen
- ✓ Tofu, Tempeh
- ✓ Hähnchen- oder Putenbrust
- ✓ Fisch, Thunfisch (im eigenen Saft)
- ✓ magerer Kochschinken
- ✓ Käse mit weniger Fett, Hüttenkäse

Bei Nierenerkrankungen bitte vorher ärztlich abklären, wie viel Eiweiß für dich passt.

Die Teller-Formel

Kein Kalorienzählen, kein Abwiegen – nur ein Blick auf den Teller. Diese einfache Aufteilung setzt alles aus diesem Kapitel auf einmal um:



- **Gemüse & Salat**
gern mehr – je bunter, desto be
- **Eiweiß**
Fisch, Ei, Hähnchen, Hülsenfrü
- **Sättigungsbeilage**
Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot

Die Teller-Formel: eine bewährte, einfache Orientierung – kein starres Gesetz.

◆ Volumen-Tausche für jeden Tag

Statt ...	... lieber
große Portion Nudeln mit wenig Soße	→ halb Nudeln, halb Gemüse (Zucchini, Paprika, Spinat) in der Soße
Teller Reis	→ halb Reis, halb Blumenkohlreis oder Erbsen und Möhren
Hackfleischsoße pur	→ halb Hack, halb rote Linsen, Pilze oder geraspelte Möhren
großes Müsli mit Knusperflocken	→ kleine Portion Haferflocken + Skyr + viele Beeren
belegtes Brot „dick Käse, sonst nichts“	→ dünner Käse, dafür Tomate, Gurke, Salat, Radieschen obendrauf
Chips vor dem Fernseher	→ große Schüssel Popcorn ohne Fett (viel Volumen, wenig Kalorien)

💡 TIEFKÜHLGEMÜSE IST DEIN FREUND

Gefrorenes Gemüse ist genauso nährstoffreich wie frisches, oft schon geschnitten und in fünf Minuten fertig. Eine Tüte Brokkoli, Spinat oder Gemüsemischung im Tiefkühler macht aus jedem Gericht im Handumdrehen eine Portion mit mehr Volumen. Achte nur auf Varianten *ohne* Rahm- oder Buttersoße.

◆ Das Wichtigste aus Kapitel 6

- ✓ Dein Magen misst Volumen, keine Kalorien. Wähle Lebensmittel mit niedriger Energiedichte, um satt zu werden.
- ✓ Salat oder Suppe vorweg senkt die Kalorien der ganzen Mahlzeit.
- ✓ Ein halber Liter Wasser vor den Hauptmahlzeiten hilft nachweislich beim Abnehmen.
- ✓ Eiweiß bei jeder Mahlzeit hält länger satt.
- ✓ Die Teller-Formel: halb Gemüse, ein Viertel Eiweiß, ein Viertel Beilage.

KAPITEL 7

Deine Umgebung arbeitet für dich

Willenskraft ist ein schlechter Bodyguard. Eine clever eingerichtete Küche dagegen arbeitet rund um die Uhr – auch dann, wenn du müde bist.



Menschen, die „einfach diszipliniert“ wirken, haben oft gar nicht mehr Willenskraft als andere. Sie haben nur eine Umgebung, in der die gute Entscheidung die bequemere ist. Genau das baust du dir jetzt.

Was du siehst, isst du

Eine systematische Übersichtsarbeit hat untersucht, wie stark die **Position** von Lebensmitteln beeinflusst, was Menschen wählen – also ob etwas nah oder weit weg steht, vorne oder hinten, auf Augenhöhe oder versteckt. Das Fazit: Was näher und leichter erreichbar ist, wird häufiger gewählt.⁴⁵ Diesen Effekt nutzt der Supermarkt seit Jahrzehnten gegen dich. Ab heute nutzt du ihn für dich.

♦ Die Sicht-Regel

💡 SICHTBAR & VORNE

- Obstschale auf dem Tisch
- geschnittenes Gemüse in Augenhöhe im Kühlschrank
- Wasserkaraffe oder Sprudel auf dem Tisch
- Notfall-Box gut erreichbar

⚠️ UNSICHTBAR & HINTEN

- Süßes in undurchsichtige Dosen
- Chips & Co. ins obere Fach oder in den Keller
- keine Snackschale auf dem Couchtisch
- Zuckergetränke gar nicht erst kaufen

Du verbietest dir damit nichts. Die Schokolade ist noch da. Aber sie muss jetzt *bewusst* geholt werden, statt dich bei jedem Vorbeigehen anzulächeln. Zwischen „Ich sehe es“ und „Ich esse es“ liegt plötzlich eine kleine Hürde – und genau die reicht oft, damit der Autopilot nicht übernimmt.

Portionen: Die Packung entscheidet mit

Die bisher umfassendste Auswertung zu diesem Thema stammt von der Cochrane Collaboration, die für besonders strenge Übersichtsarbeiten bekannt ist. Sie fasste Dutzende Experimente zusammen und kam zu einem klaren Ergebnis: Größere Portionen und größere Packungen führen dazu, dass Menschen mehr essen und trinken. Die Forschenden schätzten, dass kleinere Portionen die tägliche Energiezufuhr von Erwachsenen in Großbritannien um **12 bis 16 Prozent** senken könnten.³⁷

1

Großpackungen umfüllen

Wenn du gern Nüsse, Kekse oder Chips in Großpackungen kaufst: direkt nach dem Einkauf in kleine Dosen oder Tütchen portionieren. Jede Portion ist ein natürlicher Haltepunkt.

2

Töpfe bleiben in der Küche

Stell keine Servierschüsseln auf den Esstisch. Füll dir in der Küche auf. Wenn du Nachschlag möchtest, darfst du gern aufstehen – aber du entscheidest dich bewusst dafür, statt automatisch nachzunehmen. Ausnahme: Salat und Gemüse dürfen auf den Tisch.

3

Mittelgroße Teller

Riesige Teller lassen normale Portionen klein wirken. Ein mittelgroßer Teller ist eine einfache Hilfe. Ehrlicherweise: Bei der Tellergröße selbst ist die Forschung weniger eindeutig als bei Portions- und Packungsgrößen.³⁷ Schaden kann es aber nicht.

Bildschirm aus, Geschmack an

Essen vor dem Fernseher, am Handy oder am Schreibtisch ist für viele normal. Für dein Sättigungsgefühl ist es ein Problem.

DIE STUDIE

An der University of Bristol aßen Versuchspersonen ihr Mittagessen – einmal konzentriert, einmal während sie ein Computerspiel spielten. Wer abgelenkt gegessen hatte, fühlte sich danach **weniger satt**, konnte sich schlechter daran erinnern, was er gegessen hatte, und aß später **deutlich mehr Kekse**.⁴⁶

Eine Meta-Analyse aus 24 Studien bestätigt das Muster: Ablenkung beim Essen erhöht die Menge, die man isst – sowohl sofort als auch bei späteren Mahlzeiten. Wer dagegen aufmerksam isst und sich an die Mahlzeit erinnert, isst später weniger.⁴⁷

Oldham-Cooper et al., *Am J Clin Nutr* 2011 · Robinson et al., *Am J Clin Nutr* 2013

Dein Gehirn braucht offenbar die „Erinnerung“ an eine Mahlzeit, um sie als Sättigung abzuspeichern. Du musst deshalb nicht jede Mahlzeit meditativ zelebrieren. Aber probiere, wenigstens die ersten fünf Minuten jeder Mahlzeit ohne Bildschirm zu essen: hinsetzen, hinschauen, schmecken.

WENN ...

ich mich mit meinem Essen hinsetze,

... DANN

lege ich das Handy umgedreht weg
– mindestens für die ersten fünf Minuten.

Langsamer essen

Eine Meta-Analyse aus 23 Studien fand: Menschen, die schnell essen, haben ein etwa **doppelt so hohes Risiko** für Übergewicht wie langsame Esser.⁴⁸ Das ist ein Zusammenhang, kein Beweis für Ursache und Wirkung – aber er passt gut zu dem, was wir über Sättigung wissen: Sättigungssignale brauchen etwas Zeit, bis sie im Gehirn ankommen.

- ☒ **Besteck ablegen** zwischen den Bissen.
- ☒ **Ein Glas Wasser** neben dem Teller – zwischendurch einen Schluck.
- ☒ **Mit anderen essen** und reden: Gespräche bremsen ganz natürlich.

- ✓ **Vor dem Nachschlag** kurz durchatmen und nachspüren: Bin ich wirklich noch hungrig?

Der unterschätzte Faktor: Schlaf

Ja, wirklich: Schlaf ist eine der stärksten „Abnehm-Gewohnheiten“, die es gibt. Und eine der angenehmsten.

ZWEI STUDIEN

- An der University of Chicago schliefen junge, gesunde Männer zwei Nächte lang nur vier Stunden. Danach war ihr Sättigungshormon Leptin um 18 Prozent gesunken und ihr Hungerhormon Ghrelin um 28 Prozent gestiegen. Sie hatten mehr Hunger – vor allem auf Süßes, Salziges und Stärkehaltiges.⁴⁹
- In einer neueren Studie im Fachblatt *JAMA Internal Medicine* bekamen Erwachsene mit Übergewicht und zu wenig Schlaf eine kurze, persönliche Schlafberatung. Sie schliefen danach im Schnitt gut eine Stunde länger – und nahmen im Alltag ganz ohne Diät rund **270 Kilokalorien pro Tag weniger** zu sich.⁵⁰

Spiegel et al., *Ann Intern Med* 2004 · Tasali et al., *JAMA Intern Med* 2012

TAUSCHIS SCHLAF-TAUSCHE

- **Feste Zeit:** Geh möglichst jeden Tag etwa zur gleichen Zeit ins Bett – auch am Wochenende.
- **Handy raus:** Lade dein Handy außerhalb des Schlafzimmers. Ein einfacher Wecker ersetzt es.
- **Abendritual:** Zähneputzen direkt nach dem Abendessen ist ein starkes Signal: „Die Küche hat jetzt zu.“
- **Koffein:** Ab dem frühen Nachmittag auf koffeinfreie Getränke tauschen.

Einkaufen: Hier fällt die Entscheidung

Alles, was du nicht kaufst, musst du zu Hause auch nicht widerstehen. Der Supermarkt ist deshalb der wichtigste Ort der ganzen Tausch-Methode.

- ✔ **Mit Liste einkaufen** – die Tausch-Einkaufsliste im Anhang hilft dir dabei.
- ✔ **Satt einkaufen:** Mit leerem Magen landet erfahrungsgemäß mehr Spontanes im Wagen.
- ✔ **Online oder per Abholservice bestellen:** Ohne Regale voller Verlockungen fällt das Tauschen leichter.

Auswärts essen ohne Stress

Restaurants, Kantine, Familienfeier: Du hast nicht immer die Kontrolle. Musst du auch nicht. Ein paar kleine Tausche reichen:

Situation	Einfacher Tausch
Getränk bestellen	Wasser, Zero oder Schorle statt Limo oder Saft
Beilage wählen	Salat oder Gemüse statt Pommes – oder halb/halb
Soße & Dressing	„bitte extra“ – dann bestimmst du die Menge
Brotkorb	eine Scheibe nehmen, dann den Korb weiterreichen
Dessert	teilen – zwei Löffel schmecken genauso gut wie zwanzig
Buffet	erst eine Runde schauen, dann einmal bewusst auffüllen

♦ Das Wichtigste aus Kapitel 7

- ✔ Was sichtbar und nah ist, wird gegessen. Mach das Gute sichtbar und das Süße unsichtbar.
- ✔ Kleinere Portionen senken die Kalorienaufnahme deutlich; ohne Bildschirm essen macht satter.
- ✔ Ausreichend Schlaf senkt Hunger und Kalorienaufnahme messbar – und die wichtigste Entscheidung fällt im Supermarkt.

KAPITEL 8


Wenn das Leben schwer ist

Ein Sonderkapitel für alle, die unter Stress oder Depressionen leiden: Warum Abnehmen dann so viel schwerer fällt – und eine Methode, die mit deiner Energie arbeitet statt gegen sie.



ROT

nur 1 Ding



GELB

2–3 Dinge



GRÜN

volle Methode

Wenn du gerade unter Dauerstress stehst oder mit einer Depression kämpfst, dann hast du vielleicht bei den bisherigen Kapiteln gedacht: „Klingt alles gut – aber ich schaffe ja kaum, morgens aufzustehen.“ Dieses Kapitel ist für dich. Und es beginnt mit einem wichtigen Satz: Es ist nicht deine Schuld.

♥ FÜR WEN IST DIESES KAPITEL?

- Für Menschen mit **chronischem Stress** – im Job, in der Familie, in der Pflege von Angehörigen, in finanziellen Sorgen.
- Für Menschen mit einer **Depression** – diagnostiziert oder vermutet, leicht oder schwer, akut oder in einer Phase der Besserung.
- Für alle, die gerade **erschöpft** sind: nach einer Krankheit, mit kleinen Kindern, in einer Lebenskrise.

Wichtig: Dieses Kapitel ist eine Alltagshilfe, keine Therapie. Eine Depression ist eine ernsthafte, gut behandelbare Erkrankung. Bitte hol dir professionelle Unterstützung – mehr dazu am Ende des Kapitels.

Stress und Essen: Das ist Biologie, kein Charakterfehler

Wenn du unter Druck stehst, schüttet dein Körper Stresshormone aus, allen voran **Cortisol**. Kurzfristig ist das sinnvoll: Es macht dich wach und leistungsfähig. Hält der Stress aber an, verändert er auch dein Essverhalten. Übersichtsarbeiten zeigen: Viele Menschen essen unter chronischem Stress mehr, und zwar bevorzugt Süßes und Fettiges.^{51,52} Solche Lebensmittel aktivieren das Belohnungssystem im Gehirn und können die Stressreaktion kurzfristig tatsächlich dämpfen – was erklärt, warum sie sich in stressigen Momenten so „richtig“ anfühlen.⁵³



DIE STUDIE

Stress macht Appetit auf Süßes

An der Yale University wurden Frauen an einem Tag stressigen Aufgaben ausgesetzt, an einem anderen Tag nicht. Danach durften sie essen, so viel sie wollten. Frauen, deren Körper auf Stress mit besonders viel Cortisol reagierte, aßen am Stresstag **mehr Kalorien** – und vor allem **mehr Süßes**.⁵⁴

Epel et al., *Psychoneuroendocrinology* 2001

Das heißt: Wenn du nach einem harten Tag zur Schokolade greifst, versucht dein Körper, sich selbst zu beruhigen. Das ist verständlich und menschlich. Wir wollen dir diesen Trost nicht wegnehmen – wir wollen dir nur weitere Werkzeuge an die Hand geben, die genauso gut beruhigen und weniger Kalorien haben.

Depression und Gewicht: eine Straße in beide Richtungen

Eine große Meta-Analyse hat Langzeitstudien mit fast 59.000 Menschen ausgewertet. Das Ergebnis zeigt eine Wechselwirkung in beide Richtungen: Adipositas erhöhte das Risiko, später an einer Depression zu erkranken, um **55 Prozent**. Und eine Depression erhöhte umgekehrt das Risiko für spätere Adipositas um **58 Prozent**.⁵⁵

+55 %

Depressionsrisiko
bei Adipositas

+58 %

Adipositasrisiko
bei Depression

Warum ist das so? Eine Depression nimmt Energie, Antrieb und Freude. Kochen, Einkaufen und Planen fühlen sich an wie Bergsteigen. Viele Betroffene essen dann, was schnell geht und kurz tröstet. Eine finnische Bevölkerungsstudie fand, dass Menschen mit mehr depressiven Symptomen häufiger „emotional essen“ – und

dass dieses emotionale Essen mit mehr süßen und energiereichen Lebensmitteln zusammenhing.⁵⁶ Dazu kommt bei manchen eine veränderte Appetitregulation als Teil der Erkrankung selbst.

MEDIKAMENTE & GEWICHT

Einige Antidepressiva und andere Psychopharmaka können den Appetit steigern und – vor allem bei längerer Einnahme – zu einer Gewichtszunahme beitragen. Andere Wirkstoffe sind eher gewichtsneutral.⁵⁷ **Setze**

Medikamente niemals eigenmächtig ab oder reduziere sie. Wenn dich eine Gewichtszunahme belastet, sprich offen mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Oft gibt es Alternativen oder begleitende Lösungen. Deine psychische Gesundheit hat Vorrang.

Die gute Nachricht: Kleine Schritte helfen doppelt

In der Depressionsbehandlung gibt es einen gut erforschten Ansatz namens **Verhaltensaktivierung**: Betroffene planen bewusst kleine, machbare und angenehme Aktivitäten ein – Schritt für Schritt. Eine Meta-Analyse zeigte, dass dieser Ansatz Depressionen wirksam lindert, ähnlich wirksam wie eine klassische kognitive Verhaltenstherapie.⁵⁸ Das Prinzip ist dasselbe wie bei der Tausch-Methode: winzige Schritte, die machbar sind, und jedes Erfolgserlebnis zählt.

Und auch die Ernährung selbst kann die Stimmung unterstützen: In der australischen SMILES-Studie bekamen Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Depression zusätzlich zu ihrer üblichen Behandlung Unterstützung dabei, sich ausgewogener zu ernähren (mehr Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Fisch, Olivenöl). Nach zwölf Wochen hatten **32 Prozent** von ihnen keine Depression mehr – in der Vergleichsgruppe mit sozialer Unterstützung waren es 8 Prozent.⁵⁹ Die Studie war klein und ersetzt keine Therapie, aber sie macht Mut: Was auf deinem Teller liegt, kann auch deinem Kopf guttun.

DIE STUDIE

Selbstmitgefühl statt Selbstvorwürfe

In einem Experiment aus den USA aßen Frauen, die normalerweise streng auf ihr Essen achten, zunächst einen Donut. Ein Teil von ihnen hörte danach einen kurzen, verständnisvollen Satz: dass jeder mal „ungesund“ isst und man nicht hart zu sich sein muss. Bei einer anschließenden Süßigkeiten-Verkostung aßen genau diese Frauen **weniger** als jene, die mit ihren Schuldgefühlen allein gelassen wurden.⁶⁰

Adams & Leary, *Journal of Social and Clinical Psychology* 2007

Selbstkritik fühlt sich an wie Motivation, wirkt aber oft wie ein Brandbeschleuniger. Freundlichkeit mit dir selbst ist kein „Durchgehenlassen“ – sie ist eine der wirksamsten Strategien, die es gibt.

Die Akku-Methode

Die normale Tausch-Methode setzt voraus, dass du jede Woche ein bisschen Energie für einen neuen Tausch hast. An schweren Tagen ist das zu viel. Deshalb gibt es die **Akku-Methode**: eine vereinfachte Version, die sich nach deiner Tagesenergie richtet – nicht nach einem Plan.

So funktioniert sie: Morgens (oder wann immer es dir einfällt) fragst du dich nur eine Sache:

„Wie voll ist mein Akku heute?“

Dann wählst du die passende Stufe. Es gibt keine falsche Antwort. Und keine Stufe ist besser als die andere – jede ist genau richtig für den Tag, an dem du sie brauchst.

Rot



Nur eine Sache:

- Getränke: Zero, Wasser oder Tee statt Zucker.
- Sonst: **alles erlaubt**. Iss, was geht – Hauptsache, du isst. Keine Waage. Keine Vorwürfe.

Gelb



Getränke-Regel plus eine Sache nach Wahl:

- Löffel-Regel beim Kochen *oder*
- Teller-Regel bei Snacks *oder*
- Notfall-Box statt Schrank

Grün



Volle Tausch-Methode:

- alle Tausche, die schon sitzen
 - vielleicht einen neuen vorbereiten (Einkauf, Notfall-Box auffüllen)
- Grüne Tage nutzt du, um roten Tagen vorzuarbeiten.

♦ Warum gerade die Getränke-Regel?

Weil sie von allen Tauschen das beste Verhältnis aus Aufwand und Wirkung hat. Du musst nichts kochen, nichts planen, nichts weglassen. Du greifst nur zu einer anderen Flasche. Gleichzeitig ist sie wissenschaftlich am besten belegt (Kapitel 3). Wenn an einem roten Tag nur diese eine Sache klappt, hast du trotzdem gewonnen – oft mehrere hundert Kilokalorien, ohne dass es dich Kraft gekostet hat.

WENN ...

mein Akku heute rot ist,

... DANN

achte ich nur auf meine Getränke – und bin für alles andere freundlich zu mir.

Extra-Werkzeug bei Stress: die STOPP-Pause

Stress-Essen passiert schnell und automatisch: Mail kommt, Hand greift zur Schublade. Die STOPP-Pause ist ein 90-Sekunden-Ritual, das zwischen Auslöser und Griff ein kleines Fenster öffnet. Du darfst danach trotzdem essen – aber du entscheidest bewusst.



Stopp

Hand weg vom Snack. Setz dich hin oder stell dich ans Fenster.



Tief atmen

Zwei- bis dreimal „seufzend atmen“: durch die Nase tief einatmen, oben noch einen kleinen zweiten Atemzug draufsetzen, dann ganz langsam durch den Mund ausatmen. In einer Studie der Stanford University verbesserte diese Atemübung, fünf Minuten täglich geübt, die Stimmung und senkte die Atemfrequenz sogar stärker als eine Achtsamkeitsmeditation.⁶¹



Orten

Was ist das gerade – Hunger oder Stress? Der Apfel-Test aus Kapitel 5 hilft: Würde ich jetzt auch etwas Einfaches essen?



Pause gönnen

Was brauche ich eigentlich? Fünf Minuten frische Luft, ein Glas Wasser, eine Nachricht an jemanden, den ich mag, ein Lied?



Plan B nutzen

Wenn du danach noch Lust auf etwas hast: Nimm dir etwas aus der Notfall-Box, leg es auf einen Teller und genieße es ohne Schuldgefühle.



STRESSFESTE UMGEBUNG

- **Arbeitsplatz-Box:** Eine kleine Notfall-Box auch im Büro oder in der Tasche (Reiswaffeln, zuckerfreier Kaugummi, Zero, Nüsse portioniert).
- **Feierabend-Ritual:** Statt Snack auf dem Sofa erst eine Tasse Tee, Schuhe aus, drei tiefe Atemzüge. Das Signal „Der Tag ist vorbei“ braucht nicht unbedingt Essen.
- **Grüne Tage nutzen:** An ruhigen Tagen vorkochen und einfrieren. Am stressigen Mittwoch freust du dich darüber.

Extra-Werkzeug bei Depression: die Null-Aufwand-Küche

Wenn Kochen sich unmöglich anfühlt, ist das keine Faulheit, sondern oft ein Symptom. Deshalb arbeitest du an solchen Tagen mit Lebensmitteln, die **keinen oder fast keinen Aufwand** brauchen – und trotzdem gute Tauschpartner sind.

Ohne Kochen	Mit 2–5 Minuten
Skyr oder Joghurt mit Obst	TK-Gemüse aus der Mikrowelle mit Kräuterquark
Vollkornbrot mit Hüttenkäse und Tomate	Rührei aus der Mikrowelle (Tasse, 1 Minute)
Fertigsalat mit Thunfisch aus der Dose	Mikrowellen-Reis mit Linsen aus der Dose
Banane, Apfel, Karotten, Cocktailtomaten	Wrap mit Hähnchenaufschnitt und Salat
Proteinpudding, Magerquark mit Kakao	Tomatensuppe aus dem Glas mit einer Handvoll TK-Erbсен

1

Die Gut-genug-Regel

Ein Joghurt mit Banane ist eine Mahlzeit. Ein Brot mit Hüttenkäse ist eine Mahlzeit. Es muss nicht gekocht, nicht schön und nicht perfekt sein. Hauptsache, du isst regelmäßig – denn wer den ganzen Tag nichts isst, bekommt abends oft umso mehr Heißhunger.

2

Die Waage-Pause

In schweren Phasen darf die Waage im Schrank bleiben. Zahlen, die schwanken, können die Stimmung zusätzlich drücken. Dein Erfolg zeigt sich in Häkchen, nicht in Kilos: Hast du heute an deine Getränke gedacht? Dann hast du gewonnen.

3**Hilfe annehmen**

Lieferdienste für Lebensmittel, ein Einkauf, den jemand für dich übernimmt, eine Freundin, die mitkocht: Das ist kein Versagen, das ist kluges Energiemanagement. Und beim Bestellen hilft dir die Tausch-Brille: Zero statt Limo, Salat statt Pommes, Soße extra.

4**Ein Häkchen am Tag**

Leg dir einen einfachen Kalender an den Kühlschrank und mach ein Häkchen für jeden Tag, an dem du die Getränke-Regel geschafft hast. Ein sichtbares Erfolgserlebnis pro Tag – das ist Verhaltensaktivierung im Kleinen.

♦ Drei Sätze für schwere Tage

Schreib sie dir auf einen Zettel, an den Spiegel oder ins Handy. Lies sie, wenn die innere Stimme wieder streng wird:

♥ SAG ES DIR SELBST

„Heute ist ein roter Tag. Das ist okay.“

„Ich muss heute nur eine einzige Sache schaffen.“

„Ein Ausrutscher ist eine Information, kein Urteil über mich.“

💡 FÜR ANGEHÖRIGE

Wenn du dieses Kapitel für einen Menschen liest, den du liebst: Kommentare über Gewicht oder Essen helfen fast nie, auch wenn sie gut gemeint sind. Was hilft: Zero-Getränke und einfache, gute Lebensmittel im Haus haben, gemeinsam essen, gemeinsam einkaufen – und vor allem da sein und ermutigen, sich professionelle Unterstützung zu holen.

HOL DIR UNTERSTÜTZUNG

Wenn du seit mehr als zwei Wochen fast durchgehend niedergeschlagen bist, kaum noch Freude empfindest, schlecht schläfst oder dich wertlos fühlst, sprich bitte mit deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt. Sie können dich weiterleiten, z. B. an eine psychotherapeutische Sprechstunde. Die Terminservicestelle erreichst du unter **116 117**.

Wenn du an Suizid denkst oder in einer akuten Krise bist: Ruf sofort die TelefonSeelsorge an – **0800 111 0 111** oder **0800 111 0 222** (kostenfrei, anonym, rund um die Uhr) – oder im Notfall die **112**. Du bist nicht allein, und es gibt Hilfe.


Das Wichtigste aus Kapitel 8

-  Stress und Depression verändern Appetit und Essverhalten – das ist Biologie, keine Schwäche.
-  Die Akku-Methode passt die Tausch-Methode an deine Tagesenergie an. An roten Tagen zählt nur die Getränke-Regel.
-  Die STOPP-Pause schafft bei Stress ein kleines Fenster zwischen Auslöser und Griff.
-  Die Null-Aufwand-Küche und die Gut-genug-Regel sorgen dafür, dass du auch an schweren Tagen gut versorgt bist.
-  Selbstmitgefühl ist wirksamer als Selbstkritik – auch nachweislich beim Essen.
-  Deine psychische Gesundheit geht immer vor. Hol dir Unterstützung.

KAPITEL 9

Dein 12-Wochen-Tauschplan

Zwölf Wochen, zwölf Tausche, keine Diät. Jede Woche kommt genau ein neuer Tausch dazu – die alten bleiben einfach stehen.



Jetzt wird es praktisch. Auf den folgenden Seiten findest du deinen Plan für die nächsten zwölf Wochen. Er ist so aufgebaut, dass die Tausche mit der größten Wirkung und dem geringsten Aufwand zuerst kommen.

So funktioniert der Plan

- ✓ **Ein Tausch pro Woche.** Du konzentrierst dich immer nur auf den neuen Tausch. Die vorherigen laufen nebenher weiter – so gut es eben geht.
- ✓ **Jeder Tausch hat einen Wenn-Dann-Plan.** Lies ihn morgens einmal, oder schreib ihn auf eine der Karten im Anhang.
- ✓ **Abhaken.** Für jeden Tag, an dem du den Tausch der Woche geschafft hast, machst du ein Häkchen. Das kleine Erfolgserlebnis ist Absicht: Selbstbeobachtung gehört zu den Bausteinen, die schon in den Gewohnheitsstudien aus Kapitel 2 eingesetzt wurden.¹³
- ✓ **Kein Tausch klappt sofort.** Fünf von sieben Häkchen sind großartig. Drei auch. Wenn ein Tausch noch nicht sitzt, bleib einfach eine Woche länger bei ihm.
- ✓ **Roter Akku?** Dann pausiert der Plan und du machst nur die Getränke-Regel aus Kapitel 8. Danach geht es genau dort weiter, wo du warst.

💡 WOCHE 0: VORBEREITUNG

Bevor du startest: Kauf ein paar Zero-Getränke oder Sprudel, leg einen Teelöffel neben den Herd und druck dir den Tracker aus dem Anhang aus. Mehr brauchst du nicht. Wenn du magst, notiere dir dein Startgewicht oder deinen Taillenumfang – du musst aber nicht.

Die zwölf Wochen

WOCHE

1

Zucker trinkt man nicht

Alle zuckerhaltigen Getränke werden getauscht: Zero, Wasser, Sprudel mit Zitrone, ungesüßter Tee, Schorle 1 : 3. Stell gleich am ersten Tag Zero-Getränke und Sprudel kalt. → Kapitel 3

Wenn ich etwas trinken möchte, **dann** nehme ich Wasser, Sprudel oder Zero.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

WOCHE

2

Kaffee & Tee entzuckern

Starte die Stufen-Treppe: jede zweite Woche ein bisschen weniger Zucker – oder direkt Süßstoff. Dazu fettarme Milch statt Vollmilch oder Kaffeesahne. → Kapitel 3

Wenn ich mir Kaffee oder Tee mache, **dann** nehme ich einen halben Teelöffel weniger Zucker als bisher.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

WOCHE

3

Die Löffel-Regel

Öl wird nur noch abgemessen. Teelöffel neben den Herd legen, beschichtete Pfanne nutzen, bei Bedarf mit Wasser ablöschen statt Öl nachzugießen. → Kapitel 4

Wenn ich eine Pfanne auf den Herd stelle, **dann** nehme ich den Teelöffel für das Öl.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

WOCHE

4

Butter-Tausch

Unter herzhaftem Belag keine Butter mehr – oder Senf, Frischkäse light, Tomatenmark. Butter, die du wirklich schmecken willst, bleibt erlaubt: dünn und bewusst. → Kapitel 4

Wenn ich mir ein Brot belege, **dann** lasse ich die Butter weg und lege den Belag direkt aufs Brot.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

★ CHECK-IN 1

- ✓ Welche Tausche laufen schon fast automatisch? Feiere sie kurz – ehrlich gemeint.
- ✓ Welcher Tausch wackelt noch? Er bekommt eine Extra-Woche, bevor etwas Neues dazukommt.
- ✓ Wie passen deine Hosen? Ein Maßband um die Taille oder das Gürtelloch sagen oft mehr als die Waage.

WOCHE

5

Das Wasser-Vorspiel

Vor jeder Hauptmahlzeit ein großes Glas Wasser (ca. 0,5 l). Am besten direkt mit dem Tischdecken verknüpfen. → Kapitel 6

Wenn ich den Tisch decke, **dann** fülle ich zuerst ein großes Glas Wasser und trinke es aus.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

WOCHE

6

Die Notfall-Box

Einkaufen und einrichten: Notfall-Box zu Hause (und im Büro). Den 3-Stufen-Heißhunger-Plan zum ersten Mal bewusst anwenden. → Kapitel 5

Wenn mich der Heißhunger packt, **dann** stelle ich 10 Minuten Timer und nehme danach etwas aus der Notfall-Box.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

WOCHE

7

Leichte Soßen & Dips

Sahne, Crème fraîche und Mayo werden durch Milch mit Stärke, Joghurt, Skyr oder Kräuterquark ersetzt. Probiere die Rezepte im Anhang. → Kapitel 4

Wenn ich eine Soße oder einen Dip mache, **dann** nehme ich Joghurt, Quark oder Milch statt Sahne und Mayo.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

WOCHE

8

Die Teller-Formel

Die Hälfte des Tellers ist Gemüse oder Salat. Tiefkühlgemüse macht es leicht. Beginne Mahlzeiten wenn möglich mit Salat oder Suppe. → Kapitel 6

Wenn ich mir den Teller fülle, **dann** kommt zuerst das Gemüse drauf – für die halbe Fläche.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

★ CHECK-IN 2

- ☒ Welche Tausche laufen schon fast automatisch? Feiere sie kurz – ehrlich gemeint.
- ☒ Welcher Tausch wackelt noch? Er bekommt eine Extra-Woche, bevor etwas Neues dazukommt.
- ☒ Wie passen deine Hosen? Ein Maßband um die Taille oder das Gürtelloch sagen oft mehr als die Waage.

WOCHE

9

Die Sicht-Regel

Küche umräumen: Obst und Wasser sichtbar, Süßes in Dosen und nach hinten. Großpackungen direkt nach dem Einkauf portionieren. Snacks nur vom Teller. → Kapitel 7

Wenn ich Süßes oder Chips nach Hause bringe, **dann** packe ich sie sofort in kleine Portionen und ins hintere Fach.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

WOCHE

10

Bildschirmfrei & langsam

Die ersten fünf Minuten jeder Mahlzeit ohne Handy und Fernseher. Besteck zwischen den Bissen ablegen. → Kapitel 7

Wenn ich mich zum Essen hinsetze, **dann** lege ich das Handy umgedreht weg.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

WOCHE

11

Der Schlaf-Tausch

Feste Schlafenszeit, Handy außerhalb des Schlafzimmers, Zähneputzen nach dem Abendessen als Signal „Küche zu“. → Kapitel 7

Wenn ich mit dem Abendessen fertig bin, **dann** putze ich mir die Zähne – die Küche hat jetzt zu.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

WOCHE

12

Auswärts & Wochenende

Die Tausch-Brille für Restaurant, Kantine, Feiern und Wochenende. Gleichförmigkeit ist der Schlüssel: am Wochenende dieselben Tausche wie unter der Woche. → Kapitel 7 & 10

Wenn ich auswärts bestelle, **dann** wähle ich Zero oder Wasser und frage nach Soße extra.

Abhaken: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

★ CHECK-IN 3

- ☒ Welche Tausche laufen schon fast automatisch? Feiere sie kurz – ehrlich gemeint.
- ☒ Welcher Tausch wackelt noch? Er bekommt eine Extra-Woche, bevor etwas Neues dazukommt.
- ☒ Wie passen deine Hosen? Ein Maßband um die Taille oder das Gürtelloch sagen oft mehr als die Waage.

Und nach Woche 12?

Herzlichen Glückwunsch – du hast zwölf neue Gewohnheiten angelegt! Erwinnere dich an die Studie aus Kapitel 2: Im Schnitt dauert es etwa 66 Tage, bis sich etwas automatisch anfühlt, bei manchen Dingen auch länger.¹² Die ersten Tausche aus Woche 1 bis 4 sitzen jetzt wahrscheinlich schon fest, die späteren brauchen noch etwas Zeit. Das ist völlig normal.

Ab jetzt gibt es keinen neuen Plan, sondern nur noch eine Frage, die du dir alle paar Wochen stellst: „**Welche alte Gewohnheit könnte ich als Nächstes tauschen?**“ Hier ein paar Ideen für Fortgeschrittene:

Bereich	Möglicher nächster Tausch
Alkohol	Alkohol liefert 7 kcal pro Gramm. Alkoholfreies Bier, Weinschorle mit viel Sprudel oder jedes zweite Glas Wasser.
Frühstück	Haferflocken mit Skyr und Beeren statt Croissant oder Knuspermüsli.
Brot	Vollkorn statt Weißbrot – sättigt länger durch mehr Ballaststoffe.
Fleisch	zwei Abende pro Woche Hülsenfrüchte statt Wurst oder fettem Fleisch.
Bäcker	Laugenbrezel oder Vollkornbrötchen statt Plunder oder Croissant.
Kino & Couch	selbst gemachtes Popcorn statt Nachos mit Käsesoße.

KAPITEL 10

Ausrutscher, Plateaus & Dranbleiben

Du wirst stolpern. Jeder stolpert. Der Unterschied zwischen denen, die es schaffen, und denen, die aufgeben, liegt nicht im Stolpern – sondern im Aufstehen.



irgendwann kommt der Abend, an dem die halbe Packung Kekse weg ist. Die Grillparty, bei der du an keinen einzigen Tausch gedacht hast. Die Woche, in der einfach alles zu viel war. Das ist kein Scheitern. Das ist Leben. Entscheidend ist nur, was als Nächstes passiert.

Der Was-soll's-Effekt

Schon in den 1970er-Jahren machten die Psychologen Peter Herman und Deborah Mack ein aufschlussreiches Experiment: Sie gaben Menschen einen Milchshake und ließen sie danach Eiscreme „verkosten“. Wer normalerweise nicht auf sein Essen achtete, aß nach dem Milchshake weniger Eis – logisch, er war ja schon satt. Aber Menschen, die sich beim Essen streng zurückhielten, aßen nach dem Milchshake **mehr** Eis als ohne.⁴

Der Gedanke dahinter: „Jetzt habe ich meine Regel sowieso schon gebrochen – dann ist es auch egal.“ Herman und seine Kollegin Janet Polivy zeigten später, wie eng dieses Muster mit strengem Diäthalten verknüpft ist: Je rigider die Regeln, desto eher führt ein kleiner Bruch zu einem großen Absturz.⁵

Ein platter Reifen ist kein Grund, die anderen drei auch noch zu zerstechen.

Die Tausch-Methode ist deshalb bewusst so gebaut, dass es kaum etwas zu „brechen“ gibt: keine Verbote, keine Kaloriengrenze, keine perfekte Woche. Und selbst wenn du einen ganzen Tag lang alle Tausche vergisst – deine Gewohnheiten sind davon nicht weg. Erinnerst du dich an die Gewohnheitsstudie? **Ein verpasster Tag hatte keinen messbaren Einfluss** auf die Gewohnheitsbildung.¹²

Die 24-Stunden-Regel

Nach einem Ausrutscher gibt es genau eine Regel: **Die nächste Mahlzeit ist eine ganz normale Mahlzeit.**

⊗ Kein Ausgleichen durch Hungern oder Mahlzeiten-Auslassen – das führt zu Heißhunger und oft zum nächsten Ausrutscher.

-  Keine „Strafe“ durch extra Sport oder extra strenge Regeln.
-  Kein „Ab Montag fange ich neu an“. Der neue Anfang ist die nächste Mahlzeit, nicht der nächste Montag.
-  Einfach mit dem nächsten Getränk, der nächsten Pfanne, dem nächsten Teller wieder tauschen.
-  Einen freundlichen Satz zu dir selbst sagen. Du erinnerst dich: Selbstmitgefühl führt nachweislich dazu, dass Menschen danach *weniger* essen.⁶⁰

★ DIE DETEKTIV-FRAGEN

Wenn du magst, schau dir den Ausrutscher am nächsten Tag kurz an – neugierig wie eine Detektivin, nicht streng wie eine Richterin:

1. **Was war der Auslöser?** Müdigkeit, Stress, Langeweile, ein bestimmter Ort, ein bestimmter Mensch?
2. **Was hätte mir geholfen?** Eine Notfall-Box in Reichweite? Vorher etwas Richtiges gegessen? Früher ins Bett?
3. **Was ist mein neuer Wenn-Dann-Plan** für genau diese Situation?

Jeder Ausrutscher wird so zu einer Information, die dich klüger macht.

Früh gegensteuern statt neu anfangen

Erinnerst du dich an die erfolgreichen Abnehmer aus Kapitel 1? Eine ihrer wichtigsten Gemeinsamkeiten war, kleine Gewichtszunahmen früh zu bemerken und ruhig gegenzusteuern, bevor daraus ein großer Rückfall wird.⁸ Das musst du nicht mit täglichem Wiegen tun. Ein paar einfache Frühwarnsignale reichen:

-  Die Hose sitzt am Bund enger als sonst.
-  Die Zero-Flasche im Kühlschrank ist seit Tagen leer.
-  Das Öl wird wieder „nach Gefühl“ geschüttet.
-  Die Snackschale steht wieder auf dem Couchtisch.

Dann gehst du einfach zurück zu den ersten Wochen des Plans und frischst die wichtigsten Tausche auf. Kein Drama, kein Neustart – nur eine kleine Kurskorrektur.

Das Plateau: Warum die Waage plötzlich stehen bleibt

Nach einigen Wochen oder Monaten passiert es fast allen: Die Waage bewegt sich nicht mehr. Das ist frustrierend, aber völlig normal – und es ist sogar ein Zeichen, dass die Tausch-Methode wirkt.

Der Grund: Ein leichter Körper verbraucht weniger Energie. Dein Gewicht nähert sich deshalb langsam einem neuen Gleichgewicht an. Genau das beschreibt das Modell von Kevin Hall aus Kapitel 1: Die Abnahme ist am Anfang schneller und wird mit der Zeit immer flacher.⁷

💡 WAS TUN BEI EINEM PLATEAU?

- **Tausch-Drift prüfen:** Sind alle Tausche noch da? Oft schleichen sich alte Gewohnheiten unbemerkt zurück – ein Schuss mehr Öl, ein Saft „nur heute“.
- **Den nächsten Tausch wählen:** Schau in die Ideenliste am Ende von Kapitel 9 oder in die große Tauschtabelle im Anhang.
- **Andere Erfolge sehen:** Besserer Schlaf, mehr Energie, weniger Heißhunger, passende Kleidung – auch das sind Ergebnisse.
- **Geduld haben:** Ein Plateau von einigen Wochen ist normal. Halten ist auch ein Erfolg.

♦ Ein Wort zur Waage

Dein Körpergewicht schwankt von Tag zu Tag oft um ein bis zwei Kilo – durch Wasser, Salz, Verdauung oder den Zyklus. Mit Fett hat das nichts zu tun. Wenn du dich wiegen möchtest, dann am besten höchstens einmal pro Woche, am gleichen Wochentag, morgens nach dem Aufstehen. Und achte auf den Trend über mehrere Wochen, nicht auf den einzelnen Wert. Wenn dich die Waage stresst: Lass sie weg. Ein Maßband oder deine Lieblingsjeans sind genauso gute Begleiter.

Feste, Urlaub und Weihnachten

Besondere Anlässe sind zum Genießen da. Die Tausch-Methode verbietet dir kein Stück Geburtstagskuchen und kein Weihnachtsessen. Ein paar Ideen, damit aus dem Fest keine Fest-woche wird:

Statt ...	→	... lieber
„Heute ist eh alles egal“	→	„Heute genieße ich bewusst – und morgen ist ein normaler Tag.“
den ganzen Tag hungern, um abends „Platz“ zu haben	→	normal frühstücken und mittagessen – so isst du abends entspannter
von allem ein bisschen, weil es da ist	→	die zwei, drei Dinge, auf die du dich wirklich freust
Urlaub = Ausnahmezustand für zwei Wochen	→	Getränke-Regel und Teller-Formel laufen auch im Urlaub einfach mit
Plätzchenteller dauerhaft auf dem Tisch	→	Plätzchen in der Dose, eine Portion auf dem Teller

Wenn die Motivation weg ist

Motivation ist wie Wetter: Sie kommt und geht. Wer sich auf sie verlässt, steht irgendwann im Regen. Genau deshalb setzt dieses Buch nicht auf Motivation, sondern auf **Gewohnheiten**. Eine Gewohnheit braucht keine Motivation mehr – sie läuft einfach. Wenn du also einen Tag keine Lust hast: völlig in Ordnung. Dein Autopilot macht das für dich.

Und wenn es mehr als ein Tag ist, wenn sich alles schwer anfühlt? Dann ist es Zeit für die Akku-Methode aus Kapitel 8. Rote Phasen dürfen sein. Eine einzige Sache reicht.

♥ TAUSCHI VERABSCHIEDET SICH

Du hast es bis hierher geschafft – das allein zeigt, dass du es ernst meinst. Denk daran: Du musst nichts perfekt machen. Du musst nur immer wieder tauschen. Eine Flasche hier, ein Teelöffel da, ein Teller mehr Gemüse. Aus vielen kleinen Tauschen wird ein neues Leben – leichter, und ganz ohne Diät.

Ein Tausch nach dem anderen. Du schaffst das.

♦ Das Wichtigste aus Kapitel 10

- ✓ Ausrutscher sind normal. Der Was-soll's-Effekt entsteht vor allem bei strengen Regeln – die gibt es hier nicht.
- ✓ Die 24-Stunden-Regel: Die nächste Mahlzeit ist normal. Kein Ausgleichen, kein Neustart am Montag.
- ✓ Früh gegensteuern: kleine Frühwarnsignale bemerken und die Basis-Tausche auffrischen.
- ✓ Plateaus sind normal – der Körper nähert sich einem neuen Gleichgewicht.
- ✓ Gewohnheiten tragen dich, wenn die Motivation Pause macht.

ANHANG

Dein Werkzeugkasten

Alles zum Nachschlagen, Einkaufen, Nachkochen und Ausdrucken. Die Ausdrücke darfst du für dich so oft drucken, wie du möchtest.



Die große Supermarkt-Tauschtablelle

Sortiert nach Abteilungen – so kannst du sie beim Einkaufen einfach von oben nach unten durchgehen. Du musst nicht alles tauschen. Such dir aus, was dir schmeckt.

Statt ...	... lieber
Getränke	
Cola, Limo, Eistee	→ Zero-Varianten, Sprudel, ungesüßter Tee
Fruchtsaft	→ Saftschorle 1 : 3 oder Sprudel mit Zitrone
Energydrink	→ zuckerfreie Variante
Kaffeesahne, Kondensmilch 10 %	→ fettarme Milch 1,5 %
Milchprodukte	
Vollmilch 3,5 %	→ fettarme Milch 1,5 %
Fruchtjoghurt	→ Naturjoghurt 1,5 % oder Skyr + Beeren
Sahnepudding, Grießpudding	→ Proteinpudding oder Pudding light
Schlagsahne, Crème fraîche	→ Kochsahne-Ersatz 7–15 %, Joghurt, Skyr
Schmand, saure Sahne 20 %+	→ saure Sahne 10 % oder Joghurt
Käse	
Gouda, Emmentaler 45–50 % i. Tr.	→ Käse mit 30 % i. Tr. oder Light-Käse
Doppelrahm-Frischkäse	→ Frischkäse light, körniger Frischkäse
Mozzarella klassisch	→ Light-Mozzarella
Feta	→ fettreduzierter Hirtenkäse
Wurst & Fleisch	

Statt ...	... lieber
Salami, Leberwurst, Mortadella	→ Kochschinken, Putenbrust, Hähnchenaufschnitt
gemischtes Hack	→ Tatar, mageres Rinder- oder Geflügelhack
Bratwurst	→ Geflügelbratwurst oder Hähnchenbrust
paniertes Schnitzel	→ Natur-Schnitzel ohne Panade
Brot & Frühstück	
Croissant, Plunder	→ Vollkornbrötchen, Laugenbrezel
Knuspermüsli, Schokoflakes	→ Haferflocken, ungezuckertes Müsli
Nuss-Nougat-Creme	→ Schoko-Quark (Rezept) oder zuckerreduzierte Creme
Marmelade	→ Fruchtaufstrich mit weniger Zucker
Butter unter Belag	→ Senf, Frischkäse light, nichts
Soßen & Fertiges	
Mayonnaise, Remoulade	→ Salatcreme light, Joghurt-Dips
Sahne-Fertigsoßen	→ Tomatensoßen, passierte Tomaten
Ketchup, BBQ-Soße	→ zuckerreduzierte Varianten
Pesto	→ halb Pesto, halb passierte Tomaten
Tiefkühlpizza	→ Wrap-Pizza (Rezept)
Süßes & Snacks	
Kartoffelchips	→ Popcorn-Mais, Reiswaffeln, Light-Chips (sparsam)
Schokolade	→ Schoko-Pudding light, dunkle Schokolade bewusst in kleinen Stücken
Fruchtgummi	→ zuckerreduzierte Fruchtgummis, TK-Trauben
Kekse	→ Reiswaffeln mit Schoko (portioniert), Obst
Erdnüsse geröstet	→ kleine Portion Nüsse vorportioniert
Tiefkühlung	

Statt ...	... lieber
Rahmgemüse, Buttergemüse	→ Gemüse natur ohne Soße
Frittier-Pommes	→ Ofen- oder Airfryer-Pommes
Sahneeis	→ Light-Eis, Proteineis, TK-Beeren für Softeis
Fertiggerichte mit Sahnesoße	→ Gemüsepfannen ohne Soße + Eiweißquelle
Öl & Fett	
Öl aus der großen Flasche	→ Ölzerstäuber zum Selbstbefüllen + Teelöffel
Butter zum Braten	→ 1 TL Raps- oder Olivenöl, beschichtete Pfanne
Bratfett, Schmalz	→ Raps- oder Olivenöl in kleinen Mengen

Die Tausch-Einkaufsliste

Die Basis für eine Küche, in der die gute Wahl die bequeme ist. Abhaken, was du schon hast.

Kühlschrank

- ☒ Magerquark, Skyr
- ☒ Naturjoghurt 1,5 %
- ☒ fettarme Milch
- ☒ Frischkäse light, körniger Frischkäse
- ☒ Käse 30 % i. Tr., Light-Mozzarella
- ☒ Kochschinken, Putenbrust
- ☒ Eier
- ☒ vorgeschnittenes Gemüse, Salat

Tiefkühler

- ☒ Gemüsemischungen ohne Soße
- ☒ Spinat, Erbsen, Brokkoli
- ☒ Beeren (für Softeis & Wasser)
- ☒ Kräuter

Vorratsschrank

- ☒ Zero-Getränke, Sprudel, Tee
- ☒ Haferflocken
- ☒ passierte Tomaten, Tomatenmark
- ☒ Linsen, Kichererbsen (Dose)
- ☒ Thunfisch im eigenen Saft
- ☒ Popcorn-Mais, Reiswaffeln
- ☒ Backkakao, Streusüße
- ☒ Speisestärke, Senf, Sojasoße
- ☒ Raps- und Olivenöl

Küchenhelfer

- ☒ gute beschichtete Pfanne
- ☒ Teelöffel neben dem Herd
- ☒ Ölzerstäuber (leer)
- ☒ kleine Vorratsdosen zum Portionieren
- ☒ Backpapier

10 Blitz-Rezepte

Einfach, schnell, alltagstauglich – und jedes ersetzt einen typischen Kalorien-Klassiker. Die Kalorienangaben sind gerundet und nur zur Orientierung.

Schoko-Quark

1 Portion · 3 Min. · ca. 180 kcal

Zutaten

- 200 g Magerquark
- 1 gehäufter TL Backkakao
- 2–3 EL fettarme Milch
- Süßstoff oder Streusüße nach Geschmack
- optional: Beeren, Zimt

So geht's

1. Alles mit einem Löffel glatt rühren, bis es cremig ist.
2. Mit Süße abschmecken, nach Lust Beeren obendrauf.
3. Für eine Mousse-Variante 5 Minuten in den Gefrierschrank stellen.

Tausch-Effekt: Schmeckt wie Schokopudding, liefert rund 25 g Eiweiß – statt einer halben Tafel Schokolade (ca. 270 kcal).

Beeren-Skyr-Softeis

2 Portionen · 5 Min. · ca. 135 kcal pro Portion

Zutaten

- 300 g TK-Beeren (gefroren!)
- 200 g Skyr natur
- 1 TL Vanille oder Vanillezucker-Ersatz
- Süße nach Geschmack

So geht's

1. Gefrorene Beeren mit Skyr und Vanille in einen leistungsstarken Mixer oder Zerkleinerer geben.
2. Pürieren, bis eine cremige Softeis-Masse entsteht – zwischendurch mit einem Löffel nach unten schieben.
3. Sofort genießen.

Tausch-Effekt: Ein großer Becher Eis für einen Bruchteil der Kalorien von Sahneeis (ca. 330 kcal für 150 g).

Pasta in leichter Rahmsoße

2 Portionen · 20 Min. · ca. 440 kcal pro Portion

Zutaten

- 160 g Nudeln (trocken)
- 1 TL Öl
- 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe
- 250 g Champignons
- 100 g TK-Spinat oder Erbsen
- 150 ml fettarme Milch + 1 TL Speisestärke
- 30 g Kräuterfrischkäse light
- 10 g Parmesan, fein gerieben
- Salz, Pfeffer, Muskat

So geht's

1. Nudeln nach Packungsangabe kochen.
2. Zwiebel, Knoblauch und Pilze mit 1 TL Öl in der beschichteten Pfanne anbraten; wenn es ansetzt, mit 2 EL Wasser ablöschen.
3. Spinat oder Erbsen dazugeben. Milch mit Stärke verrühren, angießen, aufkochen lassen, bis die Soße bindet.
4. Frischkäse unterrühren, würzen, Nudeln untermischen, mit Parmesan bestreuen.

Tausch-Effekt: Rund 200 kcal weniger pro Portion als die Variante mit Sahne, Öl-Schuss und viel Käse (siehe Kapitel 4).

Knusper-Ofenpommes

2 Portionen · 35 Min. · ca. 240 kcal pro Portion

Zutaten

- 600 g festkochende Kartoffeln
- 1 TL Öl
- 1 TL Paprikapulver
- optional 1 TL Speisestärke (für extra Knusper)
- Salz

So geht's

1. Kartoffeln in Stifte schneiden, 10 Minuten in kaltes Wasser legen, dann sehr gut trocken tupfen.
2. In einer Schüssel mit Öl, Paprika und Stärke vermengen.
3. Auf Backpapier verteilen: Ofen 220 °C Ober-/Unterhitze (200 °C Umluft), 25–30 Minuten, einmal wenden. Heißluftfritteuse: 200 °C, ca. 18–22 Minuten, zwischendurch schütteln.
4. Erst nach dem Backen salzen.

Tausch-Effekt: Statt Fritteuse spart das pro Portion etwa 150–200 kcal – bei vollem Pommes-Gefühl.

Kräuterquark-Dip

4 Portionen · 5 Min. · ca. 45 kcal pro Portion

Zutaten

- 250 g Magerquark
- 3–4 EL Mineralwasser oder Milch
- 1 Bund Kräuter oder 3 EL TK-Kräuter
- ½ Knoblauchzehe
- Salz, Pfeffer, Spritzer Zitrone

So geht's

1. Quark mit Wasser oder Milch cremig rühren.
2. Kräuter und Knoblauch dazu, kräftig abschmecken.
3. Passt zu Gemüsesticks, Ofenpommes, Pellkartoffeln, als Brotaufstrich und statt Mayo im Wrap.

Tausch-Effekt: Ein Esslöffel Mayonnaise hat rund 110 kcal – dieser Dip etwa 10.

Bunte Gemüsepfanne mit Ei

1 Portion · 10 Min. · ca. 310 kcal

Zutaten

- 300 g TK-Gemüsemischung (ohne Soße)
- 1 TL Öl
- 2 Eier
- 1 EL Sojasoße
- Chili, Pfeffer, Frühlingszwiebel

So geht's

1. Gemüse in der beschichteten Pfanne mit 1 TL Öl bei hoher Hitze braten, bis es leicht bräunt.
2. Zur Seite schieben, Eier in die freie Stelle schlagen, kurz stocken lassen, dann alles vermengen.
3. Mit Sojasoße und Chili würzen.

Tausch-Effekt: Ein großer, sättigender Teller mit viel Volumen und Eiweiß – fertig in zehn Minuten.

Popcorn ohne Fett

2 Portionen · 5 Min. · ca. 95 kcal pro Portion

Zutaten

- 50 g Popcorn-Mais
- süß: Zimt + Streusüße
- salzig: Paprika, Salz, etwas Hefeflocken

So geht's

1. Mais in eine Papiertüte (z. B. Butterbröttüte) geben, oben zweimal umknicken.
2. In der Mikrowelle bei hoher Leistung ca. 2–3 Minuten erhitzen, bis zwischen zwei „Pops“ etwa 2 Sekunden Pause liegen.
3. Würzen. Tipp: Mit ein paar Sprühstößen Wasser oder Öl haften Gewürze besser.

Tausch-Effekt: Eine große Schüssel voll – statt einer Tüte Chips (ca. 530 kcal pro 100 g).

Wrap-Pizza

1 Portion · 12 Min. · ca. 330 kcal

Zutaten

- 1 Vollkorn-Wrap
- 3 EL passierte Tomaten + Oregano
- 60 g Light-Mozzarella
- Paprika, Champignons, rote Zwiebel
- optional 30 g Kochschinken

So geht's

1. Ofen auf 200 °C vorheizen.
2. Wrap auf Backpapier legen, mit Tomaten bestreichen, belegen, Mozzarella zupfen.
3. 8–10 Minuten backen, bis der Rand knusprig ist.

Tausch-Effekt: Pizza-Gefühl für weniger als die Hälfte einer Tiefkühlpizza (ca. 850 kcal).

Tassen-Rührei aus der Mikrowelle

1 Portion · 2 Min. · ca. 165 kcal

Zutaten

- 2 Eier
- 2 EL fettarme Milch
- Salz, Pfeffer, Schnittlauch
- ein paar Cocktailtomaten

So geht's

1. Eine große Tasse mit einem Sprühstoß Öl auspinseln. Eier und Milch darin verquirlen, würzen.
2. 45 Sekunden in der Mikrowelle erhitzen, umrühren, weitere 30–45 Sekunden – in kurzen Schritten, bis das Ei gestockt ist (Vorsicht, heiß!).
3. Mit Schnittlauch und Tomaten essen.

Tausch-Effekt: Das perfekte Null-Aufwand-Essen für rote Akku-Tage (Kapitel 8).

Zero-Limo selbst gemacht

1 Liter · 2 Min. · ca. 10 kcal

Zutaten

- 1 l Sprudelwasser, gut gekühlt
- Saft einer halben Zitrone oder Limette
- Gurkenscheiben, Minze oder Ingwer
- Eiswürfel, nach Wunsch etwas Süßstoff

So geht's

1. Alles in eine Karaffe geben.
2. Kurz ziehen lassen und kalt servieren.
3. Varianten: TK-Himbeeren + Minze, Orangenscheiben + Rosmarin, Wassermelone + Limette.

Tausch-Effekt: Ein Liter Limonade hat rund 400 kcal – diese hier praktisch keine.

ANHANG D

Dein 12-Wochen-Tracker

Ein Häkchen für jeden Tag, an dem du den Tausch der Woche geschafft hast. In die letzte Spalte kannst du eintragen, wie es lief – ein Wort reicht.

Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Notiz
Woche 1								
Woche 2								
Woche 3								
Woche 4								
Woche 5								
Woche 6								
Woche 7								
Woche 8								
Woche 9								
Woche 10								
Woche 11								
Woche 12								

☆ MEINE ZAHLEN (FREIWILLIG)

	Start	Woche 4	Woche 8	Woche 12
Taillenumfang				
Gewicht				
Wie fühle ich mich?				

Dein Akku-Kalender

Für Kapitel 8: Trag oben das Datum ein und mal jeden Tag einen Kreis aus – rot, gelb oder grün. Mach ein Sternchen dazu, wenn du die Getränke-Regel geschafft hast. Nach ein paar Wochen siehst du, wie viele Erfolge auch an roten Tagen möglich waren.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○
-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○
-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○
-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○
-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○	-- ○ ○ ○

♥ KURZ ERINNERT

Rot: nur die Getränke-Regel – sonst alles erlaubt. **Gelb:** Getränke-Regel plus eine Sache. **Grün:** volle Tausch-Methode, roten Tagen vorarbeiten.

Wenn-Dann-Karten zum Ausschneiden

Ausdrucken, ausschneiden, an den Kühlschrank, den Spiegel oder in den Geldbeutel. Die leeren Karten sind für deine eigenen Pläne.

WENN ...

ich etwas trinken möchte,
... DANN
nehme ich Wasser, Sprudel oder Zero.

WENN ...

ich eine Pfanne auf den Herd stelle,
... DANN
nehme ich den Teelöffel für das Öl

WENN ...

mich der Heißhunger packt,
... DANN
stelle ich einen 10-Minuten-Timer –
danach Notfall-Box.

WENN ...

mein Akku heute rot ist,
... DANN
achte ich nur auf meine Getränke und bin
freundlich zu mir.

WENN ...

ich Stress spüre und zum Snack greifen
will,
... DANN
mache ich die STOPP-Pause.

WENN ...

ich mich zum Essen hinsetze,
... DANN
lege ich das Handy weg und esse zuerst
das Gemüse.

WENN ...

... DANN

WENN ...

... DANN

WENN ...

... DANN

WENN ...

... DANN


Quellen & Studien

Die hochgestellten Zahlen im Text verweisen auf diese Liste. Alle Arbeiten sind in Fachzeitschriften mit Begutachtungsverfahren (Peer Review) erschienen oder stammen von offiziellen Gesundheitsorganisationen. Wo Ergebnisse vorläufig, umstritten oder von der Industrie finanziert sind, steht das im Text dabei.

1. Mann T, Tomiyama AJ, Westling E, et al. Medicare's search for effective obesity treatments: diets are not the answer. *Am Psychol.* 2007;62(3):220–233.
2. Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. *N Engl J Med.* 2011;365(17):1597–1604.
3. Fothergill E, Guo J, Howard L, et al. Persistent metabolic adaptation 6 years after “The Biggest Loser” competition. *Obesity.* 2016;24(8):1612–1619.
4. Herman CP, Mack D. Restrained and unrestrained eating. *J Pers.* 1975;43(4):647–660.
5. Polivy J, Herman CP. Dieting and binging: a causal analysis. *Am Psychol.* 1985;40(2):193–201.
6. Hill JO. Can a small-changes approach help address the obesity epidemic? A report of the Joint Task Force of the American Society for Nutrition, Institute of Food Technologists, and International Food Information Council. *Am J Clin Nutr.* 2009;89(2):477–484.
7. Hall KD, Sacks G, Chandramohan D, et al. Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight. *Lancet.* 2011;378(9793):826–837.
8. Wing RR, Phelan S. Long-term weight loss maintenance. *Am J Clin Nutr.* 2005;82(1 Suppl):222S–225S.
9. Thorogood A, Mottillo S, Shimony A, et al. Isolated aerobic exercise and weight loss: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Med.* 2011;124(8):747–755.
10. Wood W, Quinn JM, Kashy DA. Habits in everyday life: thought, emotion, and action. *J Pers Soc Psychol.* 2002;83(6):1281–1297.
11. Gardner B, Lally P, Wardle J. Making health habitual: the psychology of “habit-formation” and general practice. *Br J Gen Pract.* 2012;62(605):664–666.
12. Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J. How are habits formed: modelling habit formation in the real world. *Eur J Soc Psychol.* 2010;40(6):998–1009.
13. Lally P, Chipperfield A, Wardle J. Healthy habits: efficacy of simple advice on weight control based on a habit-formation model. *Int J Obes.* 2008;32(4):700–707.
14. Beeken RJ, Leurent B, Vickerstaff V, et al. A brief intervention for weight control based on habit-formation theory delivered through primary care: results from a randomised controlled trial. *Int J Obes.* 2017;41(2):246–254.
15. Gollwitzer PM, Sheeran P. Implementation intentions and goal achievement: a meta-analysis of effects and processes. *Adv Exp Soc Psychol.* 2006;38:69–119.
16. DiMeglio DP, Mattes RD. Liquid versus solid carbohydrate: effects on food intake and body weight. *Int J Obes Relat Metab Disord.* 2000;24(6):794–800.
17. Malik VS, Schulze MB, Hu FB. Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review. *Am J Clin Nutr.* 2006;84(2):274–288.
18. Te Morenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. *BMJ.* 2013;346:e7492.

19. de Ruyter JC, Olthof MR, Seidell JC, Katan MB. A trial of sugar-free or sugar-sweetened beverages and body weight in children. *N Engl J Med*. 2012;367(15):1397–1406.
20. Ebbeling CB, Feldman HA, Chomitz VR, et al. A randomized trial of sugar-sweetened beverages and adolescent body weight. *N Engl J Med*. 2012;367(15):1407–1416.
21. World Health Organization. *Guideline: Sugars intake for adults and children*. Genf: WHO; 2015.
22. Ernst JB, Arens-Azevêdo U, Bitzer B, et al. *Quantitative Empfehlung zur Zuckerzufuhr in Deutschland*. Konsensuspapier der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG), der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Bonn; 2018.
23. Rogers PJ, Hogenkamp PS, de Graaf C, et al. Does low-energy sweetener consumption affect energy intake and body weight? A systematic review, including meta-analyses, of the evidence from human and animal studies. *Int J Obes*. 2016;40(3):381–394.
24. McGlynn ND, Khan TA, Wang L, et al. Association of low- and no-calorie sweetened beverages as a replacement for sugar-sweetened beverages with body weight and cardiometabolic risk factors: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Netw Open*. 2022;5(3):e222092.
25. Peters JC, Wyatt HR, Foster GD, et al. The effects of water and non-nutritive sweetened beverages on weight loss during a 12-week weight loss treatment program. *Obesity*. 2014;22(6):1415–1421.
26. World Health Organization. *Use of non-sugar sweeteners: WHO guideline*. Genf: WHO; 2023.
27. Riboli E, Beland FA, Lachenmeier DW, et al. Carcinogenicity of aspartame, methyleugenol, and isoeugenol. *Lancet Oncol*. 2023;24(8):848–850.
28. World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. *Aspartame hazard and risk assessment results released*. Pressemitteilung, Genf, 14. Juli 2023.
29. Witkowski M, Nemet I, Alamri H, et al. The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk. *Nat Med*. 2023;29(3):710–718.
30. Wise PM, Nattress L, Flammer LJ, Beauchamp GK. Reduced dietary intake of simple sugars alters perceived sweet taste intensity but not perceived pleasantness. *Am J Clin Nutr*. 2016;103(1):50–60.
31. Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel. *ABl. EU L 404* vom 30.12.2006.
32. Stewart JE, Keast RSJ. Recent fat intake modulates fat taste sensitivity in lean and overweight subjects. *Int J Obes*. 2012;36(6):834–842.
33. Provencher V, Polivy J, Herman CP. Perceived healthiness of food. If it's healthy, you can have more! *Appetite*. 2009;52(2):340–344.
34. Kavanagh DJ, Andrade J, May J. Imaginary relish and exquisite torture: the elaborated intrusion theory of desire. *Psychol Rev*. 2005;112(2):446–467.
35. Skorka-Brown J, Andrade J, May J. Playing "Tetris" reduces the strength, frequency and vividness of naturally occurring cravings. *Appetite*. 2014;76:161–165.
36. Skorka-Brown J, Andrade J, Whalley B, May J. Playing Tetris decreases drug and other cravings in real world settings. *Addict Behav*. 2015;51:165–170.
37. Hollands GJ, Shemilt I, Marteau TM, et al. Portion, package or tableware size for changing selection and consumption of food, alcohol and tobacco. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;(9):CD011045.
38. Hall KD, Ayuketah A, Brychta R, et al. Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: an inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake. *Cell Metab*. 2019;30(1):67–77.
39. Ello-Martin JA, Roe LS, Ledikwe JH, Beach AM, Rolls BJ. Dietary energy density in the treatment of obesity: a year-long trial comparing 2 weight-loss diets. *Am J Clin Nutr*. 2007;85(6):1465–1477.

40. Rolls BJ, Roe LS, Meengs JS. Salad and satiety: energy density and portion size of a first-course salad affect energy intake at lunch. *J Am Diet Assoc.* 2004;104(10):1570–1576.
41. Flood JE, Rolls BJ. Soup preloads in a variety of forms reduce meal energy intake. *Appetite.* 2007;49(3):626–634.
42. Dennis EA, Dengo AL, Comber DL, et al. Water consumption increases weight loss during a hypocaloric diet intervention in middle-aged and older adults. *Obesity.* 2010;18(2):300–307.
43. Parretti HM, Aveyard P, Blannin A, et al. Efficacy of water preloading before main meals as a strategy for weight loss in primary care patients with obesity: RCT. *Obesity.* 2015;23(9):1785–1791.
44. Weigle DS, Breen PA, Matthys CC, et al. A high-protein diet induces sustained reductions in appetite, ad libitum caloric intake, and body weight despite compensatory changes in diurnal plasma leptin and ghrelin concentrations. *Am J Clin Nutr.* 2005;82(1):41–48.
45. Bucher T, Collins C, Rollo ME, et al. Nudging consumers towards healthier choices: a systematic review of positional influences on food choice. *Br J Nutr.* 2016;115(12):2252–2263.
46. Oldham-Cooper RE, Hardman CA, Nicoll CE, Rogers PJ, Brunstrom JM. Playing a computer game during lunch affects fullness, memory for lunch, and later snack intake. *Am J Clin Nutr.* 2011;93(2):308–313.
47. Robinson E, Aveyard P, Daley A, et al. Eating attentively: a systematic review and meta-analysis of the effect of food intake memory and awareness on eating. *Am J Clin Nutr.* 2013;97(4):728–742.
48. Ohkuma T, Hirakawa Y, Nakamura U, et al. Association between eating rate and obesity: a systematic review and meta-analysis. *Int J Obes.* 2015;39(11):1589–1596.
49. Spiegel K, Tasali E, Penev P, Van Cauter E. Brief communication: sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. *Ann Intern Med.* 2004;141(11):846–850.
50. Tasali E, Wroblewski K, Kahn E, Kilkus J, Schoeller DA. Effect of sleep extension on objectively assessed energy intake among adults with overweight in real-life settings: a randomized clinical trial. *JAMA Intern Med.* 2022;182(4):365–374.
51. Torres SJ, Nowson CA. Relationship between stress, eating behavior, and obesity. *Nutrition.* 2007;23(11–12):887–894.
52. Yau YHC, Potenza MN. Stress and eating behaviors. *Minerva Endocrinol.* 2013;38(3):255–267.
53. Adam TC, Epel ES. Stress, eating and the reward system. *Physiol Behav.* 2007;91(4):449–458.
54. Epel E, Lapidus R, McEwen B, Brownell K. Stress may add bite to appetite in women: a laboratory study of stress-induced cortisol and eating behavior. *Psychoneuroendocrinology.* 2001;26(1):37–49.
55. Luppino FS, de Wit LM, Bouvy PF, et al. Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. *Arch Gen Psychiatry.* 2010;67(3):220–229.
56. Konttinen H, Männistö S, Sarlio-Lähteenkorva S, Silventoinen K, Haukka A. Emotional eating, depressive symptoms and self-reported food consumption. A population-based study. *Appetite.* 2010;54(3):473–479.
57. Serretti A, Mandelli L. Antidepressants and body weight: a comprehensive review and meta-analysis. *J Clin Psychiatry.* 2010;71(10):1259–1272.
58. Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Behavioral activation treatments of depression: a meta-analysis. *Clin Psychol Rev.* 2007;27(3):318–326.
59. Jacka FN, O’Neil A, Opie R, et al. A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the “SMILES” trial). *BMC Med.* 2017;15(1):23.
60. Adams CE, Leary MR. Promoting self-compassionate attitudes toward eating among restrictive and guilty eaters. *J Soc Clin Psychol.* 2007;26(10):1120–1144.
61. Balban MY, Neri E, Kogon MM, et al. Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal. *Cell Rep Med.* 2023;4(1):100895.



Ein Tausch nach dem anderen.
Du schaffst das.