


DIE TAUSCH-METHODE

LEICHTER.. OHNE DIÄT.

Abnehmen durch kleine Alltags-Tausche –
ohne Kalorienzählen, ohne Sport, ohne Verzicht-Frust.

MIT ÜBER
30
STUDIEN



Zucker → Zero



Weniger Fett beim
Kochen



Heißhunger-
Plan



Extra: Stress &
Depression

LEICHTER. **OHNE DIÄT.**

Die Tausch-Methode: Abnehmen durch kleine Alltags-Tausche.
Mit Sonderkapitel für Menschen mit Stress oder Depression.



Leichter. Ohne Diät.

Die Tausch-Methode: Abnehmen durch kleine Alltags-Tausche – ohne Kalorienzählen, ohne Sport, ohne Verzicht-Frust.

1. Auflage 2026

Impressum

[Name / Firma eintragen]

[Straße, PLZ Ort eintragen]

[E-Mail eintragen]

© 2026 [Name / Firma eintragen]. Alle Rechte vorbehalten. Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Weitergabe, öffentliche Zugänglichmachung oder Weiterverkauf – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Die Ausdrücke im Anhang (Tracker, Karten, Listen) dürfen für den privaten Gebrauch der Käuferin bzw. des Käufers beliebig oft gedruckt werden.

Illustrationen, Maskottchen „Tauschi“ und Gestaltung: eigens für dieses Buch erstellt.

Wichtiger Hinweis zur Gesundheit

Dieses Buch vermittelt allgemeine, wissenschaftlich begründete Informationen zu Ernährungsgewohnheiten. Es ersetzt **keine** ärztliche, psychotherapeutische oder ernährungstherapeutische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Bitte sprich vor einer Veränderung deiner Ernährung mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, insbesondere wenn du

- schwanger bist oder stillst, unter 18 Jahre alt bist,
- an Diabetes, Nieren-, Leber-, Herz- oder Stoffwechselerkrankungen leidest oder Medikamente einnimmst,
- eine bestehende oder frühere Essstörung hast (z. B. Binge-Eating-Störung, Bulimie, Anorexie),
- an einer Depression, Angststörung oder einer anderen psychischen Erkrankung leidest.

Setze verordnete Medikamente niemals eigenmächtig ab. Das Kapitel zu Stress und Depression ist eine alltagstaugliche Ergänzung, keine Therapie. **In akuten Krisen:** TelefonSeelsorge 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (kostenfrei, rund um die Uhr), ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117, Notruf 112.

Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und mit Quellen belegt (Stand: 2026). Kalorien- und Nährwertangaben sind gerundete Durchschnittswerte; einzelne Produkte können abweichen. Ergebnisse sind individuell verschieden – eine bestimmte Gewichtsabnahme kann nicht versprochen werden. Eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der Inhalte entstehen, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Markennamen werden nicht genannt; Produktbeispiele sind beispielhaft und keine Werbung.

Was dich erwartet

	Bevor es losgeht	5
	Warum dieses Buch anders ist – und wie du es liest	
	Die Diät-Falle	8
	Warum Diäten scheitern – und kleine Tausche gewinnen	
	Dein Gehirn auf Autopilot	13
	Wie Gewohnheiten entstehen – und wie du sie für dich arbeiten lässt	
	Zucker → Zero	20
	Der leichteste Tausch mit der größten Wirkung	
	Die Fett-Falle in der Küche	28
	Weniger Butter, weniger Öl, weniger Sahne – ohne dass es jemand merkt	
	Quellen & Studien	35
	Alle 33 zitierten Studien und Leitlinien	

Bevor es losgeht

Du hast wahrscheinlich schon einiges versucht. Kalorien-Apps, die du nach zwei Wochen gelöscht hast. Low Carb, bis der Geburtstagskuchen kam. Fitnessstudio-Verträge, die vor allem dein Konto trainiert haben. Wenn dir das bekannt vorkommt: Willkommen. Du bist hier genau richtig – und es lag nie an dir.

Dieses Buch ist **keine Diät**. Es gibt keinen Ernährungsplan, keine verbotenen Lebensmittel, keine Punkte und keine Waage, die über deine Laune entscheidet. Du musst keine einzige Kalorie zählen und keinen einzigen Liegestütz machen.

Stattdessen geht es um etwas viel Unspektakuläreres – und genau deshalb Wirksameres: um die **kleinen, fast unsichtbaren Gewohnheiten**, die sich Tag für Tag summieren. Der Schuss Öl, der eigentlich drei Schüsse sind. Die Cola zum Mittagessen. Die Butter unter dem Käse, die man gar nicht schmeckt. Die Schokolade, die nach einem stressigen Tag „einfach passiert“.

Jede dieser Gewohnheiten ist für sich genommen harmlos. Zusammen aber ergeben sie oft mehrere hundert Kalorien pro Tag, die du weder schmeckst noch vermisst, wenn sie weg sind. Genau hier setzt die **Tausch-Methode** an: Du verbietest dir nichts. Du *tauschst*. Eine Sache nach der anderen. So lange, bis der Tausch zur neuen Normalität geworden ist und du nicht mehr darüber nachdenkst.

„Nicht die großen Vorsätze verändern deinen Körper, sondern die kleinen Dinge, die du jeden Tag tust, ohne nachzudenken.“

◆ Was dich wissenschaftlich erwartet

Alles, was in diesem Buch steht, beruht auf veröffentlichter Forschung – von Gewohnheitspsychologie über Sättigungsforschung bis zu Studien über Stress, Schlaf und Depression. Die kleinen hochgestellten Zahlen im Text führen dich zum

Quellenverzeichnis am Ende. Dort findest du jede einzelne Studie mit Autorinnen und Autoren, Fachzeitschrift und Jahrgang.

Ich verspreche dir dabei keine Wunder. Wo die Forschung eindeutig ist, sage ich es. Wo sie widersprüchlich ist (zum Beispiel bei Süßstoffen), erfährst du auch das – ehrlich und ohne Panikmache. Du sollst verstehen, *warum* etwas funktioniert. Denn wer das Warum kennt, bleibt beim Wie.

◆ So liest du dieses Buch

- ✓ **Kapitel 1–2** erklären, warum Diäten scheitern und wie dein Gehirn Gewohnheiten bildet. Das ist das Fundament.
- ✓ **Kapitel 3–7** sind die fünf großen Tausch-Bereiche: Zucker, Fett, Heißhunger, Sattwerden und deine Umgebung.
- ✓ **Kapitel 8** ist ein eigenes Kapitel für alle, die unter **Stress** oder **Depressionen** leiden – mit einer nochmals vereinfachten Methode, der *Akku-Methode*.
- ✓ **Kapitel 9** ist dein 12-Wochen-Plan: jede Woche genau ein neuer Tausch.
- ✓ **Kapitel 10** zeigt dir, wie du nach Ausrutschern einfach weitermachst.
- ✓ Im **Anhang** warten Tausch-Tabellen für den Supermarkt, Blitz-Rezepte, ein Tracker und Karten zum Ausdrucken.

💡 TAUSCHI SAGT

Hallo, ich bin **Tauschi**! Ich begleite dich durch dieses Buch. Mein einziger Job: dich daran zu erinnern, dass du nichts perfekt machen musst. Ein Tausch reicht, um anzufangen. Ehrlich.

◆ Die drei Versprechen dieses Buchs

1

Du musst nichts zählen.

Die Zahlen in diesem Buch sind nur zum Staunen da. Du musst sie dir nicht merken und nie wieder nachrechnen.

2

Du musst dich nicht quälen.

Kein Sport-Zwang, keine Hungerphasen, keine Verbote. Wenn du dich bewegen möchtest, wunderbar – nötig ist es für diese Methode nicht.

3


Du darfst langsam sein.

Ein Tausch pro Woche. Wenn das Leben stressig ist, auch einer pro Monat. Langsam und dauerhaft schlägt schnell und vorübergehend – jedes Mal.

KAPITEL 1

Die Diät-Falle

Warum dein Körper sich gegen jede Diät wehrt – und warum ausgerechnet die kleinsten Veränderungen am längsten halten.



Nie wieder Jo-Jo!



Diäten funktionieren. Jedenfalls für ein paar Wochen. Das Problem ist nicht das Abnehmen – das Problem ist alles, was danach kommt. Und genau darüber spricht die Diät-Industrie nicht gern.

Was die Forschung über Diäten weiß

Ein Forschungsteam um die Psychologin Traci Mann hat sich die Langzeitstudien zu Diäten angesehen – also nicht die schönen Ergebnisse nach zwölf Wochen, sondern was nach mehreren Jahren übrig bleibt. Das ernüchternde Fazit: Ein Drittel bis zwei Drittel der Menschen, die eine Diät gemacht hatten, wogen nach vier bis fünf Jahren **mehr als vor der Diät**.¹ Die Diät war also nicht nur nutzlos, sie war für viele kontraproduktiv.

Warum ist das so? Weil dein Körper keine Ahnung hat, dass du gerade „eine Diät machst“. Er bemerkt nur: Es kommt plötzlich viel weniger Energie an als sonst. Und darauf reagiert er, wie er es seit Jahrtausenden tut – als drohe eine Hungersnot.

DIE STUDIE

Der Hunger bleibt länger als die Diät

In einer australischen Studie nahmen Übergewichtige mit einer sehr kalorienarmen Diät in zehn Wochen deutlich ab. Ein Jahr später untersuchte man ihre Hormone: Das Hungerhormon **Ghrelin** war immer noch erhöht, das Sättigungshormon **Leptin** immer noch erniedrigt – und die Teilnehmenden berichteten über mehr Hunger als vor der Diät.²

Noch drastischer: Bei Teilnehmenden einer TV-Abnehmshow mit extremer Diät und Training lag der Ruheumsatz sechs Jahre später im Schnitt um rund **500 Kilokalorien pro Tag** unter dem, was man für ihr Gewicht erwarten würde.³

Sumithran et al., *New England Journal of Medicine* 2011 · Fothergill et al., *Obesity* 2016

Je radikaler die Diät, desto lauter schlägt der Körper Alarm. Mehr Hunger, mehr Gedanken an Essen, ein sparsamerer Stoffwechsel. Dazu kommt die Psyche: Wer sich Lebensmittel verbietet, denkt ständig an sie. Und sobald die Regel einmal

gebrochen ist, kippt es oft ins Gegenteil. Psychologen haben das schon in den 1970er-Jahren gemessen: Menschen, die sich beim Essen streng zurückhalten, aßen *mehr*, nachdem sie ihre Regel einmal gebrochen hatten – nach dem Motto „Jetzt ist es eh egal“.^{4,5} In Kapitel 10 schauen wir uns an, wie du diesen „Was-soll's-Effekt“ austrickst.

Der andere Weg: kleine Tausche

Der Ernährungsforscher James O. Hill hat eine Idee populär gemacht, die so simpel klingt, dass man sie leicht unterschätzt: Statt das ganze Leben umzukrempeln, reichen **kleine, dauerhafte Veränderungen** im Alltag – etwa 100 Kilokalorien hier, 100 dort.⁶ Solche Veränderungen sind leicht umzusetzen, passen in jedes Leben und fühlen sich nicht nach Verzicht an. Genau deshalb hält man sie durch.

Und durchhalten ist alles. Denn eine Veränderung, die du ein Leben lang beibehältst, schlägt jede Wunderdiät, die du nach sechs Wochen abbrichst.

◆ Die Mathematik der kleinen Dinge

Wie viel bringen ein paar eingesparte Kalorien eigentlich? Die alte Faustregel „7.000 Kalorien weniger = 1 Kilo weniger“ ist leider zu einfach, weil sich der Körper anpasst. Der US-Forscher Kevin Hall hat deshalb ein genaueres Modell entwickelt und im Fachjournal *The Lancet* veröffentlicht.⁷ Seine Faustregel für einen durchschnittlichen Erwachsenen mit Übergewicht:

☆ DIE HALL-FAUSTREGEL

Jede dauerhafte Veränderung um **10 Kilokalorien pro Tag** führt langfristig zu rund **0,45 kg** weniger Körpergewicht. Etwa die Hälfte davon ist nach einem Jahr erreicht, fast alles nach rund drei Jahren.

-100

kcal am Tag
≈ **4–5 kg** weniger

-250

kcal am Tag
≈ **11 kg** weniger

-400

kcal am Tag
≈ **18 kg** weniger

Langfristige Modellwerte nach Hall et al. (2011) für einen durchschnittlichen Erwachsenen mit Übergewicht. Dein persönliches Ergebnis hängt von Ausgangsgewicht, Alter, Geschlecht und vielem mehr ab – es ist eine Orientierung, kein Versprechen.

Das Spannende daran: Es ist egal, wo du diese Kalorien einsparst. Und du musst sie dafür nicht zählen. Du musst nur ein paar Gewohnheiten tauschen, die dir ohnehin nichts bedeuten. Schau dir einmal an, was sich an einem ganz normalen Tag versteckt:

Gewohnheit	Tausch	spart ca.
Glas Cola (0,33 l) zum Mittagessen	→ Cola Zero oder Sprudel mit Zitrone	140 kcal
2 Tassen Kaffee mit je 2 TL Zucker	→ Süßstoff oder 1 TL weniger	60 kcal
Öl „nach Gefühl“ in die Pfanne (≈ 2 EL)	→ 1 TL abgemessen + beschichtete Pfanne	135 kcal
Butter unter Käse/Wurst (2 Scheiben Brot)	→ Senf, Frischkäse light – oder gar nichts	120 kcal
Sahnesoße zum Abendessen (50 ml Sahne)	→ Soße mit Milch + Kräuterfrischkäse light	100 kcal
Halbe Tafel Vollmiltschokolade vor dem Fernseher	→ Schoko-Quark (Rezept im Anhang)	150 kcal
Zusammen – ohne Hunger, ohne Sport, ohne Verbot		≈ 700 kcal

Siebenhundert Kilokalorien. An einem einzigen Tag. Und zwar ohne, dass du weniger isst oder hungrig ins Bett gehst – du isst nur *anders*. Natürlich wirst du nicht jeden Tag alle sechs Tausche schaffen, und das musst du auch nicht. Selbst wenn im echten Leben nur ein Drittel davon hängen bleibt, sind das rund 230 Kilokalorien täglich. Nach der Hall-Faustregel entspricht das langfristig etwa **zehn Kilo**.

Du musst nicht weniger essen. Du musst nur aufhören, Kalorien zu essen, die du gar nicht bemerkst.

Was die Erfolgreichen anders machen

In den USA gibt es seit 1994 ein Register, in dem sich Menschen melden, die mindestens 13,6 Kilo abgenommen *und* dieses Gewicht mindestens ein Jahr lang gehalten haben – die „National Weight Control Registry“. Tausende Mitglieder werden dort regelmäßig befragt. Zwei Gemeinsamkeiten der Erfolgreichen passen perfekt zu diesem Buch:⁸

- ✓ **Gleichförmigkeit:** Sie essen unter der Woche und am Wochenende ähnlich. Keine wilden Ausnahmen, keine strengen Phasen – einfach eine stabile Routine.
- ✓ **Früh gegensteuern:** Sie lassen kleine Ausrutscher nicht zu großen Rückfällen werden, sondern korrigieren ruhig und rechtzeitig.

Mit anderen Worten: Langfristiger Erfolg sieht nicht nach Disziplin-Heldentum aus. Er sieht langweilig aus. Er sieht nach **Gewohnheit** aus.

💡 UND WAS IST MIT SPORT?

Bewegung ist großartig – für Herz, Kreislauf, Schlaf und Stimmung. Aber als reines Abnehm-Werkzeug wird sie überschätzt: In einer Auswertung kontrollierter Studien führte Ausdauertraining *ohne* Ernährungsumstellung nur zu einer bescheidenen Gewichtsabnahme von im Schnitt etwa 1,5 bis 2 Kilo.⁹ Deshalb funktioniert die Tausch-Methode komplett ohne Sport. Wenn du dich trotzdem gern bewegst: wunderbar. Aber nicht als Strafe für Essen – sondern als Geschenk an dich.


🔹 Das Wichtigste aus Kapitel 1

- ✓ Strenge Diäten scheitern langfristig meistens, weil Körper und Kopf gegen den Mangel arbeiten.
- ✓ Kleine, dauerhafte Veränderungen sind leichter durchzuhalten – und das Durchhalten entscheidet.
- ✓ Schon 100 bis 250 eingesparte Kilokalorien pro Tag machen langfristig viele Kilos aus.
- ✓ Im Alltag verstecken sich oft mehrere hundert Kilokalorien, die du nicht vermissen wirst.

KAPITEL 2

Dein Gehirn auf Autopilot

Fast die Hälfte von dem, was du täglich tust, passiert automatisch. Das ist kein Problem – das ist deine größte Chance.



Neue Gewohnheit wird installiert ... im Schnitt 66 Tage

Wie viele Entscheidungen hast du heute schon bewusst übers Essen getroffen? Wahrscheinlich viel weniger, als du denkst. Das Brot mit Butter, der Zucker im Kaffee, der Griff in die Keksdose beim Vorbeigehen – das meiste davon hast du nicht „entschieden“. Es ist einfach passiert.

Gewohnheiten regieren deinen Alltag

Die Psychologin Wendy Wood ließ Studierende über mehrere Tage stündlich notieren, was sie gerade taten und woran sie dabei dachten. Ergebnis: Rund **43 Prozent** der Handlungen wurden fast täglich in derselben Situation ausgeführt – und zwar meist, während die Menschen an etwas ganz anderes dachten.¹⁰ Fast die Hälfte unseres Tages läuft also im Autopilot-Modus.

Für Diäten ist das eine Katastrophe. Denn eine Diät verlangt, dass du gegen deinen Autopiloten ankämpfst – jeden Tag, bei jeder Mahlzeit, mit reiner Willenskraft. Das funktioniert eine Weile. Dann kommt ein stressiger Tag, du bist müde, und der Autopilot übernimmt wieder. Zurück zum alten Muster.

Die Tausch-Methode dreht den Spieß um: Statt gegen den Autopiloten zu kämpfen, **programmierst du ihn um**. Einmal neu eingestellt, arbeitet er von ganz allein für dich – auch an Tagen, an denen du keine Kraft hast.

♦ Wie eine Gewohnheit funktioniert

Gewohnheitsforscher beschreiben eine Gewohnheit als automatische Reaktion auf einen **Auslöser** in deiner Umgebung.¹¹ Je öfter du in einer bestimmten Situation dasselbe tust, desto stärker verknüpft dein Gehirn beides miteinander – bis die Situation die Handlung fast von selbst auslöst.

Auslöser		Routine		Belohnung
Mittagspause	→	Cola holen	→	kalt, prickelnd, süß
Pfanne steht auf dem Herd	→	Öl reinschütten	→	nichts brennt an

Auslöser		Routine		Belohnung
Abends auf dem Sofa	→	Chips aufmachen	→	Entspannung, Genuss
Stressige Mail	→	Schokolade aus der Schublade	→	kurze Beruhigung

Siehst du das Muster? Der Auslöser ist nicht das Problem. Die Belohnung auch nicht – du darfst dir Prickeln, Genuss und Entspannung gönnen. Das Einzige, was du austauschst, ist die **Routine in der Mitte**. Und genau deshalb heißt diese Methode Tausch-Methode und nicht Verzicht-Methode.

☆ DAS TAUSCH-PRINZIP

Lass den Auslöser, wie er ist. Behalte die Belohnung. Tausche nur, was dazwischen passiert.

Mittagspause bleibt Mittagspause, kalt und prickelnd bleibt kalt und prickelnd – nur eben Zero statt Zucker.

Wie lange dauert es, bis ein Tausch „sitzt“?

Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass man 21 Tage braucht, um eine Gewohnheit zu bilden. Diese Zahl ist ein Mythos – sie stammt nicht aus einer Studie. Die echte Antwort hat ein Team um Phillippa Lally am University College London gemessen.

DIE STUDIE

66 Tage bis zum Autopiloten

96 Freiwillige wählten ein neues, gesundes Verhalten – etwa ein Stück Obst zum Mittagessen oder ein Glas Wasser nach dem Frühstück – und führten es zwölf Wochen lang täglich in derselben Situation aus. Jeden Tag bewerteten sie, wie automatisch es sich anfühlte.

Im Mittel dauerte es **66 Tage**, bis das Verhalten seinen höchsten Automatismus erreichte. Die Spannweite war groß: von **18 bis 254 Tagen**. Einfache Verhaltensweisen (ein Glas Wasser) wurden schneller zur Gewohnheit als aufwändige. Und die beste Nachricht: **Ein verpasster Tag hatte keinen messbaren Einfluss** auf den Erfolg.¹²

Lally et al., *European Journal of Social Psychology* 2010

Was bedeutet das für dich? Erstens: Du brauchst Geduld, aber keine Perfektion. Zweitens: Je einfacher der Tausch, desto schneller wird er automatisch. Deshalb besteht die Tausch-Methode aus lauter *winzigen* Schritten. Und drittens: Wenn du einen Tag vergisst, ist nichts verloren. Mach einfach am nächsten Tag weiter.

Funktioniert das auch beim Abnehmen?

Ja – und das ist gut untersucht. Dasselbe Forschungsteam entwickelte die „Ten Top Tips“: zehn einfache Alltagsgewohnheiten zum Abnehmen, kombiniert mit einem Tracking-Bogen zum Abhaken. Keine Diät, kein Kalorienzählen. Menschen mit Übergewicht, die diese Gewohnheits-Tipps bekamen, nahmen in acht Wochen signifikant mehr ab als eine Vergleichsgruppe auf der Warteliste.¹³ In einer späteren, größeren Studie in britischen Hausarztpraxen mit über 500 Teilnehmenden nahm die Gewohnheitsgruppe in den ersten drei Monaten ebenfalls mehr ab als die Gruppe mit üblicher Betreuung.¹⁴

Das Prinzip „kleine Gewohnheiten statt großer Diät“ ist also kein Lifestyle-Spruch, sondern wissenschaftlich getestet.

Dein wichtigstes Werkzeug: der Wenn-Dann-Plan

„Ich will weniger Zucker trinken“ ist ein schöner Vorsatz. Aber Vorsätze sind schwach, weil sie nicht sagen, *wann* und *wo* etwas passieren soll. Der Psychologe Peter Gollwitzer hat deshalb eine verblüffend einfache Technik erforscht: den **Wenn-Dann-Plan** (in der Fachsprache „Implementation Intention“).

Du legst vorher genau fest: *Wenn Situation X eintritt, dann tue ich Y*. Damit verknüpfst du den neuen Tausch direkt mit einem Auslöser – und dein Gehirn erkennt die Situation später automatisch wieder.

DIE STUDIE

Eine Meta-Analyse fasste **94 Studien** mit über 8.000 Teilnehmenden zusammen. Menschen, die einen Wenn-Dann-Plan formulierten, erreichten ihre Ziele deutlich häufiger als Menschen, die sich nur ein Ziel gesetzt hatten. Der Effekt war mittel bis groß – für eine so kleine Maßnahme bemerkenswert.¹⁵

Gollwitzer & Sheeran, *Advances in Experimental Social Psychology* 2006

So sehen gute Wenn-Dann-Pläne aus:

WENN ...

ich mir im Supermarkt etwas zu trinken aussuche,

... DANN

greife ich zur Zero-Variante oder zu Sprudelwasser.

WENN ...

ich die Pfanne auf den Herd stelle,

... DANN

nehme ich den Teelöffel für das Öl – nicht die Flasche.

WENN ...

ich abends Lust auf Süßes bekomme,

... DANN

nehme ich mir etwas aus meiner Notfall-Box (Kapitel 5).

💡 SO SCHREIBST DU EINEN GUTEN WENN-DANN-PLAN

- **Konkreter Auslöser:** ein Ort, eine Uhrzeit oder eine Handlung, die sowieso täglich passiert („wenn ich Kaffee koche“, nicht „wenn ich daran denke“).
- **Konkrete Handlung:** etwas, das du in unter einer Minute tun kannst.
- **Positiv formuliert:** „dann nehme ich ...“ statt „dann esse ich keine ...“. Dein Gehirn braucht etwas, das es tun kann, nicht nur etwas, das es lassen soll.
- **Aufschreiben:** Am Ende des Buchs findest du Wenn-Dann-Karten zum Ausdrucken.

Die vier Grundregeln der Tausch-Methode

1

Ein Tausch zur Zeit.

Nicht zehn Baustellen gleichzeitig. Ein einziger Tausch pro Woche ist genug – er bekommt deine volle Aufmerksamkeit, bis er sitzt. Dann kommt der nächste.

2

Jeder Tausch bekommt einen Auslöser.

Formuliere für jeden Tausch einen Wenn-Dann-Plan. Ohne Auslöser bleibt er ein Vorsatz.

3

Mach das Richtige leicht.

Der neue Weg muss der bequemere sein: Zero-Getränke im Kühlschrank, Teelöffel neben dem Herd, Notfall-Snacks griffbereit. Mehr dazu in Kapitel 7.



Wiederholen schlägt perfektionieren.

Ein vergessener Tag ist egal. Entscheidend ist, dass du am nächsten Tag weitermachst. Immer.


◆ Das Wichtigste aus Kapitel 2

- ☒ Fast die Hälfte deiner täglichen Handlungen läuft automatisch ab.
- ☒ Du kämpfst nicht gegen Gewohnheiten – du tauschst nur die Routine zwischen Auslöser und Belohnung.
- ☒ Eine neue Gewohnheit braucht im Schnitt gut zwei Monate. Ein verpasster Tag schadet nicht.
- ☒ Wenn-Dann-Pläne machen aus Vorsätzen echte Handlungen.

KAPITEL 3

Zucker → Zero

Ein Liter Cola enthält so viel Zucker wie ein ganzer Turm aus Würfelzucker. Die gute Nachricht: Kein Tausch ist leichter als dieser.



Wenn du aus diesem Buch nur einen einzigen Tausch mitnimmst, dann diesen: Trink deinen Zucker nicht. Süße Getränke sind die heimlichste Kalorienquelle überhaupt – und gleichzeitig die, die sich am leichtesten ersetzen lässt, ohne dass du auf irgendetwas verzichten musst.

Warum flüssige Kalorien so tückisch sind

Dein Körper hat ein erstaunlich gutes Gespür dafür, wie viel du gegessen hast. Isst du mittags mehr, isst du abends meist automatisch etwas weniger. Bei Getränken funktioniert dieser Ausgleich aber kaum.

DIE STUDIE

Gummibärchen gegen Limo

Forschende der Purdue University gaben Versuchspersonen vier Wochen lang täglich 450 zusätzliche Kilokalorien – einmal in Form von Weingummi, einmal als Limonade. Beim Weingummi aßen die Teilnehmenden über den Tag verteilt von selbst weniger anderes Essen und glichen die Extra-Kalorien weitgehend aus. Bei der Limonade passierte das **nicht**: Sie aßen genauso viel wie vorher, die Kalorien kamen einfach obendrauf – und das Körpergewicht stieg.¹⁶

DiMeglio & Mattes, *International Journal of Obesity* 2000

Flüssige Kalorien rauschen also gewissermaßen unter dem Radar deines Sättigungssystems hindurch. Eine große Übersichtsarbeit aus Harvard bestätigt das Bild: Wer viele zuckerhaltige Getränke trinkt, nimmt im Laufe der Zeit eher zu.¹⁷ Und eine Meta-Analyse im *British Medical Journal* zeigte, dass Menschen, die ihren Zuckerkonsum senkten, im Schnitt Gewicht verloren – vor allem, weil sie dadurch insgesamt weniger Kalorien aufnahmen.¹⁸

◆ Der Beweis aus dem Experiment

Beobachtungsstudien können nur Zusammenhänge zeigen. Deshalb sind zwei große Experimente aus dem Jahr 2012 so wichtig, beide im *New England Journal of Medicine* veröffentlicht:

- In den Niederlanden bekamen 641 Kinder 18 Monate lang täglich eine Dose Getränk – entweder mit Zucker oder mit Süßstoff. Weder die Kinder noch die Forschenden wussten, wer was bekam. Die Kinder mit dem zuckerfreien Getränk nahmen **rund ein Kilo weniger** zu und hatten weniger Körperfett.¹⁹
- In den USA bekamen Jugendliche mit Übergewicht ein Jahr lang kalorienfreie Getränke nach Hause geliefert. Nach einem Jahr hatten sie einen niedrigeren BMI als die Vergleichsgruppe. Spannend: Als die Lieferungen endeten, verschwand der Vorteil im zweiten Jahr wieder.²⁰

Die zweite Studie enthält eine wichtige Lektion für dich: Der Tausch wirkt nur, solange er bleibt. Darum geht es in diesem Buch nicht um eine Phase, sondern um eine **neue Gewohnheit**.

☆ WIE VIEL ZUCKER IST OKAY?

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, höchstens **10 Prozent** der täglichen Energie aus „freiem“ Zucker zu beziehen, besser noch unter 5 Prozent.²¹ Die deutschen Fachgesellschaften für Ernährung, Diabetes und Adipositas übersetzen das in maximal etwa **50 Gramm pro Tag**.²²

Eine einzige 0,5-Liter-Flasche Cola enthält schon rund 53 Gramm – also mehr als die komplette Tagesgrenze.

Die große Getränke-Tauschtablelle

Hier siehst du die häufigsten Zuckerfallen und ihre Tauschpartner. Die Werte sind gerundete Durchschnittswerte pro Portion.

Statt ...	... lieber	spart ca.
Cola / Limo, 0,5 l	→ Zero-Variante	210 kcal

Statt ...	... lieber	spart ca.
Apfelsaft pur, 0,3 l	→ Schorle 1 : 3 (1 Teil Saft, 3 Teile Sprudel)	100 kcal
Eistee gesüßt, 0,5 l	→ zuckerfreier Eistee oder kalt gezogener Früchtetee	130 kcal
Energydrink, 250 ml	→ zuckerfreie Variante	110 kcal
Latte macchiato mit Vollmilch + Sirup	→ mit fettarmer Milch, zuckerfreier Sirup	120 kcal
Kakao mit Vollmilch + Kakaopulver (gezuckert)	→ fettarme Milch + Backkakao + Süße nach Wahl	90 kcal
Smoothie aus dem Kühlregal, 250 ml	→ ganzes Obst zum Kauen + ein Glas Wasser	60 kcal
Kaffee mit 2 TL Zucker	→ Süßstoff oder schrittweise weniger	30 kcal

SAFT IST KEINE AUSNAHME

Fruchtsaft klingt gesund – enthält aber oft ähnlich viel Zucker wie Cola, nämlich rund 10 Gramm pro 100 Milliliter. Der Zucker stammt zwar aus der Frucht, zählt für deinen Körper aber genauso als „freier Zucker“.²¹ Ganzes Obst ist etwas völlig anderes: Es sättigt durch Ballaststoffe und muss gekaut werden.

Und was ist mit Süßstoff? Die ehrliche Antwort

Kaum ein Ernährungsthema wird so emotional diskutiert. Die einen halten Süßstoffe für Gift, die anderen für die Lösung aller Probleme. Die Wahrheit liegt – wie so oft – dazwischen. Schauen wir uns an, was die Forschung tatsächlich sagt.

Was für Zero-Getränke spricht

- ✓ Eine große Übersichtsarbeit fand in kontrollierten Experimenten: Wer zuckerhaltige Produkte durch süßstoffhaltige ersetzt, nimmt insgesamt weniger Energie auf und verliert eher Gewicht. Hinweise darauf, dass Süßstoffe

beim Menschen den Appetit steigern, fanden die Forschenden in diesen Experimenten nicht.²³

- ✓ Eine Meta-Analyse von 2022 mit 17 randomisierten Studien zeigte: Wer zuckerhaltige Getränke durch kalorienarme oder kalorienfreie Varianten ersetzt, verliert im Schnitt leicht an Gewicht und Körperfett – ähnlich wie beim Umstieg auf Wasser.²⁴
- ✓ In einer zwölfwöchigen Abnehmstudie verloren Teilnehmende mit Süßstoff-Getränken sogar etwas mehr Gewicht als jene, die nur Wasser trinken sollten (rund 6 statt 4 Kilo). Fairerweise: Diese Studie wurde von der Getränkeindustrie finanziert.²⁵

Was zur Vorsicht mahnt

- ✗ Die WHO rät seit 2023 davon ab, Süßstoffe *langfristig* gezielt zur Gewichtskontrolle einzusetzen. Sie stützt sich dabei vor allem auf Beobachtungsstudien und bewertet die Beweislage selbst als „gering“; die Empfehlung ist ausdrücklich nur eine bedingte.²⁶
- ✗ Die Krebsforschungsagentur IARC stufte Aspartam 2023 als „möglicherweise krebserregend“ (Gruppe 2B) ein – dieselbe Kategorie wie z. B. Aloe-vera-Extrakt. Gleichzeitig bestätigte das zuständige Expertengremium von WHO und FAO die bisherige erlaubte Tagesdosis.²⁷ Ein Erwachsener mit 70 Kilo müsste demnach täglich mehr als 9 bis 14 Dosen Diät-Limo trinken, um diese Menge zu überschreiten.²⁸
- ✗ Für den Zuckeraustauschstoff Erythrit fand eine Beobachtungsstudie einen Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Ereignissen; ob er ursächlich ist, ist noch offen.²⁹ Zuckerfreie Süßigkeiten also lieber in normalen Mengen genießen.

DAS FAZIT FÜR DIE TAUSCH-METHODE

Zero ist eine Brücke, kein Ziel. Der Umstieg von Zucker auf Zero ist nach heutigem Wissen eine klare Verbesserung – vor allem, wenn du bisher viel Süßes trinkst. Langfristig ist es noch besser, wenn ein Teil deiner Getränke ganz ohne Süße auskommt: Wasser, Sprudel mit Zitrone, ungesüßter Tee. Du musst diesen zweiten Schritt aber nicht sofort gehen. Erst Zucker raus, dann irgendwann Süße runter.

Hinweis: Menschen mit der Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie dürfen kein Aspartam zu sich nehmen (Kennzeichnung „enthält eine Phenylalaninquelle“).

Dein Geschmack stellt sich um

Vielleicht denkst du jetzt: „Aber mir schmeckt Kaffee ohne Zucker einfach nicht.“ Das glaube ich dir sofort. Aber das wird sich ändern – und zwar ganz von selbst.

DIE STUDIE

Am Monell Chemical Senses Center in Philadelphia reduzierte eine Gruppe von Erwachsenen drei Monate lang ihren Zuckerkonsum deutlich. Einmal im Monat testeten alle, wie süß ihnen ein Pudding schmeckte. Ergebnis: Mit der Zeit empfanden die Menschen mit weniger Zucker denselben Pudding als **deutlich süßer** als vorher.³⁰ Ihr Geschmackssinn hatte sich an weniger Süße gewöhnt.

Wise et al., *American Journal of Clinical Nutrition* 2016

Das ist eine wunderbare Nachricht: Je länger du weniger Zucker isst, desto weniger brauchst du, um denselben Genuss zu spüren. Was am Anfang wie Verzicht schmeckt, wird nach ein paar Wochen ganz normal – und dein früherer Zucker-Kaffee schmeckt dir plötzlich zu süß.

Die Stufen-Treppe für Kaffee und Tee

Woche	Zucker pro Tasse	Tipp
1–2	von 2 TL auf 1½ TL	Merkt fast niemand.

Woche	Zucker pro Tasse	Tipp
3–4	1 TL	Etwas Zimt oder Vanille rundet ab.
5–6	½ TL	Milch schäumen – Schaum schmeckt süßlicher.
ab 7	ohne oder mit Süßstoff	Zurück zur alten Menge? Probier mal – zu süß!

Du kannst auch direkt auf Süßstoff umsteigen und die Süße später langsam reduzieren. Beide Wege sind in Ordnung – nimm den, der sich leichter anfühlt.

Versteckter Zucker im Essen

Getränke sind der größte Hebel. Aber auch in vielen Alltagsprodukten steckt mehr Zucker, als man denkt. Hier sind die einfachsten Tausche:

Statt ...	... lieber
Fruchtjoghurt (oft 12–15 g Zucker / 100 g)	→ Naturjoghurt oder Skyr + frische oder TK-Beeren
gezuckerte Frühstücksflocken / Knuspermüsli	→ Haferflocken, ungezuckertes Müsli, Obst dazu
Nuss-Nougat-Creme	→ Magerquark mit Backkakao und etwas Süße
Marmelade	→ Fruchtaufstrich mit reduziertem Zucker oder zerdrückte Beeren
Ketchup, süße Grillsoßen	→ zuckerreduzierte Varianten, Senf, Salsa
fertige Salatdressings	→ Essig, Senf, Kräuter, 1 TL Öl, Süßstoff-Tropfen

⚠ ETIKETTEN RICHTIG LESEN

Die Begriffe auf Verpackungen sind in der EU gesetzlich geregelt³¹ – aber nicht alle bedeuten, was sie zu versprechen scheinen:

- **„zuckerfrei“**: höchstens 0,5 g Zucker pro 100 g bzw. 100 ml.
- **„zuckerarm“**: höchstens 5 g pro 100 g (feste Lebensmittel) bzw. 2,5 g pro 100 ml (Getränke).
- **„ohne Zuckerzusatz“**: Es wurde kein Zucker zugesetzt – das Produkt kann aber trotzdem viel natürlichen Zucker enthalten, etwa aus Fruchtsaft oder Trockenobst.

💡 TAUSCHIS KÜHLSCHRANK-TRICK

Stell immer eine Flasche kaltes Sprudelwasser oder ein Zero-Getränk ganz vorne in den Kühlschrank – auf Augenhöhe. Für Abwechslung: Zitronen- oder Gurkenscheiben, ein paar TK-Beeren, Minze oder Ingwer in eine Karaffe Wasser geben. Kalt, prickelnd, ein bisschen Geschmack: Das ist oft alles, was dein Autopilot eigentlich wollte.

WENN ...

ich zum Essen etwas trinken möchte,

... DANN

nehme ich Wasser, Sprudel oder Zero – Zucker trinke ich nicht mehr.

📌 Das Wichtigste aus Kapitel 3

- ✓ Flüssiger Zucker macht kaum satt – die Kalorien kommen einfach obendrauf.
- ✓ Experimente zeigen: Zero statt Zucker bremst die Gewichtszunahme messbar.
- ✓ Süßstoffe sind nach heutigem Wissen in normalen Mengen sicher und eine gute Brücke. Langfristig ist weniger Süße insgesamt das Ziel.
- ✓ Dein Geschmack gewöhnt sich innerhalb weniger Wochen an weniger Zucker.

KAPITEL 4

Die Fett-Falle in der Küche

Ein Schuss Öl hier, ein Stich Butter da: Beim Kochen verschwinden täglich Hunderte Kalorien in der Pfanne – unsichtbar und ungeschmeckt.



Fett ist nicht dein Feind. Es ist lebenswichtig, trägt Geschmack und hilft deinem Körper, bestimmte Vitamine aufzunehmen. Das Problem ist nicht das Fett an sich – sondern die Menge, die beim Kochen und Streichen ganz nebenbei passiert, ohne dass sie das Essen besser macht.

Warum gerade Fett so ein starker Hebel ist

Ein Gramm Fett liefert rund **9 Kilokalorien** – mehr als doppelt so viel wie ein Gramm Kohlenhydrate oder Eiweiß (je etwa 4). Das heißt: Kleine Mengen Fett haben große Auswirkungen. Ein Esslöffel Öl wiegt ungefähr 10 Gramm und bringt rund 90 Kilokalorien mit. So viel wie eine große Schüssel Erdbeeren.



Und jetzt kommt der Knackpunkt: Kaum jemand misst Öl ab. Man gießt „einen Schuss“ in die Pfanne – und erfahrungsgemäß sind das schnell zwei, drei oder sogar vier Esslöffel. Die Pfanne braucht davon vielleicht einen Teelöffel. Der Rest landet im Essen, auf dem Teller und in dir. Geschmacklich macht dieser Rest meist keinen Unterschied – kalorisch aber einen gewaltigen.

Die Pfanne braucht einen Teelöffel Öl. Alles andere ist Gewohnheit.

Die Löffel-Regel

Der wichtigste Tausch in diesem Kapitel ist so simpel, dass er fast lächerlich klingt: **Öl wird abgemessen, nicht geschüttet.** Leg dir einen Teelöffel direkt neben den Herd oder in die Ölflasche. Jedes Mal, wenn du Fett in eine Pfanne gibst, nimmst du den Löffel. Fertig.

WENN ...

ich eine Pfanne auf den Herd stelle,

... DANN

nehme ich den Teelöffel für das Öl – nie die Flasche direkt.

◆ Fünf Profi-Tricks für weniger Fett beim Kochen

1

Gute beschichtete Pfanne

In einer intakten, beschichteten Pfanne brauchst du für Gemüse, Eier oder Fleisch oft nur einen Teelöffel Öl – oder gar keins. Die Investition lohnt sich jeden einzelnen Tag.

2

Öl verteilen statt schütten

Gib den Teelöffel Öl in die kalte Pfanne und verteile ihn mit einem Stück Küchenpapier oder einem Pinsel. Noch sparsamer: ein Ölzerstäuber (leer zum Selbstbefüllen), der einen hauchdünnen Film sprüht.

3

Der Wasser-Trick

Wenn Zwiebeln oder Gemüse ansetzen, gib keinen Schuss Öl nach, sondern zwei Esslöffel Wasser oder Brühe. Es zischt, löst die Röststoffe – und das Aroma bleibt. Profiköche nennen das „Ablöschen“.

4

Ofen, Backpapier, Heißluft

Gemüse, Kartoffeln oder Hähnchen im Ofen auf Backpapier: einen Teelöffel Öl in einer Schüssel mit dem Gemüse vermengen, statt es auf dem Blech zu begießen. In der Heißluftfritteuse gelingen Pommes mit einem Bruchteil des Fetts, das beim Frittieren im Essen landet.

5

Dünsten und dämpfen

Viele Gemüse schmecken gedünstet in wenig Wasser mit Deckel intensiver als gebraten. Zum Schluss Salz, Pfeffer, Kräuter, ein Spritzer Zitrone – und erst auf dem Teller, wenn du möchtest, ein paar Tropfen gutes Öl für den Geschmack.

GESCHMACK-TRICK

Fett bringt Aroma. Wenn du weniger davon nimmst, gleiche den Geschmack mit Dingen aus, die fast keine Kalorien haben: **Röstaromen** (scharf anbraten in der beschichteten Pfanne), **Säure** (Zitrone, Essig), **Umami** (Tomatenmark, Sojasoße, Pilze, etwas Parmesan), **Schärfe** (Chili, Ingwer, Senf) und **frische Kräuter**. Ein Gericht mit wenig Fett und viel Würze schmeckt besser als eines mit viel Fett und wenig Würze.

Butter, Sahne & Co.: Die großen Tausche

Neben dem Öl in der Pfanne gibt es eine zweite große Fettquelle im Alltag: Streichfett, Sahne, fette Soßen und Dips. Hier sind die Tausche, die du am wenigsten bemerken wirst.

Die Butter unter dem Belag

Ganz ehrlich: Schmeckst du die Butter unter einer Scheibe Käse oder Wurst? Die meisten Menschen nicht – sie ist einfach Gewohnheit. Dabei bringt eine dünn gestrichene Schicht pro Brotscheibe schnell 10 Gramm, also rund 75 Kilokalorien. Bei vier Scheiben am Tag sind das 300 Kilokalorien für etwas, das du nicht schmeckst.

-  **Unter herzhaftem Belag:** einfach weglassen – oder Senf, Tomatenmark, ein Hauch Frischkäse light.
-  **Wenn du Butter wirklich schmecken willst** (z. B. auf frischem Brot mit Salz): dann bewusst, dünn und genussvoll – als Hauptdarsteller, nicht als Statist.
-  **Butter weich lagern:** Kalte Butter wird in dicken Stücken verteilt. Zimmerwarme Butter lässt sich hauchdünn streichen.

Die große Fett-Tauschtabelle

Statt ...	... lieber	spart ca.
Schlagsahne in die Soße (100 ml)	→ fettarme Milch + 1 TL Speisestärke, oder Kochsahne-Ersatz 7–15 %	150–230 kcal

Statt ...	... lieber	spart ca.
Crème fraîche (100 g)	→ Joghurt 1,5 % oder Skyr (mit etwas Stärke stabil beim Erhitzen)	230 kcal
Mayonnaise (1 EL)	→ Joghurt-Dip mit Senf und Kräutern	95 kcal
Butter aufs Brot (10 g)	→ Senf, Frischkäse light oder nichts	55–75 kcal
Doppelrahm-Frischkäse (30 g)	→ Frischkäse light oder körniger Frischkäse	50 kcal
Salami (3 Scheiben, 30 g)	→ Kochschinken, Putenbrust oder Hähnchenaufschnitt	85 kcal
Gemischtes Hack (125 g)	→ mageres Rinder- oder Geflügelhack, gern halb mit Linsen	120 kcal
Gouda 48 % Fett i. Tr. (2 Scheiben)	→ Käse mit 30 % Fett i. Tr. oder dünner gehobelt	40 kcal
Vollmilch 3,5 % (200 ml)	→ fettarme Milch 1,5 %	35 kcal
Pesto pur (2 EL)	→ 1 EL Pesto + 3 EL passierte Tomaten	60 kcal
Pommes aus der Fritteuse (150 g)	→ Ofen- oder Heißluft-Pommes mit 1 TL Öl	150–200 kcal

„Fett i. Tr.“ heißt „Fett in der Trockenmasse“ – der tatsächliche Fettgehalt im Käse ist niedriger als die Prozentzahl, aber höhere Zahlen bedeuten trotzdem mehr Fett.

Wird es nicht fade? Dein Fett-Geschmack passt sich an

Viele befürchten, dass fettarmes Essen dauerhaft weniger schmeckt. Die Forschung macht Hoffnung: Ähnlich wie beim Zucker gewöhnt sich auch dein Geschmackssinn an weniger Fett.

DIE STUDIE

An der Deakin University in Australien aßen Versuchspersonen vier Wochen lang fettarm. Danach waren sie **empfindlicher für den Geschmack von Fett** geworden – sie nahmen also schon kleinere Fettmengen wahr. Bei einer fettreichen Ernährung wurden schlanke Teilnehmende dagegen unempfindlicher.³²

Stewart & Keast, *International Journal of Obesity* 2012

Das bedeutet: Nach einigen Wochen mit weniger Fett schmeckt dir ein Teelöffel Öl so intensiv wie früher ein großer Schuss. Und die frühere, sehr fettige Soße kommt dir vielleicht plötzlich schwer vor.

„Light“, „fettarm“, „fettreduziert“ – was steckt dahinter?

Fett- und zuckerreduzierte Produkte sind ein fester Bestandteil der Tausch-Methode – vor allem bei Milchprodukten, Käse, Aufschnitt und Snacks. Damit du im Supermarkt nicht in die Irre geführt wirst, hier die gesetzlichen Definitionen der EU:³¹

- **„fettarm“**: höchstens 3 g Fett pro 100 g (feste Lebensmittel) bzw. 1,5 g pro 100 ml (Getränke; bei teilentrahmter Milch bis 1,8 g).
- **„fettreduziert“** oder **„light/leicht“**: mindestens 30 Prozent weniger als ein vergleichbares Produkt. Bei „light“ muss angegeben sein, was reduziert wurde.
- **„fettfrei“**: höchstens 0,5 g Fett pro 100 g bzw. 100 ml.

ACHTUNG, HEILIGENSCHHEIN-EFFEKT

„Light“ heißt nicht „unbegrenzt“. In einem Experiment aßen Versuchspersonen von denselben Keksen deutlich mehr, wenn diese als gesund beschrieben wurden.³³ Fachleute nennen das den „Health Halo“. Dazu kommt: Manche fettreduzierten Produkte enthalten zum Ausgleich mehr Zucker. Ein kurzer Blick auf die Nährwerttabelle (Kalorien pro 100 g) zeigt dir, ob sich der Tausch lohnt.

◆ Beispiel: Ein Abendessen wird umgebaut

Nudeln mit Sahnesoße für zwei Personen. Gleiche Menge, gleiche Sättigung, ähnlicher Geschmack:

Vorher	kcal	Nachher	kcal
2 EL Öl zum Anbraten	180	1 TL Öl, beschichtete Pfanne	45
100 ml Schlagsahne	300	150 ml fettarme Milch + 1 TL Stärke	85
—		30 g Kräuterfrischkäse light	45
30 g Parmesan	120	10 g Parmesan, fein gerieben	40
Soße gesamt	600	Soße gesamt	215

Das sind fast **200 Kilokalorien weniger pro Person** – bei einem einzigen Abendessen. Das vollständige Rezept findest du im Anhang.

💡 WELCHES FETT IST DAS RICHTIGE?

Wenn du schon weniger Fett nimmst, dann lieber das wertvolle: **Raps- oder Olivenöl** zum Kochen, Nüsse oder Leinsamen in kleinen Mengen, fetter Fisch ab und zu. Diese Fette liefern ungesättigte Fettsäuren, die dein Körper braucht. Fettfrei zu essen ist ausdrücklich *nicht* das Ziel.

◆ Das Wichtigste aus Kapitel 4


- ✓ Fett hat mehr als doppelt so viele Kalorien wie Kohlenhydrate oder Eiweiß – kleine Mengen machen viel aus.
- ✓ Die Löffel-Regel: Öl immer abmessen. Eine beschichtete Pfanne braucht oft nur einen Teelöffel.
- ✓ Butter unter dem Belag, Sahne in der Soße, Mayo im Dip: Hier verstecken sich die größten Einsparungen.
- ✓ Dein Geschmackssinn gewöhnt sich an weniger Fett.
- ✓ „Light“-Produkte sind gute Tauschpartner – solange du nicht doppelt so viel davon isst.

Quellen & Studien

Die hochgestellten Zahlen im Text verweisen auf diese Liste. Alle Arbeiten sind in Fachzeitschriften mit Begutachtungsverfahren (Peer Review) erschienen oder stammen von offiziellen Gesundheitsorganisationen. Wo Ergebnisse vorläufig, umstritten oder von der Industrie finanziert sind, steht das im Text dabei.

1. Mann T, Tomiyama AJ, Westling E, et al. Medicare's search for effective obesity treatments: diets are not the answer. *Am Psychol.* 2007;62(3):220–233.
2. Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. *N Engl J Med.* 2011;365(17):1597–1604.
3. Fothergill E, Guo J, Howard L, et al. Persistent metabolic adaptation 6 years after “The Biggest Loser” competition. *Obesity.* 2016;24(8):1612–1619.
4. Herman CP, Mack D. Restrained and unrestrained eating. *J Pers.* 1975;43(4):647–660.
5. Polivy J, Herman CP. Dieting and binging: a causal analysis. *Am Psychol.* 1985;40(2):193–201.
6. Hill JO. Can a small-changes approach help address the obesity epidemic? A report of the Joint Task Force of the American Society for Nutrition, Institute of Food Technologists, and International Food Information Council. *Am J Clin Nutr.* 2009;89(2):477–484.
7. Hall KD, Sacks G, Chandramohan D, et al. Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight. *Lancet.* 2011;378(9793):826–837.
8. Wing RR, Phelan S. Long-term weight loss maintenance. *Am J Clin Nutr.* 2005;82(1 Suppl):222S–225S.
9. Thorogood A, Mottillo S, Shimony A, et al. Isolated aerobic exercise and weight loss: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Med.* 2011;124(8):747–755.
10. Wood W, Quinn JM, Kashy DA. Habits in everyday life: thought, emotion, and action. *J Pers Soc Psychol.* 2002;83(6):1281–1297.
11. Gardner B, Lally P, Wardle J. Making health habitual: the psychology of “habit-formation” and general practice. *Br J Gen Pract.* 2012;62(605):664–666.
12. Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J. How are habits formed: modelling habit formation in the real world. *Eur J Soc Psychol.* 2010;40(6):998–1009.
13. Lally P, Chipperfield A, Wardle J. Healthy habits: efficacy of simple advice on weight control based on a habit-formation model. *Int J Obes.* 2008;32(4):700–707.
14. Beeken RJ, Leurent B, Vickerstaff V, et al. A brief intervention for weight control based on habit-formation theory delivered through primary care: results from a randomised controlled trial. *Int J Obes.* 2017;41(2):246–254.
15. Gollwitzer PM, Sheeran P. Implementation intentions and goal achievement: a meta-analysis of effects and processes. *Adv Exp Soc Psychol.* 2006;38:69–119.
16. DiMeglio DP, Mattes RD. Liquid versus solid carbohydrate: effects on food intake and body weight. *Int J Obes Relat Metab Disord.* 2000;24(6):794–800.
17. Malik VS, Schulze MB, Hu FB. Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review. *Am J Clin Nutr.* 2006;84(2):274–288.
18. Te Morenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. *BMJ.* 2013;346:e7492.

19. de Ruyter JC, Olthof MR, Seidell JC, Katan MB. A trial of sugar-free or sugar-sweetened beverages and body weight in children. *N Engl J Med*. 2012;367(15):1397–1406.
20. Ebbeling CB, Feldman HA, Chomitz VR, et al. A randomized trial of sugar-sweetened beverages and adolescent body weight. *N Engl J Med*. 2012;367(15):1407–1416.
21. World Health Organization. *Guideline: Sugars intake for adults and children*. Genf: WHO; 2015.
22. Ernst JB, Arens-Azevêdo U, Bitzer B, et al. *Quantitative Empfehlung zur Zuckerzufuhr in Deutschland*. Konsensuspapier der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG), der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Bonn; 2018.
23. Rogers PJ, Hogenkamp PS, de Graaf C, et al. Does low-energy sweetener consumption affect energy intake and body weight? A systematic review, including meta-analyses, of the evidence from human and animal studies. *Int J Obes*. 2016;40(3):381–394.
24. McGlynn ND, Khan TA, Wang L, et al. Association of low- and no-calorie sweetened beverages as a replacement for sugar-sweetened beverages with body weight and cardiometabolic risk factors: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Netw Open*. 2022;5(3):e222092.
25. Peters JC, Wyatt HR, Foster GD, et al. The effects of water and non-nutritive sweetened beverages on weight loss during a 12-week weight loss treatment program. *Obesity*. 2014;22(6):1415–1421.
26. World Health Organization. *Use of non-sugar sweeteners: WHO guideline*. Genf: WHO; 2023.
27. Riboli E, Beland FA, Lachenmeier DW, et al. Carcinogenicity of aspartame, methyleugenol, and isoeugenol. *Lancet Oncol*. 2023;24(8):848–850.
28. World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. *Aspartame hazard and risk assessment results released*. Pressemitteilung, Genf, 14. Juli 2023.
29. Witkowski M, Nemet I, Alamri H, et al. The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk. *Nat Med*. 2023;29(3):710–718.
30. Wise PM, Nattress L, Flammer LJ, Beauchamp GK. Reduced dietary intake of simple sugars alters perceived sweet taste intensity but not perceived pleasantness. *Am J Clin Nutr*. 2016;103(1):50–60.
31. Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel. *ABl. EU* L 404 vom 30.12.2006.
32. Stewart JE, Keast RSJ. Recent fat intake modulates fat taste sensitivity in lean and overweight subjects. *Int J Obes*. 2012;36(6):834–842.
33. Provencher V, Polivy J, Herman CP. Perceived healthiness of food. If it's healthy, you can have more! *Appetite*. 2009;52(2):340–344.



Ein Tausch nach dem anderen.
Du schaffst das.