



AS-TECH SOLUTIONS

# SymphonieBox

Mise en place d'un proxy sur une symphonieBox



|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| GÉNÉRALITES .....                        | 3 |
| MODIFICATION FICHIER ENVIRONNEMENT ..... | 3 |
| 2.1 Edition fichier environnement.....   | 3 |
| 2.2 Edition fichier APT .....            | 3 |
| 2.3 Environnement Docker .....           | 3 |
| 2.4 Redémarrage et test.....             | 4 |

## GÉNÉRALITES

Ce document illustre comment mettre en place un proxy de manière globale sur une symphonieBox.

## MODIFICATION FICHIER ENVIRONNEMENT

### 2.1 EDITION FICHIER ENVIRONNEMENT

Pour mettre en place un proxy permanent et configuré globalement pour la symphonieBox il vous faudra modifier le fichier environnement en tant que super user :

```
sudo nano /etc/environment
```

Ajoutez à la fin de ce fichier les lignes suivantes :

```
http_proxy="http://username:password@proxy-server-ip:8080/"
https_proxy="http://username:password@proxy-server-ip:8082/"
ftp_proxy="http://username:password@proxy-server-ip:8083/"
no_proxy="localhost,127.0.0.1,:1"
```

Penser bien à la ligne no\_proxy sans ça, les containers docker ne pourront pas s'interroger entre eux et cela pourrait rendre leur fonctionnement aléatoire.

### 2.2 EDITION FICHIER APT

Afin de pouvoir installer les dépendances nécessaires et installer les mises à jour de sécurité sur votre symphonieBox il vous faudra aussi modifier :

```
nano /etc/apt/apt.conf.d/apt.conf
```

Ajoutez à la fin de ce fichier les lignes suivantes :

```
Acquire::http::Proxy "http://username:password@proxy-server-ip:8080/";
Acquire::https::Proxy "https://username:password@proxy-server-ip:8081/";
```

### 2.3 Environnement Docker

Afin que docker puisse faire le pull des images des containers, il faut également configurer le proxy pour Docker :

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
sudo nano /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf
```

Ajouter au fichier :

```
[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:80"
Environment="HTTPS_PROXY=https://proxy.example.com:443"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
```

## 2.4 REDEMARRAGE ET TEST

Une fois les lignes intégrées il vous faudra redémarrer la symphonieBox :

```
sudo reboot
```

Une fois redémarrée veuillez tester en lançant la commande suivante :

```
sudo apt-get update
```

Si cette commande s'exécute sans erreur c'est que la configuration a bien été mise en place.