




AS-TECH

SOLUTIONS

AS-Tech Symphonie

Symphonie Box

Ajout connexion SSH

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST FOURNIE PAR AS-TECH Solutions SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE. L'UTILISATEUR ASSUME LE RISQUE DE L'UTILISATION DU CONTENU DE CE DOCUMENT. CE DOCUMENT NE PEUT ETRE REVENDU OU CEDE EN ECHANGE D'UN QUELCONQUE PROFIT.

Table des matières

1.	SSH.....	3
1.1	Création du jeu de clé SSH.....	3
1.2	Ajout de la clé SSH du serveur « symphonieBox »	3
1.3	Récupération de la clé privée.....	Erreur ! Signet non défini.
1.4	Connexion à la « symphonieBox » depuis un autre terminal	4
1.5	Réinitialisation de la clé.....	4
1.6	Utilisation de la clé privée avec PUTTy	5

1. SSH

Le paramétrage SSH et la création de la clé SSH doivent se faire sous le compte **administrateur**.

Attention : Il faut utiliser la commande suivante pour se positionner dans le répertoire « home » de l'utilisateur administrateur :

```
cd ~
```

1.1 Création du jeu de clé SSH

Créer un répertoire .ssh et s'y positionner

```
mkdir .ssh  
cd .ssh/
```

Puis créer la clé SSH (sans passphrase) :

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f administrateur
```

La commande précédente vous aura créé deux fichiers :

- administrateur (private key)
- administrateur.pub (public key)

1.2 Ajout de la clé SSH du serveur « symphonieBox »

Se positionner dans le répertoire .ssh et créer un fichier **authorized_keys** :

```
cd .ssh/  
touch authorized_keys
```

Modifier ce fichier afin d'y ajouter la clé publique du serveur de la symphonieBox (administrateur.pub).

```
nano authorized_keys
```

Puis copier la clé publique dans le fichier ce qui devra vous donner le résultat ci-joint :

```
ssh-rsa  
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQADhSBt7bripjLvPnePSCImhxf9yVumULfa91wWzCZARTUJICS67XTosRptecuVG9AKRKnJbKHXb9M+ThkZsH9pQT2g2FeaHWpQUa58G  
ShHt36MElw6WoaNJIQnM/1T46ZhFQd5oaB6b5YXgqXGwfjm7O15efQEulcUTTHW+1shlgPTMEFJNJxe9Gguy2IUKLCX1ZzrkRRpcS9KYj+k9tdhRS/3WNYoGCwkQ3tAIXaLgt  
bEfh0fVRS5BullPtCncGOEqgaplzhadgmaM8LaRk/8k8NCmeixAJoM7dWVazyiF7othMb4izui/zAlolfo/NNcl3C90UKAX6raDBAegKj1Xgjs1LnOZgW/bWMZIVQOTJrXDJe1BBWJf  
oztYxSJ6tpeTcMYWBfNa/gXCEPo2tpY7dqiAosG2M6wX+aLfUWpayU6mZl+0KtmzmoJfiyavQ2lSkG8ZAebUODGF5kh01A3sedmKXFQrkp0oWcfr5SHe6rvfVCKWK5JyUIYgEybl  
QzXJUmZTy8onex0n7jSoA+SwXlcOfHPnzLrK9Reh/FS+akgNqSIM2av9wRAJiVIHdGd7THJ2WZ3VN3QX9V+iAcU2tFFsgDrymG2MDbo0yKlZWXZ1ifg2+A4O6h904qRYAw==  
administrateur@hostname FICHER EXEMPLE
```

Afin de faciliter la copie de la clé dans le fichier « authorized_keys » vous pouvez utiliser la commande

```
cat administrateur.pub >> authorized_keys
```

Pour vérifier la présence de la clé « administrateur.pub » dans le fichier « authorized_keys »

```
cat authorized_keys
```

1.3 Récupération de la clé privée

Pour récupérer la clé privée précédemment créée nous il vous suffit d'activer l'authentification ssh via mot de passe.

Pour effectuer cette modification modifier le fichier :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Puis modifier la ligne :

```
PasswordAuthentication no
```

Par

```
PasswordAuthentication yes
```

Une fois la modification effectuée redemarrez le service SSH

```
sudo systemctl restart ssh
```

Après avoir redémarré le service ssh vous pourrez vous connecter à la « symphonieBox » en ssh avec mot de passe. Après la connexion nous vous invitons à copier la clé privée en utilisant le copier/coller.

Pour visualiser la clé :

```
cat /home/administrateur/.ssh/administrateur
```

ATTENTION :

Pensez à remettre l'authentification par mot de passe à « no ». Dans le cas contraire cela pourrait provoquer une faille de sécurité importante

1.4 Connexion à la « symphonieBox » depuis un autre terminal

La connexion a la symphonieBox se fera en utilisant la clé privée générée précédemment (administrateur).

```
ssh administrateur@192.168.X.X -p 3422 -l administrateur
```

Si vous rencontrez une erreur lors de la connexion sur votre symphonieBox il est possible que les droits de la clé privée (administrateur) soient trop ouverts.

```
sudo chmod 0600 administrateur
```

1.5 Réinitialisation de la clé

Si la clé privée est perdue ou partagée publiquement cela pourrait entraîner une faille de sécurité sur la box ainsi que sur votre système.

Dans le cas où cette clé serait corrompue vous pouvez supprimer le fichier **authorized_keys** et reprendre cette documentation au point n°1 pour générer une nouvelle clé.


1.6 Utilisation de la clé privée avec PUTTY

Télécharger PuttyGen ainsi que Putty.

<https://www.putty.org/>

Ouvrir PuttyGen :

- 1) Importer la clé SSH privée créé précédemment.
- 2) Sauvegarder la clé privée



Ouvrir Putty :

- 1) Aller dans Connection -> data et saisir le nom de l'utilisateur
- 2) Aller dans Connection -> SSH -> Auth et chercher la clé précédemment créée
- 3) Aller dans Session puis renseignez les information de connexion de votre symphonieBox (Ip de la symphonieBox et port 3422)

