



AS-TECH SOLUTIONS

AWO / Symphonie

Mise à jour




GÉNÉRALITES	3
TELECHARGEMENT	3
2.1 contenu du fichier zip	3
EXECUTION	4
3.1 astech.maj.exe.....	4
3.2 astech.IIS.maj.exe.....	7
SYMPHONIE BOX / MISE A JOUR ASTECH SYMPHONIE (VERSION LINUX)	8
4.1 prerequis.....	8
4.2 mise à jour automatique	8
AWO / MISE A JOUR DES POSTES CLIENTS	9

GÉNÉRALITES

Procédure de mise à jour des applications AWO et OPUS (windows ou linux)

TELECHARGEMENT

Les mises à jour sont disponibles sur l'espace client de notre site <http://www.astech-solutions.com>



Télécharger et décompresser ce fichier dans un répertoire temporaire sur le serveur d'application
(ex : \ASTechSolutions\Update\Release\)

2.1 CONTENU DU FICHIER ZIP

Le fichier téléchargé contient 3 exécutables

➤ **ASTech.Maj.exe**

Mise à jour des fichiers principaux de l'application. **Son exécution est obligatoire.**

➤ **ASTech.IIS.Maj.exe**



Mise à jour des services web. **Son exécution est obligatoire.**

➤ **gammeNOMADE-60721701.apk**


Application mobile pour les environnements ANDROID

EXECUTION

3.1 ASTECH.MAJ.EXE




Indiquer le répertoire de base de l'application.






Il est obligatoire que l'arborescence des répertoires soit respectée. Sinon, les fichiers de mise à jour ne seront pas copiés dans les bons répertoires




Une fois les fichiers extraits du setup de mise à jour, l'utilitaire de mise à jour de la base de données s'exécute automatiquement.




Utiliser le combo box pour sélectionner la base de données à mettre à jour.

Ensuite, utiliser le bouton **Préparation script** afin d'afficher le script à exécuter.




Une fois le script affiché, il faut l'exécuter.



Une fois la mise à jour effectuée, si des messages d'erreur apparaissent, compresser et faites nous parvenir le répertoire **\Update\Tool\Log** Pour cela, merci de créer un ticket sur l'espace client <https://support.astech-solutions.com/>


- En fin de mise à jour de la base de données, si un écran s'ouvre automatiquement, cela veut dire que vous possédez une **SymphonieBox**.



Dans ce cas, merci de vous reporter au §5 de ce document.


3.2 ASTECH.IIS.MAJ.EXE

Ce setup de mise à jour de la partie Web s'exécute de la même façon que précédemment.



Indiquer le répertoire de base de l'application.

Si la partie Service web est installée sur un autre serveur, il faut utiliser la structure suivante :



Ce Setup ne fait qu'une extraction de fichiers dans les répertoires concernés. Il n'y a pas de lancement de l'application de mise à jour des bases de données car cela est déjà fait avec le Setup précédent.

SYMPHONIE BOX / MISE A JOUR ASTECH SYMPHONIE

Si votre environnement OPUS est installé sur une SymphonieBox, la mise à jour de la Box se fait après la mise à jour de la base de données.

A partir de la version 6.07.200 la VM Symphonie doit avoir accès au domaines *.ubuntu.com et *.launchpad.net


4.1 PREREQUIS

Le serveur d'application qui exécute la mise à jour de la base de données doit avoir accès au serveur de déploiement à l'adresse suivante : <https://deploy.astech-symphonie.com:444/maj/>

Une vérification est effectuée dès le lancement de la mise à jour.

4.2 MISE A JOUR AUTOMATIQUE

En fin de mise à jour de la base de données (§3.1), après exécution du script, un écran doit s'ouvrir automatiquement



- Vous pouvez renseigner une ou plusieurs adresses email afin d'être prévenu de l'avancement de la mise à jour de la **SymphonieBox**.
- Le bouton « exécuter » permet de lancer la mise à jour.
- Le temps de mise à jour est d'environ 10-15 min. Un email vous préviendra du début de la mise à jour et un autre de la fin.

AWO / MISE A JOUR DES POSTES CLIENTS

La mise à jour des postes clients se fait en automatique au lancement de l'application par l'intermédiaire de ASTe-chLance.exe. Si les fichiers présents sur le serveur sont différents des fichiers sur le poste client alors une mise à jour est proposée à l'utilisateur.