




ASTECH

SOLUTIONS

Fiche de synthèse

Interface SEDIT Locatif

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT EST FOURNIE PAR SBCG Informatique SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE. L'UTILISATEUR ASSUME LE RISQUE DE L'UTILISATION DU CONTENU DE CE DOCUMENT. CE DOCUMENT NE PEUT ETRE REVENDU OU CEDE EN ECHANGE D'UN QUELCONQUE PROFIT.

1. Généralités	3
1.1 Principe	3
1.2 Installation	3
2. Paramètres	4
2.1 Lien entre société et organisme/budget	4
2.2 Paramètres d'accès aux données SEDIT	5
2.4 Utilisateur	6
3. Utilisation	7
3.1 Tiers / Marchés	7
3.2 E-Marchés	8
4. Gestion locative	9
4.1 Paramétrage	9
4.2 Suivi comptable des rubriques	12
4.3 Contrat locatif	12
4.4 Train de quittance	14
4.4.1 Avis d'échéance dématérialisé	14
4.4.1.1 Génération	14
4.4.1.2 Fichier généré	16
4.4.2 Transfert GF	17
4.4.3 Retour GF	23
4.5 Transfert des Versements	24
5. Changement d'exercice	25
5.1 Locatif : N° de mouvements générés	25
5.2 Recherche d'imputations budgétaires	26
5.2.1 Menu « Paramétrage Société »	27
5.2.2 Menu « Domaine locatif »	28

1. Généralités

L'interface SEDIT permet :

- De partager des informations avec la base de SEDIT Marianne :
 - o Tiers (Fournisseurs, débiteurs)
 - o Marchés
 - o Imputations
- De générer un fichier FILIEN (titre ou mandat) pour l'interface Gestion locative

1.1 Principe

Les données de la base SEDIT sont accédées à partir de vues Oracle.

Ces vues sont créées sur un compte « AST » de la base SEDIT, et l'application As-Tech Office utilise des synonymes sur ces vues.

Cette interface peut fonctionner sous les 2 modes :

- C/S : dans ces cas, les vues sont accédées à l'aide d'un Database Link créé entre les 2 bases AsTech et SEDIT (compte AST)

Le transfert de données locative utilise l'interface standard FILIEN de SEDIT. Pendant tout le traitement, l'utilisateur patiente devant un message :

- Un fichier texte est généré au format FILIEN sur un répertoire partagé
- Les tables Oracle du serveur de batch SEDIT sont renseignées afin de déclencher le traitement du fichier FILIEN

1.2 Installation

La doc et les scripts d'installation de cette interface sont contenus dans le répertoire « L : \document\NV_DOC\Technique\Fiche de synthèse\Interfaces\SEDIT\parametrage_SEDIT.doc ».

2. Paramètres

Plusieurs paramètres permettent la mise en œuvre de cette interface.

2.1 Lien entre société et organisme/budget

La GF SEDIT a besoin d'un environnement constitué de :

- Un organisme
- Un budget
- Un exercice

La correspondance est faite au niveau d'une société As-Tech, à l'aide du menu « Paramétrage société » :

AS-TECH Office - Paramétrage société

AS-TECH Office Référentiel des biens AS-TECH Travaux AS-TECH Stock

Connexion : NICE_ASTECH

Recherche

Par code

A partir de Commence par Contient Egal

Code	Désignation
AD	ADRESSES
M2	MOBILIER NCA
01	ASTECH
08	ATSC SOUS TRAITANCE
09	ATSC JEUX
10	ATELIERS SCOLAIRES
11	ATSC DIVERS
12	ATSC ELECTRICITE
13	ATSC MACONNERIE
14	ATSC MENUISERIE
15	ATSC LOGISTIQUE
16	ATSC PEINTURE
17	ATSC PLOMBERIE
18	ATSC STORES
19	ATSC SERRURERIE
20	PSCE
21	PSCE DIVERS
22	PSCE ENTRETIEN TERRAIN
23	PSCE LOGISTIQUE
24	PSCE MACONNERIE

Code: 10

Désignation: ATELIERS SCOLAIRES

Organisme: 1

Budget: 11

Exercice: 2 009

Modifier

Page 1 / 4 (78)

Fin

2.2 Paramètres d'accès aux données SEDIT

Accessibles par la gestion des profils :

Nom	Description	Valeur
LIAISONFOURN	Accès aux Tiers	E ;@SEdit E ;<adresse du service Web>
LIAISONMARCHE	Accès aux Marchés	Liaison avec Marchés E ;@SEdit E ;<adresse du service Web> Liaison avec e-Marchés J ;@SEdit J ;<adresse du service Web>
LIAISONIMPUT	Accès aux imputations budgétaires	E ;@SEdit E ;<adresse du service Web>
LIAISONIMPUT_VUE	Confidentialité sur les imputations	2 : la liste des imputations GF proposée tient compte des droits SEDIT

où « SEDIT » est le nom du Database Link.

Exemples :

Dans le cas d'un fonctionnement C/S :

The screenshot shows the 'Paramétrage' dialog box with the following fields and values:

- Critère: LIAISON
- Paramètres: LIAISONFOURN
- Société: {Toutes}
- Valeur: E;@SEdit

Buttons at the bottom: Modifier, Fin, Annuler.

Dans le cas d'un fonctionnement Web Service :

The screenshot shows the 'Paramétrage' dialog box with the following fields and values:

- Critère: LIAISON
- Paramètres: LIAISONFOURN
- Société: {Toutes}
- Valeur: E:http://serv/LiaisonSEdit/SEditService.asmx

Buttons at the bottom: Modifier, Fin, Annuler.

2.4 Utilisateur

L'utilisateur doit être connu dans l'application GF SEDIT.
Par le menu « Personnel », indiquer son profil :

The screenshot displays the 'AS-TECH Office - Personnel' application window. The interface is divided into several sections:

- Recherche:** Includes a search bar with 'Par code' and buttons for 'A partir de', 'Commence par', and 'Contient'. There are also filter options for 'Actif', 'Service', and 'Société'.
- Tableau:** A table listing users with columns for 'Code', 'Nom', and 'Statut Pro'. The first row is highlighted: CTM, CTM, UD.
- Principal:** The main form for the selected user (CTM). It includes fields for 'Code', 'Nom', 'Actif', 'Description', 'Auth. Système', and 'Observation'.
- Statut Propriété (Application):** A section with checkboxes for 'Utilisateur', 'Demandeur', 'Intervenant', 'Conducteur', and 'Usager affectataire'. There is also a 'Langue' dropdown.
- Coordonnées:** Fields for 'Adresse', 'Ville', 'Téléphone', 'Télécopie', 'Gsm', and 'Messagerie'.
- Affectation:** Fields for 'Service' (CTM) and 'Société' (CTM).
- Utilisateur comptabilité:** Fields for 'Utilisateur' (TERR) and 'Mot de passe'.
- Buttons:** At the bottom, there are buttons for 'Nouveau', 'Modifier', 'Supprimer', and 'Fin'.

A red rectangle highlights the 'Affectation' section, specifically the 'Service' and 'Société' fields, which are both set to 'CTM'.

Remarque : pour l'interface eCommande Web2, il est nécessaire de renseigner également le mot de passe de l'utilisateur SEDIT.

3. Utilisation

3.1 Tiers / Marchés

Possibilité d'importer les tiers et les marchés utiles de la GF :

AS-TECH Office - Fournisseur

Fichiers Achat Sorties Annexe Statistiques

Société: 01 / CTM

Recherche: Par nom, A partir de, Commence par, Contient

Actif, Fournisseur, Débiteur

Code	Nom
EN00016	ALMY JEAN-PIERRE
013449	AUBERGE JEUNESSE CARCASSONNE
EN00040	AZEMARD MICHEL
950027	CGE (VIVENDI)
000102	CHARRAS-LAUZEL CHRISTINE
001085	CHARRE SYLVAIN - MARBRERIE ART
950161	COBAT - BATIMENT ET T.P.
DBTCLI	DBT
DBTFOUR	DBTFOUR
950482	EDRELEC - ENTREPRISE DROMOISE
EN00083	EUKSUZIAN SUZANNE
950179	FICA - AGENCE DE VALENCE
051077	INEO RESEAUX EST
950018	PUBLIPRINT DAUPHINE
000046	SAINT ANDRE PROMOTION
010528	SEAD MISSION INSERTION MUSIQUE
950991	SEDT MARIANNE
980006	SEURO (STE D'EQUIPEMENT DE LA
040119	VOLTAIRE ECOLE

Libellé Règlement

Général

Code: EN00016 Type: Fournisseur et Débiteur

Nom: ALMY JEAN-PIERRE

Adresse: VASSEL

Ville: 07440 BOFFRES

Réf. client:

Note: 0 Actif: ☒

Cause:

Votre contact

	Correspondant 1	Correspondant 2	Correspondant 3
Nom			
Téléphone			
Télécopie			
Télex			
Messagerie			

Importation

Nouveau Modifier Supprimer Fin

Le lien « importation » permet d'obtenir la liste des tiers de la GF, et d'en choisir un pour l'importer :

Astech Office - Interface Fournisseur avec la comptabilité

Fichiers Achat Sorties Annexe Statistiques

Recherche: Par nom, A partir de, Commence par, Contient

Fournisseur, Débiteur

Code	Nom	Four./Déb.
970487	SABATIER MARC - ELECTRICITE	X
013663	SABATIER PIERRE EDITION	F
SC010776	SABATIER REGIS	X
071111	SABATIER TRANZCOM	X
070696	SABER-CHOUIREF AMARIA	X
071485	SABIL ELECTRICITE	X
060768	SABLEAUX JEAN-PAUL	X
060927	SABLONNIERE MARINE (JURY)	X
051533	SABOURAUD BOURELLY VERONIQUE	X
050412	SABOURE CORINNE	X
EN02603	SABY Bernard	X
002582	SABY CHRISTIANE REGISSEUR	X
961760	SABY JEAN-LOUIS	F
022056	SABY LISA	F
001791	SABY (ORGUES HENRI)	F
SC008374	SABY PEREZ LAURENT ET VIRGINIE	X
SC003647	SACCO EMMANUELLE	X
SC001446	SACCOCCIO FLORENCE	X
SC007863	SACCOCCIO SANDRINE	X
950186	SACD	X
950337	SACEM	X
962412	SACEM (STE DES AUTEURS COMPOSI-	X
961344	SACER SUD-EST	F
950726	SACPA (SCE PR L'ASSISTANCE & LE	F
991811	SAD DECOR	F
002348	SADAVE	F
021388	SADIE (CIE GEN DE TRAVAUX	F
070063	SADI CARNOT (LE)	X
SC010832	SADI NACER	X
SC012708	SADIER BENOIT	X
070487	SADIN ERIC	X
070060	SADOR DAVID	X
061667	SADOUL DE TREMINES FABIEN	X

Importation

Annuler Valider

3.2 E-Marchés

C'est le cas lorsque le paramètre LIAISONMARCHÉ = 'J ;.....'.

Possibilité d'importer les marchés à partir de la base e-Marché de la GF :

Le lien « Importation ci-dessus ouvre le formulaire :

Code	Libellé	Organ	Budget	Périod	Tranche	Fournisseur	Typ
M08.160	TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET ASSIMIL	1	10	1		115429	TIT
M08.160	TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET ASSIMIL	1	10	1		113475	ST
M08.160	TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET ASSIMIL	1	10	2		115429	TIT
M08.160	TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET ASSIMIL	1	10	2		113475	ST
M08.160	TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET ASSIMIL	1	10	3		115429	TIT
M08.160	TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET ASSIMIL	1	10	3		113475	ST
M08.160	TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET ASSIMIL	1	10	4		113475	ST
M08.160	TRAITEMENT DECHETS MENAGERS ET ASSIMIL	1	10	4		115429	TIT

Le choix d'une ligne crée le marché dans Astech :

Identifiant	Annulé	Code	Fournisseur
221	1	10-M08.160-1	113475
220	1	10-M08.160-1	115429

Le code du marché Astech bb-CCCCCC-x-est construit ainsi, avec :

- bb= code budget
- CCCCC = code marché
- X = numé de période

4. Gestion locative

Dans ce module, l'interface SEDIT consiste à :

- générer un fichier FILIEN lors du quittancement.
- générer un fichier FILIEN lors du transfert des versements.

4.1 Paramétrage

Accessibles par la gestion des profils :

Nom	Description	Valeur
IMPUTBDC	Interface compta	'E'
MULTIIMPUT	Multi-imputation en suivi comptable	'O'
LOC_SEDIT_BORDDEP	Numéro de bordereau dépense transmis en interface SEDIT pour : - le mandatement du locatif - le transfert des versements	3 valeurs séparées par ' ; ' - la 1^{ère} est le dernier n° attribué - la 2^{ème} et la dernière sont les bornes d'attribution exemple : '4002 ;4000 ;4004' signifie que le dernier n° attribué est 4002, et quand on arrivera à 4004, la numérotation reprendra à 4000
LOC_SEDIT_BORDREC	Numéro de bordereau recette transmis en interface SEDIT pour le mandatement du locatif	3 valeurs séparées par ' ; ' - la 1^{ère} est le dernier n° attribué - la 2^{ème} et la dernière sont les bornes d'attribution exemple : '5003 ;5000 ;5004' signifie que le dernier n° attribué est 5003, et quand on arrivera à 5004, la numérotation reprendra à 5000
LOC_SEDIT_CALENDDEP	Calendrier dépense pour pré-mandat en interface SEDIT pour le mandatement du locatif	Code sur 2c
LOC_SEDIT_CALENDREC	Calendrier recette pour pré-titre en interface SEDIT pour : - le mandatement du locatif - le transfert des versements	Code sur 2c
LOC_SEDIT_FICDEP	Chemin + nom du fichier interface SEDIT pour le mandatement du locatif des contrats « Locataire » (Dépense)	
LOC_SEDIT_FICREC	Chemin + nom du fichier interface SEDIT pour le mandatement du locatif des contrats « Locataire » (Dépense)	
LOC_SEDIT_FICVER	Chemin + nom du fichier interface SEDIT pour le transfert des versements	
LOC_VER_NOMENCLATURE	Code nomenclature transmis dans FILIEN en ligne /69/ lors du transfert des versements	
LOC_SEDIT_LIBMANDAT	Libellés de mandat transmis dans le fichier interface SEDIT pour le mandatement du locatif pour les titres LOCATAIRE (donc dépense)	structure : '1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> ' 10 valeurs. Le chiffre correspond le n° du libellé construit de l'écriture comptable (CONTECR_LIBx) à placer dans les lignes /xx/ du fichier interface FILIEN Valeur 1 : libellé du mouvement (ligne /04/) Valeur 2 : objet du mandat 1 (ligne /20/) Valeur 3 : objet du mandat 2 (ligne /21/) Valeur 4 : objet du mandat 3 (ligne /22/) Valeur 5 : objet du mandat 4 (ligne /23/) Valeur 6 : objet du mandat 5 (ligne /24/) Valeur 7 : libellé du virement (ligne /25/) Valeur 8 : Pièce jointe au mandat 1 (ligne /26/) Valeur 9 : Pièce jointe au mandat 1 (ligne /27/) Valeur 10 : Pièce jointe au mandat 1 (ligne /28/)

LOC_SEDIT_LIBTITRE	Libellés de titre transmis dans le fichier interface SEDIT pour le mandatement du locatif pour les titres BAILLEUR » (donc recette)	structure : '1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> ' 10 valeurs. Le chiffre correspond le n° du libellé construit de l'écriture comptable (CONTECR_LIBx) à placer dans les lignes /xx/ du fichier interface FILIEN Valeur 1 : libellé du mouvement (ligne /04/) Valeur 2 : objet du mandat 1 (ligne /20/) Valeur 3 : objet du mandat 2 (ligne /21/) Valeur 4 : objet du mandat 3 (ligne /22/) Valeur 5 : objet du mandat 4 (ligne /23/) Valeur 6 : objet du mandat 5 (ligne /24/) Valeur 7 : libellé du virement (ligne /25/) Valeur 8 : Pièce jointe au mandat 1 (ligne /28/) Valeur 9 : Pièce jointe au mandat 1 (ligne /29/) Valeur 10 : Pièce jointe au mandat 1 (ligne /30/)
LOC_SEDIT_LIBVER	Libellés de versement transmis dans le fichier interface SEDIT pour le transfert des versements	structure : '1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> ' 10 valeurs. Le chiffre correspond le n° du libellé construit donné par le paramètre LOC_VER_LIBx à placer dans les lignes /xx/ du fichier interface FILIEN Valeur 1 : libellé du mouvement (ligne /04/) Valeur 2 : objet du mandat 1 (ligne /20/) Valeur 3 : objet du mandat 2 (ligne /21/) Valeur 4 : objet du mandat 3 (ligne /22/) Valeur 5 : objet du mandat 4 (ligne /23/) Valeur 6 : objet du mandat 5 (ligne /24/) Valeur 7 : libellé du virement (ligne /25/) Valeur 8 : Pièce jointe au mandat 1 (ligne /26/) Valeur 9 : Pièce jointe au mandat 1 (ligne /27/) Valeur 10 : Pièce jointe au mandat 1 (ligne /28/)
LOC_SEDIT_MVTDEP	Dernier numéro de mouvement dépense transmis en interface SEDIT pour : - le mandatement du locatif - le transfert des versements	exemple : '10CD000000'
LOC_SEDIT_MVTREC	Dernier numéro de mouvement recette transmis en interface SEDIT pour le mandatement du locatif	exemple : '10CR000000'
LOC_SEDIT_NUMPREMANDAT	Numéro de pré-mandat transmis en interface SEDIT pour : - le mandatement du locatif - le transfert des versements	3 valeurs séparées par ' ; ' - la 1 ^{ère} est le dernier n° attribué - la 2 ^{ème} et la dernière sont les bornes d'attribution exemple : '910021 ; 910000 ; 919999' signifie que le dernier n° attribué est 910021, et quand on arrivera à 919999, la numérotation reprendra à 910000
LOC_SEDIT_NUMPRETITRE	Numéro de pré-titre transmis en interface SEDIT pour le mandatement du locatif	3 valeurs séparées par ' ; ' - la 1 ^{ère} est le dernier n° attribué - la 2 ^{ème} et la dernière sont les bornes d'attribution exemple : '910021 ; 910000 ; 919999' signifie que le dernier n° attribué est 910021, et quand on arrivera à 919999, la numérotation reprendra à 910000
SEPA_PRELEVEMENT	Indique l'association entre le code du mode de règlement AWO ('P' par défaut) qui correspond au prélèvement et celui de SEDIT ('10' par défaut)	2 valeurs séparées par ' ; ' - le code du mode de règlement AWO ('P' par défaut) correspondant au prélèvement - le code du mode de règlement de SEDIT ('10' par défaut) correspondant au prélèvement Dans le cas d'un prélèvement, on transmettra dans FILIEN la seconde valeur (10). Exemple : 'P ; 10'
SEPA_PRELEVEMENT_DE LAI	Indique le nombre de jours ajoutés à la date de l'échéance pour transmettre à FILIEN la date de prélèvement	exemple : '3'
SEPA_ICS	Identifiant Créancier SEPA de la collectivité (13 car.)	
LOC_ASAP_DETAIL	Indique le n° de libellé construit qui sera transmis dans FILIEN pour la ligne /441/	Si NULL, les lignes /441/ à /445/, ainsi que les lignes /500/ à /509/ ne seront pas générées dans le FILIEN

LOC_CIRIL_DEMAT_REP	Répertoire de génération du pdf de l'avis d'échéance dématérialisé	\\SERVEUR\Partage\
LOC_CIRIL_DEMAT_FIC	Mode de génération du nom du fichier d'impression de l'avis d'échéance	
LOC_SEDIT_DEMAT_NO MPJ	Nom de la PJ transmise au FILIEN	Renseigne la balise /261/ du filien Par défaut 'AVIS ECHEANCE'
LOC_DEMAT_REPGLOBAL	Permet de gérer un chemin général pour tous les documents attachés sans utiliser CONTECR_DEMAT_FIC	Renseigne la balise /263/ du filien
FILIEN_SEDIT_ECADREBU D	Utilisation de l'e-cadre budgétaire (D132891)	'O' (utilise l'e-cadre budgétaire) ou 'N' (n'utilise pas l'e-cadre budgétaire). Par défaut 'N'
SEDIT_CODESEGMENTST RUC	code segmentation structurelle (D132891)	
FILIEN_PJ_FROM_CONTR AT	Permet d'afficher la section « Pièces jointes » dans l'onglet « Quit./Revis. »	'O'
LOC_SEDIT_DEMAT_TYPE PJ_PUBLIC	Type des PJ echeances recettes destinées à un tiers public (Siret 1 ou 2).	'008'. Uniquement activé si FILIEN_PJ_FROM_CONTRAT activé
LOC_SEDIT_DEMAT_TYPE PJ_PRIVÉ	Type des PJ echeances recettes destinées à un tiers privé	'002'. Uniquement activé si FILIEN_PJ_FROM_CONTRAT activé

4.2 Suivi comptable des rubriques

Il faut indiquer pour chaque rubrique de quittance les informations comptables à l'ai de du formulaire « Suivi comptable », identique à celui utilisé en saisie de commande :

The screenshot displays the 'AS-TECH Office - Contrat locatif' application. The main window is titled 'Révision loyer' and contains a table of 'Rubriques de quittance'. The table has columns: N°, Désignation, Périodicité, %, Montant HT, Princ., and Charges. The data rows are:

N°	Désignation	Périodicité	%	Montant HT	Princ.	Charges
1	REDEVANCE	1	0,00	324,75	0	
2	CHARGES	1	0,00	152,00		0

Below the table, there is a form for editing a rubric. The 'N°' field is set to 1. The 'Code rubric' is 'REDEV' and the 'Désignation' is 'REDEVANCE D'OCCUPATION RECETTES'. The 'Périodicité' is '1 Mois'. The 'Montant principal' is checked. The 'Montant HT' is 324,75, 'TVA' is 0,00, and 'Montant TTC' is 324,75. The 'Action(s) / Fonction(s)' dialog box is open, showing the 'Suivi comptable' button highlighted by a red circle. The 'Fin' button is visible at the bottom right.

Sur chaque ligne d'échéance générée à partir de ces rubriques, ces informations comptables sont reproduites.

Conséquence :

Si on change ces informations sur les rubriques, elles ne sont pas reportées sur les échéances existantes. Ceci n'est fait qu'en génération de l'échéancier.

Il faut donc supprimer les échéances de l'échéancier et les générer à nouveau.

Ceci permet d'appliquer le changement effectué uniquement à partir d'une échéance donnée.

4.3 Contrat locatif

Si FILIEN_PJ_FROM_CONTRAT = 0, les 5 PJ avec leurs 3 propriétés sont saisissables dans la nouvelle section « Pièces jointes » :

AS-TECH Web Office - Contrat locatif Utilisateur : UTI Connexion : ARGENTEUIL V5.06.600.1

Fichiers Référentiel des biens Contrôle Contrats Sinistres Statistiques

Recherche

Numéro(s)	Désignation
YD1	YD1
YD2411	YD2411 mt add
YDAV1	YDAV1
YDR1	YDR1

Révision loyer

Rubriques de quittance

Pièces jointes

	Nom	Fichier	Type
PJ1	1234567890123456789012345678	2345678901234567890123456789	3456789012345678901234567890
PJ2	4	5	6
PJ3	7	8	9
PJ4	10	11	12
PJ5	13	14	15

Tandis que la saisie du triplé PJ1, PJ2, PJ3 disparaît de la section « Révision loyer » :

AS-TECH Web Office - Contrat locatif Utilisateur : UTI Connexion : ARGENTEUIL V5.06.600.1

Fichiers Référentiel des biens Contrôle Contrats Sinistres Statistiques

Recherche

Numéro(s)	Désignation
YD1	YD1
YD2411	YD2411 mt add
YDAV1	YDAV1
YDR1	YDR1

Révision loyer

Type de révision : Indice du coût de construction Périodicité de révision : 12 Mois

Pourcentage minimum : 0,00 % Indice de départ : CC131 1646

Montant principal HT de départ : 100,00 Valeur : ☒ Nominale ☐ Moyenne

Mt principal HT annuel de départ : 1 200,00 Indice dernière révision : CC211 2100

Date dernière révision : 01/01/2021

Date prochaine révision : 01/01/2022

Quittance

Terme : ☐ Gratuit ☒ Echu ☐ A échoir Périodicité de quittance : 1 Mois Calée sur calendrier civil : ☒ Oui ☐ Non

Jour de quittance : 1

Date début de quittance : 15/12/2019

Mt principal HT annuel actuel : 1 530,96 Montant principal HT actuel : 127,58

Mt charges HT annuel actuel : 0,00 Montant HT avance de charges : 0,00

Mt addition. HT annuel actuel : 153,12 Montants HT additionnels : 12,76

Fonction comptable

Rubriques de quittance

Pièces jointes

Par numéro : YD

4.4 Train de quittance

4.4.1 Avis d'échéance dématérialisé

4.4.1.1 Génération

AS-TECH Web Office - Train de quittance Utilisateur : MASTER Connexion : V5.04.309.0

Fichiers Référentiel des biens Statistiques Contrôles Contrats Mobilier

Société LO / LOCATIF

Recherche Par numéro A partir de Commence par Contient Egal

Position ☐ En cours ☐ Validé

Filtre Domaine Locataire / Bailleur

Train

N° de train 5031 Position Ecritures générées

Désignation VDN-BAILL. PRIVE-REGUL. CHARGES-LEGAZ-05

Domaine DEPVBP Dépenses VDN Bailleur Privé

Année 2016

Locataire / Bailleur Locataire

Date de validation 03/05/2016

Génération écritures 03/05/2016

Date de transfert GF 03/05/2016

Totaux

Nombre d'échéances 1

TOTAL H.T. 1 732,10

TOTAL T.T.C. 1 732,10

Action(s) / Fonction(s)

- Imprimer avis d'échéance
- Ecritures comptables
- Documents
- Avis d'échéance dématérialisé

Annuler écritures Transfert GF

Nouveau Modifier

Page 1 / 44 (873)

Sur un train de quittance en position 'Ecritures générées', action dans l'engrenage « Avis d'échéance dématérialisé »

Traitement de l'action

AS-TECH

Vous allez générer un fichier pdf pour chaque échéance du train dans le répertoire paramétré c:\Temp. Voulez-vous continuer ?

Oui Non

Pour chaque échéance du train de quittance

Génération d'un **fichier pdf** :

- avec le format indiqué dans le paramètre ci-dessus 'LOC_DEMAT_FORM_AVISECH'
- dans le répertoire paramétré ci-dessus dans 'LOC_CIRIL_DEMAT_REP' (c'est bien 'CIRIL' dans le nom du paramètre)
- Le nom du fichier dépend de la valeur du paramètre 'LOC_CIRIL_DEMAT_FIC'
 - o Si NULL
 - nom= CCCCCCCCCEEE.pdf (nom unique) avec
 - CCCCCCCC = Code contrat
 - EEEE = n° d'échéance
 - o Si 'x'
 - Nom= valeur du libellé construit selon les règles du paramètre 'LOC_BAIL_LIBx'
- Si le fichier existe déjà sous le même nom, il est écrasé
- Stockage de ce nom (avec le chemin contenu dans le paramètre 'LOC_SEDIT_DEMAT_REP') dans l'écriture générée (voir plus loin)

Explications pour le libellé construit

(extrait de la fiche de synthèse « Contrat locatif »)

Règles de construction

Le but est de construire un libellé de la forme 'texte' <valeur de la base>, afin d'adapter les données qui doivent être transférées à la gestion comptable.

Les paramètres :

- 'LOC_LOCA_LIB1' à 'LOC_LOCA_LIB8' pour les contrats de type « Locataire » (donc dépense)
- 'LOC_BAIL_LIB1' à 'LOC_BAIL_LIB8' pour les contrats de type « Bailleur » (donc recette)

contiennent une valeur de la forme : Texte1[x(n)]Texte2[y]...

X peut prendre une valeur de 1 à 32, et représente un des champs de la base ci-dessous.

N permet d'indiquer le nombre de caractères pris pour ce champ. Pour une date, (6) indique une date au format dd/mm/yy et (8) dd/mm/yyyy.

X	Descriptif	Champ de la base
1	Code contrat	CONTECR_CONTCOD
2	Descriptif contrat	CONT_DES
3	Date de début du contrat	CONTECR_CONTDATDEB
4	Date dernière révision	CONTL_DATREVP
5	Nom du contractant	CONTECR_CONTRACTANT
6	Adresse 1 du contrat	CONTECR_CONTADR1
7	Adresse 2 du contrat	CONTECR_CONTADR2
8	Adresse 3 du contrat	CONTECR_CONTADR3
9	CP du contrat	CONTECR_CONTCP
10	Ville du contrat	CONTECR_CONTVILLE
11	Libellé de l'échéance	CONTECR_ECHDES
12	Libellé de la ligne d'échéance	CONTECR_ELDES
13	Adresse 1 du bien	CONTECR_BIENADR1
14	Adresse 2 du bien	CONTECR_BIENADR2
15	Adresse 3 du bien	CONTECR_BIENADR3
16	CP du bien	CONTECR_BIENCP
17	Ville du bien	CONTECR_BIENVILLE
18	Code du bien	CONTECR_BIENCOD
19	Référence externe du contrat	CONTECR_REFEXT
20	Libellé du train	CONTT_DES (TRAIN trouvé avec CONTEC_TRAIN=CONTT_ID)
21	Pièce jointe 1	CONTL_PJ1
22	Pièce jointe 2	CONTL_PJ2
23	Pièce jointe 3	CONTL_PJ3
24	Montant HT	Somme des montants des lignes d'échéances qui ne sont pas de type « charges » ni de type « régul de charges ».
25	Montant Charges HT	Somme des montants des lignes d'échéances de type « charges ».
26	Montant Régul de charges HT	Somme des montants des lignes d'échéances qui correspondent à une rubrique « régul de charges »
27	Montant TTC	Somme des montants des lignes d'échéances qui ne sont pas de type « charges » ni de type « régul de charges »
28	Montant Charges TTC	Somme des montants des lignes d'échéances de type « charges »
29	Montant Régul de charges TTC	Somme des montants des lignes d'échéances qui correspondent à une rubrique « régul de charges »
30	Date début échéance	CONTEC_DATEDEB
31	Date fin échéance	CONTEC_DATEFIN
32	Marché	MARCH_NUM du suivi comptable

Exemples

Si le paramètre contient
'Bien n° [18(9)]'

on obtient :

Bien n° 123456789

Si le paramètre contient
'Contrat n° [1(10)] du [3(6)]'

on obtient :

Contrat n° 0123456789 du 13/03/09

4.4.1.2 Fichier généré

Le nom du fichier généré est indiqué sur l'écriture comptable :

AS-TECH Web Office - Locatif : Ecritures comptables Utilisateur : 00034 Connexion : V5.04.313.0

Fichiers Référentiel des biens Contrôle Contrats Sinistres Mobilier Statistiques

Société
R1 / PATRIM. BATI NBATI

Recherche
Par code contrat
A partir de Commence par Contient Egal

Sens
☐ Dépense ☐ Recette

Position
☐ En attente ☐ Transférée
☐ Mandatée ☐ Encaissée
☐ Annulée ☐ Ajoutée

Filtre
Train de quittance 511
Fournisseur / Débiteur

Contrat
N° de contrat 000012 Date de début 01/01/2013
Référence externe
Locataire principal Débiteur L00263 LA POSTE Périodicité de quittance 3 Mois
Nom du contractant LA POSTE RIB
Adresse 4 AV CENTRALE
Bien loué LOY004 BUREAU DE POSTE ARSENAL
AV CENTRALE
42300 ROANNE

Ecriture
Sens ☒ Dépense ☐ Recette Position En attente Type rubrique Principal
N° de train 511 N° facture / ligne
N° échéance / ligne 10 / 1 * LOYER 2EME TRIMESTRE 2016
Mouvement GF
Bordereau / Ecriture
Date d'écriture
Date d'encaissement
Avis d'échéance c:\temp\00001210.pdf

Date de création 13/04/2016
Montant HT 2 037,75
Montant TVA 0,00
Montant TTC 2 037,75

Annuler écriture

Nouveau Modifier

Page 1 / 1 (7)

Fin

Contrat / n° éch.	Date	Libellé
000043 / 28	13/0	CHARGES AVRIL 2016
000043 / 28	13/0	LOYER AVRIL 2016
000037 / 28	13/0	LOYER AVRIL 2016
000037 / 28	13/0	LOCATION PARKING
000037 / 28	13/0	CHARGES AVRIL 2016
000012 / 10	13/0	LOYER 2EME TRIMESTRE
000007 / 28	13/0	LOYER AVRIL 2016

4.4.2 Transfert GF

Sur un train de quittance validé, sur lequel les écritures ont été générées (donc en position 'E') :

The screenshot shows the 'AS-TECH Office - Train de quittance' application. The main window is divided into several sections. On the left, there's a 'Société' dropdown set to '10 / SUPERVISEUR BATIMENT' and a 'Recherche' section with various filters. The central 'Train' section contains fields for 'N° de train' (271), 'Désignation' (Loyers Mensuels), 'Domaine' (123), 'Année' (2012), 'Locataire / Bailleur' (Bailleur), 'Date de validation' (05/09/2012), 'Génération écritures' (05/09/2012), and 'Date de transfert GF'. Below this, the 'Totaux' section displays 'Nombre d'échéances' (1), 'TOTAL H.T.' (125.40), and 'TOTAL T.T.C.' (149.98). At the bottom, there are buttons for 'Annuler écritures' and 'Transfert GF', with 'Transfert GF' circled in red. The interface also includes a search bar, filters, and a list of results.

L'action « Transfert GF » génère un fichier FILIEN d'interface selon le paramétrage ci-dessus.

Exemple :

Ligne du fichier	Commentaire
/##/PARAM/01/01/2011/5/N/N/N	
{DEBUT_LOT}	
/##/	
/01/11QT900001	Param LOC_SEDIT_MVTREC
/02/R	
/03/00155	
/04/Contrat n° 123456	Param LOC_SEDIT_LIBTITRE (valeur après '1>')
/05/50	Param LOC_SEDIT_CALENDREC
/06/E	
/10/N	
/11/2190/	Param LOC_SEDIT_BORDREC
/13/000002	Param LOC_SEDIT_NUMPRETITRE
/191/	O / N 'O' si prélèvement SEPA. Alors les lignes 192 à 196 sont présentes
/192/	Numéro de ICS : PAR_VAL du paramètre ' SEPA_ICS '
/193/	RUM du contrat
/194/	Date de prélèvement au format JJMMAAAA Calculée par date de l'échéance + nb de jours du paramètre ' SEPA_PRELEVEMENT_DELAI '
/195/	Nature du prélèvement R pour Récurent
/196/	Séquence du prélèvement

	'I'
/20/	Param LOC_SEDIT_LIBTITRE (valeur après '2>')
/21/, /22/, ..., /30/	lignes présentes seulement si libellé paramétré dans LOC_SEDIT_LIBTITRE
/39/	Ligne présente seulement pour les titres IBAN
/391/	Donnée interdite si l'information /39/ est renseignée. Code BIC sur 11 caractères + Code IBAN sur 34
/40/	Mode paiement standard Présent si prélèvement 2ème partie du paramètre SEPA_PRELEVEMENT
/--/	
/51/001	
/52/	Ligne présente seulement si marché renseigné sur suivi comptable
/54/	Imputation indiquée dans Suivi comptable
/57/Loyer trimestriel	Libellé de la ligne d'échéance
/66/95,85	Montant TTC en €
/67/0,00	Montant TVA en €
/69/	Ligne présente seulement si nomenclature renseignée sur suivi comptable
{FIN_LOT}	
/##/	

Si l'avis d'échéance a été dématérialisé comme indiqué ci-dessus, des lignes supplémentaires sont renseignés dans le FILIEN.

- Si FILIEN_PJ_FROM_CONTRAT = N

Code	Désignation	Format	Contenu	Commentaires
/261/	Nom de la pj 1	100A	Valeur du paramètre 'LOC_SEDIT_DEMAT_NOMPJ'	Nom de la pièce justificative (mémoire dans la table PJ_PES)
/262/	Type de support	2A	01	type de support = - 01 électronique, - 02 papier, - 03 = DVD
/263/	Chemin du fichier	255A	Fichier pdf associé à l'échéance. Si LOC_DEMAT_REPGLOBAL est null alors CONTRAT_ECRITURE.CONTECR_DEMAT_FIC Sinon PAR_VAL pour PAR_NOM= LOC_DEMAT_REPGLOBAL + Nomdufichier (extrait de CONTECR_DEMAT_FIC) Par exemple si CONTECR_DEMAT_FIC = \\SRVAPP01\VOL S\TEMP\fichier22.p df Et LOC_DEMAT_REPGLOBAL = \\SRVLIVR\C\$\EXPORT Alors il faut renseigner la balise 263 avec \\SRVLIVR\C\$\EXPORT\fichier22.pdf	Chemin UNC du fichier. Ce raccourci est obligatoire si type de support = 01 électronique, interdit si support = 02 papier ou 03 = DV

- Si FILIEN_PJ_FROM_CONTRAT = O

Code	Désignation	Format	Contenu	Commentaires
/261/	Nom de la pj 1	100A	CONTL_PJ1	Nom de la pièce justificative (mémoire dans la table PJ_PES)
/262/	Type de support	2A	01	type de support = - 01 électronique, - 02 papier, - 03 = DVD

/263/	Chemin du fichier	255A	CONTL_PJ2	Chemin UNC du fichier. Ce raccourci est obligatoire si type de support = 01 électronique, interdit si support = 02 papier ou 03 = DV
/264/	Type de document	10A	003	Type de pièce. Si absent, la valeur est 003 en dépense et 002 en recette.
/265/	Type de pièce	3A		Format. Si absent il est déterminé par défaut par l'extension du fichier en /263/.
/266/	Type de document	10A	CONTL_PJ3	Type de document. Information obligatoire pour la PJ. Si absent, la valeur pourra être indiquée dans l'écran d'exécution de l'interface FILIEN. Il devra exister dans l'option Type de document du menu e-Dossier Dématérialisé.
/271/	Nom de la pj 1	100A	CONTL_PJ4	Nom de la pièce justificative (mémoire dans la table PJ_PES)
/272/	Type de support	2A	01	type de support = - 01 électronique, - 02 papier, - 03 = DVD
/273/	Chemin du fichier	255A	CONTL_PJ5	Chemin UNC du fichier. Ce raccourci est obligatoire si type de support = 01 électronique, interdit si support = 02 papier ou 03 = DV
/274/	Type de document	10A	003	Type de document. Information obligatoire pour la PJ. Si absent, la valeur pourra être indiquée dans l'écran d'exécution de l'interface FILIEN. Il devra exister dans l'option Type de document du menu e-Dossier Dématérialisé.
/275/	Type de pièce	3A		Format. Si absent il est déterminé par défaut par l'extension du fichier en /263/.
/276/	Type de document	10A	CONTL_PJ6	Type de document. Information obligatoire pour la PJ. Si absent, la valeur pourra être indiquée dans l'écran d'exécution de l'interface FILIEN. Il devra exister dans l'option Type de document du menu e-Dossier Dématérialisé.
/281/	Nom de la pj 1	100A	CONTL_PJ7	Nom de la pièce justificative (mémoire dans la table PJ_PES)
/282/	Type de support	2A	01	type de support = - 01 électronique, - 02 papier, - 03 = DVD
/283/	Chemin du fichier	255A	CONTL_PJ8	Chemin UNC du fichier. Ce raccourci est obligatoire si type de support = 01 électronique, interdit si support = 02 papier ou 03 = DV
/284/	Type de document	10A	003	Type de document. Information obligatoire pour la PJ. Si absent, la valeur pourra être indiquée dans l'écran d'exécution de l'interface FILIEN. Il devra exister dans l'option Type de document du menu e-Dossier Dématérialisé.
/285/	Type de pièce	3A		Format. Si absent il est déterminé par défaut par l'extension du fichier en /263/.
/286/	Type de document	10A	CONTL_PJ9	Type de document. Information obligatoire pour la PJ. Si absent, la valeur pourra être indiquée dans l'écran d'exécution de l'interface FILIEN. Il devra exister dans l'option Type de document du menu e-Dossier Dématérialisé.

/291/	Nom de la pj 1	100A	CONTL_PJ10	Nom de la pièce justificative (mémoire dans la table PJ_PES)
/292/	Type de support	2A	01	type de support = - 01 électronique, - 02 papier, - 03 = DVD
/293/	Chemin du fichier	255A	CONTL_PJ11	Chemin UNC du fichier. Ce raccourci est obligatoire si type de support = 01 électronique, interdit si support = 02 papier ou 03 = DV
/294/	Type de document	10A	003	Type de document. Information obligatoire pour la PJ. Si absent, la valeur pourra être indiquée dans l'écran d'exécution de l'interface FILIEN. Il devra exister dans l'option Type de document du menu e-Dossier Dématérialisé.
/295/	Type de pièce	3A		Format. Si absent il est déterminé par défaut par l'extension du fichier en /263/.
/296/	Type de document	10A	CONTL_PJ12	Type de document. Information obligatoire pour la PJ. Si absent, la valeur pourra être indiquée dans l'écran d'exécution de l'interface FILIEN. Il devra exister dans l'option Type de document du menu e-Dossier Dématérialisé.
/301/	Nom de la pj 1	100A	CONTL_PJ13	Nom de la pièce justificative (mémoire dans la table PJ_PES)
/302/	Type de support	2A	01	type de support = - 01 électronique, - 02 papier, - 03 = DVD
/303/	Chemin du fichier	255A	CONTL_PJ14	Chemin UNC du fichier. Ce raccourci est obligatoire si type de support = 01 électronique, interdit si support = 02 papier ou 03 = DV
/304/	Type de document	10A	003	Type de document. Information obligatoire pour la PJ. Si absent, la valeur pourra être indiquée dans l'écran d'exécution de l'interface FILIEN. Il devra exister dans l'option Type de document du menu e-Dossier Dématérialisé.
/305/	Type de pièce	3A		Format. Si absent il est déterminé par défaut par l'extension du fichier en /263/.
/306/	Type de document	10A	CONTL_PJ15	Type de document. Information obligatoire pour la PJ. Si absent, la valeur pourra être indiquée dans l'écran d'exécution de l'interface FILIEN. Il devra exister dans l'option Type de document du menu e-Dossier Dématérialisé.

Si le paramètre LOC_ASAP_DETAIL est renseigné, le FILIEN (uniquement pour les contrats recette) généré contient également les lignes :

Si le train de quittance est du type « Bailleur », et que le tiers est de la sphère publique (SIRET commence par 1 ou 2 dans les informations du tiers Astech locataire)

Code	Désignation	Format	Contenu	Commentaires
/441/	Identifiant de la facture pour CPP	20A	Code contrat n° d'échéance	Identifiant de la demande de paiement envoyée à la collectivité destinataire A renseigner pour les ASAP liés à un tiers de la sphère publique Autorisée seulement si la balise /02/ type mouvement = "R"

/442/	Numéro de marché pour CPP	50A	Code marché	Numéro de marché ou de convention défini dans la collectivité destinatrice des ASAP. A renseigner pour les ASAP liés à un tiers de la sphère publique Autorisée seulement si la balise /02/ type mouvement = "R"
/443/	Numéro d'engagement pour CPP	50A	N° d'engagement dans suivi comptable	Numéro d'engagement ou de commande enregistré dans la collectivité destinatrice des ASAP. A renseigner pour les ASAP liés à un tiers de la sphère publique Autorisée seulement si la balise /02/ type mouvement = "R"
/444/	Code du service pour CPP	100A	Pas de ligne	Code du service chargé de prendre en charge les factures pour les traiter au sein de l'organisation de la collectivité destinatrice des ASAP. A renseigner pour les ASAP liés à un tiers de la sphère publique Autorisée seulement si la balise /02/ type mouvement = "R"
/445/	Nom du service pour CPP	100A	Pas de ligne	Nom du service de prise en charge des factures A renseigner pour les ASAP liés à un tiers de la sphère publique Autorisée seulement si la balise /02/ type mouvement = "R"

Pour chaque écriture de l'échéance

Si le train de quittance est du type « Bailleur »

On renseigne le détail de la prestation

	Séparateur		/**/	
/500/	Type de prestation	1A	P	Valeur P ou G ou R La présence de cette information permet d'indiquer qu'il s'agit d'un ASAP dématérialisé. Elle permet aussi d'indiquer le type de détail : P pour Prestation sur Période, G pour Prestation Globale ou R pour Remise. Les informations /500/ à /509/ sont autorisées seulement si la balise /02/ type mouvement = "R"
/501/	N° ordre du détail	3N	N° de ligne	Obligatoire si l'information /500/ existe
/502/	Description du détail	200A	Donné par param LOC_ASAP_DETAIL Exemple : Si PAR_VAL='2;4', alors Libellé construit 2 Libellé construit 4. (Voir détails sur libellés construits dans la fiche de synthèse « Contrat locatif »)	Obligatoire si l'information /500/ existe
/503/	Date début de prestation ou date de prestation	8A	Date de début d'échéance	Date de début si P ou date de prestation si G ou R au format JJMMAAAA Obligatoire si l'information /500/ existe
/504/	Date fin de période	8A	Date de fin d'échéance	Date de fin Obligatoire si l'information /500/ = P Interdite (en tout cas non utilisée) si l'information /500/ = G ou R
/505/	Quantité	5.2N	1	Quantité Obligatoire si l'information /500/ = P Interdite (en tout cas non utilisée) si l'information /500/ = G ou R
/506/	Prix unitaire	11.2N	Montant HT	Prix unitaire (si P) Format 9999999999,99 (11+2 séparé par une virgule) Obligatoire si l'information /500/ = P Interdite (en tout cas non utilisée) si l'information /500/ = G ou R
/507/	Taux de TVA	2.2N	Taux de TVA	Taux de TVA Format 99,99 (2+2 séparé par une virgule) Par défaut 0% = pas de TVA

/508/	Montant TVA	11.2N	Pas de ligne /508/	Montant TVA (si G ou R) Par défaut = 0. Format 9999999999,99 (11+2 séparé par une virgule) Interdite (en tout cas non utilisée) si l'information /500/ = P
/509/	Montant TTC	11.2N	Pas de ligne /509/	Montant TTC (si G ou R) Format 9999999999,99 (11+2 séparé par une virgule) Obligatoire si l'information /500/ = G ou R. Interdite (en tout cas non utilisée) si l'information /500/ = P

Si 'FILIEN_SEDIT_ECADREBUD'=O,

- Suppression de la ligne /54/ du fichier FILIEN
- Ajout de la ligne /541/ qui contient /541/CCCCCCCCCNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOTS avec

		Contenu	Champ	Champ VS_IMPUT
CCCCCCCCC	Chapitre : 10A	Ramené par le choix de l'imputation -	ACHI_CPTA04	IMPUTATION
NNNNNNNNNN	Nature : 10A	Ramené par le choix de l'imputation	ACHI_CPTA05	CODECHAP
FFFFFFFFF	Fonction : 10A	Ramené par le choix de l'imputation	ACHI_CPTA06	CODEFONC
OOOOOOOOOO	Code interne de l'opération d'équipement : 10A	Ramené par le choix de l'imputation	ACHI_CPTA11	CODEOPER
T	Type mouvement (R = réel, O = ordre de transfert, I = ordre dans la section) : 1A	Valeur fixe 'R'		
S	Sens (D = Dépense, R = Recette) : 1A	Valeur fixe : - 'D' pour commande		

- Ajout de la ligne /542/ qui contient /542/SSSSSSSSSGGGGGGGGGGDDDDDDDDDD avec

		Contenu	Champ
SSSSSSSSSS	Code segmentation structurelle : 10A	Valeur fixe donnée par un paramètre ASTECH. ('STRUCT_01' pour la ville de SURESNES)	Valeur du paramètre 'SEDIT_CODESEGMENTSTRUC' dans SBCG_PARAM
GGGGGGGGGG	Code de l'élément structurel gestionnaire : 10A	Ramené par le choix de l'imputation : Code service gestionnaire	VS_IMPUT.CODESERG
DDDDDDDDDD	Code de l'élément structurel destinataire : 10A	Ramené par le choix de l'imputation : Code service destinataire	VS_IMPUT.CODESERD

- Pas de lignes /543/, /544/, /545/

4.4.3 Retour GF

Le lien « Retour GF » permet de mettre à jour certains champs en liaison avec la base finance :
Mise à jour des écritures dans CONTRAT_ECRITURE en interrogeant la vue SEDIT VS_MANDLIGNE.

La connexion à la base SEDIT se fait via INTRFCOMPTA_E.

Les écritures traitées par ce lien sont toutes dont l'année est postérieure ou égale à l'année en cours -1 (donc la ligne sélectionnée dans l'écran n'a aucune influence sur le traitement qui se base sur l'année en cours -1).

On exécute la requête suivante sur la base externe

SELECT BORDEREAU, MANDAT, DATMANDAT, MVTLIG from VS_MANDLIGNE.

(avec quelques conditions sur MOUVEMENT=CONTECR_NUMMVT, MVTLIG=CONTECR_LIG, ORGAFI=CONTECR_ORGAFI, EXERCICE et BUDGET.

En retour, on fait :

CONTECR_BORDEREAU=BORDEREAU; CONTECR_NUMECCR=MANDAT; CONTECR_DATECR=DATMANDAT; CONTECR_POS="M";
CONTRAT_ECHTERMINEE.CONTEC_NUMMAN=BORDEREAU+MANDAT; CONTEC_DATMAN=DATMANDAT; CONTEC_POSITION=8;
CONTRAT_ECHLIGNE.CONTEL_NUMMAN=MVTLIG CONTRAT_TRAIN.CONTT_POS="M"

Pour une gestion automatique, on peut utiliser SEDITValorisation.exe avec les paramètres suivants :

C:\DotNET\SQL\ASTechSolutions_Valide\ASTechOffice\SEDITValorisation.exe

CONNECTFILE=C:\Dotnet_connexion\Sq\Client_Valid

CONNEX=ASTECH

USER=UTI

MP=astech

EXERCICE=2011

L

A la fin du raccourci, indiquer « L » pour Locatif ou « V » pour Valorisation travaux

4.5 Transfert des Versements

Menu apparu en version 5.04.9.

The screenshot displays the AS-TECH SEDIT Locatif interface. The top navigation bar includes icons for various functions and a search bar. The left sidebar contains filters for 'Entité' (LO / LOCATIF), 'Recherche' (Par année, A partir de, Commence par, Contient, Egal), 'Position' (Transféré, Non transféré), and 'Filtre' (Domaine, Immeuble locatif, Tiers, Collectivité, Budget, Exercice, Mouvement GF, Bordereau, Mandat, Date de versement, Date de transfert GF). The main table lists payments with columns: Année, Immeuble locatif, Tiers, Par libellé, Montant TT, and Date. The table shows three rows of data. The right sidebar contains buttons for 'Formulaires', 'Recherche MLI', and 'Favoris'. The 'Détail' section on the right shows the details for the selected payment, including Libellé, Date de versement, Société versements, Collectivité, Budget, Exercice, Imputation GF, Mouvement GF, Bordereau, Mandat, Date de transfert GF, Montant HT, TVA, Montant TTC, Relevé Syndic, and Paiement Syndic. The bottom bar includes buttons for 'Sélection totale', 'Transfert GF', 'Annuler Transfert GF', 'Modifier', and 'Fin'.

Année	Immeuble locatif	Tiers	Par libellé	Montant TT	Date
2017	00002	117777	TEST 2	1 790,51	29/05/2017
2017	00004	071553	TEST 3	2 000,00	26/09/2017
2017	00002	117777	TEST 1	1 003,56	31/01/2017

Détail

Libellé: TEST 2
Date de versement: 29/05/2017
Société versements: LO / LOCATIF
Collectivité: 1
Budget: 10
Exercice: 2017
Imputation GF: 1D2087
Mouvement GF: 17DY000331
Bordereau: 6072
Mandat: 918118
Date de transfert GF: 26/09/2017
Montant HT: 1 790,51
TVA:
Montant TTC: 1 790,51
Relevé Syndic:
Paiement Syndic:

[Sélection totale](#) [Transfert GF](#) [Annuler Transfert GF](#)

Page 1 / 1 (3)

Ce menu liste les versements en fonction de critères.

La liste est multi-sélection.

L'action « Transfert GF » génère un fichier FILIEN d'interface selon le paramétrage ci-dessus.

5. Changement d'exercice

5.1 Locatif : N° de mouvements générés

Ces n° sont attribués en fonction de paramètres, accessibles à l'aide de Astech.Profils :

Grille

Société	00	Contient LOC_ 
Code	1307	
Désignation	LOC_SEDIT_MVTREC	
Valeur	12LR001426	
Type	0	

Société	Code	Désignation	Valeur
00	1310	LOC_SEDIT_BORDDEP	3001;3000;3999
00	6060	LOC_SEDIT_BORDDEP_MULTI	O
00	1311	LOC_SEDIT_BORDREC	2725;2000;2999
00	6059	LOC_SEDIT_BORDREC_MULTI	N
00	1304	LOC_SEDIT_CALENDEP	10
00	1305	LOC_SEDIT_CALENDREC	20
00	1303	LOC_SEDIT_FIC	
00	1323	LOC_SEDIT_FICDEP	\\Nt_fi-grh\ExtractOp\filienrec.txt
00	1322	LOC_SEDIT_FICREC	c:\temp\filienrec.txt
00	1312	LOC_SEDIT_LIBMANDAT	1>1 2>1 3>2 4>3 5>4 6>5 7>8> 9> 10>
00	1313	LOC_SEDIT_LIBTITRE	1>1 2>1 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10>
00	1306	LOC_SEDIT_MVTDEP	12DL000000
00	1307	LOC_SEDIT_MVTREC	12LR001426
00	1308	LOC_SEDIT_NUMPREMANDAT	1;1;9999
00	1309	LOC_SEDIT_NUMPRETITRE	7609;1;9999
00	5985	LOC_TERREMA APPLI	

Nouveau Modifier Supprimer OK

Il suffit d'indiquer le n° souhaité (13LR...) pour le paramètre LOC_SEDIT_MVTREC (dernier n° de pré-titre attribué) ci-dessus.

5.2 Recherche d'imputations budgétaires

AS-TECH Office - Contrat locatif

Fichiers Référentiel des biens Contrôle Contrats Sinistres Statistiques

Connexion : MENTON V5.02.607

Contrat

Numéro 1960000001 Ligne 1

Destinataire

Comptabilité

Ligne budg. r23 Nomenclature r23

Marché r23 N° commande externe

Liaison comptable

Organisme 01

Budget 31

Exercice 2012

Imputation GF r23 TERLOC

Libellé REVENUS DES IMMEUBLES

Analytique

N° engagement

Section (Invest./Fonct.) TERRAINS

AP/CP

N° de ligne

Imputations GF des lignes

Imputation GF	Libellé	TTC	Montant	Disponib
---------------	---------	-----	---------	----------

Nouveau Modifier Supprimer Disponible imputations Annuler Valider


L'exercice indiqué dans le suivi comptable ci-dessus doit être mis à jour.

Pour cela, il faut intervenir :

- Sur le paramétrage société
- Sur le paramétrage du domaine locatif

Vois ci-dessous.

5.2.1 Menu « Paramétrage Société » :



The screenshot shows the 'Paramétrage société' form in the AS-TECH Office application. The form is divided into several sections:

- Recherche**: A search bar with a dropdown menu and buttons for 'A partir de', 'Commence par', 'Contient', and 'Egal'.
- Code**: A dropdown menu showing a list of codes and designations. The selected code is 99, corresponding to 'VILLE DE MENTON'.
- Code**: A text field containing the value '99'.
- Désignation**: A text field containing the value 'VILLE DE MENTON'.
- Environnement comptable**: A section containing three text fields: 'Organisme' (01), 'Budget' (31), and 'Exercice' (2012). The 'Exercice' field is circled in red.
- Environnement stock**: A section containing a text field for 'Service de livraison' (123).

The bottom of the form features a 'Modifier' button, navigation arrows, a page indicator 'Page 1 / 1 (15)', and a 'Fin' button.

Indiquer « 2013 » pour les différentes sociétés.

5.2.2 Menu « Domaine locatif »

AS-TECH Office - Domaine locatif

Fichiers Référentiel des biens Contrôle Contrats Sinistres Statistiques

Connexion : MENTON V5.02.607

Formulaires

Moteur Recherche Intégré

Favorites

Recherche

Par code

A partir de Commence par

Code Nom

MENTON Menton

Type de charge

Type de convention

Index INSEE

Contrat

Taxes

Calcul contrat assurance

Calcul contrat prestation

Domaine locatif

Biens locatifs

Contrat locatif

Train de quittancement

Locatif : Ecritures comptables

Locatif : Révisions

Locatif : Régul de charges

Tél.

Email

Avis d'échéance

Titre

Révision imprimée ☐ Oui ☒ Non

Adresse imprimée ☐ Adresse du tiers ☒ Adresse du contrat

Commentaire bas de page

Environnement comptable

Organisme

Budget

Exercice 0

Nouveau Modifier Supprimer

Page 1 / 1 (1)

Fin

Indiquer les valeurs souhaitées dans

- Organisme
- Budget
- Exercice