

William WS11 真实试卷批改报告与考前深度错题精讲

试卷对应: School Math Workbook Targeted Mastery Worksheet (Set 11)

考生姓名
William (融合G6)批改时间
2026年9月21日试卷满分
100 分 (纯英卷)实考得分
43.0 分

综合成绩诊断评定

43.0 / 100 分

计算表现惊艳 · 概念审题需筑牢

🔥 最大亮点: 第二大题 (竖式与简算) 狂揽 18分 (满分20分, 得分率90%), 进位、小数乘除、乘法分配律功底极强!

提分潜力空间预测

+35 ~

+40 分

杜绝留白与移项失误即
破80+

模块得分全景与五维评价总表

各板块得分率剖析

考核板块 (Section)	满分	实得分	得分率	能力诊断与评价
Section 1: 填空题 (Fill in Blanks)	20 分	8.5 分	42.5%	数位概念扎实, 但循环小数与单位换算有漏洞
Section 2: 竖式与简便计算	20 分	18.0 分	90.0% ★	卓越超常! 小数乘除竖式与乘法分配律全对
Section 3: 解方程与代数应用	20 分	7.0 分	35.0%	前2题全对, 后2题移项变号与除数求解法则错位
Section 4: 几何与空间测量	20 分	0.0 分	0.0% ⚠	极重失分区: 遗忘除以2, 第3题10分大题留白
Section 5: 实际生活应用题	20 分	9.5 分	47.5%	行程全对; 买肉差价审题漏减; 第4题留白
总分合计 (Total)	100 分	43.0 分	43.0%	真实计算实力极佳, 补齐审题和公式即能飞跃

🌟 老师由衷的赞赏与肯定:

William, 看到你的第二大题 (计算与竖式), 老师非常为你骄傲! 4道简便运算全部拿满分, 两道大数竖式 $3.75 \times 2.4 = 9$ 与 $276.5 \div 7.9 = 35$ 乘法验算写得工工整整、毫无瑕疵! 这证明你暑期和近期的计算特训收到了巨大的成效, 你的逻辑思维和运算底层能力是非常优秀的! 卷面上丢分的绝大部分并不是因为“不会算”, 而是“公式记偏”、“移项弄反了符号”以及“看到长题直接留白”。只要我们今天把这几个漏洞堵住, 明天的考试你完全具备 80分甚至85分以上的强劲实力!

一、填空题部分 (Section 1: 满分 20分, 实得 8.5分)

第1题: 小数数位与计数单位 (满分2分)

得分: 2.0 / 2.0 (全对满分)

William作答: tens, tens; tenths, tenths

标准答案: tens place (8 tens); tenths place (5 tenths)

💡 诊断: 完美区分整数十位 (tens) 与小数十分位 (tenths), 英文术语表达准确无误!

第2题: 大小关系比较 (满分2分)

得分: 1.0 / 2.0 (漏做2空)

William作答: (1) $<$, (3) $>$ ((2)与(4)留空未做)标准答案: (1) $<$; (2) $=$; (3) $>$; (4) $<$ 💡 诊断: 做出的2道完全正确, 但(2) $4.5 \div 0.1$ 与 4.5×10 (均等于45, 应填 $=$) 及(4) $3.6 \div 1.2$ 与 $3.6 (3 < 3.6, \text{应填 } <)$ 留白, 痛失1分。

第3题: 小数、分数与百分数互化 (满分2分)

得分: 1.0 / 2.0 (前后混淆)

William作答: 0.075 化百分数写 $\frac{3}{40}$, 化最简分数写 $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{8}$ 化小数写 0.125, 化百分数写 12.5%标准答案: $0.075 = 7.5\% = \frac{3}{40}$; $\frac{1}{8} = 0.125 = 12.5\%$ 💡 诊断: 对 $\frac{1}{8} = 0.125 = 12.5\%$ 熟记在心, 但审题时把 0.075 对应的空填反了 (百分数填成了分数), 导致失分。

第4题: 商的变化规律与小数点移动 (满分2分)

得分: 2.0 / 2.0 (全对满分)

William作答: 0.225, 225, 0.225

标准答案: $5.4 \div 24 = 0.225$; $54 \div 0.24 = 225$; $0.54 \div 2.4 = 0.225$

💡 诊断: 极其优秀! 被除数缩小、除数缩小导致商同向或反向变化理解深刻。

第5题: 纯循环小数与周期探究 (满分2分)

得分: 0.5 / 2.0 (周期与第100位)

William作答: 周期写 825 (或826), 展开写 6, 第100位写 1 (或5)

标准答案: 周期为 3 (循环节为 825); 展开前8位 0.82582582; 第100位: $100 \div 3 = 33 \dots 1$, 对应第1位数字 8

💡 诊断: 未理解 "recurring period" (周期长度是3位数字), 周期余数计算未用除法求余。

第6题: 小数四舍五入表格 (满分2分)

得分: 0.5 / 2.0 (末尾补零规范)

William作答: $4.9964 \rightarrow 5, 5, 5.1$; $0.7258 \rightarrow 1, 1, 1.02$ 标准答案: $4.9964 \rightarrow 5, 5.0, 5.00$; $0.7258 \rightarrow 1, 0.7, 0.73$

💡 诊断: 核心漏洞是 "末尾补零" 规范。保留一位小数进位后必须写 5.0, 保留两位小数必须写 5.00。

第7题: 代数式表示与化简 (满分2分)

得分: 0.5 / 2.0 (同类项混淆)

William作答: 第一空写 $11x$; 第二空写 $6x + 4$; 第三空写 $n - m$ 标准答案: 第一空 $4x + 7$; 第二空 $6x + 4$; 第三空 $2n$ 💡 诊断: 第2空 $5x + 4 + x = 6x + 4$ 做得很好! 但第1空把 $4x + 7$ 错加成了 $11x$ (同类项陷阱); 第3空 $n + n - m + m = 2n + 0 = 2n$ 错写为 $n - m$ 。

第8题：面积、时间与速度单位换算 (满分2分)

得分: 1.0 / 2.0 (时间与速度进率)

William作答: 240 dm^2 , 3.5 dm^2 , 150 min , 720 m/s

标准答案: 240 dm^2 ; 3.5 dm^2 ; 90 min ; 20 m/s

💡 诊断: 面积单位 (进率100) 全对! 但时间 $1.5 \text{ h} = 1.5 \times 60 = 90 \text{ min}$ 写成 150 (误当百进制); $72 \text{ km/h} = 72 \div 3.6 = 20 \text{ m/s}$ 误乘10。

第9题：分数的意义与平均分 (满分2分)

得分: 0.0 / 2.0 (概念混淆)

William作答: 写了 6 与 7

标准答案: 占整体的 $\frac{1}{8}$; 每份重 $1.2 \div 8 = 0.15 \text{ kg}$ (或 $\frac{3}{20} \text{ kg}$)

💡 诊断: 求“分率”写 $\frac{1}{n}$, 求“具体质量”用 总重量 $\div$ 人数。

第10题：平行四边形底高对应与面积 (满分2分)

得分: 0.0 / 2.0 (底高对应错误)

William作答: 对应底边写 16, 面积留空

标准答案: 底边长 6 cm , 面积 $6 \times 8 = 48 \text{ cm}^2$

💡 诊断: 高为 $8 \text{ cm} > 6 \text{ cm}$, 在平行四边形中直角高不可能大于其所在的斜边 (邻边10), 因此该高对应的只能是较短底边 6。

二、竖式与简算部分 (Section 2: 满分 20分, 实得 18.0分 · 90%得分率!)

1. 口算小题 (4小题, 每题1分, 满分4分)

得分: 3.0 / 4.0

- (1) $0.9 + 0.1$ 误写为 0.1 (扣1分, 应为 1.0 或 1);
(2) $5.4 \div 0.6 = 9$ (全对); (3) $0.25 \times 0.4 = 0.1$ (全对); (4) $1 - 0.35 = 0.65$ (全对)。

2. 竖式笔算 (3小题, 满分8分)

得分: 7.0 / 8.0

- ① $3.75 \times 2.4 = 9$ (满分2分): 竖式中 $375 \times 4 = 1500$, $375 \times 2 = 750$, 相加得 9000, 3位小数末尾划零, 完全满分!
② $276.5 \div 7.9 = 35$ (满分3分): 除数去小数点移一位变成 $2765 \div 79 = 35$, 验算 $35 \times 7.9 = 276.5$ 步骤严谨规范, 满分!
③ $40 \div 42$ (满分3分, 得2分): 长除法除到 0.9523... 竖式完全正确! 失分点在于题目明确要求“to 2 d.p. (四舍五入保留两位小数)”, William写了 0.9523 且标注 $0.952 \approx 0.9523$, 未将最终答案四舍五入写成 0.95。扣1分。

3. 简便计算与运算律 (4小题, 每题2分, 满分8分)

得分: 8.0 / 8.0 (惊艳满分!)

- ① $(1.25 + 2.5) \times 4 = 3.75 \times 4 = 15$ (满分2分)
② $0.5 \times 1.6 \times 12.5 = 0.8 \times 12.5 = 10$ (满分2分)
③ $0.4 \times (3.2 - 0.8) \div 1.2 = 0.4 \times 2.4 \div 1.2 = 0.96 \div 1.2 = 0.8$ (满分2分)
④ $7.45 \times 21 + 5.75 \times 14 = 156.45 + 80.50 = 236.95$ (满分2分)

🏆 批注: 本大题展现出惊人的运算耐力与准确度, 证明 William 完全具备优秀数学尖子生的计算底色!

三、解方程与代数部分 (Section 3: 满分 20分, 实得 7.0分)

1. 解方程组 (4小题, 每题3分, 满分12分)

得分: 7.0 / 12.0

- (1) $4x + 7.5 = 23.5$ (满分3分): $4x = 23.5 - 7.5 \implies 4x = 16 \implies x = 4$ 。格式标准, 得3分!
(2) $4x - 1.2 = x + 4.5$ (满分3分): $4x - x = 1.2 + 4.5 \implies 3x = 5.7 \implies x = 1.9$ 。移项完全正确, 得3分!
(3) $3(2x - 1.5) = 15$ (满分3分, 得1分): 第一步 $2x - 1.5 = 15 \div 3 = 5$ 正确; 但在第二步出现了致命错位: $2x = 1.5 \div 5$! 减法移项应变成加法: $2x = 5 + 1.5 = 6.5 \implies x = 3.25$ 。得1分步骤分。
(4) $5.6 \div x = 0.8$ (满分3分, 得0分): William写成了 $x = 5.6 \times 0.8 = 4.48$! 除数 = 被除数 $\div$ 商, 正确应为 $x = 5.6 \div 0.8 = 7$ 。

2. 代数式化简求值 (满分4分)

得分: 0.0 / 4.0

William作答: 化简写 $3(x - 4x) + 5$, 代入值写 4

标准答案: 展开 $6x - 3 - 4x + 5 = 2x + 2$; 当 $x = 2.5$ 时, 原式 = $2(2.5) + 2 = 7$

💡 诊断: 乘法分配律去括号未落实到每一项, 同类项未合并, 代入求值失误。

3. 比例与代数关系 (满分4分)

得分: 0.0 / 4.0

William作答: (1) 写 3; (2) 写 5 与 35

标准答案: (1) $D = \frac{5}{3}C$; (2) 若 $C = 18$ 则 $D = 30$; 若 $D = 40$ 则 $C = 24$

💡 诊断: 未能将比例 $C : D = 3 : 5$ 转化为等式 $\frac{C}{3} = \frac{D}{5}$ 或 $D = \frac{5}{3}C$ 。

四、几何与空间测量部分 (Section 4: 满分 20分, 实得 0.0分 · 需重点突破)

1. 直角三角形面积与斜边高 (满分5分)

得分: 0.0 / 5.0

William作答: (1) 面积写 6 ; (2) 高写 2

标准答案: (1) 面积 $= 0.44 \times 0.15 \div 2 = 0.033 \text{ m}^2$
; (2) 高 $= 0.033 \times 2 \div 0.5 = 0.132 \approx 0.13 \text{ m}$

💡 诊断: 忘记三角形面积“底乘高必须除以2”! 并且未能利用“等面积法”反求斜边上的高。

2. 梯形已知面积逆求下底 (满分5分)

得分: 0.0 / 5.0

William作答: 下底写 16.8 cm

标准答案: 两底之和 $= 63 \times 2 \div 7 = 18 \text{ cm}$, 下底 $= 18 - 6.8 = 11.2 \text{ cm}$

💡 诊断: 梯形逆算口诀“先乘2再除以高”未落实, 可能直接算了 $63 \div 7 = 9$ 随后混淆。

3. 组合图形横截面积 (满分10分)

得分: 0.0 / 10.0 (留白未答)

William作答: 全题留白, 未写任何算式

标准答案: $A_1 = 15 \times 7 \div 2 = 52.5$; $A_2 = 15 \times 8 = 120$; $A_3 = 9 \times 8 \div 2 = 36$; 总面积 $= 52.5 + 120 + 36 = 208.5 \text{ cm}^2$

💡 诊断: 大题畏难留白是丢分重灾区! 其实本题三部分长宽已知, 完全能轻松拿下全部 10 分!

五、实际应用题部分 (Section 5: 满分 20分, 实得 9.5分)

1. 糖果装袋与余数反算 (满分5分)

得分: 0.0 / 5.0

William作答: 写了 1.79 kg (即 $(8.6 + 0.35) \div 5$)

标准答案: 已装重量 $= 8.6 - 0.35 = 8.25 \text{ kg}$, 每瓶 $= 8.25 \div 5 = 1.65 \text{ kg}$

💡 诊断: 余下的糖没有被装入瓶子, 应该先“减掉”, William误做成了“加法”。

2. 食堂采购鸡肉与牛肉差价 (满分5分)

得分: 2.5 / 5.0 (漏做差)

William作答: (1) 总价 236.95; (2) 差价写 156.45

标准答案: (1) 总价 236.95; (2) 多花牛肉钱 $= 156.45 - 80.50 = 75.95 \text{ 美元}$

💡 诊断: 第(1)问总价全对! 第(2)问问“比鸡肉多花多少”, William直接把牛肉的总价 156.45 填上了, 漏做了两数相减。

3. 电动公交车平均速度与能耗 (满分5分)

得分: 5.0 / 5.0 (全对满分!)

William作答: (1) 速度 79 km/h ; (2) 每升行驶 35 km

标准答案: (1) $276.5 \div 3.5 = 79 \text{ km/h}$; (2) $276.5 \div 7.9 = 35 \text{ km/L}$

👏 批注: 全对! 对速度与单耗的物理意义理解清晰, 且除法竖式准确无误!

4. 木棒拼接列方程应用题 (满分5分)

得分: 0.0 / 5.0 (留白未答)

William作答: 全题留白, 未写任何算式

标准答案: (1) $4x - (x + 4.5) = 1.5 \implies 3x = 6 \implies x = 2 \text{ cm}$; (2) $3y = 4x = 8 \implies y = \frac{8}{3} \text{ cm}$

💡 诊断: 再次因为题目文字较多而留白。只要列出第一步等量关系就能斩获大半步骤分!

陷阱 1：移项变号颠倒与除数求解颠倒（丢失 6 分）

✗ William考场痛点：

- ① 在 $2x - 1.5 = 5$ 中，写成 $2x = 1.5 \div 5 = 0.3$ （把减法移项当成了除法！）；
- ② 在 $5.6 \div x = 0.8$ 中，写成 $x = 5.6 \times 0.8 = 4.48$ （把除数当成了积！）。

✓ 正确铁则与解法：

- ① 移项就像跨过一座桥，减号跨桥变成加号： $2x = 5 + 1.5 = 6.5 \implies x = 6.5 \div 2 = 3.25$ 。
- ② 当未知数 x 在除数位置时：除数 = 被除数 $\div$ 商！ $x = 5.6 \div 0.8 = 56 \div 8 = 7$ 。

🔔 核心口诀：移项跨桥要变号，减号过桥变加号！被除数大除数小，求除数用被除数除以商！

陷阱 2：代数式强行合并不同类项（丢失 3 分）

✗ William考场痛点：

遇到“7 more than 4 times x ”，写成了 $11x$ （把 $4x$ 和 7 强行相加）；遇到 $3(2x - 1) - 4x + 5$ 展开写成 $3(x - 4x) + 5$ 。

✓ 正确铁则与解法：

- ① $4x$ 是有字母的项，7 是纯常数项，它们不是一类事物，绝不能合并成一个数！只能保留原样写成 $4x + 7$ 。
- ② 去括号必须用乘法分配律，外面的 3 必须同时乘每一项： $3(2x - 1) = 6x - 3$ ；再合并同类项： $6x - 4x - 3 + 5 = 2x + 2$ 。

🔔 核心口诀：字母苹果常数梨，不同类别不能挤！乘法拆门进括号，雨露均沾每一项！

陷阱 3：平面几何面积遗漏“除以2”与逆算公式（丢失 10 分）

✗ William考场痛点：

直角三角形面积只算了底乘高，忘记除以2；梯形已知面积求底，未先乘2，直接盲目计算。

✓ 正确铁则与解法：

- ① 三角形面积： $S = \text{底} \times \text{高} \div 2 = 0.44 \times 0.15 \div 2 = 0.033 \text{ m}^2$ ；
- ② 梯形逆算底边：两底之和 = 面积 $\times 2 \div$ 高！ $63 \times 2 \div 7 = 18 \text{ cm}$ ，下底 = $18 - 6.8 = 11.2 \text{ cm}$ 。

🔔 核心口诀：三角梯形算面积，千万别忘除以二！已知面积反求底和高，先乘二来再除高！

陷阱 4：应用题审题漏步与余数顺逆（丢失 7.5 分）

✗ William考场痛点：

- ① 问牛肉比鸡肉多花多少钱（How much more），算出牛肉 156.45 后直接填入，没减去鸡肉的 80.50；
- ② 糖果装瓶还剩 0.35 kg 未装，William用加法加到了总数里。

✓ 正确铁则与解法：

- ① 审题圈出“more than / difference”，必须做减法： $156.45 - 80.50 = 75.95$ 美元！
- ② 剩下的就是没装进瓶子的，必须先用总重减去余数： $(8.6 - 0.35) \div 5 = 8.25 \div 5 = 1.65 \text{ kg}$ 。

🔔 核心口诀：余下未装先减掉，再除瓶数算单重！英文问你 more than 谁，两数相减见分晓！

陷阱 5：单位换算进率错位（时间60进制 vs 速度3.6倍）（丢失 2 分）

✗ William考场痛点：

1.5 h 写成 150 min；72 km/h 写成 720 m/s。

✓ 正确铁则与解法：

① 1小时 = 60分钟，半小时 (0.5h) = 30分钟，所以 $1.5\text{ h} = 60 + 30 = 90\text{ min}$ ！

② $1\text{ m/s} = 3.6\text{ km/h}$ ，千米每小时化为米每秒是除以 3.6： $72 \div 3.6 = 20\text{ m/s}$ 。

🔔 核心口诀： 时间单位六十进，一点五时九十分！公里每小时化米每秒，除以三点六牢记心！

陷阱 6：四舍五入末尾补零与有效数位（丢失 2.5 分）

✗ William考场痛点：

4.9964 保留一位小数写成 5，保留两位小数写成 5.1；除法竖式算到 0.9523 没四舍五入到两位小数 0.95。

✓ 正确铁则与解法：

保留一位小数看第2位，进位得 5.0（末尾的0不能扔，代表精度！）；保留两位小数看第3位，进位得 5.00（必须写两个0！）。

🔔 核心口诀： 保留几位定乾坤，末尾进零必须写！看后一位定去留，四舍五入记心间！

陷阱 7：大题留白心理障碍（整整丢失 15 分！）

✗ William考场痛点：

组合图形面积（Section 4 第3题，10分）和木棒方程应用题（Section 5 第4题，5分）因为文字长、图多，全卷留白，一分没拿！

✓ 考场抢分必杀技：

在国际化分班考和校本期末考中，**大题全部是按步骤给分！**

哪怕做不完，组合图形第一步把 $A_1 = 15 \times 7 \div 2 = 52.5$ 、 $A_2 = 15 \times 8 = 120$ 、 $A_3 = 9 \times 8 \div 2 = 36$ 分开算出来，就能稳稳拿下 6-8 分！绝不能留一张大白卷交上去！

🔔 核心口诀： 题目再长大题拆，哪怕算半也有分！设出未知列等式，只要动笔就不空！

📅 考场4步核心操作守则

1. 先拿稳你的绝对优势项（计算大题）：

发下试卷后，遇到竖式笔算、简便运算，像今天一样沉着细心书写，乘法对齐末位、除法移动小数点，把这 20-30 分稳稳放进口袋！

2. 解方程遇到除法多看一眼：

看到 $a \div x = b$ ，默念“除数在下面，求除数用被除数除以商”，算出结果马上代回原式口算验算一遍！

3. 几何图形动笔就写“ $\div 2$ ”：

凡是看到 Triangle（三角形）和 Trapezoid（梯形），公式立刻在草稿纸写下 $\frac{b \times h}{2}$ 和 $\frac{(a+b) \times h}{2}$ 。逆算先将面积乘 2！

4. 大题决不留白：

遇到长应用题，拿铅笔圈出给出的数字和问题中的关键词（如 total, difference, more than, remaining）。列出算式哪怕没算完，也能斩获关键步骤分！

★ 老师寄语：William，你其实离 80+ 只有一步之遥！

今天卷面 43 分完全遮蔽了你惊艳的计算功底（Section 2 狂砍 90% 满分级得分）。只要把 15 分的留白捡起来、把 10 分的几何除以 2 写上去、把 6 分的方程移项改过来，你的真实实力立刻就能重返 80 分梯队！今晚把这份精讲的 7 个口诀读三遍，明天考场上自信沉着，你一定能交出一份令全家和老师惊喜的漂亮答卷！加油！