

Шкаф питания 22СМХ01

Шкаф питания 22СМХ01

Шкаф питания 22СМХ01

Шкаф 22CJF02 (П12.

Шкаф 22CJF02 (/138.

13,14,15 /139. 4,5,6)

Шкаф 22CJF02 (П18.

13,14,15 П19. 4,5,6)

13,14,15 П13. 4,5,6)

22GF033-4001

22GF033-6001

22GF034-4001

22GF034-6001

22GF035-4001

22GF035-6001

22HHG21AA032

22HHG31AA032

22HHG41AA032

22GF033

22GF034

22GF035

22HHG21AA031

22HHG31AA031

22HHG41AA031

Горелка №2 22HHG22AA031

Горелка N3 | 22HHG32AA031

Горелка N4 | 22HHG42AA031

Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
-	По месту		
-YAC1	Электромагнит ЭМДВ-1200-толкающий 220 VAC, "HO"	4	Поставка
-YAC2	Электромагнит ЭМДВ—1100-тянущий 220 VAC, "H3"	8	комплектно с клапанами 3A0 "AMAKC"
-SQ1	Выключатель конечный	16	5A0 ATTAILC 5Γ-14
-VD1 -VD2	Диод 1N4007(КД257)	24	
1	Провод ПВЗ 4,0 ГОСТ 6323-79	16	м, для заземления
22GF032 22GF035	Коробка зажимов К3-16	4	
	Металлорукавов Р3–Ц–Х, d 15	60	М

1 Схема выполнена для клапанов безопасности, опрессовки и к запальники горелки №1 и аналогична для горелок №2 ... 4 с заменой маркировки см. таблицу применения.

2 Количество оборудования в спецификации указано на 4 горелки.

З Длина и прокладка кабелей иказаны в кабельном жирнале 1070.01-010-CY.05- Ж**К** 

4 Кабель от отсечных клапанов до коробки зажимов проложить в металлорикаве P3-LL-X, d 15.

						100000				
					1070.01-010-CY.04					
1эм. Кол.уч.	/lucm I	N°dok	Подп.	Дата		Строительство ТЭЦ "Академическая". і этап строительства (пусковой комплекс 2)				
	Киямо	-	The second leaves to the second	28.04.14	Водогрейная котельная	Стадия	/lucm	Листов		
роверил	Груздева "				3/v/st	28.04.14	<del>-</del>	Р	19	
л. спец.	і рузоє	20U	efryst		KIIGHAHUE TIEKMPOMAZHUMHUM	0A0 "N	НЖЕНЕРН СЕТИКИ	L ЫЙ ЦЕНТР JP A A A "		
. контр.	Кисли			Ø.04.14		ЭНЕРГЕТИКИ ЧРА/ Дирекция по проектир				
Іач. отд.	Вербня	чкоβα	AS.	2804.14	Схема электрическая подключения	Дирекция по проектированию объектов генерации				
Manwaan A/v3										

Формат А4х:

							** ***********************************		. 4		
						1070.01-010-CY.04					
			-		ž.	Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)					
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док	Подп.	Дата						
Разраб.		Киямова		Treeling.	28.04.14	· ·	Стадия	/lucm	/lucmob		
Проверил		Груздева		- / / /	28.04.14		Р	19			
Гл. спец.		Груздева		2/v/pl-	28.04.14	к полевому уровню					
				- 1/-		KIGNAHII C FIEKMPOMAZHUMHIM	ПЕРПЕННЕННЕННИ ОАО НЕНТИВНЕНТИ В ПЕРПЕТИКИ УРАЙА НЕПЕТИКИ УРАЙА НЕПЕТИКИ УРАЙА НЕПЕТИКИ ОАО НЕПЕТИКИ ОА НЕПЕТИ		ЫЙ ЦЕНТР		
Н. контр.		Кислицына		/WV	8.04.14	приводом на газопроводах к горелке.	Дирекция по проектированию				